



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCYA TEL. 59 8635 325



ZP.261.17.2023

Lębork, 18.07.2023 r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

ocds-148610-7bb845d7-1fc0-11ee-9aa3-96d3b4440790

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup i sukcesywne dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz produktów do pielęgnacji skóry”. Znak sprawy: ZP-TP/17/23

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy pakietu 18 poz.2

Czy Zamawiający miał na myśli Płynny hydrożel do nawilżania ran, błon śluzowych o właściwościach antyseptycznych (HOCl 0,006%, NaOCl 0,006%) o neutralnym PH. Usuwa biofilm, redukuje stan zapalny, nieprzyjemny zapach z ran, przyspiesza proces gojenia. Wyrób medyczny klasy IIb?

ODP: Tak, Zamawiający miał na myśli wyrób medyczny o stężeniu HOCl 0,006%, NaOCl 0,006%, a nie jak mylnie opisano w arkuszu asortymentowo cenowym HOCl 0,004%, NaOCl 0,004%. Pozostałe parametry bez zmian.

2. Dotyczy zadania 21 poz. 1

Czy w Zadaniu 21, Pozycja 1 – Zamawiający, oczekuje mydła w formie piany w systemie zamkniętym w ilości 2500 dóz z wkładu o pojemności 1000 ml do posiadanych przez szpital dozowników, w postaci bezzapachowego preparatu do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, nie zawierającego barwników, natomiast wkład musi być jednorazowy, uniemożliwiający uzupełnianie przez personel?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Dotyczy zadania 21 poz. 2

Czy w Zadaniu 21, Pozycja 2 – Zamawiający, oczekuje dozownika manualnego, który winien być w pełni dostosowany do wkładów o pojemności 1000 ml oraz powinien być w pełni kompatybilny z zaproponowanym wkładem mydła o pojemności 1000 ml z Pozycji 1? Czy dozownik ma umożliwiać bezproblemowe funkcjonowanie z wkładem z Pozycji 1, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich innych cech funkcjonalnych i jakościowych?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Dotyczy zadania 21

Zamawiający precyzuje w treści SWZ, iż produkty z Zadania 21 dla Pozycji 1 i Pozycji 2 powinny pochodzić od jednego producenta. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia producenta dozownika z Pozycji 2, o jego pełnej kompatybilności z oferowanym wkładem do Pozycji 1, dla własnego bezpieczeństwa ich kompleksowego stosowania, a także czy będą również właściwe do posiadanych już na magazynie wkładów?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

5. Dotyczy zadania 21 poz. 2

Zamawiający precyzuje w treści SWZ, iż produkty z Zadania 21 Pozycja 2 , iż dozownik powinien być zamykany na kluczyk. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby do każdego dozownika był dołączony kluczyk, jako zestaw?

Odp. Zamawiający wymaga.

Czy Zamawiający wymaga, aby dołączony do dozownika kluczyk był wykonany z metalu, a sam dozownik posiadał również metalowy zamek?

Odp. Zamawiający wymaga.

Chcielibyśmy zauważyć, iż jest to zdecydowanie trwalsze rozwiązanie od często spotykanych na rynku tanich dozowników z plastikowymi zamkami i kluczykami, które często ulegają awariom, gdyż się łamią.

6. Dotyczy zadania 21 poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 Pozycji 2, dopuszcza jedynie formę zakupu 100 sztuk dozowników, czy raczej oczekuje formy umowy dzierżawy dozowników, co jest zdecydowanie korzystniejszą opcją z punktu ekonomicznego dla Zamawiającego,

oczywiście dzierżawa byłaby podpisana na czas trwania umowy, a cena jednostkowa netto za sztukę dotyczyłaby całego okresu dzierżawy i byłaby jednorazowa?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Dotyczy części nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pianki do czyszczenia skóry posiadającej właściwości antybakteryjne, oczyszczające i ochronne oraz składniki odżywcze. Zawiera kwas mlekowy, panthenol, bisabolol, wyciąg z kory i liści oczaru wirginijskiego i allantoinę. Delikatnie perfumowana, bez barwników o pojemności 400 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 1125 szt.?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pianki do czyszczenia skóry posiadającej właściwości antybakteryjne, oczyszczające i ochronne oraz składniki odżywcze, zawierającą kwas mlekowy, panthenol, bisabolol, wyciąg z kory i liści oczaru wirginijskiego i allantoinę, o pojemności 400 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 1125 szt.

8. Dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści piankę czyszcząca, która jest odpowiednikiem opisanej przez Zamawiającego tj. piankę, która skutecznie oczyszcza skórę, m.in. z potu, moczu i kału, koi skórę, nawilża ją i natłuszcza, neutralizuje zapach; o składzie: betaina, oliwa z oliwek, pantenol, uwodorniony olej rycynowy, biokompleks Iniany, kwas mlekowy, Sinodor - składnik który neutralizuje przykre zapachy.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Doprecyzowując odpowiedź: oprócz cech które posiada oferowany produkt, zamawiającemu zależy także na właściwościach antybakteryjnych, dlatego w arkuszu asortymentowo-cenowym zawarł skład (m.in. obecność alkoholi), oraz zakres działania (oferowany produkt ma działać na bakterie i grzyby). Wymieniony w oferowanym produkcie skład nie ma właściwości antybakteryjnych i wypełnia jedynie opis asortymentu, stąd decyzja o podtrzymaniu zapisów SWZ.

9. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §7 ust. 3.: 3. Łączna wysokość naliczonych kar umownych należnych Zamawiającemu lub Wykonawcy nie może przekroczyć 100% wartości wynagrodzenia umownego brutto.?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

10. Dotyczy Części nr 5 poz.1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ o spektrum działania wobec: B, F (min. Candida albicans) 0,25% w 15 min., (warunki brudne)Tbc (M. Terrare, M. Avium), V (BVDV, Rota, Vaccina) 0,25% w 15 min. Preparat posiadający dualną rejestrację jako produkt biobójczy i wyrób medyczny.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

11. Dotyczy Części nr 9 poz.1

Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowego do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG). Na bazie mieszaniny czwartorzędowych związków amoniowych i amin. Preparat o znacznie lepszych parametrach mikrobójczych wobec: B(w tym MRSA i VRE), F(cadida), V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 1 minuty w warunkach brudnych, Tbc (M.Avium i Terrae) w czasie 5 minut w warunkach brudnych oraz Aspergillus i Cl.Difficile w czasie do 15 minut. Posiadający dualną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

12. Dotyczy Części nr 19 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparat spełniających zapisy SWZ na bazie mieszaniny alkoholi izopropylowego i propylowego 75g/100g. Posiadającego unijną rejestrację BPR, które będzie wymagana od 2024 roku. Wykazującego spektrum działania wobec: min. B, F (min. C. albicans),Tbc, V (HIV, HBV,HCV,Rota,Noro).

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

13. Dotyczy zadania nr 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu Gigasept instru AF 5I - 20op. zarejestrowanego jako wyrób medyczny IIA.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

14. Dotyczy zadania nr 5

W związku z wymogiem ilości chusteczek 100 - 150 szt. prosimy o podanie do której ilości odnosi się 100 szt. opakowań, żeby dokonać odpowiedniego przeliczenia.

Odp. O przeliczenie do 150 szt.

15. Dotyczy zadania nr 19 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga emulsji do mycia opisanej w kolumnie B i C, a zapisy z kolumny D i E nie dotyczą.

Odp. Tak zaszła omyłka pisarska. Zapisy z kolumny D i E zostają wykreślone.

16. Dotyczy zadania nr 19 poz. 4

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka pisarska i zapis "wykonane z trwałego tworzywa ABS, możliwość regulacji dozowania" nie powinien być w pozycji 5.

Odp. Tak zaszła omyłka pisarska i zapis "wykonane z trwałego tworzywa ABS, możliwość regulacji dozowania" zostaje wykreślony z poz. 4 i wpisany do poz. 5.

17. Dotyczy zadania nr 24 poz. 2

Ze względu na zaprzestanie produkcji op. po 10 szt. prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opakowań po 8 szt. po odpowiednim przeliczeniu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań po 8 szt. po odpowiednim przeliczeniu.

18. W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę?

Odp. Zamawiający prosi o przeliczenie ilości opakowań zaokrąglonych w górę.

19. Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotową do użycia, enzymatyczną piankę przeznaczoną do wstępnej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych. Oferowany produkt zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach, posiada doskonałą kompatybilność materiałową. Zapewnia doskonały efekt mycia dzięki synergistycznemu działaniu kompleksu enzymów oraz surfaktantów. Preparat dzięki efektywnemu połączeniu trzech enzymów (protaza, lipaza, amylaza) oraz związków powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa zanieczyszczenia z narzędzi. Wysoce aktywna piana ułatwia proces maszynowego mycia czyniąc go jeszcze bardziej efektywnym. Skład: kokamidopropyl betainę, węglan didecyldimetyloamonu, środki powierzchniowo czynne, enzymy, substancje antykorozyjne. Wyrób medyczny, opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

20. Dotyczy zadania nr 3

Czy zamawiający dopuści kwaśny produkt płuczący, dobrze wiążący wapń, nawilżający bez pozostawienia plam z wody i osadów wapiennych na przedmiotach oraz wytwornicach pary i przewodach. Na bazie kwasów organicznych. Zabezpieczający przed tworzeniem się kamienia kotłowego w generatorze pary oraz w układzie rur myjni. Odpowiedni dla wody o każdym stopniu twardości. Dozowanie 0,5-1,5ml/l w zależności od twardości wody. gęstość 1,1g/lcm³, pH 3,7-3,0, lepkość <50mPas. Ułatwiający szybkie suszenie bez zacieków, zbijający pianę?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

21. Dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji delikatnych powierzchni, (w tym plexiglas, głowice USG, klawiatury, ekrany dotykowe, smartphony), kompatybilność materiałowa potwierdzona oświadczeniem producenta, skład:

- Substancje aktywne: etanol (2,5%), chlorek benzalkonium (0,1%), alkohol izopropylowy (0,1%);
- < 5% niejonowe środki powierzchniowo-czynne, kompozycje zapachowe o gramaturze 45g/m², działające na B, F (C. albicans), V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV1, VRS, H1N1, Rota) – 5 min. Tbc (M. terrae) – 15 min., o wymiarach 18x20 cm, konfekcjonowane w op. 100 szt. typu flow-pack, przebadane zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Okres przydatności po otwarciu 3 miesiące. Wyrób medyczny.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

22. Dotyczy zadania nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowego preparatu na bazie 0,18g chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny, 0,46g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3diamina, 0,10g chlorek didecyldimetyloamonium, spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Dotyczy zadania nr 9

Czy Zamawiający zrezygnuje w zadaniu 9 w pozycji 2 z wyceny 130 sztuk spryskiwaczy pianowych, w przypadku zaoferowania w pozycji 1 preparatu ze zintegrowanym spryskiwaczem pianowym?

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia oddzielnie pomp zgodnie z opisem do poz. 2.

24. Dotyczy zadania nr 10 poz. 1

Pozycja nr 1 - Czy Zamawiający oczekuje, aby preparat inaktywował zanieczyszczenia organiczne i dodatkowo posiadał możliwość zastosowania do dezynfekcji rozlanego moczu?

Odp. Zgodnie z SWZ.

25. Dotyczy zadania nr 27

Czy Zamawiający oczekuje, aby każda chusteczka uwalniała 10000ppm aktywnego chloru?

Odp. Tak Zamawiający oczekuje.

26. Dotyczy części nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany środek posiadał badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z posiadaniem urządzeniem Nocospray w dawce max. 3ml/m³?

Odp. Tak. Zamawiający wymaga aby zaoferowany środek posiadał badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z posiadaniem urządzeniem Nocospray w dawce max. 3ml/m³.

27. Dotyczy części nr 4

Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray?

Odp. Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray.

28. Dotyczy części nr 1

Czy Zamawiający oczekuje pompek do każdego opakowania? Czy wyrazi zgodę na wycenę ich oddzielnie ze względu na różne stawki podatku VAT.

Odp. Zamawiający oczekuje pompek do każdego opakowania. Pompki nie są częścią oferty cenowej, są nie odpłatnym wyposażeniem dla Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).