

Karta danych technicznych

Bluza robocza przód – widok ogólny



Logo umieszczone z lewej strony (na sercu), zamek bluzy metalowy, zasłonięty listwą krytą zamykany na zatrzaski metalowe, kieszonka na telefon umieszczona z prawej strony.

Uwaga: logo zgodnie z Systemem tożsamości wizualnej PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Karta danych technicznych

Bluza robocza widok pleców, umiejscowienie napisów, taśmy odblaskowej.



Taśma odblaskowa szerokość 50mm.

Uwaga: napis bluzie zgodnie z Systemem tożsamości wizualnej!

Bluza robocza – rękaw



Wykończenie rękawa bluzy - mankiet zapinany na 2 zatrzaski metalowe lub rzepy.

Karta danych technicznych

Bluza robocza przód



W dolnej części listwy krytej zipięcia - dwa zatrzaski metalowe

Karta danych technicznych

Spodnie robocze przód widok ogólny umiejscowienie logo i kieszonki na telefon



W górnej części spodni ogrodniczek dwie kieszonki jedna na telefon natomiast druga kieszeń zamykana na zamek z naniesionym logo (logo z lewej strony - na sercu)

**Uwaga: kieszonka na telefon winna być z prawej strony, logo z lewej (na sercu)!
LOGO - winno być wykonane zgodnie z Systemem tożsamości wizualnej PEWIK
GDYNIA Sp. z o.o.**

Karta danych technicznych


Spodnie robocze



Rozporek główny spodni na guziki.

Karta danych technicznych

Spodnie robocze



Kieszonka boczna na calówkę.

Karta danych technicznych

Spodnie robocze



Rozporek boczny spodni – otwarty, zapinany na dwa guziki, z tyłu spodnie ściągnięte w pasku gumką.

Kurtka ocieplana przód i tył

Karta danych technicznych



Szczegóły kaptura



Szczegóły wszycia mankietu



Szczegóły wszycia rękawa. Rękaw zakończony mankietem ciasnym na 2 zatrzaski (takim aby można było na rękaw nasunąć rękawicę roboczą).

Karta danych technicznych



Uwaga: w związku z wprowadzanymi zmianami polaru (podpinki) nie posiadamy preferowanego wzoru.

Opis wykonania:

- bluza z polaru barwy fluor (żółty) w połączeniu z granatem w pasie kieszeni
- kieszenie zapinane na zamek, na skos,
- naszyte 2 rzędy pasów taśmy odblaskowej o szerokości 5 cm w dolnej części korpusu oraz na końcach rękawów,
- rękaw zakończony mankietem z gumką,
- bluza zapinana na dwustronny zamek,
- górna część wykończona stójką,
- logo i napis na polarze (podpinke) zgodnie z Systemem tożsamości wizualnej PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Załącznik nr 1.

Karta danych technicznych



Podpinka wykonana w taki sposób aby mogła być używana oddzielnie, wpinana do kurtki na zamek, Rękaw zakończony mankietem (ciasnym) mocowana do kurtki na zamek natomiast przy rękawach i przy dole kurtki na rzepy