

# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZ.

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 219.

tel. 25 758-28-91

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim  
nr 62 9226 0005 0001 4022 2000 0010 NIP 822-18-53-981

ZDP-2/5443/317/2018

Mińsk Mazowiecki dnia 17.04.2018r.

**P i N Jakub Król**  
**Młęcin 56B**  
**05 – 307 Dobrze**

W odpowiedzi na wniosek dotyczący podłączenia nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Huberta do istniejącej kanalizacji w ulicy Przemysłowej, Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim wyraża zgodę na realizację powyższego zadania zgodnie z niżej podanymi warunkami:

- kanał deszczowy należy wykonać z rur PVC - U typu S,
- wszystkie rury pvc powinny mieć sztywność SN co najmniej 8kN/m, rury kielichowe o wydłużonym kielichu z uszczelką gumową,
- włączenie kanalizacji deszczowej należy wykonać do studni S 47, która zlokalizowana jest w rejonie skrzyżowania ulicy Huberta z ulicą Przemysłową, i jest wykonana z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z kinetami w dnie, z włazem klasy D 400 opartym na pierścieniu odciążającym,
- wykonać obliczenia dotyczące ilości wody jaka będzie wprowadzana do istniejącej kanalizacji w ulicy Przemysłowej oraz sprawdzić czy kanalizacja ta przyjmie dodatkową ilość wody.

Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej należy odtworzyć nawierzchnię jezdni na całej szerokości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124).

Projekt wykonawczy uzgodnić z Zarządcą drogi powiatowej.

a/a

  
Dyrektor  
Andrzej Solonek