



SP ZOZ/DZ/431/2024/2

Myszaków, 11.12.2024 r.

### WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2

*dotyczy postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy pn.:*

**Dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkanie.**  
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04.12.2024 r.,  
pod nr 2024/BZP 00633728/01

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi, dodatkowo zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

**Pytanie 1:** „Prosimy o zmianę nierealnego żądania dostaw gazów w butlach w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia na realne 2 dni robocze od momentu złożenia zamówienia. Żaden z gazów objętych tym postępowaniem nie jest na liście „na ratunek życia” więc nie podlega dostawom >>na cito<<.”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający modyfikuje:

- treść SWZ w rozdz. IV ust. 3 pkt 3) w następujący sposób: „Zamawiający wymaga, aby dostawy tlenu medycznego, dwutlenku węgla i podtlenu azotu medycznego, były realizowane poprzez wymianę dzierżawionej, opróżnionej butli na butle napełnioną, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od otrzymania zamówienia złożonego przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem.”,

- treść § 2 ust. 1 zdanie pierwsze projektowanych postanowień umowy do brzmienia: „1. Dostawy gazu będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do 48 godzin liczonych od otrzymania zamówienia, o którym mowa w ust. 3.” – zmiany w treści postanowień umownych wprowadzone niniejszą modyfikacją zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą;

- treść punktu 1 Formularza oferty (postanowienie pod tabelą) w następujący sposób: „Cenę tę obliczono na podstawie kalkulacji przedstawionej w Załączniku nr 1.1 do SWZ („Formularz cenowy”), który szczegółowo charakteryzuje oferowany asortyment, z uwzględnieniem wszelkich danych zawartych w specyfikacji warunków zamówienia oraz wszelkich obowiązków wykonawcy związanych z realizacją umowy, w tym terminu realizacji dostaw do 48 godzin od otrzymania zamówienia złożonego przez Zamawiającego.” Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1 -Formularz oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 2:** „Prosimy o zmianę, w stosownych miejscach SWZ wraz z załącznikami, wymogu dotyczącego wyrobów medycznych polegającą na dopisaniu po zwrocie „wymaganiami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych” zwrotu „z zachowaniem okresów przejściowych wyznaczonych przez tę Ustawę na dostosowanie do niej””

**Odpowiedź 2:** Przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620), w tym zawarte w rozdziale 18 przedmiotowej ustawy (Przepisy przejściowe i końcowe) mają zastosowanie w przypadkach określonych ustawą, stąd Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ wraz z załącznikami w zakresie określonym przez Wykonawcę.

Pytanie nr 3-6 dotyczą projektowanych postanowień umowy:

**Pytanie 3:** „w paragrafie 3 ust 5 – prosimy o zmianę z 5 dni roboczych na 10 dni roboczych. Rozpatrzenie reklamacji wymaga badania gazu w niezależnym laboratorium. Przeprowadzenie tego procesu w ciągu 5 dni jest niemożliwe.”

**Odpowiedź 3:** Zamawiający modyfikuje treść § 3 ust 5 projektowanych postanowień umowy w następujący sposób: „W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę gazu wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji i wymiany gazu na wolny od wad w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania informacji o reklamacji od Zamawiającego.” Zmiany w treści postanowień umownych wprowadzone niniejszą modyfikacją zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą

**Pytanie 4:** „w jaki sposób Zamawiający planuje, przed złożeniem reklamacji, oceniać czy gaz jest właściwy, czy niewłaściwy ?”



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszaków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296



**Odpowiedź 4:** Zamawiający wskazuje, że sugestia oceny niewłaściwej jakości gazu może wynikać z innego efektu terapeutycznego po podaniu gazu lub wystąpienia działań niepożądanych.

**Pytanie 5:** „w celu równego traktowania Stron Umowy (zgodnie z K.C.) prosimy o wprowadzenie w & 5 ust 6 o treści: „Wykonawca może nałożyć na Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto za rozwiązanie, odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.””

**Odpowiedź 5:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego postanowienia umowy.

**Pytanie 6:** „w celu równego traktowania Stron Umowy (zgodnie z K.C.) prosimy o wprowadzenie w & 9 ust 6 o treści: „ Poza przypadkami przewidzianymi przez przepisy prawa, Wykonawca ma prawo wedle swojego uznania odstąpić od umowy w całości lub w części, bez konieczności uprzedniego wzywania Zamawiającego do należytej realizacji umowy w następujących przypadkach: a. jednorazowa zwłoka Zamawiającego względem terminu płatności faktur przekroczy 7 dni kalendarzowych, ””

**Odpowiedź 6:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego postanowienia umowy.

**Pytanie 7:** „Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?”

Uzasadnienie (Interpretacja UZP): <https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych/czy-zgodnie-z-przepisami-nowej-ustawy-pzpmozna-zawrzec-umowe-w-formie-elektronicznej,-czyli-w-postaci-elektronicznej-opatrzonej-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznym-2020-12-04>”

**Odpowiedź 7:** Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej. W art. 78 1 § 2 k.c., wskazano, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. W konsekwencji umowa o zamówienie publiczne może być podpisana własnoręcznie lub przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez upoważnione do tej czynności osoby.

**Pytanie 8:** „W nawiązaniu do art. 222 ust. 4 ustawy Pzp oraz faktem, że ustawodawca nie określił żadnego limitu czasowego (jedynie określenie: najpóźniej przed otwarciem ofert) wnosimy do Zamawiającego o udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Państwa zgoda umożliwi przygotowanie rzetelnej, wiarygodnej a jednocześnie jak najbardziej konkurencyjnej oferty pozwalającej osiągnąć Zamawiającemu najlepszą jakość dostaw, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o przekazanie informacji zawartych w pkt. 3 protokołu przedmiotowego postępowania: Wartość dla poszczególnych części”

**Odpowiedź 8:** Zamawiający przewiduje udostępnienie kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w terminie wynikającym z treści art. 222 ust 4 ustawy Pzp. W odniesieniu do drugiej części Państwa żądania wskazujemy, że jego przedmiot nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w oparciu o procedurę określoną w art. 284 ustawy Pzp.

**Pytanie 9:** „Projekt umowy § 5 Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 5 Kary Umowne o dodatkowy zapis w brzmieniu: „Strony odpowiadają wyłącznie za normalne skutki swoich działań oraz zaniechań, z wyłączeniem utraconych korzyści.”

Uzasadnienie: Powyższe zmiany mają na celu uniknięcie nieograniczonej odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Nieograniczona odpowiedzialność Wykonawcy mogłaby naruszać art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nieograniczona odpowiedzialność może przewyższać wynagrodzenie brutto należne wykonawcy, a tym samym naruszać zasadę proporcjonalności.”

**Odpowiedź 9:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 5 projektowanych postanowień umowy. Zamawiający nie uznaje za zasadne wniesione przez Wykonawcę zastrzeżenia (niezależnie od okoliczności powołania się na przepis ustawy Pzp dotyczący warunków udziału w postępowaniu).



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296



**Pytanie 10:** „Projekt umowy § 5 Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 5 Kary Umowne o dodatkowy zapis w brzmieniu: „W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, przez cały czas jej trwania, wykonanie obowiązków każdej ze Stron wynikających z niniejszej umowy ulegają zawieszeniu. Nie dotyczy to jednak obowiązku regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Siła wyższa obejmuje wszelkie zdarzenia i okoliczności będące poza kontrolą Stron, niemożliwe do przewidzenia, którym Strona nie jest w stanie zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu biznesowo uzasadnionych środków, takie jak m.in. strajk, powódź, eksplozja, awaria urządzeń lub instalacji, powstanie zbrojne, trzęsienie ziemi, rozruchy, ograniczenia powstałe na skutek przeciwdziałania rozwojowi epidemii. O fakcie zaistnienia siły wyższej Strona objęta jej oddziaływaniem winna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę, przesyłając, o ile to możliwe, potwierdzenie właściwego organu, na którego terenie wystąpiła siła wyższa i informując o przewidywanym okresie jej trwania.””

**Odpowiedź 10:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 5 projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie 11:** „Projekt umowy § 5 ust. 4 Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisów odnośnie kar umownych w następującym zakresie (proponowane zapisy):

4. W sytuacji, gdy kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych, jednak maksymalnie do wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto należnego z umowy. Dodatkowo należy nadmienić, iż obecnie zapisy projektu umowy w przytoczonym zakresie w nawiązaniu do długości oraz przede wszystkim wartości przyszłego kontraktu, stoją w opozycji do art. 431 ustawy Pzp oraz art. 354 § 1 i 2 KC w zw. z art. 3531 KC w zw. Z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i rażące uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, wbrew zasadom współżycia społecznego i właściwości stosunku prawnego, w sposób stanowiący nadużycie prawa. Generalnie zgodnie z art. 484 §1 Kodeksu Cywilnego, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. Tak więc podstawowym rozwiązaniem z mocy prawa w razie braku odrębnego uregulowania jest brak odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. Skoro już zostaje takie wprowadzone, limit jest uzasadniony żeby nie doszło do potencjalnej odpowiedzialności wyższej niż wynagrodzenie umowne, a tym samym rażącej dysproporcji stron.”

**Odpowiedź 11:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 5 ust. 4 projektowanych postanowień umowy. Zamawiający nie uznaje za zasadne wniesionych przez Wykonawcę zastrzeżeń.

**Pytanie 12:** „Projekt umowy § 4 Wnosimy o dopuszczenia możliwości dostarczania faktury w formie PDF na adres elektroniczny wskazany przez Zamawiającego w treści umowy ( w nawiązaniu do art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).”

**Odpowiedź 12:** Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania faktury w formie PDF na adres elektroniczny wskazany przez Zamawiającego w treści umowy. W konsekwencji, modyfikacji ulega treść § 4 ust. 1 projektowanych postanowień umowy, poprzez dopisanie na końcu § 4 ust. 1 zdania w brzmieniu: „Dopuszcza się także przysyłanie faktur drogą elektroniczną w formacie pdf na adres: [sekretariat@zozmyszkow.pl](mailto:sekretariat@zozmyszkow.pl)”. Zmiany w treści postanowień umownych wprowadzone niniejszą modyfikacją zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą.

**Pytanie 13:** „Przedmiotowe środki dowodowe: Wnosimy do Zamawiającego o dopuszczenie zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp możliwości wezwania do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne.”

**Odpowiedź 13:** Zamawiający nie dopuszcza możliwości wezwania do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne z uwagi na brak przewidzenia takiej możliwości w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w przedmiotowym postępowaniu, w odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych oczekuje złożenia oświadczenia, którego treść zawarta jest w treści Formularzu oferty.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE  
42-300 Myszaków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29  
Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00  
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296



**Pytania nr 14-20 dotyczą pakietu nr 2 Formularza cenowego:**

**Pytanie 14:** „A. Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, oferowany konkretny typ/model zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu ma być dedykowany przez producenta tylko i wyłącznie do podawania tejże mieszaniny, z wyłączeniem innych gazów sprężonych?”

**Odpowiedź 14:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań Zamawiającego.

**Pytanie 15:** „B. Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, fabrycznie oryginalny zawór dozujący (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny, tzn. nie ma w nim być elementów które bez użycia dedykowanych do tego narzędzi można: swobodnie, przypadkowo, spontanicznie lub natychmiastowo odkręcić, usunąć, względnie może dojść do poluzowania związanego eksploatacją, co może stworzyć potencjalne zagrożenie w bezpośrednim otoczeniu oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia np. poprzez zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie przepływu gazu:”

**Odpowiedź 15:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań Zamawiającego.

**Pytanie 16:** „C. Czy Zamawiający może potwierdzić z pełną stanowczością, iż w trakcie realizacji umowy i wynikającego z niej użytkowania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu, nie będzie wykorzystywał w/w mieszaniny do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądanym jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego, w zależności od zaistniałych potrzeb, tj. w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 godzin bez kontrolowania morfologii krwi.”

**Odpowiedź 16:** Zamawiający potwierdza, że w trakcie realizacji umowy i wynikającego z niej użytkowania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu, nie będzie wykorzystywał w/w mieszaniny do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądanym jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego, w zależności od zaistniałych potrzeb, tj. w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 godzin bez kontrolowania morfologii krwi.

**Pytanie 17:** „D. Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny wszystkie jednorazowe elementy niezbędne do podawania tejże mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem lub inny równoważny sprzęt jednorazowy, ewentualnie dopuszczony przez Zamawiającego) mają być zapakowane wspólnie w jednym najmniejszym dostępnym opakowaniu jednostkowym – 1 pojedynczy komplet? i pochodzić od producenta, który jest jednocześnie wytwórcą zaworu dozującego do podawania opisanej powyżej mieszaniny?”

**Odpowiedź 17:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań Zamawiającego.

**Pytanie 18:** „E. Czy przedmiotem oferty ma być urządzenie (zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazów tj. 50 % tlen i 50% podtlenek azotu), które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji (zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymaga ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części”, dotyczące wszystkich sytuacji przewidzianych przez producenta w instrukcji obsługi?”

**Odpowiedź 18:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań Zamawiającego.

**Pytanie 19:** „F. Czy przedmiotem oferty ma być urządzenie (zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazów tj. 50 % tlen i 50% podtlenek azotu), które jest wyposażone w dodatkowe uszczelnienie,



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296



*zapewniające wydajniejsze (mniejsze zużycie) i bezpieczniejsze (brak kontaktu mieszaniny z bezpośrednim otoczeniem) użytkowanie w/w mieszaniny.”*

**Odpowiedź 19:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań Zamawiającego.

**Pytanie 20:** „Czy Zamawiającemu jest znana gotowa mieszanina gazu medycznego w postaci 50% tlenu i 50% podtlenu azotu mieszanina 50% o nazwie własnej ENTONOX, a jeżeli tak? to czy stosował w/w produkt leczniczy między innymi w okresie okołoporodowym (przede wszystkim w trakcie porodu) do osiągnięcia efektu przeciwbólowego, wywołanego płytkim znieczuleniem bez utraty świadomości ?.”

**Odpowiedź 20:** Zamawiający potwierdza, że jest mu znana gotowa mieszanina gazu medycznego w postaci 50% tlenu i 50% podtlenu azotu mieszanina 50% o nazwie własnej ENTONOX i stosował w/w produkt leczniczy między innymi w okresie okołoporodowym (przede wszystkim w trakcie porodu) do osiągnięcia efektu przeciwbólowego, wywołanego płytkim znieczuleniem bez utraty świadomości.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje **termin składania ofert** ustalony w treści pisma Modyfikacja 1 z dnia 10.12.2024 r., tj. do dnia **18.12.2024 r.** do godziny **14.00**, tak samo termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie **14.05** oraz odpowiednio termin związania ofertą.

Załącznik:

1. Formularz oferty – zmodyfikowany,
2. Projektowane postanowienia umowy – zmodyfikowane.

Zatwierdził:

**DYREKTOR**

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki  
Zdrowotnej w Myszkowie

Krzysztof Bestwina