


Rysunek wyburzeniowy
Rzut poziomu -1 - STREFA SPA I "WELLNESS"
skala 1:100



- LEGENDA:
- istniejące elementy żelbetowe
 - istniejąca ściana z bloczków Teknoamerblock
 - istniejąca ściana z bloczków Silka
 - proj. wyburzenia

MATERIAŁY:
Betón: C20/25
Osiłina: 50 mm
Stal zbrojeniowa: A-IIIIN (B500SP)
Stal kształtowa: S355

±0,00 = wg branży architektonicznej

- Projekt branży konstrukcyjnej stanowi część opracowania wielobranżowego i jako taki powinien być rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branż.
- Wszelkie rozbieżności pomiędzy opracowaniami poszczególnych branż należy wyjaśnić z Projektantem.
- Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP.
- Każdy składnik projektu należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.
- Wszystkie w budowlane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń podduszorowych albo dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadany znakami zgodności („PN”, „E”, „D”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
- Wszystkie wymiary przed zamówieniem materiałów i elementów należy sprawdzić na budowie.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.
- Wszelkie zmiany należy uzgodnić z Projektantem.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Górnicza 2/143 A
PL 60-107 Poznań
tel. fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

DEMURG
DPRF (IN)

NAZWA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją strefy SPA na strefę Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym "Termy Maltańskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

FUNKCJA

MIE I NAZWISKO

NR UPR. W SPEC.

PODPIS

PROJEKTANT:

mgr inż. Hubert Maciejewski

WSP0007/PROK117 w spec. kwalifikacyjnej budowlanej nr 001 WKPB00037117

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Kamil Senger

OPRACOWAŁ:

Kajetan Jarczaski

SPRAWDZIŁ:

TYTUŁ RYS.

SKALA

RYSEUNEK TEHNICZNY
RZUT POZIOMU -1 - WYBURZENIA

DATA

09.2023

NR RYSUNKU

K.01

Rysunek stanowi własność Biura DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez pisemnej zgody DEMURG.