

Dział II

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie II.

Usługi porządkowe oraz konserwacja zieleni (z wyjątkiem konserwacji zieleni wysokiej - drzew) na terenie miasta Płocka w Rejonie II świadczony będą na następujących obiektach:

- pasy drogowe ulic: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie MZD,
- place, pasaże, place zabaw, siłownie, zieleńce i lasy gminne,
- inne tereny niezagospodarowane stanowiące własność Gminy i Skarbu Państwa

Granice Rejonu II obejmują tereny leżące na południe od ciągu ulic: Dobrzyńska – Al. Kobylińskiego - Al. Jachowicza wraz z terenem przy Stanisławówce – Al. Piłsudskiego wraz z pasami drogowymi w/w ulic. Granicą rejonu na południowy-wschód jest ul. Wyszogrodzka (odcinek od ul. Spółdzielczej do ul. Piłsudskiego), ul. Południowa (bez pasa drogowego tej ulicy) torami do cmentarza Garnizonowego, gdzie granicą są słupki oddzielające parking od ścieżki rowerowej.

Do rejonu zaliczane są pasy drogowe ul. Mostowej (odc. od ul. Kilińskiego do mostu im. J. Piłsudskiego) oraz lewobrzeżna część miasta, do granic miasta wraz z drogami dojazdowymi do mostu im. Solidarności od strony osiedla Radziwie.

Z Rejonu II wyłączone są:

- a) tereny powierzone odrębnym zleceniem firmie „Muniserwis”, np.: Rejon III, Strefa Płatnego Parkowania, ul. Grodzka, pl. Stary Rynek,
- b) tereny Skarpy Wiślanej,
- c) tereny i drogi wewnętrzne nie stanowiące własności Gminy Płock lub przekazane w zarząd innym jednostkom organizacyjnym (z wyjątkiem MZD),
- d) skwer przy ul. Popłacińskiej 42, skwer parkowy przy al. Jachowicza, park rekreacyjno - sportowy przy ul. Gromadzkiej - tylko w zakresie konserwacji zieleni.

Realizacja przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy od dnia 01.12.2022 r.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje następujące prace:

I. Prace z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz zimowego utrzymania chodników:

1. Prace czystościowe w pasach drogowych ulic, na zieleńcach, w jarze, pasażach i placach w ramach ryczałtu miesięcznego w miesiącach kwiecień - październik.

a) Czynność polega na:

- usunięciu drobnych zanieczyszczeń, tj. papierów, folii, butelek, puszek, kapsli, niedopałków papierosów, psich odchodów, usuwaniu reklam i ogłoszeń ze słupów oświetlenia ulicznego i drzew, a także usuwaniu drobnych gałęzi i kamieni itp. – w systemie ciągłym przez 7 dni w tygodniu, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania,
- zmiataniu, gracowaniu, czyszczeniu pasów przykrawężnikowych chodników w systemie ciągłym przez 7 dni w tygodniu, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów

powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania - dotyczy wybranych obiektów wskazanych w załączniku nr 1,

- usuwaniu pojedynczych chwastów z chodników powyżej 10 cm oraz pojedynczych chwastów z pasów przykrawężnikowych ulic powyżej 15 cm.

- mycie ławek, urządzeń zabawowych i siłowych - w zależności od potrzeb.

- stosowane środki do czyszczenia w/w powierzchni powinny być biodegradowalne i dostosowane do czyszczonej powierzchni, tak aby jej nie uszkodzić.

b) Prace związane z utrzymaniem czystości będą wykonywane przede wszystkim we wczesnych godzinach rannych, tak aby teren objęty ryczałtem był uprzątnięty na godz. 7.00 , natomiast w ciągu dnia teren będzie kontrolowany przez pracowników Wykonawcy, a stwierdzone nieczystości będą usuwane na bieżąco.

Zabrania się pozostawiania worków z zebranymi odpadami w pasach drogowych ulic oraz na terenach gminnych.

c) W przypadku stwierdzenia w ciągu dnia przez Zamawiającego nieprawidłowości Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 1 godziny, po czym zostanie przeprowadzona rekontrola terenu przez Zamawiającego.

d) Wykaz terenów objętych utrzymaniem czystości w ramach ryczałtu miesięcznego określa załącznik nr 1.

e) W przypadku wyłączenia z eksploatacji (np. remont) pasa drogowego ulicy lub innego terenu wskazanego w w/w załączniku o powierzchni powyżej 20.000,00 m², ryczałt miesięczny zostanie pomniejszony proporcjonalnie do zmniejszonej powierzchni.

f) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu lub Straży Miejskiej informacji o zauważonych zanieczyszczeniach na terenach nie będących własnością Zamawiającego.

2. Opróżnianie 326 szt. śmietniczek w ramach ryczałtu miesięcznego, z wyłączeniem śmietniczek zlokalizowanych na przystankach Komunikacji Miejskiej objętych odrębnym miesięcznym ryczałtem.

a) Czynność polega na opróżnieniu całej zawartości śmietniczek wraz z wywozem i z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania oraz utrzymywaniu porządku i czystości w odległości 1 m wokół śmietniczek wraz z usunięciem trawy i chwastów wokół i pod koszami usytuowanymi na chodnikach.

b) Wykonawca zobowiązany jest po każdym opróżnieniu metalowego kosza na odpady na słupku do jego domknięcia i pozostawienia go w pozycji pionowej.

c) Opróżnianie odbywać się będzie wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 oraz tak, aby śmietniczki opróżnione były:

- w okresie wiosenno - letnim (od 1 kwietnia do 31 października) na godz. 7.00,

- w okresie jesienno - zimowym (od 1 listopada do 31 marca) na godz. 9.00,

Zabrania się pozostawiania worków z zebranymi odpadami w pasach drogowych ulic oraz na terenach gminnych.

d) Wykonawca będzie wykonywał także:

- dwukrotne mycie i dezynfekcję śmietniczek (1 raz wiosną i 1 raz latem),

- w razie potrzeby interwencyjne mycie śmietniczek,

- w razie potrzeby interwencyjne opróżnianie śmietniczek.

- stosowane środki do czyszczenia powinny być biodegradowalne i dostosowane do czyszczonej powierzchni, tak aby jej nie uszkodzić.

e) Dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie ilości śmietniczek o 15 sztuk, przy

zachowaniu niezmienionego ryczału miesięcznego. W przypadku zmniejszenia ilości śmietniczek ponad 15 sztuk, miesięczny ryczałt ulegnie zmianie proporcjonalnie do liczby zmniejszonych śmietniczek.

W przypadku zwiększenia ilości śmietniczek ponad 15 sztuk będzie stosowana cena jednostkowa określona w załączniku nr 5,

f) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu informacji o uszkodzonych i skradzionych śmietniczkach oraz wkładach do śmietniczek, a także przeprowadzania inwentaryzacji stanu istniejących śmietniczek co sześć miesięcy.

g) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego i Straży Miejskiej o wynoszeniu odpadów komunalnych do śmietniczek przez okolicznych mieszkańców lub inne podmioty.

h) W przypadku stwierdzenia w ciągu dnia przez Zamawiającego nieprawidłowości Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 1 godziny po czym zostanie przeprowadzona rekontrola śmietniczek przez Zamawiającego.

3. Prowadzenie akcji zimowego utrzymania chodników, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych i parkingów (poza pasem drogowym) oraz prac czystościowych w pasach drogowych ulic, na zieleńcach, pasażach i placach w ramach miesięcznego ryczału w miesiącach listopad – marzec.

3.1. Prowadzenie akcji zimowego utrzymania chodników, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych, schodów i parkingów (poza pasem drogowym) zgodnie z załącznikiem nr 3:

a) Przez zimowe utrzymanie chodników, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych, schodów i parkingów (poza pasem drogowym) należy rozumieć:

- odśnieżanie nawierzchni chodników, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych, schodów i parkingów (poza pasem drogowym),
- zwalczanie śliskości zimowej (gołoledzi, śliskości pośniegowej) poprzez uszorstkowanie (posypanie piaskiem) nawierzchni wyznaczonych chodników, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych, schodów i parkingów (poza pasem drogowym) oraz skucie lodu – w zależności od potrzeb,
- pełnienie dyżuru (całodobowego pogotowia akcji zimowej) pod wskazanym przez Wykonawcę numerem telefonu,
- przygotowanie i bieżące uzupełnianie zapasów piasku,
- zakazuje się składowania piasku w pasach drogowych, na zieleńcach, na parkingach i innych terenach gminnych,
- prowadzenie szczegółowego wykazu prowadzonych prac (lokalizacja, data, godzina, rodzaj wykonywanej czynności z zakresu zimowego utrzymania, uwagi) – dostępnego każdorazowo do wglądu na życzenie Zamawiającego,

b) Zasady zimowego utrzymania chodników, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych, schodów i parkingów:

- chodniki, schody i ścieżki rowerowe powinny być odśnieżone na szerokość 1,5 m, a śliskość zimowa zlikwidowana na szerokości również 1,5 m; w przypadku węższego chodnika, schodów niż 1,5 m oraz na przejściach dla pieszych – na całej szerokości, w przypadku, gdy chodnik przylega bezpośrednio do zatoki parkingowej należy go całkowicie odśnieżyć od strony zatoki,
- parkingi powinny być odśnieżone na całej ich powierzchni,
- przy opadach ciągłych trwających powyżej 5 godzin Wykonawca zobowiązany jest do powtarzania usuwania śliskości poprzez odśnieżanie,

- rozpoczęcie odśnieżania natychmiast po ustaniu opadów,
- rozpoczęcie usuwania gołoledzi natychmiast po jej wystąpieniu,
- odśnieżanie musi być podjęte w takim czasie, aby śnieg na chodnikach, przejściach dla pieszych, ścieżkach rowerowych i parkingach nie zalegał dłużej niż do 3 godz. od ustania opadów, a gołoledź 1,5 godz. od jej wystąpienia (I standard odśnieżania zgodnie z załącznikiem nr 3) oraz do 6 godz. od ustania opadów, a gołoledź do 3 godz. od jej wystąpienia (II standard odśnieżania zgodnie z załącznikiem nr 3),
- dopuszcza się warstwę ubitego śniegu nieutrudniającego ruchu posypaną materiałem uszorstniającym.

c) Standardy utrzymania chodników, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych i parkingów w okresie zimowym:

Standard	Opis warunków standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów
I	<ul style="list-style-type: none"> - chodniki, ścieżki rowerowe, schody odśnieżone na szerokość 1,5 m, w przypadku węższego chodnika i na przejściach dla pieszych – na całej szerokości; - posypane piaskiem na całej długości; - składowanie śniegu w sposób nie utrudniający przejścia; 	<ul style="list-style-type: none"> - usunięcie gołoledzi – do 1,5 godz.; -odśnieżenie i uszorstkowanie – do 3 godz.; - usunięcie błota pośniegowego – do 4 godz. - dopuszcza się występowanie warstwy ubitego śniegu nieutrudniającego ruchu;
II	<ul style="list-style-type: none"> - chodniki, ścieżki rowerowe, schody odśnieżone na szerokość 1,5 m, w przypadku węższego chodnika, schodów i na przejściach dla pieszych – na całej szerokości; - posypane piaskiem na całej długości; - składowanie śniegu w sposób nie utrudniający przejścia; - parkingi odśnieżone i posypane piaskiem na całej powierzchni, 	<ul style="list-style-type: none"> - usunięcie gołoledzi – do 3 godz.; -odśnieżenie i uszorstkowanie – do 6 godz.; - usunięcie błota pośniegowego –do 8 godz. - dopuszcza się występowanie warstwy ubitego śniegu nieutrudniającego ruchu;

Za osiągnięcie standardu zimowego utrzymania chodników uważa się chodniki odśnieżone (bez błota pośniegowego i „luźnego śniegu”), bez oblodzeń i śliskości zimowej.

d) W przypadku nie występowania opadów śniegu, a konieczności posypania chodników prace należy zorganizować w taki sposób, aby wszystkie powyższe objekty były posypane do godz. 7.00, a w ciągu dnia systematycznie kontrolowane przez Wykonawcę w celu bieżącego usuwania śliskości.

e) Zabrania się używania soli (dopuszcza się zmianę – w uzasadnionych przypadkach zmiany decyzji Zamawiającego).

f) W przypadku skrajnie niekorzystnych i niestabilizowanych warunków atmosferycznych (zawieje i zamiecie śnieżne) dopuszczalne jest odstępstwo od utrzymania w standardzie zgodnie z przyjętymi zasadami.

g) W przypadku wyłączenia z eksploatacji (np. remont ulicy) powyżej 5% długości chodników lub 15 % powierzchni parkingów wskazanych w w/w załączniku, ryczałt miesięczny zostanie pomniejszony proporcjonalnie do zmniejszonej ogólnej wielkości w/w

obiektów.

h) W przypadku utrzymującej się suchej nawierzchni chodników oraz ustabilizowanej pogody (bez opadów i pokrywy śnieżnej), w ramach ryczałtu zimowego utrzymania należy usuwać nadmiar piasku zgromadzonego w wyniku usuwania śliskości.

i) Do końca marca w ramach ryczałtu miesięcznego powierzchnie objęte w/w ryczałtem należy oczyścić z pozostałego piasku, ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczenia pasa przykrawężnikowego chodników i ścieżek rowerowych. Jeżeli warunki atmosferyczne (opady śniegu, mróz itp.) nie pozwolą na wykonanie w/w czynności do końca marca, wtedy oczyszczanie przedmiotowych powierzchni odbędzie się w kwietniu w ramach ryczałtu zimowego za miesiąc marzec.

j) Prace związane z zimowym utrzymaniem chodników, przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych należy prowadzić przy pomocy sprzętu mechanicznego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony.

3.2. Prace czystościowe w pasach drogowych ulic, na zieleńcach, w jarze, pasażach i placach polegają na:

a) Usuwaniu wszystkich stwierdzonych dzikich wysypisk śmieci (wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania,) o łącznej masie do 10 ton w obrębie całego Rejonu II - przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu dowodów ważenia z przekazania odpadów do zagospodarowania podmiotowi posiadającemu stosowne decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami, przy czym w przypadku odpadów zmieszanych o kodzie 200301 winny być one przekazane do instalacji komunalnej zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022, poz. 699). Dowody ważenia zostaną dołączone każdorazowo do protokołu odbioru prac przedstawionych po upływie każdego miesiąca. Usuwanie wysypisk będzie odbywało się każdorazowo na telefoniczne zlecenie Zamawiającego. Usuwanie stwierdzonych dzikich wysypisk śmieci uzależnione będzie od panujących warunków atmosferycznych, a tym samym od możliwości ich usunięcia. Wysokości ryczałtów miesięcznych zgodnie z załącznikiem nr 5 są wartościami stałymi niezależnie od ilości usuniętych wysypisk (do 10 ton – w całym okresie obowiązywania ryczałtów zimowych).

b) Usuwaniu drobnych zanieczyszczeń w obrębie całego Rejonu II tj. papierów, folii, butelek, puszek, kapsli, psich odchodów, usuwaniu reklam i ogłoszeń ze słupów oświetlenia ulicznego i drzew a także usuwaniu drobnych gałęzi i kamieni itp. – w systemie ciągłym przez 7 dni w tygodniu, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania, oraz mycie ławek – w zależności od potrzeb.

c) Prace związane z utrzymaniem czystości będą wykonywane przede wszystkim we wczesnych godzinach rannych, tak aby teren objęty ryczałtem był uprzątnięty na godz. 7.00, natomiast w ciągu dnia teren będzie kontrolowany przez pracowników Wykonawcy, a stwierdzone nieczystości będą usuwane na bieżąco.

Zabrania się pozostawiania worków z zebranymi odpadami w pasach drogowych ulic oraz na terenach gminnych.

d) W przypadku stwierdzenia w ciągu dnia przez Zamawiającego nieprawidłowości Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 1 godziny, po czym zostanie przeprowadzona rekontrola terenu przez Zamawiającego.

e) Wykaz terenów objętych utrzymaniem czystości w ramach ryczałtu miesięcznego

określa załącznik nr 1.

f) W przypadku wyłączenia z eksploatacji (np. remont) pasa drogowego ulicy lub innego terenu o powierzchni powyżej 20.000,00 m² wskazanego w w/w załączniku, ryczałt miesięczny zostanie pomniejszony proporcjonalnie do zmniejszonej powierzchni.

g) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu lub Straży Miejskiej informacji o zauważonych zanieczyszczeniach na terenach nie będących własnością Zamawiającego.

h) Prace związane z zimowym utrzymaniem chodników, przejść dla pieszych, i ścieżek rowerowych należy prowadzić przy pomocy sprzętu mechanicznego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony.

3.3 Prace, o których mowa w ppkt 3.1 i 3.2 będą wykonywane równolegle lub zamiennie w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

4. Utrzymanie czystości i prowadzenie akcji zimowej na 109 przystankach autobusowych, zatokach i 2 pętlach autobusowych zgodnie z załącznikiem nr 4 w ramach ryczałtu miesięcznego.

a) Prace związane z codziennym utrzymaniem czystości będą wykonywane przede wszystkim we wczesnych godzinach rannych oraz popołudniowych, tak aby na godzinę 7.00 oraz na godzinę 14.00 w/w obiekty były uprzątnięte, natomiast w ciągu dnia pracownicy Wykonawcy będą systematycznie monitorować stan obiektów i stwierdzone nieprawidłowości usuwać na bieżąco.

b) Zakresem sprzątnięcia i prowadzenia akcji zimowej przystanków autobusowych objęty jest obszar przystanku:

- w przypadku gdy jest to zatoka przystankowa – teren zatoki oraz teren utwardzony i/lub chodnik wzdłuż zatoki na długości 10 m od znaku D-15,
- w przypadku braku zatoki – podlega teren utwardzony i/lub chodnik określony znakiem poziomym P-17 (wzdłuż znaku na długości 10 m),
- w przypadku, gdy na przystanku usytuowana jest wiatka – teren wewnątrz i wokół wiatki w odległości 2 m. Ponadto pracami porządkowymi objęte są elementy konstrukcyjne wiatki (filary, zabudowy, szyby, tablice informacyjne, kasety rozkładów jazdy, znaki D-15),
- w przypadku braku zatoki, wiatki lub znaku P-17 – teren utwardzony i/lub chodnik na długości 10 m od znaku drogowego D-15,
- w przypadku pętli autobusowej – teren całej pętli.

c) Utrzymanie czystości przystanków polega w szczególności na ciągłym i systematycznym:

- usuwaniu zanieczyszczeń (np. papierów, folii, butelek, puszek, liści, opadłych kwiatostanów z drzew, piasku, gałęzi i innych jak np. psich odchodów) przez 7 dni w tygodniu,
- usuwanie zalegających liści i innych zanieczyszczeń z rynien i dachów wiat przystankowych,
- opróżnianiu, pojemników na odpady (śmiećniczek), transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania, – przez 7 dni w tygodniu,
- zmiataniu – wg potrzeb,
- wygrabianiu liści – wg potrzeb,
- graczowaniu chodników – wg potrzeb,
- ponadto, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, mycie i dezynfekowanie

pojemników na odpady (dwa razy w roku),

- usuwaniu z przystanków i konstrukcji wiat stłuczonego szkła w przeciągu dwóch godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, Policję, Straż Miejską lub Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

- utrzymanie konstrukcji wiaty i ławek w czystości,

- mycie tablic dynamicznej informacji znajdujących się na słupach

d) Utrzymanie czystości wiat przystankowych polega na usuwaniu wszelkiego rodzaju ogłoszeń i reklam, napisów, malowideł i pozostałości kleju po usuniętych ogłoszeniach, plakatach – na szybach i na konstrukcji wiaty. Do usuwania farby z graffiti oraz pozostałości kleju dopuszczalne jest użycie środka chemicznego, tak aby nie uszkodzić powierzchni wiaty.

e) Powierzchnia wiat przystankowych podlega trzykrotnemu w ciągu roku (wiosną i dwa razy latem) zmywaniu. Ponadto, gdy zajdzie taka potrzeba zgłoszona przez pracownika Wykonawcy lub Zamawiającego wiaty będą myte interwencyjnie.

Stosowane środki do czyszczenia w/w powierzchni powinny być biodegradowalne i dostosowane do czyszczonej powierzchni, tak aby jej nie uszkodzić.

Zabrania się używania myjek ciśnieniowych do mycia wiat przystankowych wyposażonych w zasilane energią elektryczną gabloty typu „City – Light”,

f) Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu wszelkie usterki wiat przystankowych (w tym m.in. kaset na rozkłady jazdy, ławek, popękanych szyb) oraz znaków D-15, stwierdzone podczas wykonywania czynności objętych umową.

g) Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu informacje o uszkodzonych i skradzionych śmietniczkach oraz wkładach do śmietniczek znajdujących się na przystankach Komunikacji Miejskiej oraz przeprowadzać 1 raz na sześć miesięcy inwentaryzację stanu śmietniczek.

h) Prowadzenie zimowego utrzymania przystanków, zatok przystankowych oraz pętli autobusowych (z wyjątkiem pętli autobusowych zlokalizowanych w pasach drogowych, za które odpowiada inna jednostka) polega na ciągłym i systematycznym, przez 7 dni w tygodniu (w okresie zimowym) odśnieżaniu, uszorstkowaniu oraz posypywaniu piaskiem całej powierzchni obiektów, skuciu lodu, usuwaniu błota pośniegowego i „luźnego śniegu”.

i) Na zatokach przystankowych i pętlach autobusowych dopuszcza się używanie soli.

j) Przy ciągłych opadach śniegu Wykonawca zobowiązany jest do regularnego usuwania śniegu i zwalczania śliskości.

k) Po ustaniu opadów powierzchnie obiektów należy ponownie odśnieżyć i uszorstkować w ciągu trzech godzin.

l) W przypadku nie występowania opadów śniegu prace należy zorganizować w taki sposób, aby przystanki, zatoki przystankowe i pętle autobusowe były uszorstkowane i odśnieżone do godz. 7.00, a w ciągu dnia systematycznie kontrolowane w celu bieżącego usuwania śliskości.

m) W przypadku, gdy na przystanku znajduje się wiatą bieżącemu usuwaniu podlegają nawisy lodowe oraz nadmiar śniegu z konstrukcji i dachu wiaty.

n) Za osiągnięcie standardu zimowego utrzymania przystanku autobusowego uważa się przystanek autobusowy – chodnik odśnieżony (bez błota pośniegowego i „luźnego śniegu”), bez oblodzeń i śliskości zimowej. W przypadku wiaty autobusowej - brak nawisów lodowych oraz usunięty nadmiar śniegu z dachu wiaty.

o) Pryzmowanie śniegu na przystanku lub poboczu drogi należy wykonywać w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych i znacznego zwężenia przystanku lub pobocza oraz nie utrudniający dostępu do przejść dla pieszych.

- p)** Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z przystanków na jezdnię.
- r)** Nadmiar zalegającego śniegu utrudniający prawidłowe funkcjonowanie przystanku autobusowego należy wywieść na wyznaczone przez Zamawiającego składowisko śniegu.
- s)** Prace związane z zimowym utrzymaniem przystanków (dotyczy chodników) należy prowadzić przy pomocy sprzętu mechanicznego wyposażonego w pług do odśnieżania o tonażu nieprzekraczającym 2,5 tony.
- t)** Wykaz przystanków i pętli autobusowych określa załącznik nr 4
- u)** Dopuszcza się zmiany, tj. zwiększenie lub zmniejszenie ilości przystanków (+/- 12 szt.) i pętli autobusowych (+/- 2 szt.) w ramach miesięcznego ryczałtu, bez konieczności aneksowania umowy i zmiany wynagrodzenia.
- w)** W przypadku stwierdzenia w ciągu dnia przez Zamawiającego nieprawidłowości (z wyłączeniem ppkt h – s). Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 1 godziny, po czym zostanie przeprowadzona rekontrola przystanków przez Zamawiającego.

5. Czyszczenie pasów przykrawężnikowych jezdni, zatok parkingowych, parkingów i ścieków drogowych.

- a)** Czynność polega na usunięciu wszystkich zalegających zanieczyszczeń (m.in. piasek, błoto, liście, chwasty) z pasa jezdni - do połowy szerokości jezdni wraz z opaską przykrawężnikową, z zatok parkingowych – na całej szerokości zatoki (wraz z opaską – jeżeli taka istnieje), z parkingów – na całej szerokości parkingu i ścieków drogowych, załadunku bezpośrednio po zakończeniu prac – w dniu ich wykonania, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
- b)** Czynności, o których mowa w lit. a) będą wykonywane za pomocą zmiataarki z funkcją zraszania. W miejscach trudno dostępnych oraz w przypadku nadmiaru zanieczyszczeń dopuszcza się czyszczenie ręczne.
- c)** W przypadku parkujących samochodów wzdłuż oczyszczanego pasa przykrawężnikowego Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin do oczyszczenia miejsc wcześniej niedostępnych. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i ustawiania - w uzasadnionych przypadkach - tablic informujących o konieczności przestawienia samochodu na czas wykonywania prac. Wzór tablicy informacyjnej stanowi załącznik nr6.
- d)** Czynności wynikające z wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest wykonać w sposób nie zakłócający ruchu na drogach i ulicach, a w razie konieczności występować do organu zarządzającego ruchem w mieście Płocku w sprawie zmian w organizacji ruchu zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017, poz. 784).
- e)** Kolejność wykonywania oczyszczania pasów przykrawężnikowych ulic wraz z czyszczeniem opasek przykrawężnikowych ustalana będzie każdorazowo na pisemne zlecenie Zamawiającego, z uwzględnieniem panujących warunków atmosferycznych.
- f)** Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego cyklu pozimowego czyszczenia pasów przykrawężnikowych jezdni w okresie nie dłuższym niż dni kalendarzowych, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
- g)** W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, na pisemny wniosek Wykonawcy, po uprzednim jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego, termin wykonania czynności, o których mowa w lit. f) przedłuża się o ilość dni, w których stwierdzono niekorzystne warunki atmosferyczne.

6. Czyszczenie pasów przykrawężnikowych chodników i ścieżek rowerowych.

a) Czynność polega na usunięciu zalegających zanieczyszczeń przy krawężniku chodnika/ścieżki rowerowej wraz z wygracowaniem i oczyszczeniem połowy szerokości chodnika i ścieżki rowerowej, załadunku bezpośrednio po zakończeniu prac – w dniu ich wykonania, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

b) Czynności, o których mowa w lit. a) będą wykonywane za pomocą zmiatarki chodnikowej. W miejscach trudno dostępnych oraz w przypadku nadmiaru zanieczyszczeń dopuszcza się czyszczenie ręczne.

7. Ręczne lub mechaniczne zmiatanie chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, schodów, opasek i powierzchni wyłączonych z ruchu oznaczonych znakami poziomymi.

a) Czynność polega na zamieceniu w/w obiektów z zalegającego piasku, błota, liści oraz innych zanieczyszczeń, załadunku bezpośrednio po zakończeniu prac – w dniu ich wykonania, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

b) Czynności, o których mowa w lit. a) będą wykonywane za pomocą zmiatarki chodnikowej. W miejscach trudno dostępnych oraz w przypadku nadmiaru zanieczyszczeń dopuszcza się zmiatanie ręczne.

8. Usuwanie poprzez gracowanie chwastów z chodników i opasek.

Czynność polega na wygracowaniu chodników i opasek, załadunku bezpośrednio po zakończeniu prac – w dniu ich wykonania, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

9. Usuwanie chwastów z chodników i opasek z uprzednio wykonanym opryskiem środkiem chwastobójczym.

a) Czynność polega na wykonaniu punktowego oprysku chodników i opasek przez zastosowanie środków chemicznych chwastobójczych zgodnie z zaleceniami producenta i etykietą oraz z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu i odzieży ochronnej (wraz z ich zakupem). Prace te polegają na oprysku i usunięciu pozostałości uschniętych roślin po okresie działania środka chemicznego, załadunku bezpośrednio po zakończeniu prac – w dniu ich wykonania, transporcie i przekazaniu wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania,

b) Oprysk środkiem chwastobójczym należy tak wykonać, aby nie zniszczyć poprzez opryskanie znajdujących się w sąsiedztwie innych roślin.

10. Wykonanie oprysku środkiem chwastobójczym chodników, opasek i innych terenów utwardzonych.

Czynność polega na wykonaniu punktowego oprysku chodników i opasek przez zastosowanie środków chemicznych chwastobójczych (wraz z ich zakupem) zgodnie z zaleceniami producenta i etykietą oraz z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu i odzieży ochronnej .

11. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci w okresie od 1 kwietnia do 31

października oraz w okresie od 1 listopada do 31 marca (powyżej ilości odpadów przewidzianych do usunięcia w ramach ryczałtów zimowych tj. powyżej 10 ton) – odpady niesegregowane, ulegające biodegradacji i wielkogabarytowe.

a) Czynność polega na usunięciu nielegalnych wysypisk śmieci (odpady niesegregowane, ulegające biodegradacji, wielkogabarytowe), załadunku bezpośrednio po zakończeniu prac, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania,.

b) Wyrównanie oraz uporządkowanie terenu po wykonanych pracach porządkowych.

12. Powierzchniowe zbieranie zanieczyszczeń.

Czynność polega na ręcznym usunięciu zalegających zanieczyszczeń z terenów nie objętych ryczałtem miesięcznym (m.in.: papierów, butelek, folii i innych drobnych nieczystości jak np. psich odchodów), załadunku bezpośrednio po zakończeniu prac – w dniu ich wykonania, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania,.

13. Zwalczanie śliskości na chodnikach, ścieżkach rowerowych, parkingach oraz miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych nie objętych ryczałtem polegające na:

a) odśnieżaniu w/w obiektów,

b) posypywaniu piaskiem w/w obiektów wraz z zakupem i dowozem piasku,

c) w/w czynności będą podejmowane na telefoniczne zlecenie Zamawiającego, potwierdzone w zleceniu pisemnym. Rozpoczęcie w/w czynności powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 godziny od chwili zgłoszenia.

d) Powyższe czynności należy wykonywać zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania określonymi w ust. I pkt 3 ppkt 3.1.

14. opróżnianie 1 śmietniczki (poza ryczałtem określonym w ust. I pkt 2) w formie ryczałtu miesięcznego.

a) Czynność polega na opróżnieniu całej zawartości śmietniczki wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania, oraz utrzymywaniu porządku i czystości w odległości 1 m wokół śmietniczki wraz z usunięciem trawy i chwastów wokół i pod koszem usytuowanym na chodniku.

b) Wykonawca zobowiązany jest po każdym opróżnieniu metalowego kosza na odpady na słupku do jego domknięcia i pozostawienia go w pozycji pionowej.

c) Opróżnianie odbywać się będzie w taki sposób i z taką częstotliwością, aby śmietniczka nie była przepełniona.

d) Wykonawca będzie wykonywał także - w razie potrzeby interwencyjne mycie śmietniczki,

e) Ryczałt za opróżnienie 1 śmietniczki będzie stosowany w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby śmietniczek określonej w ryczałcie wymienionym w ust. I pkt 2.

15. Zmywanie nawierzchni poliuretanowych placów zabaw, skwerów i boisk itp.

Czynność polega na zmyciu nawierzchni obiektu wodą za pomocą myjki wysokociśnieniowej z ewentualnym doczyszczeniem nawierzchni za pomocą szczotki.

Prace należy wykonać w taki sposób aby nie uszkodzić nawierzchni.

16. Prace interwencyjne.

a) Prace interwencyjne polegają na usuwaniu skutków kolizji drogowych (z wyjątkiem usuwania substancji niebezpiecznych np. substancji ropopochodnych itp.) oraz innych prac porządkowych koniecznych do wykonania w trybie pilnym, również poza godzinami pracy Wykonawcy, w tym w dni wolne od pracy i święta.

b) Stosuje się do nich zasadę, że prace powinny zostać podjęte natychmiast, o ile zagraża to bezpieczeństwu ruchu wg zgłaszającego, w pozostałych zdarzeniach nie później niż w ciągu od chwili zgłoszenia.

c) Prace interwencyjne będą rozliczane na podstawie stawki roboczogodziny, która powinna uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku ze stałą gotowością do podjęcia prac interwencyjnych oraz ich wykonaniem (robocizną, pracę sprzętu np. ciągnika, piły mechanicznej itp.).

d) Każdorazowo przy przyjęciu zgłoszenia interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do podania osoby odpowiedzialnej za realizację zgłoszenia i czasu jego wykonania.

II. Prace z zakresu konserwacji zieleni.

1. Koszenie trawników (powierzchnie koszone regularnie, tj. 3-5 krotnie w ciągu sezonu).

1) Czynność polega na:

a) usunięciu z trawnika odpadów typu kamienie, drobny gruz, itp.,

b) skoszeniu trawy, usunięciu trawy i chwastów przy skupinach krzewów, latarniach, słupach, barierkach, stojakach rowerowych itp. usytuowanych na terenie koszonych trawników. Nie dopuszcza się pozostawiania niedokoszonych części trawników, np. przy latarniach, krawężnikach, rabatach z krzewami, drzewach itp. dłużej niż przez 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu,

c) po skoszeniu wysokość trawy powinna wynosić ok. 7-12 cm w sezonie wiosenno-letnim; przy ostatnim jesiennym wykaszaniu trawników dopuszcza się wysokość 5 cm,

d) wygrabieniu pokosu wraz z ewentualnymi drobnymi zanieczyszczeniami,

e) załadunku po zakończeniu prac, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania,

f) oczyszczeniu poprzez pozamiatanie lub odkurzenie ściętej trawy z przyległych terenów (chodników, jezdni itp.) natychmiast po skoszeniu.

2) Przy koszeniu należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa (zwłaszcza nowe nasadzenia), krzewy, pnącza, byliny i trawy ozdobne oraz kwiaty jednoroczne – w przypadku uszkodzenia roślin Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia uszkodzenia (w ciągu 2 dni od jego stwierdzenia), a w przypadku braku takiej możliwości do ich wymiany (w terminie uzgodnionym z Ogrodnikiem Miasta Płocka lub inspektorem nadzorującym rejon) na rośliny o takich samych parametrach.

3) Koszenie na każdym obiekcie (np. ulica, plac, pasaż) należy tak przeprowadzić, aby prace zostały zakończone, wraz z wywozem skoszonej trawy, przed niedzielami i dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy. Skoszoną trawę należy wywozić sukcesywnie w trakcie realizacji prac. Nie dopuszcza się, aby zalegała dłużej niż 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu.

4) Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia koszenia na danym obiekcie np. ulicy, skwerze itp. w ciągu trzech dni od rozpoczęcia koszenia na tym obiekcie.

5) W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, na pisemny wniosek Wykonawcy, po uprzednim jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego, termin wykonania

zlecenia przedłuża się o ilość dni, w których stwierdzono niekorzystne warunki atmosferyczne.

2. Koszenie chwastów i łąk kwiatnych (powierzchnie wyłączone z regularnego koszenia, tj. koszone 1-3 krotnie w ciągu sezonu).

1) Czynność polega na:

- a) wykoszeniu roślin zielnych na wysokość ok. 7-12 cm ,
- b) zgrabieniu pokosu wraz z ewentualnymi zanieczyszczeniami po 2-3 dniach od ścięcia, gdy rośliny wyschną i otworzą nasienniki,
- c) załadunku po zakończeniu prac, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.
- d) oczyszczeniu poprzez pozamiatanie lub odkurzenie ściętych roślin z przyległych terenów (chodników, jezdni itp.) natychmiast po skoszeniu.

2) Przez chwasty i łąki kwiatne rozumie się rośliny porastające tereny wyłączone z regularnego koszenia, niezależnie od wysokości, którą osiągną. Wykonawca zobowiązany jest do wykoszenia chwastów i łąk kwiatnych niezależnie od ich wysokości, zarówno na terenie płaskim jak i nachylonym lub pagórkowatym oraz wśród drzew i krzewów.

3) Przy koszeniu należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa (zwłaszcza nowe nasadzenia), krzewy, pnącza, byliny i trawy ozdobne oraz kwiaty jednoroczne – w przypadku uszkodzenia roślin Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia uszkodzenia (w ciągu 2 dni od jego stwierdzenia), a w przypadku braku takiej możliwości do ich wymiany (w terminie uzgodnionym z Ogrodnikiem Miasta Płocka lub inspektorem nadzorującym rejon) na rośliny o takich samych parametrach.

4) Koszenie na każdym obiekcie (np. ulica, plac, pasaż) należy tak przeprowadzić, aby prace zostały zakończone, wraz z wywozem pokosu, przed niedzielami i dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy.

5) Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia koszenia na danym obiekcie np. ulicy, skwerze itp. w ciągu pięciu dni od rozpoczęcia koszenia na tym obiekcie.

3. Grabienie liści z trawników i ze skupin krzewów (wykonywane 1-4 krotnie w ciągu sezonu).

1) Czynność polega na:

- a) wygrabieniu trawników z zalegających liści oraz wszystkich zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych,
- b) zebraniu, załadunku bezpośrednio po zakończeniu prac, transporcie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

2) Grabienie obejmuje również wygrabienie liści i innych zanieczyszczeń z żywopłotów oraz skupin krzewów i bylin. W przypadku występowania pod krzewami lub bylinami ściółki np. kory, liście należy wygrabiać tak, aby nie usunąć ściółki.

3) Nie dopuszcza się pozostawiania nie zakończonych prac na każdym obiekcie (np. ulica, plac, pasaż) przed niedzielą i dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy.

4) Wygrabione liście i wszelkie zanieczyszczenia należy wywozić sukcesywnie w trakcie realizacji prac. Nie dopuszcza się, aby zalegały dłużej niż 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu.

4. Odchwaszczanie krzewów, pnączy, bylin, traw ozdobnych (wykonywane 3-5 krotnie w ciągu sezonu).

1) Czynność polega na:

a) spulchnieniu gleby oraz usunięciu chwastów, siewek drzew i krzewów innych gatunków spośród krzewów (w tym: kolczastych oraz żywoplotów), pnączy, bylin, traw ozdobnych oraz mis przy drzewach,

b) odcięciu i wyrównaniu brzegów skupin i rabat; w przypadku skupin i rabat graniczących z trawnikami prace powinny odbywać się następująco - naciągnięcie sznura, odcięcie łopata brzegu trawnika, zwinięcie sznura, zgrabienie darni,

c) załadunku tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

2) Odchwaszczanie należy wykonywać w taki sposób, aby nie zachodziła konieczność uzupełniania stanowisk ziemią oraz korą.

3) do odchwaszczania krzewów, pnączy, bylin i traw ozdobnych nie dopuszcza się stosowania chemicznych środków chwastobójczych;

4) W przypadku uszkodzenia podczas odchwaszczania sąsiadujących roślin Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia uszkodzenia (w ciągu 2 dni od jego stwierdzenia), a w przypadku braku takiej możliwości do ich wymiany (w terminie uzgodnionym z Ogrodnikiem Miasta Płocka lub inspektorem nadzorującym rejon) na rośliny o takich samych parametrach.

5) Nie dopuszcza się pozostawiania nie zakończonych prac na każdym obiekcie (np. ulica, plac, pasaż) przed niedzielą i dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy.

6) Wyrwane chwasty, siewki drzew i krzewów należy wywozić sukcesywnie w trakcie realizacji prac. Nie dopuszcza się, aby zalegały dłużej niż 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu.

5. Cięcie żywoplotów (wykonywane 2 - 3 krotnie w ciągu sezonu)

1) Bieżące cięcie żywoplotów polega na:

a) cięciu formującym tj. równym przycięciu żywoplotów ze wszystkich dostępnych stron w celu ich uformowania zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,

b) cięciu prześwietlającym tj. usunięciu obumarłych, chorych, przemarzniętych, krzyżujących się, zbędnych i połamanych pędów zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,

c) uporządkowaniu terenów przyległych zanieczyszczonych w wyniku cięcia,

d) załadunku tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania

2) odmładzające cięcie żywoplotów wykonywane na starszych żywoplotach – czynność polega na znacznym zmniejszeniu żywoplotów z wysokości, szerokości lub wysokości i szerokości.

3) Pędy należy wycinać przy użyciu piłki ręcznej, sekatora, nożyc do żywoplotów, a miejsca cięć muszą być gładkie a nie poszarpane.

4) W czasie wykonywania w/w czynności należy wykonać usunięcie obumarłych krzewów i samosiewów, nie wymagających uzyskania stosownego zezwolenia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2022, poz. 916 ze zm.) oraz siewek drzew i krzewów innych gatunków, wraz z wygrabieniem nieczystości ze skupin, transportem, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

5) Do kosztorysów należy podawać sumę obmiarów faktycznie ciętych płaszczyzn żywoplotów tj. góra oraz wszystkie dostępne boki zmierzone przed realizacją prac.

6) W przypadku uszkodzenia podczas cięcia żywoplotów sąsiadujących roślin Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia uszkodzenia (w ciągu 2 dni od jego stwierdzenia), a w przypadku braku takiej możliwości do ich wymiany (w terminie uzgodnionym z Ogrodnikiem Miasta Płocka lub inspektorem nadzorującym rejon) na rośliny o takich

samych parametrach.

7) Nie dopuszcza się pozostawiania nie zakończonych prac na jednym terenie (np. promenada, skwer) przed niedzielami i dniami świąteczne ustawowo wolnymi od pracy.

8) Wycięte pędy żywopłotów, wyrwane obumarłe krzewy, siewki drzew i krzewów należy wywozić sukcesywnie w trakcie realizacji prac. Nie dopuszcza się, aby zalegały dłużej niż 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu.

6. Cięcie krzewów, pnączy, usuwanie przekwitłych kwiatostanów krzewów, bylin i traw ozdobnych oraz usuwanie suchych nadziemnych części bylin (wykonywane wg potrzeb).

1) Bieżące cięcie polega na:

a) przycięciu krzewów oraz pnączy i bylin wchodzących w skrajnię jezdni, chodników itp. oraz cięciu pnączy, usuwanie przekwitłych kwiatostanów krzewów, bylin i traw ozdobnych oraz usuwanie suchych nadziemnych części bylin w celu ich uformowania lub usunięcia suchych, chorych, połamanych i starych pędów zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,

b) usunięcie przekwitłych kwiatostanów należy wykonywać w sposób ręczny przy użyciu sekatora,

c) uporządkowaniu terenów przyległych zanieczyszczonych w wyniku cięcia,

d) załadunku tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie, wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

2) Odmładzające cięcie krzewów wykonywane na starszych krzewach – czynność polega na znacznym zmniejszeniu krzewów z wysokości, szerokości lub wysokości i szerokości.

3) W czasie wykonywania w/w czynności należy wykonać usunięcie obumarłych krzewów nie wymagających uzyskania stosownego zezwolenia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2022, poz. 916 ze zm.) oraz siewek drzew i krzewów innych gatunków, wraz z wygrabieniem nieczystości ze skupin, transportem wraz z kosztami przekazania do zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji prac.

4) Do kosztorysów należy podawać sumę obmiarów faktycznie ciętych płaszczyzn żywopłotów tj. góra oraz wszystkie dostępne boki zmierzone przed realizacją prac.

5) W przypadku uszkodzenia podczas cięcia sąsiadujących roślin Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia uszkodzenia (w ciągu 2 dni od jego stwierdzenia), a w przypadku braku takiej możliwości do ich wymiany (w terminie uzgodnionym z Ogrodnikiem Miasta Płocka lub inspektorem nadzorującym rejon) na rośliny o takich samych parametrach.

6) Nie dopuszcza się pozostawiania nie zakończonych prac na każdym obiekcie (np. ulica, plac, pasaż) przed niedzielą i dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy.

7) Wycięte pędy i inne części roślin, wyrwane obumarłe krzewy, siewki drzew i krzewów należy wywozić sukcesywnie w trakcie realizacji prac. Nie dopuszcza się, aby zalegały dłużej niż 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu.

7. Oprysk roślin z wyłączeniem drzew (wykonywane wg potrzeb).

1) Czynność polega na wykonaniu oprysku roślin odpowiednim preparatem grzybobójczym lub owadobójczym, zgodnie z zaleceniami producenta i etykietą z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu i odzieży ochronnej (wraz z kosztami ich zakupu).

2) Preparat powinien zostać przedstawiony do zaakceptowania przez Zamawiającego,

3) Wykonawca będzie kontrolował rośliny pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników,

a ewentualne porażenie będzie niezwłocznie zgłaszał Zamawiającemu.

8. Nawożenie krzewów, pnączy i bylin wraz z kosztami zakupu nawozu (wykonywane 1-2 razy w ciągu roku).

- 1) Czynność polega na wykonaniu nawożenia nawozem granulowanym długo działającym - o spowolnionym działaniu przeznaczonym do określonych grup, roślin zgodnie z zaleceniami producenta (wraz z kosztami jego zakupu).
- 2) Nawóz powinien zostać przedstawiony do zaakceptowania przez Zamawiającego.

9. Założenie trawnika z siewu (wykonywane wg potrzeb).

- 1) Czynność polega na:
 - a) wykorytowaniu na głębokość do 10 cm i/lub wyrównaniu terenu pod siew trawy,
 - b) dowiezieniu i równomiernym rozścieleniu ziemi urodzajnej (wolnej od chwastów i innych zanieczyszczeń, wraz z kosztem zakupu ziemi), dokładnym wyrównaniu terenu, zagęszczeniu go i uwałowaniu. Do zagęszczania i uwałowania terenu nie należy używać sprzętu budowlanego, jedynie specjalistycznego sprzętu ogrodniczego,
 - c) wysianiu nasion traw w ilości zgodnej z zaleceniami producenta nasion (wraz z kosztem zakupu nasion). W celu równomiernego wysiewu nasion wykonawca zobowiązany jest używać siewnika. Mieszankę nasion należy przed wysianiem przedstawić do akceptacji Zamawiającemu,
 - d) przemieszaniu nasion z wierzchnią, cienką warstwą gleby poprzez użycie grabi, następnie należy zwałować powierzchnię,
 - e) jednokrotnym podlaniu terenu zakładanego trawnika bezpośrednio po założeniu, w sposób, który pozwoli na zwilżenie wierzchniej warstwy ziemi (na głębokość około 5 cm) bez przemieszczenia nasion,
 - f) zabezpieczeniu terenu założonego trawnika poprzez otoczenie go białą - czerwoną foliową taśmą ostrzegawczą przymocowaną do obecnych w terenie obiektów małej architektury (np. ławki, latarni itp.) lub w przypadku ich braku do palików lub prętów dostarczonych przez Wykonawcę (wraz z kosztami ich zakupu).

10. Dosiew nasion roślin łąkowych do istniejących trawników.

Czynność polega na wysianiu mieszanki nasion łąkowych na uprzednio skoszony i wygrabiony trawnik. Koszenie trawnika z grabieniem nie wlicza się w czynności związane z dosiewaniem nasion, jednakże sam proces dosiewania musi być poprzedzony koszeniem trawnika i jego wygrabieniem. Prace zlecane będą oddzielnie, ale będą musiały być ze sobą zsynchronizowane, tak by wysiew nastąpił nie dłużej niż 2-3 dni po zgrabieniu trawy.

Skład mieszanki do uzgodnienia z Ogrodnikiem Miasta Płocka.

11. Usuwanie odrostów drzew na pniu bez zabiegów pielęgnacyjnych w koronie (wykonywane wg potrzeb).

- 1) Prace nie dotyczą usuwania odrostów o których mowa w pkt 5-7.
- 2) Czynność polega na:
 - a) usuwaniu odrostów przy użyciu noży ogrodniczych, sekatorów, nożyc lub piły - miejsca cięć muszą być gładkie, a nie poszarpane.
 - b) uporządkowaniu terenu po przeprowadzeniu prac,
 - c) załadunku powstałych podczas prowadzenia prac zanieczyszczeń tego samego dnia po

wykonanej pracy, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

12. Usuwanie samosiewów i odrostów korzeniowych:

1) Prace nie dotyczą usuwania samosiewów o których mowa w pkt 5-7

2) Czynność polega na:

a) usuwaniu samosiewów drzew i odrostów drzew z karp po wyciętych drzewach poprzez ścięcie ich tuż przy ziemi (karpie),

b) uporządkowaniu terenu po przeprowadzeniu prac,

c) załadunku powstałych podczas prowadzenia prac zanieczyszczeń tego samego dnia po wykonanej pracy, transporcie wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac do zagospodarowania.

3) Wycięte części roślin należy wywozić sukcesywnie w trakcie realizacji prac. Nie dopuszcza się, aby zalegały dłużej niż 24 godziny od zakończenia prac w danym dniu.

13. Usuwanie krzewów, wraz z usunięciem bryły korzeniowej, uzupełnieniem dołu ziemią urodzajną, jej ubiciem oraz kosztami zakupu, uporządkowaniem terenu po wykonaniu prac, wywozem i przekazaniem powstałych podczas prowadzenia prac odpadów do zagospodarowania;

14. Ściółkowanie roślin korą przekompostowaną.

polega na przykryciu gleby warstwą 5 cm kory przekompostowanej. Należy użyć ściółki rozdrobnionej – wielkość poszczególnych frakcji ściółki nie powinna przekraczać 5 cm długości oraz 1 cm średnicy, ściółka powinna być pozbawiona zanieczyszczeń i opadów oraz chwastów - wraz z zakupem i transportem materiału, wywozem i przekazaniem powstałych podczas prowadzenia prac odpadów do zagospodarowania.

15. Prace inne w zakresie zieleni (wykonywane wg potrzeb, nieobjęte ryczałtem).

1) Prace inne z zakresu zieleni to np. przekopanie skupin krzewów, przesadzanie krzewów, wkopanie roślin wyrwanych przez wandalę, zdejmowanie lub naprawa stelaży przy drzewach itp.

2) Prace inne z zakresu zieleni będą rozliczane na podstawie stawki roboczogodziny, która powinna uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę (koszty zakupu materiałów, robociznę, pracę sprzętu np. ciągnika, piły mechanicznej itp.).

16. Sadzenie krzewów, bylin, traw wraz z zakupem materiału roślinnego i posadzeniem - częstotliwość prac w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy.

1) Wymagania dotyczące sadzenia:

a) rośliny należy sadzić w ilości i rozstawie oraz kształcie rabaty zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym/Zarządcą,

b) zdjęcie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzenia, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym/Zarządcą,

c) w przypadku sadzenia uzupełniającego należy sadzić rośliny z pełną zaprawą dołów ziemią urodzajną,

d) wyznaczenie miejsc obsadzeń krzewów, zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym/Zarządcą,

e) przed posadzeniem krzewów należy upewnić się, czy w miejscu sadzenia nie znajdują się korzenie drzew, ewentualnie przesunąć miejsce sadzenia,

f) posadzić przednio podlane rośliny,

- g)** podlanie roślin w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej,
- h)** przycięcie roślin po posadzeniu,
- i)** wyściółkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwą kory przekompostowanej lub zrębków,
- j)** uporządkowanie terenu sadzenia oraz wokół niego, załadunku, transporcie i przekazaniu odpadów do utylizacji (wraz z kosztami utylizacji) tego samego dnia po wykonanej pracy.
- 2)** Nasadzenia objęte będą przez Wykonawcę pielęgnacją do końca trwania umowy. W przypadku niewłaściwej pielęgnacji skutkującej obumarciem (tj. np. zbrązowieniem albo opadnięciem liści w ponad 60 % krzewu, byliny, trawy) Wykonawca zmuszony będzie do wymiany materiału roślinnego o takich samych parametrach – termin wymiany roślin do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego/Zarządcy.
- 3)** Nasadzenia dotyczą gatunków i odmian zgodnie z Katalogiem roślin. Drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o., Warszawa 2011 oraz gatunków/odmian występujących na terenie objętym przedmiotem zamówienia.
- 4)** Materiał roślinny przed posadzeniem musi uzyskać akceptację Zamawiającego/Zarządcy.
- Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy sadzeniu należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej pracy.

UWAGA!

W załączniku nr 5 do OPZ - tabela - lit. B pkt. 1 (koszenie trawy) - przedmiar został skalkulowany na wykonanie pięciokrotnego koszenia trawników w ciągu sezonu. Natomiast ze względów ekologicznych lub atmosferycznych Zamawiający może zdecydować o wykonaniu tylko trzykrotnego koszenia w sezonie w oferowanej cenie.

Prace wymienione w ust. I i II będą wykonywane niezależnie tzn. będą wykonywane w zależności od potrzeb, również równolegle.

Prace wymienione w ust. I i II należy wykonać w taki sposób, aby nie uszkodzić elementów pasa drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także oznakowania pionowego i poziomego. Natomiast koszenie trawników, cięcie krzewów i żywopłotów oraz wykonywanie innych prac z zakresu zieleni przy parkujących samochodach powinno być wykonane w taki sposób (używanie odpowiednich osłon dot. koszenia trawników itp.), aby nie uszkodzić i nie zabrudzić parkujących w pobliżu samochodów.

Kolejność wykonywanych prac poza ryczałtami miesięcznym wymienionymi w ust. I i II ustalana będzie każdorazowo na pisemne zlecenie Zamawiającego. Ponadto istnieje możliwość telefonicznego zlecenia w/w prac potwierdzonych następnie pisemnym zleceniem.

B. Cena - 60 %

Szybkość reakcji na prace interwencyjne – 20%

Czas potrzebny na wykonanie pełnego cyklu poziomowego czyszczenia pasów przykrawężnikowych jezdni w Rejonie II – 20 %

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

1) Cena - 60 %

2) Szybkość reakcji na prace interwencyjne w Rejonie II

Czas od zgłoszenia do podjęcia prac na zgłoszenie interwencyjne	Ilość punktów
Do 1 godz.	10
Od 1 godz do 1,5 godz.	5
Od 1,5 godz. do 2 godz.	0

3) Czas potrzebny na wykonanie pełnego cyklu pozimowego czyszczenia pasów przykrawężnikowych jezdni (167 km) w Rejonie II

Czas od momentu zlecenia do zakończenia prac	Ilość punktów
do 25 dni kalendarzowych	15
od 25 do 30 dni kalendarzowych	10
od 30 do 35 dni kalendarzowych	0

C. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. utrzymania czystości i zimowego utrzymania chodników stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, ewentualne zamówienie zostanie udzielone w trybieprzewidzianym w art. 214 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zostaną spełnione przesłanki ustawowe.

D. Formularz ofertowy – załącznik nr 5 do OPZ

II. WYMAGANIA OD WYKONAWCÓW.

1. Wykonawca przetransportuje odpady do uprawnionego odbiorcy odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach i ochrony środowiska, a także prawem o ruchu drogowym;
Wykonawca przekaże dokumenty potwierdzające prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia odpadów zgodnie z wymogami

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. Z 2022 r., poz. 699 z zm.);
2. Wykonawca powinien posiadać ważną polisę ubezpieczenia od cywilnej odpowiedzialności (deliktowej i kontraktowej) przez okres obowiązywania umowy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy.
 3. Wykonawca wykaże , że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej :
 - 1 zamówienie polegające na wykonaniu prac z zakresu konserwacji zieleni, utrzymania czystości i porządku oraz prowadzenia akcji zimowej, o wartości nie niższej niż 900.000,00 zł. brutto,**lub**
 - a) 1 zamówienie polegające na wykonaniu prac z zakresu konserwacji terenów zieleni, o wartości nie niższej niż 250.000,00zł. brutto
 - i**
 - b) 1 zamówienie polegające na wykonaniu prac z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz prowadzenia akcji zimowej o wartości nie niższej niż 650.000,00zł. brutto

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli usługi wymienione w lit a) i b) były wykonane w ramach jednej lub dwóch umów.

W zakresie usług nadal wykonywanych musi wykazać, iż na dzień składania ofert Wykonawca wykonał zakres wskazany ww. warunkach.
 4. Wykonawca wykaże, iż dysponuje:
 - a) min. 1 osobą z wykształceniem technicznym ogrodniczym/rolniczym lub z 3-letnim doświadczeniem w wykonywaniu prac ogrodniczych.
 - b) min. 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz.2097).

W przypadku, gdy jedna osoba będzie spełniała łącznie warunki określone w ppkt a) i b), warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony.
 5. Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą do nadzoru nad wykonywanymi pracami dostępną na terenie miasta Płocka w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka,
 6. Wykonawca wykaże, iż dysponuje niezbędnym sprzętem do realizacji zamówienia, tj.:
 - kosiarki ciągnikowe bijakowe – min. 2 szt,
 - kosiarki mechaniczne spalinowe – min. 2 szt.
 - kosy spalinowe - min. 10 szt.,
 - spalinowe nożyce do cięcia żywopłotów – min. 2 szt.,
 - opryskiwacz plecakowy – min. 2 szt,
 - rębak – min 1 szt.,
 - zamiatarka chodnikowa samobierająca, wyposażona w szczotki oraz urządzenia do zwilżania nawierzchni – min. 1 szt,
 - zamiatarka uliczna (usuwająca m.in. zanieczyszczenia po zimie) z systemem zwilżania – tzw. czyszczenie na mokro – min. 1 szt. ,
 - lekki sprzęt mechaniczny o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t do prowadzenia akcji zimowego utrzymania chodników - min. 5 szt.,
 - samochód skrzyniowy do 5 t lub ciągnik rolniczy z przyczepą – min. 2 szt.,
 - sprzęt do dezynfekcji śmieciarek – myjki ciśnieniowe – min. 2 szt.,
 - odkurzacz przeznaczony do usuwania psich odchodów, niedopałków papierosów itp. - min 2 szt.,
 7. Wykonawca powinien dysponować taką ilością sprzętu i osób, która będzie niezbędna do prawidłowej realizacji zadań objętych umową, uwzględniając wymagania dotyczące wykonawstwa i wymogi czasowe.
 8. Wykonywanie usługi musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącym w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa o ruchu drogowym.
 9. Czynności wynikające z wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest wykonać

w sposób nie zakłócający ruchu na drogach i ulicach, a w razie konieczności występować do organu zarządzającego ruchem w mieście Płocku w sprawie zmian w organizacji ruchu zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z wykonywanymi usługami, z ich nienależytym wykonywaniem lub niewykonaniem.
11. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji Zamówienia Wykonawca i/lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi, czyli tzw. pracowników fizycznych.

Zamawiający wskazuje, iż:

- 1) Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie ww. osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji przedmiotu umowy trwało przez cały czas wykonywania jej realizacji,
- 2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących przedmiotowe czynności w trakcie realizacji zamówienia:

12. a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

13. b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

III.

Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia zapisów art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018r. (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1083) pod rygorem zastosowania art. 76 przedmiotowej ustawy tj. wygaśnięcia umowy z dniem 31 grudnia 2022r. z podmiotem nie będącym w stanie zapewnić wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. W przypadku wejścia w życie zapisów zmieniających powyższą ustawę będą obowiązywały przepisy obowiązujące

IV. Termin realizacji zamówienia.

Realizacja przedmiotu umowy nie wcześniej niż od dnia 01.12.2022 r. do 30.11.2023.

V. Oszacowanie wartości zamówienia.

Wartość zamówienia na utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV oszacowano na podstawie cen rynkowych. Wartość zamówienia wyniosła netto **3.784.515,00 zł netto** (w tym usługi wykonane na podstawie art. 214ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości 20% zamówienia podstawowego tj. **630.752,50 zł netto**)

3.784.515,00 zł netto = 3.153.762,50 zł netto (wartość zamówienia podstawowego)
+ 630.752,50 zł netto (20% wartości zamówienia podstawowego)

VI. Obowiązująca stawka podatku VAT

Usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku – 8 %

Usługi w zakresie konserwacji zieleni – 8 %

VII Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Martyna Bachanek tel. kont. 024 367 16 22

Justyna Smolińska tel. kont. 024 367 15 10

VIII. Osoby powołane do komisji przetargowej:

Krzysztof Gawin

Dominika Krawczyńska

Aleksandra Piotrowska

Justyna Smolińska

Martyna Bachanek