© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ ZUM ARCHITEKCI MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE ORAZ UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA WW. FIRMY Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH SKUTKÓW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM RYSUNKU NALEŻY ODCZYTAĆ W POWIĄZANIU Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ CAŁEGO PROJEKTU

Oznaczenia:

STF studnia żelbetowa podziemna technologii fontanny wymiar wew. 2,5x2,5x2,3 m wymiar zew. 3,0x3,0x2,85 m zasilanie urządzeń technologii fontanny 3,0 kW 400V/3I/50Hz zasilanie wentylacka nawiewno-wywiewna wentylator nawiewny 28W 230V/1f/50Hz wentylator wywiewny 28W 230V/1f/50Hz nagrzewnica elektr. 3,0 kW 230V/1f/50Hz

SP studnia DN425 z przepompownią ścieków z fontanny moc pompy PIRANHA 08 W 1,41 kW 230V/1f/50Hz

NZPW włączenie przyłącza wody z nawiertką AC 150x50 mm i zasuwa z wrzecionem wyprowadzonym do skrzynki ulicznej

SW studnia wodomierzowa betonowa DN1200 z 2-ma wodomierzami

SKZ studnia DN315 z klapą zwrotną burzową DN160

NF fontanna w poziomie posadzki rynku - projektowana niecka fontanny, podziemna żelbetowa

ZAS SF zasuwa DN100 spustu zimowego fontanny z wrzecionem wyprowadzonym do skrzynki ulicznej

HO1, HO2 Hydrant ogrodowy DN25 projektowany

DS dystrybutor fontannowy poidełko z filtrem projektowany

SD1 ... SD5.4 studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej o średnicach D1000, 600, 425 i 315

WP1, WP2 wpusty drogowe

RS1 ... RS8 rury spustowe z rynien

TR1 ... TR8 punku połączeniowe instalacji podlewana zieleni w postaci natrysku lub podlewania kropelkowego

- przewody przyłącza wody wg odrębnego projektu i decyzji administracyjnej
- przewody instalacji wody
- przewody do podlewania zieleni (trawnik) - tryskacze - projektowane
- przewody do podlewania zieleni (róże) - kropelkowe - projektowane
- przewody kanalizacji sanitarnej - proj.
- przewody kanalizacji sanitarnej tłocznej - proj.
- przewody kanalizacji deszczowej - proj.
- przewody technologii fontanny - proj.
- przewody technologii fontanny wentylacja DN100 - proj.
- przewody technologii fontanny odwodnienia - proj.
- przewody kanalizacji do likwidacji

pracownia projektowa
ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie
Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - ETAP I
na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obręb 2 Myślibórz przy ul. Rynek im. Jana Pawła II w Myśliborzu

tytuł rysunku
STAN PROJEKTOWANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZEWNĘTRZNE INSTALACJE I PRZYŁĄCZA WOD-KAN

projektant	podpis
mgr inż. Paweł Królikowski nr upr. bud. LUKG/0008/PWOS/05 w spec. instal. bez ograniczeń	
projektant sprawdzający	podpis
mgr inż. Rafał Michalak nr upr. bud. LBS/0008/POOS/07 w spec. instal. bez ograniczeń	

skala	data	nr rysunku
1:250 w A1	26.07.2019	SZ1
nr projektu: 1832	status: PROJEKT BUDOWLANY	