© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ ZUM ARCHITEKCI MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE ORAZ UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA WW. FIRMY Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH SKUTKÓW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM RYSUNKU NALEŻY ODCZYTAĆ W POWIĄZANIU Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ CAŁEGO PROJEKTU



czujnik pozomu cieczy w zbiorniku retencyjnym połaczony z przekaźnikiem wyłączający napiecie na zestaw hydroforowy i włączajączający zasilanie z przyłącza wody na układ podlewania zieleni, w przypadku brak wody w zbiornikach retencyjnych

pracownia projektowa
ZUM ARCHITEKCI
ul. Grabskiego 4/10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie
PROJEKT ZAMIENNY do decyzji Starosty Myśliborskiego nr 438/2019 z dn. 23.09.2019r.
Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - ETAP I
na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obręb 2 Myślibórz
przy ul. Rynek im. Jana Pawła II obręb 2 Myśliborzu

tytuł rysunku
RYSUNEK ZAMIENNY
STAN PROJEKTOWANY
SCHEMAT ROZWIĄZANIA INSTALACJI NAPEŁNIANIA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

projektant	podpis
mgr inż. Paweł Królikowski nr upr. bud. LUKG/0008/PWOS/05 w spec. arch. bez ograniczeń	
projektant sprawdzający	podpis
mgr inż. Rafał Michalak nr upr. bud. LBS/0015/POOS/07 w spec. arch. bez ograniczeń	

skala	data	nr rysunku
------ w A3	26.02.2021	Z- S4
nr projektu: 1832	status: PROJEKT WYKONAWCZY	