


Niniejszy rysunek jest integralną częścią dokumentacji wielobranżowej i należy go rozpatrywać razem z pozostałymi częściami.




Detal uciąglenia wieńców i ław fund. - typ1



UWAGI DOTYCZĄCE ZBROJENIA I BETONOWANIA

Minimalne średnice gięcia stali zbrojeniewej
- tablica nr 8.1N PN-EN 1992-1-1:2008

DŁUGOŚCI ZAKŁADÓW
Jeżeli nie ozn. inaczej

																			
		$\phi \leq 16\text{mm} \rightarrow d = 4\phi$ $\phi > 16\text{mm} \rightarrow d = 7\phi$		<table><tr><th>Srednica [mm]</th><th>Zaktad [mm]</th></tr><tr><td>ø8</td><td>400</td></tr><tr><td>ø10</td><td>450</td></tr><tr><td>ø12</td><td>500</td></tr><tr><td>ø16</td><td>700</td></tr><tr><td>ø20</td><td>800</td></tr><tr><td>ø25</td><td>1000</td></tr></table>		Srednica [mm]	Zaktad [mm]	ø8	400	ø10	450	ø12	500	ø16	700	ø20	800	ø25	1000
Srednica [mm]	Zaktad [mm]																		
ø8	400																		
ø10	450																		
ø12	500																		
ø16	700																		
ø20	800																		
ø25	1000																		

DANE MATERIAŁOWE:

BETON wq PN-EN 206-1:2003

-konstrukcyjny	C20/25
-podkładowy	C8/10

KLASA EKSPOZYCJI wg PN-EN-1992-1-1:2008

XC1

STAL ZBROJENIOWA
B500A; B500C

wg PN-EN-1992-1-1:2008,
wg PN-EN-10080:2007,

OTULINA: w gruncie 50mm,
pozostałe 30mm

UWAGI OGÓLNE:

1. Geometrię oraz lokalizację poszczególnych elementów konstrukcyjnych zweryfikować z rysunkami branży architektonicznej.
2. Budowę realizować w oparciu o projekty wszystkich branż.
3. Przed prefabrykacją wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
4. Wykonawca zapewni, w każdym momencie montażu, stateczność częściowo zmontowanej konstrukcji.

Lokalizacja obiektu:
Przebudowa budynku gospodarczego,
Dobrzeń Mały, ul. Opolska dz. nr 244/32.
k.m. 1

Inwestor: Gmina Dobrzeń Wielki Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44

Nazwa zlecenia:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym
polegająca na budowie ogrodu zimowego

Stadium:

Projekt
techniczny

Stanowisko	Specjalność	Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	Konstr.-bud.	mgr inż. Rafał Mrozek	OPL/1172/PBKb/15	06.2022	
Projektant	Konstr.-bud.	mgr inż. Mariusz Rencz	OPL/1508/PBKb/18	06.2022	

Tytuł rysunku:

Detale uciaglenia

Skala:	Zlecenie-Nr:	Nr rys.:	Rewizja:
1:25	10.2022	003	rev. 0
			Format- A3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.