



Szczecin, dnia 16.12.2022r.

A-ZP.381.159.2022.WB

ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Modernizacja części Domu Studenta nr 3 w Szczecinie przy ul. Kordeckiego 15, na potrzeby działalności Działu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Wiedzy o Dostępności w ramach projektów pn. MAXImUS dostępności, nr umowy POWR.03.05.00-00-A031/20-00, oraz Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie, nr umowy POWR.03.05.00-00-CW03/20-00 wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), zwanej dalej PZP informuje o zmianie treści SWZ, polegającej na uzupełnieniu jej zapisów o wyjaśnienia udzielone w uprzednio unieważnionym postępowaniu, tj.:

Pytanie 1

W dokumentacji projektowej przewidziano w stolarence okiennej PCV szybę klasy P6B. W chwili obecnej jest to materiał trudnodostępny, który produkuje niewielu producentów co skutkuje długim oczekiwaniem na dostawę. Mając na uwadze uwarunkowaną technologicznie konieczność wykonywania robót może to skutkować przedłużeniem realizacji robót, w związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do realizacji szklenia P4. W przypadku zmiany prosimy również o weryfikację przewidzianej klasy odporności na włamanie i zmianę na klasę RC2.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zaproponowanej zmiany parametrów stolarki okiennej.

Pytanie 2

W dokumentacji przewidziano klamki okienne ze stali nierdzewnej, prosimy o dopuszczenie do realizacji klamek z tworzywa sztucznego w kolorze białym.

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza zamianę klamek ze stali nierdzewnej na aluminiowe powlekanie.

Pytanie 3

Czy Zamawiający przewiduje zmianę parametrów wykładziny na następujące: grubość całkowita 3,4mm, 19db, warstwa ścierna 0,7mm?



Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza materiał spełniający przedstawione parametry. Zamawiający chciałby szczególną uwagę oferentów zwrócić na konieczność spełnienia wymogu antypoślizgowości na poziomie R9 lub wyższym.

Pytanie 4

Czy w związku z całkowitym brakiem dostępności kruszywa C90/3 w Szczecinie i okolicach oraz brakiem możliwości dostarczenia go do Szczecina, ze względu na obecny priorytet transportu węgla transportem śródlądowym, morskim i kolejowym, Zamawiający dopuści zmianę podbudowy na kruszywo 0-31,5mm lub wydłuży okres wykonania zamówienia do czasu, aż będzie możliwe dostarczenie kruszywa na teren Inwestycji?

Odpowiedź 4

Dopuszcza się zastosowanie podbudowy z kruszywa #0/31,5 pod warunkiem uzyskania dla mieszanki niezwiązanej kategorii C90/3 wg PN-EN 933-5 lub równoważne.

Pytanie 5

W jaki sposób Zamawiający zamierza wyznaczyć i oznaczyć miejsca postojowe dla niepełnosprawnych i pozostałe, farbą drogową, innym rodzajem kostki? Czy koszty z tym związane zostały pominięte w kosztorysie, czy Zamawiający zamierza zrobić to w odrębnym postępowaniu?

Odpowiedź 5

Wyznaczenie miejsc postojowych jest objęte zakresem robót przedmiotowego zadania. Należy wykonać je farbą drogową. Zamawiający przypomina, że załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast Oferenci zobligowani są do wyceny oraz realizacji Inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę elementów balustrady ze stali nierdzewnej na stal ocynkowaną, malowaną proszkowo na kolor RAL 9005?

Odpowiedź 6

Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów balustrady ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL 9005.

Pytanie 7

Dzień dobry, proszę o doprecyzowanie - w dokumentacji występują rozbieżności w zakresie wyposażenia. Prosimy o wskazanie jaki zakres wyposażenia objęty jest postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź 7

Zakres wyposażenia doprecyzowano poniżej.

Zestawienie wyposażenia.

ETAP I		
Ogólne		

Żaluzje z blachy aluminiowej z lamelami w kształcie spłaszczonej litery C o szerokości 50mm umożliwiającymi obrót lamel o 90°. Żaluzje w kolorze grafitowym RAL 7016. Żaluzje sterowane ręcznie z poziomu pomieszczenia	m2	52,08
B1 - pochwyt: profile zamknięte okrągłe fi40 ze stali ocynkowanej; zamontowane na dwóch wysokościach: 0.90m i 0.75m; malowane proszkowo w kolorze ral 9005; montowany do ściany w odległości min. 5cm	m	50,55
Odbojniki drzwiowe	szt	17
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych		
Krzesiło	kpl	2
Zasłonka prysznicowa montowana na drążku na wys. 2,0m od posadzki	kpl	2
Poręcz dla niepełnosprawnych - uchylna	kpl	20
Podajnik na papier toaletowy – ścienny, przykręcany, wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym, wyposażony w zamykaną kluczykiem komorę na papier toaletowy w rolkach o rozmiarze 18-23cm, trzpień 4,5-5,5cm	kpl	3
Dozownik do woreczków higienicznych – ścienny, przykręcany wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym	kpl	3
Mały kosz na odpady higieniczne o pojemności 5l – ścienny lub wolnostojący umieszczony we wnętrzu kabiny, wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym	kpl	3
Szczotka do wc wisząca w kolorze czarnym	kpl	3
Dozownik z mydłem w płynie uruchamiany bezdotykowo zamontowany na wysokości umożliwiającej korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku w kolorze czarnym	kpl	5
Dozownik na środki dezynfekujące uruchamiany bezdotykowo zamontowany na wysokości umożliwiającej korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku w kolorze czarnym	kpl	5
Pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku – ścienny, przykręcany, wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.	kpl	5
Pojemnik na zużyte ręczniki o pojemności min. 47l – ścienny lub wolnostojący wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym	kpl	5
Lustro nad umywalką o wys. 1.2m i szer. 1.0m z regulacją dla osób niepełnosprawnych	kpl	5
Przewijak dla dzieci i niemowląt	kpl	1
WIESZAKI NA UBRANIA/ BAGAŻ NA WYS. 180cm I 110cm	kpl	5
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przy pomieszczeniach biurowych		
Podajnik na papier toaletowy – ścienny, przykręcany, wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym, wyposażony w zamykaną kluczykiem komorę na papier toaletowy w rolkach o rozmiarze 18-23cm, trzpień 4,5-5,5cm	kpl	3
Dozownik do woreczków higienicznych – ścienny, przykręcany wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym	kpl	3
Mały kosz na odpady higieniczne o pojemności 5l – ścienny lub wolnostojący umieszczony we wnętrzu kabiny, wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym	kpl	3
Szczotka do wc wisząca w kolorze czarnym	kpl	3
Dozowniki z mydłem w płynie uruchamiane bezdotykowo – w kolorze czarnym	kpl	3
Dozowniki na środki dezynfekujące uruchamiane bezdotykowo – w kolorze czarnym	kpl	3

Pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku – ścienny, przykręcany, wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.	kpl	3
Pojemnik na zużyte ręczniki o pojemności min. 47l – ścienny lub wolnostojący wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym	kpl	3
Lustro nad umywalką wklejane w powierzchnię okładziny ceramicznej; dolna krawędź lustra na wys. 1,2m nad posadzką; długość lustra na całą szerokość ściany z umywalką (ok. 120cm), wys. 80cm	kpl	3
WIESZAKI NA UBRANIA/ BAGAŻ NA WYS. 180cm I 110cm	kpl	3
Aneks kuchenny, pom. socjalne (0.34, 0.35)		
Ciąg blatów roboczych wykonanych na wymiar (160x80x60cm) z szafkami podblatowymi (szafki zamykane drzwiami) i ciągiem szuflad pod blatem; szafki i blaty wykonane z płyty meblowej wykończonej laminatem hpl w kolorze szarym RAL 7047	kpl	2
Szafki wiszące nad blatami (160x70x40) zamykane drzwiami, wykonane z płyty meblowej wykończonej laminatem hpl w kolorze białym. Uwaga: przestrzeń pomiędzy blatem a szafkami wiszącymi zamykana żaluzją aluminiową	kpl	2
Dozowniki z mydłem w płynie uruchamiane bezdotykowo	kpl	1
Dozowniki na środki dezynfekujące uruchamiane bezdotykowo	kpl	1
Pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku – ścienny, przykręcany, wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.	kpl	1
Pojemnik na zużyte ręczniki – kosz ze stali nierdzewnej o pojemności min. 20l, zamykany, ze stopką do otwierania kosza stopą	kpl	1
Lodówka dwudzielna z zamrażarką o klasie energetycznej min. A+++ , o wym. minimalnych 58x59,5x66,8cm wykonana ze stali nierdzewnej z inox; zamrażarka położona na dole o zdolności zamrażania min. 13kg, bezszronowa (nonfrost); lodówka z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi	kpl	1
Kosz na odpadki	kpl	1
Kuchenka mikrofalowa	kpl	1
Zmywarka - do zabudowy	kpl	1
Sale szkoleniowe / poczekalnia		
Zabudowa meblowa z HPL - blat zamykany roletą 140x230x60cm	kpl	4
System informacji wizualnej		
System informacji wizualnej, informacje graficzne, piktogramy i pozostałe akcesoria montowane na drzwiach i ścianach - zgodnie z projektem	kpl	1
ETAP II		
Ogólne		
Żaluzje z blachy aluminiowej z lamelami w kształcie spłaszczonej litery C o szerokości 50mm umożliwiającymi obrót lamel o 90°. Żaluzje w kolorze grafitowym RAL 7016. Żaluzje sterowane ręcznie z poziomu pomieszczenia	m2	33,075
B1 - pochwyty: profile zamknięte okrągłe f40 ze stali ocynkowanej; zamontowane na dwóch wysokościach: 0.90m i 0.75m; malowane proszkowo w kolorze ral 9005; montowane do ściany w odległości min. 5cm	m	40,81

B2 - balustrady w konstrukcji stalowej z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze czarnym ral 9005 z wypełnieniem z prętów stalowych nierdzewnych o średnicy min. Fi6 w układzie poziomym, zamocowanych do słupków konstrukcyjnych balustrady za pośrednictwem przekładek - zapobieganie korozji chemicznej. Słupki i pochwyty o przekroju 30x60x3 wykonane z prostokątnych profili stalowych zamkniętych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze czarnym ral 9005; pochwyty balustrad zamontowane na wysokości min. 1.1m (wierzch pochwyty) od wykończonej posadzki rampy/ noska schodów. Dolny płaskownik z blachy o gr. 10mm i szer. 60mm	m	71
B3 - pochwyty dla osób niepełnosprawnych o przekroju okrągłym fi40 wykonane z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze czarnym ral 9005, zamontowane na dwóch wysokościach: 0.75m i 0.90m (wierzch pochwyty). Na końcach poręczy zewnętrznych w charakterystycznych miejscach np. Koniec i początek schodów tabliczki z oznaczeniem w języku braille'a	m	34,01
Odbojniki drzwiowe	szt	2
Roleta p.poż. EI60 - recepcja	m2	3,6
Zadaszenie szklane na konstrukcji stalowej	m2	7,05
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przy pomieszczeniach biurowych		
Podajnik na papier toaletowy – ścienny, przykręcany, wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym, wyposażony w zamykaną kluczykiem komorę na papier toaletowy w rolkach o rozmiarze 18-23cm, trzpień 4,5-5,5cm	kpl	1
Dozownik do woreczków higienicznych – ścienny, przykręcany wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym	kpl	1
Mały kosz na odpady higieniczne o pojemności 5l – ścienny lub wolnostojący umieszczony we wnętrzu kabiny, wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym	kpl	1
Szczotka do wc wisząca w kolorze czarnym	kpl	1
Dozowniki z mydłem w płynie uruchamiane bezdotykowo – w kolorze czarnym	kpl	1
Dozowniki na środki dezynfekujące uruchamiane bezdotykowo – w kolorze czarnym	kpl	1
Pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku – ścienny, przykręcany, wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.	kpl	1
Pojemnik na zużyte ręczniki o pojemności min. 47l – ścienny lub wolnostojący wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym	kpl	1
Lustro nad umywalką wklejane w powierzchnię okładziny ceramicznej; dolna krawędź lustra na wys. 1,2m nad posadzką; długość lustra na całą szerokość ściany z umywalką (ok. 120cm), wys. 80cm	kpl	1
Wieszaki na ubrania/bagaż na wys. 180cm i 110cm	kpl	1
Aneks kuchenny		
Ciąg blatów roboczych wykonanych na wymiar (160x80x60cm) z szafkami podblatowymi (szafki zamykane drzwiami) i ciągiem szuflad pod blatem; szafki i blaty wykonane z płyty meblowej wykończonej laminatem hpl w kolorze szarym RAL 7047	kpl	1
Szafki wiszące nad blatami (160x70x40cm) zamykane drzwiami, wykonane z płyty meblowej wykończonej laminatem hpl w kolorze białym. Uwaga: przestrzeń pomiędzy blatem a szafkami wiszącymi zamykana żaluzją aluminiową	kpl	1
Dozowniki z mydłem w płynie uruchamiane bezdotykowo	kpl	1

Dozowniki na środki dezynfekujące uruchamiane bezdotykowo	kpl	1
Pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku – ścienny, przykręcany, wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.	kpl	1
Pojemnik na zużyte ręczniki – kosz ze stali nierdzewnej o pojemności min. 20l, zamykany, ze stopką do otwierania kosza stopą	kpl	1
Lodówka dwudzielna z zamrażarką o klasie energetycznej min. A+++; o wym. minimalnych 58x59,5x66,8cm wykonana ze stali nierdzewnej z inox; zamrażarka położona na dole o zdolności zamrażania min. 13kg, bezszronowa (nonfrost); lodówka z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi	kpl	1
Kosz na odpadki	kpl	1
Kuchenka mikrofalowa	kpl	1
Pomieszczenie gospodarcze		
Dozowniki z mydłem w płynie uruchamiane bezdotykowo	kpl	1
Dozowniki na środki dezynfekujące uruchamiane bezdotykowo	kpl	1
Pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku – ścienny, przykręcany, wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.	kpl	1
Pojemnik na zużyte ręczniki – kosz ze stali nierdzewnej siatkowy o pojemności min. 20l	kpl	1
Szafa BHP na środki czystości wykonana z blachy stalowej nierdzewnej wyposażona w półki, zamykane drzwiami, wym. 80x40x180cm	kpl	2
System informacji wizualnej		
System informacji wizualnej, informacje graficzne, piktogramy i pozostałe akcesoria montowane na drzwiach i ścianach - zgodnie z projektem	kpl	1
Pomieszczenie 0.03 portiernia		
Blat lady recepcyjnej 39x240cm z zaokrąglonymi narożnikami o promieniu 100mm w kolorze żółtym RAL 1023	szt	1
ETAP IIa		
Ogólne		
Żaluzje z blachy aluminiowej z lamelami w kształcie spłaszczonej litery C o szerokości 50mm umożliwiającymi obrót lamel o 90°. Żaluzje w kolorze grafitowym RAL 7016. Żaluzje sterowane ręcznie z poziomu pomieszczenia	m2	10,08
Odbojniki drzwiowe	szt	4
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przy pomieszczeniach biurowych		
Podajnik na papier toaletowy – ścienny, przykręcany, wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym, wyposażony w zamykaną kluczykiem komorę na papier toaletowy w rolkach o rozmiarze 18-23cm, trzpień 4,5-5,5cm	kpl	1
Dozownik do woreczków higienicznych – ścienny, przykręcany wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym	kpl	1
Mały kosz na odpady higieniczne o pojemności 5l – ścienny lub wolnostojący umieszczony we wnętrzu kabiny, wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym	kpl	1
Szczotka do wc wisząca w kolorze czarnym	kpl	1
Dozowniki z mydłem w płynie uruchamiane bezdotykowo – w kolorze czarnym	kpl	1
Dozowniki na środki dezynfekujące uruchamiane bezdotykowo – w kolorze czarnym	kpl	1

Pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku – ścienny, przykręcany, wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.	kpl	1
Pojemnik na zużyte ręczniki o pojemności min. 47l – ścienny lub wolnostojący wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym	kpl	1
Lustro nad umywalką wklejane w powierzchnię okładziny ceramicznej; dolna krawędź lustra na wys. 1,2m nad posadzką; długość lustra na całą szerokość ściany z umywalką (ok. 120cm), wys. 80cm	kpl	1
Aneks kuchenny		
Ciąg blatów roboczych wykonanych na wymiar (220x80x60cm) z szafkami podblatowymi (szafki zamykane drzwiami) i ciągiem szuflad pod blatem; szafki i blaty wykonane z płyty meblowej wykończonej laminatem hpl w kolorze szarym RAL 7047	kpl	1
Szafki wiszące nad blatami (220x70x40cm) zamykane drzwiami, wykonane z płyty meblowej wykończonej laminatem hpl w kolorze białym. Uwaga: przestrzeń pomiędzy blatem a szafkami wiszącymi zamykana żaluzją aluminiową	kpl	1
Dozowniki z mydłem w płynie uruchamiane bezdotykowo	kpl	1
Dozowniki na środki dezynfekujące uruchamiane bezdotykowo	kpl	1
Pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku – ścienny, przykręcany, wykonany z gładkiego tworzywa w kolorze czarnym, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.	kpl	1
Pojemnik na zużyte ręczniki – kosz ze stali nierdzewnej o pojemności min. 20l, zamykany, ze stopką do otwierania kosza stopą	kpl	1
Lodówka dwudzielna z zamrażarką o klasie energetycznej min. A+++ , o wym. minimalnych 58x59,5x66,8cm wykonana ze stali nierdzewnej z inox; zamrażarka położona na dole o zdolności zamrażania min. 13kg, bezszronowa (nonfrost); lodówka z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi	kpl	1
Kosz na odpadki	kpl	1
Kuchenka mikrofalowa	kpl	1
System informacji wizualnej		
System informacji wizualnej, informacje graficzne, piktogramy i pozostałe akcesoria montowane na drzwiach i ścianach - zgodnie z projektem	kpl	1

Z poważaniem