

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość jedn.
1.	Rozebranie istniejącej nawierzchni boiska ze sztucznej trawy wraz z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM	m <sup>2</sup>	7770,00
2.	Rozebranie istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy bez wypełnienia za bramkami boiska	m <sup>2</sup>	740,00
3.	Rozebranie istniejących piłkochwytów z siatki polietylenowej 2 szt.	m <sup>2</sup>	787,20
4.	Wywóz i zagospodarowanie zdemontowanej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM	m <sup>2</sup>	7770,00
5.	Wywóz i zagospodarowanie zdemontowanej nawierzchni z trawy syntetycznej za bramkami	m <sup>2</sup>	740,00
6.	Przygotowanie istniejącego podłoża płyty głównej boiska wraz z przedbiegami po demontażu nawierzchni ze sztucznej trawy ( wyrównanie , wyprofilowanie ) pod ułożenie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy	m <sup>2</sup>	777,00
7.	Dostarczenie i ułożenie warstwy amortyzującej - maty z gotowych do ułożenia prefabrykatów tzw. shock-padów o otwartej strukturze komórkowej przepuszczalnej dla wody, wysokości min. 15mm	m <sup>2</sup>	7770,00
8.	Dostarczenie i ułożenie nawierzchni boiska (płyty głównej z przedbiegami) z trawy syntetycznej o wysokości min. 50mm ponad podkładem, z gotowymi liniami separacyjnymi wraz z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem organicznym korkowym	m <sup>2</sup>	7770,00
9.	Dostarczenie i ułożenie nawierzchni poza bramkami z trawy syntetycznej o wysokości 20mm bez wypełnienia	m <sup>2</sup>	740,00
10.	Miejscowe uzupełnienie powłok malarskich słupów stalowych piłkochwytów	m <sup>2</sup>	3,00
11.	Dostarczenie i zainstalowanie piłkochwytów z siatki polietylenowej o grubości linki siatki min. 4mm, o oczkach 10x10cm, w kolorze zielonym, rozwieszanej na stalowych linkach o grubości min. 8 mm napinanych śrubami rzymskimi, za pomocą tzw. karabińczyków, na istniejących słupach stalowych o wysokości 6,0m, długości 65,60mx2sztuki ( odległość między skrajnymi słupkami )	m <sup>2</sup>	787,20
12	Uporządkowanie terenu prowadzenia prac		