

spytki 1c m 11 ślepy

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Pokój						
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2					
		obmiar = 51.990 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.095r-g/m2	r-g	4.9391	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 0.3kg/m2	kg	15.5970	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
2 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2					
		obmiar = 15.360 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.06r-g/m2	r-g	0.9216	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.21dm3/m2	dm3	3.2256	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0031	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0046	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2					
		obmiar = 36.630 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.08r-g/m2	r-g	2.9304	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22dm3/m2	dm3	8.0586	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0073	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0110	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
4 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2					
		obmiar = 15.360 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	1.8278	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm3/m2	dm3	4.5773	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
5 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2					
		obmiar = 36.630 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	4.3590	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm3/m2	dm3	10.4762	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
6 d.1	KNR 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2- oczyszczenie ościeżnicy	szt.					
		obmiar = 1.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.32r-g/szt.	r-g	0.3200	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		papier ścierny w arkuszach 0.28ark./szt.	ark.	0.2800	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
7 d.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - malowanie ościeżnicy	m2					
		obmiar = 1.600 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 1.53r-g/m2	r-g	2.4480	0.000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.077dm3/m2	dm3	0.1232	0.000		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.077dm3/m2	dm3	0.1232	0.000		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.034dm3/m2	dm3	0.0544	0.000		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m2	ark.	0.8960	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
8 d.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2					
		obmiar = 3.200 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.164r-g/m2	r-g	0.5248	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
9 d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2					
		obmiar = 5.040 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.28r-g/m2	r-g	1.4112	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
10 d.1	KNR 4-01 1215-03	analogia mycie grzejników	m2					
		obmiar = 1.500 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.137r-g/m2	r-g	0.2055	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Pokój

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

spytki 1c m 11 ślepy

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Przedpokój z aneksem						
11 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2					
		obmiar = 20.530 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.095r-g/m2	r-g	1.9504	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 0.3kg/m2	kg	6.1590	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
12 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2					
		obmiar = 4.260 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.06r-g/m2	r-g	0.2556	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.21dm3/m2	dm3	0.8946	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0009	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0013	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
13 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2					
		obmiar = 16.270 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.08r-g/m2	r-g	1.3016	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22dm3/m2	dm3	3.5794	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0033	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0049	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
14 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2					
		obmiar = 4.260 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	0.5069	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm3/m2	dm3	1.2695	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
15 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farba emulsyjna	m2					
		obmiar = 6.720 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	0.7997	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm3/m2	dm3	1.9219	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
16 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- malowanie farbą zmywalną silikonową	m2					
		obmiar = 9.550 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	1.1365	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farba zmywalna silikonowa 0.286dm3/m2	dm3	2.7313	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
17 d.2	KNR 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2- oczyszczenie ościeżnicy	szt.					
		obmiar = 1.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.32r-g/szt.	r-g	0.3200	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		papier ścierny w arkuszach 0.28ark./szt.	ark.	0.2800	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
18 d.2	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - malowanie ościeżnicy	m2					
		obmiar = 1.800 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 1.53r-g/m2	r-g	2.7540	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.077dm3/m2	dm3	0.1386	0.000		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.077dm3/m2	dm3	0.1386	0.000		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.034dm3/m2	dm3	0.0612	0.000		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m2	ark.	1.0080	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
19 d.2	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2					
		obmiar = 3.600 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.164r-g/m2	r-g	0.5904	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
20 d.2	KNR 4-01 1215-03	analogia, mycie zlewu, szafki pod zlewem , kuchenki gazowej	m2					
		obmiar = 3.000 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.137r-g/m2	r-g	0.4110	0.000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Przedpokój z aneksem

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

spytki 1c m 11 ślepy

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		łazienka						
21 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2					
		obmiar = 20.510 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.095r-g/m2	r-g	1.9485	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 0.3kg/m2	kg	6.1530	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
22 d.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie okładzin z płytek ceramicznych	m2					
		obmiar = 0.230 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.52r-g/m2	r-g	0.1196	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
23 d.3	KNR 4-01 0709-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.					
		obmiar = 1.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.66r-g/szt.	r-g	0.6600	0.000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0.005t/szt.	t	0.0050	0.000		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0009m3/szt.	m3	0.0009	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0182m3/szt.	m3	0.0182	0.000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0052m3/szt.	m3	0.0052	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.03m-g/szt.	m-g	0.0300	0.000			0.00
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.03m-g/szt.	m-g	0.0300	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
24 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2					
		obmiar = 3.180 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.06r-g/m2	r-g	0.1908	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.21dm3/m2	dm3	0.6678	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0006	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0010	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
25 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2					
		obmiar = 17.330 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.08r-g/m2	r-g	1.3864	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22dm3/m2	dm3	3.8126	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0035	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0052	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
26 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2					
		obmiar = 3.180 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	0.3784	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm3/m2	dm3	0.9476	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
27 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farba emulsyjna	m2					
		obmiar = 6.730 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	0.8009	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm3/m2	dm3	1.9248	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
28 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- malowanie farbą zmywalną silikonową	m2					
		obmiar = 10.600 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	1.2614	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farba zmywalna silikonowa 0.286dm3/m2	dm3	3.0316	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
29 d.3	KNR 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2- oczyszczenie ościeżnicy	szt.					
		obmiar = 1.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.32r-g/szt.	r-g	0.3200	0.000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- M --						
2*		papier ścierny w arkuszach 0.28ark./szt.	ark.	0.2800	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
30 d.3	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - malowanie ościeżnicy	m2					
		obmiar = 1.800 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 1.53r-g/m2	r-g	2.7540	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.077dm3/m2	dm3	0.1386	0.000		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.077dm3/m2	dm3	0.1386	0.000		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.034dm3/m2	dm3	0.0612	0.000		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m2	ark.	1.0080	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
31 d.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2					
		obmiar = 3.200 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.164r-g/m2	r-g	0.5248	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
32 d.3	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.					
		obmiar = 1.000 kpl.						
		-- R --						
1*		robocizna 7.18r-g/kpl.	r-g	7.1800	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		urządzenia sanitarne 'Kompakt' 1kpl./kpl.	kpl.	1.0000	0.000		0.00	
3*		sedes typu 'Kompakt' 1kpl./kpl.	kpl.	1.0000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
33 d.3	KNR 4-01 1215-03	analogia mycie grzejników	m2					
		obmiar = 0.800 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.137r-g/m2	r-g	0.1096	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

łazienka

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

spytki 1c m 11 ślepy

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		roboty towarzyszące						
34 d.4	KNR 4-03 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trzybiegunowych do 16 A na betonie	szt.					
		obmiar = 6.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.8295r-g/szt.	r-g	4.9770	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		gniazda wtyczkowe 1.02szt./szt.	szt.	6.1200	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
35 d.4	KNR 4-03 0506-01	Wymiana przełączników światła	szt.					
		obmiar = 3.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 1.9948r-g/szt.	r-g	5.9844	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		przełączniki do światła 1szt./szt.	szt.	3.0000	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
36 d.4	kalkulacja własna	dostarczenie protokołu z badań i gotowości instalacji elektrycznej i gazowej do włączenia	kpl					
		obmiar = 1.000 kpl						
		-- M --						
1*		dostarczenie protokołu z badań i gotowości instalacji elektrycznej i gazowej do włączenia 1kpl/kpl	kpl	1.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

roboty towarzyszące

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 8% od (S(R+M+S))				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

spytki 1c m 11 ślepy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	58.5091	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

spytki 1c m 11 ślepy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	benzyna do lakierów	dm3	0.1768		0.1768	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
2.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0050		0.0050	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
3.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0.0009		0.0009	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
4.	dostarczenie protokołu z badań i gotowości instalacji elektrycznej i gazowej do włączenia	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
5.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0.4004		0.4004	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
6.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0.4004		0.4004	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
7.	farba zmywalna silikonowa	dm3	5.7629		5.7629	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
8.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	21.1173		21.1173	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
9.	gips szpachlowy	kg	27.9090		27.9090	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
10.	gniazda wtyczkowe	szt.	6.1200		6.1200	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
11.	papier ścierny w arkuszach	ark.	3.7520		3.7520	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
12.	piasek do zapraw	m3	0.0182		0.0182	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
13.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	20.2386		20.2386	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
14.	przełączniki do światła	szt.	3.0000		3.0000	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
15.	sedes typu 'Kompakt'	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
16.	urządzenia sanitarne 'Kompakt'	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
17.	woda z rurociągu	m3	0.0052		0.0052	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
18.	materiały pomocnicze	zł					0.00					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

spytki 1c m 11 ślepy

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.00
2.	środek transportowy	m-g	0.0279	0.00	0.00
3.	wyciąg	m-g	0.0186	0.00	0.00
4.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0300	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

spytki 1c m 11 ślepy

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Pokój				0.00
2	Przedpokój z aneksem				0.00
3	łazienka				0.00
4	roboty towarzyszące				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł