

spytaki 1c m 9 ślepy

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Pokój						
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2					
		obmiar = 51.810 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.095r-g/m2	r-g	4.9220	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 0.3kg/m2	kg	15.5430	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
2 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2					
		obmiar = 15.270 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.06r-g/m2	r-g	0.9162	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.21dm3/m2	dm3	3.2067	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0031	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0046	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2					
		obmiar = 36.540 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.08r-g/m2	r-g	2.9232	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22dm3/m2	dm3	8.0388	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0073	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0110	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
4 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2					
		obmiar = 15.270 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	1.8171	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm3/m2	dm3	4.5505	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
5 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2					
		obmiar = 36.540 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	4.3483	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm3/m2	dm3	10.4504	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
6 d.1	KNR 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2- oczyszczenie ościeżnicy	szt.					
		obmiar = 1.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.32r-g/szt.	r-g	0.3200	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		papier ścierny w arkuszach 0.28ark./szt.	ark.	0.2800	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
7 d.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - malowanie ościeżnicy	m2					
		obmiar = 1.600 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 1.53r-g/m2	r-g	2.4480	0.000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.077dm3/m2	dm3	0.1232	0.000		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.077dm3/m2	dm3	0.1232	0.000		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.034dm3/m2	dm3	0.0544	0.000		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m2	ark.	0.8960	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
8 d.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2					
		obmiar = 3.200 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.164r-g/m2	r-g	0.5248	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
9 d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2					
		obmiar = 5.010 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.28r-g/m2	r-g	1.4028	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
10 d.1	KNR 4-01 1215-03	analogia mycie grzejników	m2					
		obmiar = 1.500 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.137r-g/m2	r-g	0.2055	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Pokój

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] od (R+S)				
RAZEM				
Zysk [Z] od (R+S+Kp(R+S))				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

spytki 1c m 9 ślepy

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Przedpokój z aneksem						
11 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2					
		obmiar = 19.900 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.095r-g/m2	r-g	1.8905	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 0.3kg/m2	kg	5.9700	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
12 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2					
		obmiar = 4.090 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.06r-g/m2	r-g	0.2454	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.21dm3/m2	dm3	0.8589	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0008	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0012	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
13 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2					
		obmiar = 15.810 m2						
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.08r-g/m2	r-g	1.2648	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22dm3/m2	dm3	3.4782	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0032	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0047	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
14 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2					
		obmiar = 4.090 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	0.4867	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm3/m2	dm3	1.2188	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
15 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farba emulsyjna	m2					
		obmiar = 10.420 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	1.2400	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm3/m2	dm3	2.9801	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
16 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- malowanie farbą zmywalną silikonową	m2					
		obmiar = 13.060 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	1.5541	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farba zmywalna silikonowa 0.286dm3/m2	dm3	3.7352	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
17 d.2	KNR 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2- oczyszczenie ościeżnicy	szt.					
		obmiar = 1.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.32r-g/szt.	r-g	0.3200	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		papier ścierny w arkuszach 0.28ark./szt.	ark.	0.2800	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
18 d.2	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - malowanie ościeżnicy	m2					
		obmiar = 1.800 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 1.53r-g/m2	r-g	2.7540	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.077dm3/m2	dm3	0.1386	0.000		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.077dm3/m2	dm3	0.1386	0.000		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.034dm3/m2	dm3	0.0612	0.000		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m2	ark.	1.0080	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
19 d.2	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2					
		obmiar = 3.600 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.164r-g/m2	r-g	0.5904	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
20 d.2	KNR 4-01 1215-03	analogia, mycie zlewu, szafki pod zlewem , kuchenki gazowej	m2					
		obmiar = 3.000 m2						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- R --						
1*		robocizna 0.137r-g/m2	r-g	0.4110	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
21 d.2	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.					
		obmiar = 1.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.53r-g/szt.	r-g	0.5300	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		okucia stolarskie do otworów drzwiowych 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 8%(od M)	%	8.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
22 d.2	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.					
		obmiar = 1.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.88r-g/szt.	r-g	0.8800	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		okucia stolarskie do otworów drzwiowych 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 8%(od M)	%	8.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

spytki 1c m 9 ślepy

PODSUMOWANIE

Przedpokój z aneksem

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] % od (R+S)				
RAZEM				
Zysk [Z] % od (R+S+Kp(R+S))				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

spytki 1c m 9 ślepy

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		łazienka						
23 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2					
		obmiar = 20.500 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.095r-g/m2	r-g	1.9475	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 0.3kg/m2	kg	6.1500	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
24 d.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2					
		obmiar = 2.000 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.381r-g/m2	r-g	0.7620	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 0.0035t/m2	t	0.0070	0.000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.006m3/m2	m3	0.0120	0.000		0.00	
4*		wapno hydrauliczne 0.002t/m2	t	0.0040	0.000		0.00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0.1kg/m2	kg	0.2000	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
25 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2					
		obmiar = 3.170 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.06r-g/m2	r-g	0.1902	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.21dm3/m2	dm3	0.6657	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0006	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0010	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
26 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2					
		obmiar = 17.330 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.08r-g/m2	r-g	1.3864	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22dm3/m2	dm3	3.8126	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0035	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0052	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
27 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2					
		obmiar = 3.170 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	0.3772	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm3/m2	dm3	0.9447	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
28 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farba emulsyjna	m2					
		obmiar = 5.450 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	0.6486	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm3/m2	dm3	1.5587	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
29 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- malowanie farbą zmywalną silikonową	m2					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		obmiar = 11.880 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	1.4137	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farba zmywalna silikonowa 0.286dm3/m2	dm3	3.3977	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
30 d.3	KNR 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2- oczyszczenie ościeżnicy	szt.					
		obmiar = 1.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.32r-g/szt.	r-g	0.3200	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		papier ścierny w arkuszach 0.28ark./szt.	ark.	0.2800	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
31 d.3	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - malowanie ościeżnicy	m2					
		obmiar = 1.800 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 1.53r-g/m2	r-g	2.7540	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.077dm3/m2	dm3	0.1386	0.000		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.077dm3/m2	dm3	0.1386	0.000		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.034dm3/m2	dm3	0.0612	0.000		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m2	ark.	1.0080	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
32 d.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2					
		obmiar = 3.200 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.164r-g/m2	r-g	0.5248	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
33 d.3	KNR 4-01 1215-03	analogia, mycie ustępu, brodzika prysznicowego	m2					
		obmiar = 3.000 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.137r-g/m2	r-g	0.4110	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
34 d.3	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego	szt.					
		obmiar = 1.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.32r-g/szt.	r-g	0.3200	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		sedesy z tworzywa sztucznego 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
35 d.3	KNR 4-02 0235-07	analogia, demontaż pozostałości po kabinie prysznicowej	kpl.					
		obmiar = 1.000 kpl.						
		-- R --						
1*		robocizna 2.61r-g/kpl.	r-g	2.6100	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
36 d.3	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego- montaż istniejącego brodzika	kpl.					
		obmiar = 1.000 kpl.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.87*0.955=0.83085r-g/kpl.	r-g	0.8309	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		spusty do wanien z tworzywa sztucznego 1szt./kpl.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 0.2%(od M)	%	0.2000	0.000		0.00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		samochód dostawczy 0.9 t 0.05m-g/kpl.	m-g	0.0500	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
37 d.3	KNR 4-01 1215-03	analogia mycie grzejników	m2					
		obmiar = 0.800 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.137r-g/m2	r-g	0.1096	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

łazienka

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] % od (R+S)				
RAZEM				
Zysk [Z] % od (R+S+Kp(R+S))				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

spytaki 1c m 9 ślepy

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		roboty towarzyszące						
38 d.4	KNR 4-03 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trzybiegunowych do 16 A na betonie	szt.					
		obmiar = 6.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.8295r-g/szt.	r-g	4.9770	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		gniazda wtyczkowe 1.02szt./szt.	szt.	6.1200	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
39 d.4	KNR 4-03 0506-01	Wymiana przełączników światła	szt.					
		obmiar = 3.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 1.9948r-g/szt.	r-g	5.9844	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		przełączniki do światła 1szt./szt.	szt.	3.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
40 d.4	kalkulacja własna	dostarczenie protokołu z badań i gotowości instalacji elektrycznej i gazowej do włączenia	kpl					
		obmiar = 1.000 kpl						
		-- M --						
1*		dostarczenie protokołu z badań i gotowości instalacji elektrycznej i gazowej do włączenia 1kpl/kpl	kpl	1.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

roboty towarzyszące

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] % od (R+S)				
RAZEM				
Zysk [Z] % od (R+S+Kp(R+S))				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

spytki 1c m 9 ślepy

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] % od (R+S)				
RAZEM				
Zysk [Z] % od (R+S+Kp(R+S))				

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 8% od (S(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

spytki 1c m 9 ślepy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	57.5620	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

spytki 1c m 9 ślepy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%)	kg	0.2000		0.2000	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
2.	benzyna do lakierów	dm3	0.1768		0.1768	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
3.	dostarczenie protokołu z badań i gotowości instalacji elektrycznej i gazowej do włączenia	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
4.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0.4004		0.4004	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
5.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0.4004		0.4004	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
6.	farba zmywalna silikonowa	dm3	7.1328		7.1328	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
7.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	21.7032		21.7032	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
8.	gips szpachlowy	kg	27.6630		27.6630	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			

Lp.	Nazwa	Jm.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
9.	gniazda wtyczkowe	szt.	6.1200		6.1200	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
10.	okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
11.	papier ścierny w arkuszach	ark.	3.7520		3.7520	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
12.	piasek do zapraw	m3	0.0120		0.0120	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
13.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	20.0609		20.0609	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
14.	przełączniki do światła	szt.	3.0000		3.0000	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
15.	sedesy z tworzywa sztucznego	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
16.	spusty do wanien z tworzywa sztucznego	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
17.	wapno hydrauliczne	t	0.0040		0.0040	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
18.	wapno suchogaszono	t	0.0070		0.0070	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
19.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

spytka 1c m 9 ślepy

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0500	0.00	0.00
2.	środek transportowy	m-g	0.0277	0.00	0.00
3.	wyciąg	m-g	0.0184	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

spytka 1c m 9 ślepy

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Pokój				0.00	0.00	0.00
2	Przedpokój z aneksem				0.00	0.00	0.00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
3	łazienka				0.00	0.00	0.00
4	roboty towarzyszące				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł