

Św Anny 9 m3 ślepy

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Pokój						
1 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3					
		obmiar = 0.790 m3						
		-- R --						
1*		robocizna 15.37r-g/m3	r-g	12.1423	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		cegła budowlana pełna 372szt./m3	szt.	293.8800	0.000		0.00	
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 61.8kg/m3	kg	48.8220	0.000		0.00	
4*		wapno suchogaszone 34.5kg/m3	kg	27.2550	0.000		0.00	
5*		piasek do zapraw 0.322m3/m3	m3	0.2544	0.000		0.00	
6*		woda z rurociągu 0.152m3/m3	m3	0.1201	0.000		0.00	
7*		0 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.45m-g/m3	m-g	0.3555	0.000			0.00
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 2.11m-g/m3	m-g	1.6669	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
2 d.1	KNR 4-01 0707-04	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym	m					
		obmiar = 3.130 m						
		-- R --						
1*		robocizna 0.61r-g/m	r-g	1.9093	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0.0008t/m	t	0.0025	0.000		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0007m3/m	m3	0.0022	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.004m3/m	m3	0.0125	0.000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.001m3/m	m3	0.0031	0.000		0.00	
6*		0 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01m-g/m	m-g	0.0313	0.000			0.00
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.01m-g/m	m-g	0.0313	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany i sufit	m2					
		obmiar = 75.950 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.092r-g/m2	r-g	6.9874	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022kg/m2	kg	1.6709	0.000		0.00	
3*		wapno suchogaszone 0.00088t/m2	t	0.0668	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001m3/m2	m3	0.0760	0.000		0.00	
5*		0 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
4 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- ściany i sufit	m2					
		obmiar = 75.950 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.095r-g/m2	r-g	7.2153	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 0.3kg/m2	kg	22.7850	0.000		0.00	
3*		0 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
5 d.1	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2					
		obmiar = 20.080 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.06r-g/m2	r-g	1.2048	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.21dm3/m2	dm3	4.2168	0.000		0.00	
3*		0 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0040	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0060	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2					
		obmiar = 55.870 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.08r-g/m2	r-g	4.4696	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22dm3/m2	dm3	12.2914	0.000		0.00	
3*		0 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0112	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0168	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
7 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2					
		obmiar = 20.080 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	2.3895	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm3/m2	dm3	5.9838	0.000		0.00	
3*		0 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
8 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2					
		obmiar = 55.870 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	6.6485	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm3/m2	dm3	15.9788	0.000		0.00	
3*		0 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
9 d.1	KNR 4-01 1214-02	analogia. zeksrobanie farby z ościeżnicy drzwiowej	m2					
		obmiar = 3.330 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.27r-g/m2	r-g	0.8991	0.000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- M --						
2*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m2	ark.	1.8648	0.000		0.00	
3*		0 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
10 d.1	KNR 4-01 1214-02	analogia. zeszkrobanie farby z drzwi	m2					
		obmiar = 6.000 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.27r-g/m2	r-g	1.6200	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m2	ark.	3.3600	0.000		0.00	
3*		0 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
11 d.1	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2- ościeznica i drzwi	m2					
		obmiar = 9.330 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.84r-g/m2	r-g	7.8372	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		szpachlówka celulozowa na tynki 0.086dm3/m2	dm3	0.8024	0.000		0.00	
3*		papier ścierny w arkuszach 0.43ark./m2	ark.	4.0119	0.000		0.00	
4*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.089dm3/m2	dm3	0.8304	0.000		0.00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.094dm3/m2	dm3	0.8770	0.000		0.00	
6*		benzyna do lakierów 0.042dm3/m2	dm3	0.3919	0.000		0.00	
7*		0 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
12 d.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2					
		obmiar = 2.000 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.75r-g/m2	r-g	1.5000	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13 d.1	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m2					
		obmiar = 2.000 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.92r-g/m2	r-g	1.8400	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		deszczulki posadzkowe dębowe i jesionowe na własne pióro 1.13m2/m2	m2	2.2600	0.000		0.00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.005kg/m2	kg	0.0100	0.000		0.00	
4*		progi stalowe z kątowników 0.06kg/m2	kg	0.1200	0.000		0.00	
5*		lepek asfaltowy posadzkowy "SUBIT" 1.87kg/m2	kg	3.7400	0.000		0.00	
6*		0 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
14 d.1	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m2					
		obmiar = 20.080 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 1.04r-g/m2	r-g	20.8832	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
15 d.1	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane	m					
		obmiar = 17.300 m						
		-- R --						
1*		robocizna 0.0826r-g/m	r-g	1.4290	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		listwy przyściennie z drewna iglastego 1.16m/m	m	20.0680	0.000		0.00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.03kg/m	kg	0.5190	0.000		0.00	
4*		0 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
5*		wyciąg 0.0004m-g/m	m-g	0.0069	0.000			0.00
6*		środek transportowy 0.0012m-g/m	m-g	0.0208	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
16 d.1	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2					
		obmiar = 20.080 m2						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- R --						
1*		robocizna 0.2449r-g/m2	r-g	4.9176	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		lakier chemoutwardzalny na drewno 0.35dm3/m2	dm3	7.0280	0.000		0.00	
3*		utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno 0.036dm3/m2	dm3	0.7229	0.000		0.00	
4*		0 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
5*		wyciąg 0.0003m-g/m2	m-g	0.0060	0.000			0.00
6*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0060	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
17 d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2					
		obmiar = 9.840 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.28r-g/m2	r-g	2.7552	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		0 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Pokój

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

Św Anny 9 m3 ślepy

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Przedpokój						
18 d.2	KNR 4-04 0404-06	analogia. rozebranie ścianki między łazienką a przedpokojem z płyt OSB	m2					
		obmiar = 5.740 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.55r-g/m2	r-g	3.1570	0.000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0.005m3/m2	m3	0.0287	0.000		0.00	
3*		deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II 0.003m3/m2	m3	0.0172	0.000		0.00	
4*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.16kg/m2	kg	0.9184	0.000		0.00	
5*		0 0.5%(od M)	%	0.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
19 d.2	NNRNKB 202 2026- 03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustronnym 100	m2					
		obmiar = 5.740 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 4.25r-g/m2	r-g	24.3950	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		plyty gipsowo-kartonowe Rigips 4.12m2/m2	m2	23.6488	0.000		0.00	
3*		profile UW 1.43m/m2	m	8.2082	0.000		0.00	
4*		profile CW 3.67m/m2	m	21.0658	0.000		0.00	
5*		wkręty 32.6szt./m2	szt.	187.1240	0.000		0.00	
6*		łączniki rozporowe kpl. 3.06szt./m2	szt.	17.5644	0.000		0.00	
7*		masa szpachlowa - sucha mieszanka 1.37kg/m2	kg	7.8638	0.000		0.00	
8*		taśma spoinowa 2.96m/m2	m	16.9904	0.000		0.00	
9*		taśma uszczelniająca 4.94m/m2	m	28.3556	0.000		0.00	
10*		0 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
11*		wyciąg 0.1m-g/m2	m-g	0.5740	0.000			0.00
12*		środek transportowy 0.077m-g/m2	m-g	0.4420	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
20 d.2	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie	szt.					
		obmiar = 1.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 1.45r-g/szt.	r-g	1.4500	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania 0.083dm3/szt.	dm3	0.0830	0.000		0.00	
3*		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.094dm3/szt.	dm3	0.0940	0.000		0.00	
4*		rozcieńczalnik 0.042dm3/szt.	dm3	0.0420	0.000		0.00	
5*		papier ścierny 0.06m2/szt.	m2	0.0600	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		0 1.5%(od M2+M3+M4+M5)	%	1.5000	0.000		0.00	
7*		ościeżnice drzwiowe stalowe 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
		-- S --						
8*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.03m-g/szt.	m-g	0.0300	0.000			0.00
9*		środek transportowy 0.02m-g/szt.	m-g	0.0200	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
21 d.2	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2					
		obmiar = 1.400 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.47r-g/m2	r-g	0.6580	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe 1m2/m2	m2	1.4000	0.000		0.00	
		-- S --						
3*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.02m-g/m2	m-g	0.0280	0.000			0.00
4*		środek transportowy 0.03m-g/m2	m-g	0.0420	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
22 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany i sufit	m2					
		obmiar = 18.200 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.092r-g/m2	r-g	1.6744	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022kg/m2	kg	0.4004	0.000		0.00	
3*		wapno suchogaszone 0.00088t/m2	t	0.0160	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001m3/m2	m3	0.0182	0.000		0.00	
5*		0 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
23 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- ściany i sufit	m2					
		obmiar = 28.270 m2						
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.095r-g/m2	r-g	2.6857	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 0.3kg/m2	kg	8.4810	0.000		0.00	
3*		0 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
24 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2					
		obmiar = 4.320 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.06r-g/m2	r-g	0.2592	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.21dm3/m2	dm3	0.9072	0.000		0.00	
3*		0 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0009	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0013	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
25 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2					
		obmiar = 23.940 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.08r-g/m2	r-g	1.9152	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22dm3/m2	dm3	5.2668	0.000		0.00	
3*		0 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0048	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0072	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
26 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2					
		obmiar = 4.320 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	0.5141	0.000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm3/m2	dm3	1.2874	0.000		0.00	
3*		0 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
27 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2					
		obmiar = 23.940 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	2.8489	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm3/m2	dm3	6.8468	0.000		0.00	
3*		0 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
28 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2					
		obmiar = 4.320 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.22r-g/m2	r-g	0.9504	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
29 d.2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2					
		obmiar = 1.000 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.75r-g/m2	r-g	0.7500	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
30 d.2	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m2					
		obmiar = 1.000 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.92r-g/m2	r-g	0.9200	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		deszczułki posadzkowe dębowe i jesionowe na własne pióro 1.13m2/m2	m2	1.1300	0.000		0.00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.005kg/m2	kg	0.0050	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		progi stalowe z kątowników 0.06kg/m2	kg	0.0600	0.000		0.00	
5*		lepik asfaltowy posadzkowy "SUBIT" 1.87kg/m2	kg	1.8700	0.000		0.00	
6*		0 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
31 d.2	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m2					
		obmiar = 4.320 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 1.04r-g/m2	r-g	4.4928	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
32 d.2	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane	m					
		obmiar = 5.760 m						
		-- R --						
1*		robocizna 0.0826r-g/m	r-g	0.4758	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		listwy przyściennie z drewna iglastego 1.16m/m	m	6.6816	0.000		0.00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.03kg/m	kg	0.1728	0.000		0.00	
4*		0 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
5*		wyciąg 0.0004m-g/m	m-g	0.0023	0.000			0.00
6*		środek transportowy 0.0012m-g/m	m-g	0.0069	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
33 d.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2					
		obmiar = 4.320 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.2449r-g/m2	r-g	1.0580	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		lakier chemoutwardzalny na drewno 0.35dm3/m2	dm3	1.5120	0.000		0.00	
3*		utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno 0.036dm3/m2	dm3	0.1555	0.000		0.00	
4*		0 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
5*		wyciąg 0.0003m-g/m2	m-g	0.0013	0.000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0013	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
34 d.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.					
		obmiar = 1.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.7r-g/szt.	r-g	0.7000	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 15 mm 2szt./szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*		0 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
35 d.2	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.					
		obmiar = 1.000 kpl.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.84r-g/kpl.	r-g	0.8400	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm 1szt./kpl.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		sznur konopny smołowany 0.05kg/kpl.	kg	0.0500	0.000		0.00	
4*		0 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
36 d.2	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaka jednokomorowego z szafką	szt.					
		obmiar = 1.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 2.34*0.955=2.2347r-g/szt.	r-g	2.2347	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		zlewozmywaki z blachy stalowej jednokomorowy z szafką 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		sznur konopny smołowany 0.03kg/szt.	kg	0.0300	0.000		0.00	
4*		sznur konopny surowy 0.02kg/szt.	kg	0.0200	0.000		0.00	
5*		cement murarski '15' 0.06kg/szt.	kg	0.0600	0.000		0.00	
6*		0 0.2%(od M)	%	0.2000	0.000		0.00	
		-- S --						
7*		samochód dostawczy 0.9 t 0.26m-g/szt.	m-g	0.2600	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
37 d.2	KNR 2-15 0115-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.					
		obmiar = 1.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna $0.76 \cdot 0.955 = 0.7258$ r-g/szt.	r-g	0.7258	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		bateria zmywakowa ścienna 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		0 0.9%(od M)	%	0.9000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt.	m-g	0.0100	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
38 d.2	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej	szt.					
		obmiar = 1.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.74r-g/szt.	r-g	0.7400	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		0 10%(od R)	%	10.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
39 d.2	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem	szt.					
		obmiar = 1.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna $1.95 \cdot 0.955 = 1.86225$ r-g/szt.	r-g	1.8623	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		0 1.4%(od M)	%	1.4000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		samochód dostawczy 0.9 t 0.17m-g/szt.	m-g	0.1700	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Przedpokój

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

Św Anny 9 m3 ślepy

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		łazienka						
40 d.3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2					
		obmiar = 14.400 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.41r-g/m2	r-g	5.9040	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
41 d.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- uzupełnienie tynku po wymianie okna	m2					
		obmiar = 14.400 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.69r-g/m2	r-g	9.9360	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0.0052t/m2	t	0.0749	0.000		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048m3/m2	m3	0.0691	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0266m3/m2	m3	0.3830	0.000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067m3/m2	m3	0.0965	0.000		0.00	
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0.03szt./m2	szt.	0.4320	0.000		0.00	
7*		narożniki ochronne typ 'Wema' 0.03szt./m2	szt.	0.4320	0.000		0.00	
8*		0 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' 0.04m-g/m2	m-g	0.5760	0.000			0.00
10*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m2	m-g	0.5760	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
42 d.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		obmiar = 1.890 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.22r-g/m2	r-g	0.4158	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
43 d.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2					
		obmiar = 1.890 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.3564r-g/m2	r-g	0.6736	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		zaprawa cementowa m. 12 0.0206m3/m2	m3	0.0389	0.000		0.00	
3*		masa asfaltowa 0.07kg/m2	kg	0.1323	0.000		0.00	
4*		drewno opałowe 0.12kg/m2	kg	0.2268	0.000		0.00	
5*		0 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
6*		wyciąg' 0.0309m-g/m2	m-g	0.0584	0.000			0.00
7*		środek transportowy' 0.0003m-g/m2	m-g	0.0006	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
44 d.3	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2					
		obmiar = 1.890 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 1.078r-g/m2	r-g	2.0374	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe 1.08m2/m2	m2	2.0412	0.000		0.00	
3*		zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7.2174kg/m2	kg	13.6409	0.000		0.00	
4*		zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 0.00014m3/m2	m3	0.0003	0.000		0.00	
5*		0 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
6*		wyciąg' 0.0264m-g/m2	m-g	0.0499	0.000			0.00
7*		środek transportowy' 0.0425m-g/m2	m-g	0.0803	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
45 d.3	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2	m					
		obmiar = 4.880 m						
		-- R --						
1*		robocizna 0.4068r-g/m	r-g	1.9852	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe 0.108m2/m	m2	0.5270	0.000		0.00	
3*		zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 0.7217kg/m	kg	3.5219	0.000		0.00	
4*		zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 0.00002m3/m	m3	0.0001	0.000		0.00	
5*		0 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
6*		wyciąg' 0.0021m-g/m	m-g	0.0102	0.000			0.00
7*		środek transportowy' 0.0033m-g/m	m-g	0.0161	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
46 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2					
		obmiar = 18.250 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.08r-g/m2	r-g	1.4600	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22dm3/m2	dm3	4.0150	0.000		0.00	
3*		0 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg' 0.0002m-g/m2	m-g	0.0037	0.000			0.00
5*		środek transportowy' 0.0003m-g/m2	m-g	0.0055	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
47 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2					
		obmiar = 1.890 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.06r-g/m2	r-g	0.1134	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.21dm3/m2	dm3	0.3969	0.000		0.00	
3*		0 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- S --						
4*		wyciąg' 0.0002m-g/m2	m-g	0.0004	0.000			0.00
5*		środek transportowy' 0.0003m-g/m2	m-g	0.0006	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
48 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, ściany i sufit	m2					
		obmiar = 20.140 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.139r-g/m2	r-g	2.7995	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farba emulsyjna 0.2891dm3/m2	dm3	5.8225	0.000		0.00	
3*		0 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0060	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
49 d.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.					
		obmiar = 1.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.7r-g/szt.	r-g	0.7000	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 15 mm 2szt./szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*		0 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
50 d.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.					
		obmiar = 1.000 kpl.						
		-- R --						
1*		robocizna 1r-g/kpl.	r-g	1.0000	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 32 mm 1szt./kpl.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		0 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
51 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.					
		obmiar = 1.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 1.96*0.955=1.8718r-g/szt.	r-g	1.8718	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		wsporniki do umywalek porcelanowych 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
4*		syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
5*		0 0.2%(od M)	%	0.2000	0.000		0.00	
		-- S --						
6*		samochód dostawczy 0.9 t 0.06m-g/szt.	m-g	0.0600	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
52 d.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.					
		obmiar = 1.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.76*0.955=0.7258r-g/szt.	r-g	0.7258	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		bateria umywalkowa ścienna 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		0 0.9%(od M)	%	0.9000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt.	m-g	0.0100	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
53 d.3	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.					
		obmiar = 1.000 kpl.						
		-- R --						
1*		robocizna 2.61r-g/kpl.	r-g	2.6100	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm 1szt./kpl.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		sznur konopny smołowany 0.05kg/kpl.	kg	0.0500	0.000		0.00	
4*		0 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
54 d.3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.					
		obmiar = 1.000 kpl.						
		-- R --						
1*		robocizna 3.44r-g/kpl.	r-g	3.4400	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm 1szt./kpl.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		sznur konopny smołowany 0.09kg/kpl.	kg	0.0900	0.000		0.00	
4*		korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm 1szt./kpl.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
5*		0 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
55 d.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.					
		obmiar = 1.000 kpl.						
		-- R --						
1*		robocizna 3.86*0.955=3.6863r-g/kpl.	r-g	3.6863	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe 1szt./kpl.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu 1kpl./kpl.	kpl.	1.0000	0.000		0.00	
4*		0 0.2%(od M)	%	0.2000	0.000		0.00	
		-- S --						
5*		samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/kpl.	m-g	0.0100	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
56 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.					
		obmiar = 1.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.68r-g/szt.	r-g	0.6800	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		cegła budowlana pełna' 2szt./szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 2.07kg/szt.	kg	2.0700	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m3/szt.	m3	0.0050	0.000		0.00	
5*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
6*		woda z rurociągu 0.002m3/szt.	m3	0.0020	0.000		0.00	
7*		0 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

łazienka

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
			OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Św Anny 9 m3 ślepy

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		roboty towarzyszące						
57 d.4	KNR 4-03 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trzybiegunowych do 16 A na betonie	szt.					
		obmiar = 6.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.8295r-g/szt.	r-g	4.9770	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		gniazda wtyczkowe 1.02szt./szt.	szt.	6.1200	0.000		0.00	
3*		0 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
58 d.4	KNR 4-03 0506-01	Wymiana przełączników światła	szt.					
		obmiar = 3.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 1.9948r-g/szt.	r-g	5.9844	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		przełączniki do światła 1szt./szt.	szt.	3.0000	0.000		0.00	
3*		0 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
59 d.4	kalkulacja własna	dostarczenie protokołu z badań i gotowości instalacji elektrycznej i gazowej do włączenia	kpl					
		obmiar = 1.000 kpl						
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		dostarczenie protokołu z badań i gotowości instalacji elektrycznej i gazowej do włączenia 1kp/kpl	kpl	1.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

roboty towarzyszące

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 8% od (S(R+M+S))				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

Św Anny 9 m3 ślepy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	192.9552	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Św Anny 9 m3 ślepy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il in w.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m3	0.0287		0.0287	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Il in w.	Il wyk.	Cen a jedn .	Warto ść	Grup a	Dostawca	Cena dostaw cy	Rabat maksymal ny	Rabat zastosowa ny
2.	bateria umywalkowa ścienna	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
3.	bateria zmywakowa ścienna	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
4.	benzyna do lakierów	dm 3	0.3919		0.3919	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
5.	cegła budowlana pełna	szt.	293.88 00		293.88 00	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
6.	cegła budowlana pełna'	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
7.	cement murarski '15'	kg	0.0600		0.0600	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
8.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	50.892 0		50.892 0	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
9.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0774		0.0774	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
10 .	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0.0713		0.0713	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
11 .	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m3	0.0172		0.0172	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
12 .	deszczułki posadzkowe dębowe i jesionowe na własne pióro	m2	3.3900		3.3900	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
13 .	dostarczenie protokołu z badań i gotowości instalacji elektrycznej i gazowej do włączenia	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
14 .	drewno opałowe	kg	0.2268		0.2268	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
15 .	farba emulsyjna	dm 3	5.8225		5.8225	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
16 .	farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania	dm 3	0.0830		0.0830	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
17 .	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm 3	0.0940		0.0940	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
18 .	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm 3	0.8770		0.8770	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
19 .	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm 3	0.8304		0.8304	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
20 .	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm 3	30.096 9		30.096 9	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Il in w.	Il wyk.	Cen a jedn .	Warto ść	Grup a	Dostawca	Cena dostaw cy	Rabat maksymal ny	Rabat zastosowa ny
21	gips szpachlowy	kg	31.2660		31.2660	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
22	gniazda wtyczkowe	szt.	6.1200		6.1200	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
23	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.6252		1.6252	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
24	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	5.0000		5.0000	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
25	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
26	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
27	korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
28	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	1.4320		1.4320	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
29	Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
30	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm 3	8.5400		8.5400	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
31	lepik asfaltowy posadzkowy "SUBIT"	kg	5.6100		5.6100	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
32	listwy przyściennie z drewna iglastego	m	26.7496		26.7496	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
33	łączniki rozporowe kpl.	szt.	17.5644		17.5644	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
34	masa asfaltowa	kg	0.1323		0.1323	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
35	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	7.8638		7.8638	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
36	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	2.0713		2.0713	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
37	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt.	0.4320		0.4320	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
38	ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
39	papier ścierny	m2	0.0600		0.0600	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
40	papier ścierny w arkuszach	ark .	9.2367		9.2367	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Il in w.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
41	piasek do zapraw	m3	0.7491		0.7491	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
42	płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe	m2	2.5682		2.5682	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
43	płyty gipsowo-kartonowe Rigips	m2	23.6488		23.6488	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
44	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	22.6822		22.6822	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
45	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	4.4119		4.4119	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
46	profile CW	m	21.0658		21.0658	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
47	profile UW	m	8.2082		8.2082	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
48	progi stalowe z kątowników	kg	0.1800		0.1800	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
49	przełączniki do światła	szt.	3.0000		3.0000	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
50	rozcieńczalnik	dm3	0.0420		0.0420	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
51	sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
52	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnętrzlokalowe	m2	1.4000		1.4000	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
53	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
54	sznur konopny smołowany	kg	0.2200		0.2200	0.00	0.00					
55	sznur konopny surowy	kg	0.0200		0.0200	0.00	0.00					
56	szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0.8024		0.8024	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
57	taśma spoinowa	m	16.9904		16.9904	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
58	taśma uszczelniająca	m	28.3556		28.3556	0.00	0.00					
59	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
60	urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il in w.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
61.	utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm3	0.8784		0.8784	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
62.	wapno suchogaszone	kg	27.2550		27.2550	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
63.	wapno suchogaszone	t	0.0829		0.0829	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
64.	wkręty	szt.	187.1240		187.1240	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
65.	woda z rurociągu	m3	0.2217		0.2217	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
66.	wsporniki do umywalek porcelanowych	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
67.	zaprawa cementowa m. 12	m3	0.0389		0.0389	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
68.	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80	m3	0.0004		0.0004	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
69.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	17.1628		17.1628	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
70.	zlewozmywaki z blachy stalowej jednokomorowy z szafką	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
71.	0	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Św Anny 9 m3 ślepy

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.9628	0.00	0.00
2.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.5200	0.00	0.00
3.	środek transportowy	m-g	0.5702	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	0.0060	0.00	0.00
5.	środek transportowy'	m-g	0.1030	0.00	0.00
6.	wyciąg	m-g	0.6114	0.00	0.00
7.	wyciąg'	m-g	0.1226	0.00	0.00
8.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1.7562	0.00	0.00
9.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	m-g	0.5760	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Św Anny 9 m3 ślepy

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Pokój				0.00
2	Przedpokój				0.00
3	łazienka				0.00
4	roboty towarzyszące				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł