



NOWE PODŁĄCZENIA DO PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH OZNACZONO KOLOREM CZERWONYM

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

2. PRZY ROZMIESZCZANIU PUNKTÓW WOD.-KAN., ELEKTR. UWZGLĘDNIĆ NALEŻY GRUBOŚCI TYNKÓW I WARSTW PODŁÓG.

– Murowane głowice kominowe, w których był komin dymowy z górnym wylotem nadezy przemurować w górnej jego części, w pierwszej kolejności nadezy rozebrać czapę z około 4 warstwami cegieł od góry.
– Wykonanie warstwy zbrojonej. Gotową zaprawę rozprowadzać na powierzchni komina warstwą grubości 2÷3 mm za pomocą gładkiej, stalowej packy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów 10 cm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości 1÷2 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.
- Czapę przykrywającą komin wykonać z zbrojonego betonu C16/20 w deskowaniu. Beton do wykonania czapy powinien zawierać dodatek uszczelniający, który poprawia mrozoodporność. Czapa powinna wystawać ok. 5–6cm poza obrys komina i powinna mieć przy krawędzi okapnik. Czapy układać na warstwie poślizgowej z papy ostatłowej. Dodatkowo powierzchnie czapy zabezpieczyć poprzez dwukrotne nanoszenie emulsji bitumicznej.
– Wykonać wyprawę z tynki silikonowego po uprzednim zagruntowaniu farbą gruntującą.

UWAGA: PODCZAS PRAC SPRAWDZIĆ STAN TECHNICZNY OBRÓBEK BLACHARSKICH NA STYKU Z POŁACIĄ DACHOWĄ.
– Po zakończeniu prac dokonać odbioru kominiarskiego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

k_art

ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL. DWORKOWSKA 103
44-100 GLIWICE
kontakt@mailprojekt.com
663 776 456

temat projektu, adres inwestycji	PROJEKT REMONTU BUDYNKU INSTALACJI C.O.,C.W.U. PRZEBUDOWA FRAGMENTU INSTALACJI GAZOWEJ, WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZENIA PIWNICY NA POMIESZCZENIE WYMIENNIKOWNI I INSTALACJI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKU MIESZK. PRZY UL. LIPOWEJ 48A 44-100 GLIWICE dz. nr 617 OBRĘB: ZATORZE
inwestor	ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKAŃ I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. UL. WARSZAWSKA 35B, 44-100 GLIWICE
projektant	mgr inż. arch. Piotr LUDWIG
opracował	mgr inż. Kamil MOŁCZYK
branża	ARCH–BUD
skala	1:50
faza	P. TECHNICZNY
nr uprawnień	2/SLOK/2014
specjalność	ARCHITEKTONICZNA
podpis	
data	PAŹDZIERNIK 2021 R.
tom	1
rysunek	**RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY**
nr rysunku	**P6**