

**Opis przedmiotu zamówienia wybranych druków i formularzy resortowych****Opis techniczny postaci wydawniczej książek i zeszytów wykonanych na papierze offsetowym:**

Książki różnego formatu w oprawie twardej, równo ciętej, półpłóciennej szyte nićmi lub drutem w grzbiecie oraz klejone klejem introligatorskim. Okładka wykonana z tektury introligatorskiej - gramatura 800-900g/m<sup>2</sup> lub z tektury klasy Alaska o gramaturze 450-550 g/m<sup>2</sup> (i jej sztywności), oklejona marmurkiem w kolorze ciemnym lub z kolorowym nadrukiem (jeden kolor), wyklejka niezadrukowana, grzbiet prosty, laminowany płótnem introligatorskim, środki wydrukowane w kolorze czarnym (1+1), na papierze offsetowym o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>. Tytuł i symbol książki na naklejce formatu A-6 na pierwszej stronie okładki. W wykazie asortymentowo-ilościowym (załącznik do umowy) w pozycjach, które dotyczą książek i zeszytów podana jest ilość kartek.

**Symbole / nazwy druków:**

F-35, Pkr-25, Mp-2, Mp-3, Mp-5, Mp-9, Mp-10, Mp-11/RD, Mp-12, Mp-14, Mp-15, Mp-27, Mp-28, Mp-65, Mp-69, Mrd-12, Mrd-29, Mrd-31, Gł-14, Gł-32, Gł-33, Gł-34, Gł-40, Go-9, Go-10, Go-11, Go-12, Gt-3, Gt-9, Gt-22, Gt-52, Gt-53, Gu-1, Gu-2, Gu-3, Gu-27, Pk-4, PK-5, PK-7, K-210, Kn-9, Kon-4, Ksn-1, Ok.-1, Ok.-3, Ok.-6, Op-1, Op-16, Op-17, Os-226, Osw-1, Ow-63, Pb-50, Ps-1, Ps-6, Rd-1/1, Rd-1/2, Rd-1/4, Rd-1/5, Rd-2/1, Rd-4/2, Rd-4/3, Rd-4/3a, Rd-4/5, Rd-4/6, Rd-4/9, Sz-1, Sz-5, Wkt-101, Wkt-101/J, Wkt-103, Wkt-111, Wkt-111/J, Wkt-137

Książeczka szczepień, Książka jednostki, Książka dyżurnego, Książka zapoznania z regulaminem pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia, Rejestr wniosków o zastosowanie obserwacji, Rejestr pobytu na strzelnicy, Rejestr wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby, Rejestr dowodów rzeczowych, Dziennik stanowiska komputerowego, Rejestr akt postępowań sprawdzających, Rejestr spisów akt przekazanych do archiwum, Rejestr teczek operacyjnych, Rejestr teczek pracy informatora, Rejestr teczek współpracowników.

**Opis techniczny postaci wydawniczej bloczków wykonanych na papierze offsetowym:**

Bloczki zadrukowane jednostronnie lub dwustronnie (zgodnie ze wzorem druku) drukiem koloru czarnego, kartki wykonane z papieru offsetowego wyłącznie w kolorze białym gramatury 80 g/m<sup>2</sup>, klejone klejem introligatorskim po krótszym lub dłuższym boku, posiadające usztywnienie od spodu z kartonu 200-230 g/m<sup>2</sup> i przekładkę z kartonu 200-300 g/m<sup>2</sup>. Bloczek składa się ze 100 kart.

**Symbole/ nazwy druków:**

Ms-2, Ms-4, Ms-5, Ms-9, Ms-10, Ms-12, Ms-13, Ms-14/26, Ms-21, Ms-23, Ms-24, Ms-25, Ms-30, Ms-33, Ms-34, Ms-35, Ms-36, Ms-37, Ms-38, Ms-39, Ms-41, Ms-42, Ms-43, Ms-44, Ms-46, Ms-48, Ms-61, Ms-63, Ms-64, Ms-66/Mp-40, Ms-74, Ms-76, Ms-78, Ms-79, Ms-80, Ms-82/1, Ms-85, Ms-86, Ms-87, Ms-88, Ms-90, Ms-91, Ms-92, Ms-93, Ms-94, Ms-95, Ms-96, Ms-99, Ms-100, Ms-101, Ms-102, Ms-103, Ms-104, Ms-105, Ms-106, Ms-107, Mek-14, Pkr-17/III, Mp-8b, Mp-8d, Mp-13, Mp-16, Mp-18, Mp-22, Mp-26, Mp-35, Mp-41, Mp-48, Mp-53, Mp-54, Mp-56, Mp-57, Mp-58, Mp-59, Mp-60, Mp-61, Mp-62, Mp-63, Mp-64, Mp-80, Mp-84, Mp-85, Mp-86, Mp-87, Mp-88, Mp-89, Mp-90, Mp-91, Mp-92, Mp-93, Mp-94, Mp-95, Mp-99, Mp-100, Mp-101, Mp-102, Mp-103, Mp-104, Mp-105, Mrd-1, Mrd-2, Mrd-7, Mrd-10, Mrd-11, Mrd-13, Mrd-13a, Mrd-13b, Mrd-30, Gł-1, Gł-21, Gł-35, Gł-35a, Gł-38, Wykaz numerowy, Gt-20, Gt-26, Gt-27, Gu-19, K-113, K-114, Kon-3, Op-4, Os-231, Os-232, Wpn-A4, Wpn-A5, Wpw-A4, Wpw-A5, Meldunek informacyjny.

**Opis techniczny postaci wydawniczej bloczków wykonanych na papierze samokopiującym formatu A4, A5, A6:**

Bloczki zadrukowane jednostronnie drukiem koloru czarnego, kartki wykonane z papieru samokopiującego CFB w różnych kolorach (oryginał + kopie) gramatury 50-60 g/m<sup>2</sup>, klejone klejem introligatorskim po krótszym boku, posiadające okładkę, przekładkę oraz usztywnienie od spodu wykonane z kartonu 200-230 g/m<sup>2</sup>. Bloczek składa się odpowiednio z 50 kart lub 100 kart.

**Symbole / nazwy druków:**

**Ms-17/18/19, Ms-17a/18a/19a, Ms-21a, Ms-109, Mrd-18, Mrd-18a, Mrd-19, Mrd-21, Mrd-22, Mrd-25, Mrd-26, Mrd-27, Mrd-28, Mrd-28a, Mrd-28b, Nu-1, Nu-2, Gm-2.**

**Rozdzielnik do odzieży ochronnej dla pracowników cywilnych, Go-21, Dowód wydania nr ..., Dowód przyjęcia lusek nr ..., K-102/s, K-103/s, K- 111/s.**

**Opis techniczny: Notatnik służbowy Mp-11**

Książka formatu 100 x 130mm szyta niemi oraz klejona klejem introligatorskim, zawierająca 64 kartki, oprawa broszurowa, okładka bez nadruku wykonana z kartonu białego, gładkiego, gramatury 220 – 250g/m<sup>2</sup>, bigowanie na grzbiecie cztery razy, środki wykonane z papieru offsetowego gramatury 80g/m<sup>2</sup>, zadrukowane dwustronnie identycznymi tabelami rozwartymi, paginacja stron, pokrycie farba ok. 4%.

**Opis techniczny: Poczтовая Książka Nadawcza Kn-8/s**

W formacie 2/3 A-4, zeszyt 50 kart, zadrukowany jednostronnie drukiem koloru czarnego, kartki wykonane z papieru samokopiującego CFB wyłącznie w kolorze białym gramatury 50-60 g/m<sup>2</sup>, klejone klejem introligatorskim po krótszym boku, posiadające usztywnienie od spodu z kartonu 200-230 g/m<sup>2</sup>.

**Opis techniczny: Akta dochodzenia- śledztwa Ms-49**

Teczka formatu 32cm x 63cm wykonana z kartonu kremowego jednostronnie gładzonego, gramatury 250g/m<sup>2</sup>. Grzbiet teczki dziurkowany dwukrotnie po dwa otwory. Teczka posiada 11 bigów. Do każdej teczki oddzielnie tj. bez wpinania w otwory, dołożyć należy po jednym komplecie metalowych blaszek i wąsów (do wpinania dokumentów).

Druk dwustronny koloru czarnego, pokrycie farbą ok. 2%.

Grzbiet teczki zadrukowany paskiem w kolorze czarnym, szerokości 6cm.

**Opis techniczny: Teczka poszukiwania/identyfikacji Pkr-22**

Teczka formatu 32cm x 62cm wykonana z kartonu kremowego, jednostronnie gładzonego, gramatury 250g/m<sup>2</sup>. Druk dwustronny koloru czarnego. Grzbiet teczki dziurkowany dwukrotnie po dwa otwory. Na skrzydełku teczka posiada 3 bigi. Do każdej teczki oddzielnie tj. bez wpinania w otwory, należy dołożyć po jednym komplecie blaszek i wąsów (do wpinania dokumentów).

**Opis techniczny: Teczka rejonu dzielnicowego (okładka koloru niebieskiego) MP – 8**

Format teczki – 23cm x 33cm.

Okładka wykonana z tektury 2mm. Pierwsza i czwarta strona okładki oklejona kartonem jednostronnie kredowym w kolorze niebieskim o gramaturze 120g/m<sup>2</sup>. Wszystkie rogi okładki (pierwsza i czwarta strona) zabezpieczone płótnem kanafas w kolorze granatowym wpuszczonym pod okleinę, o wymiarach 3,5cm x3,5cm. Na trzeciej stronie okładki umieszczono pod okleiną w układzie pionowym stosowne skrzydełka o wymiarach 14,5cm x 15,5cm, bigowanie co 1 cm umożliwiające wpięcie dokumentów zamykanych na tasiemki.

Połączenie przedniej i tylnej okładki z grzbietem wzmocnione jest dwoma nitami (u góry i u dołu). Teczka zamykana na tasiemki w połowie prawego dłuższego boku.

Przegródki (6 sztuk) o formacie 21,5cm x 32cm wykonane są z kartonu w kolorze białym o gramaturze 220g/m<sup>2</sup>, zadrukowane jednostronnie tekstem czarnym, trwale połączone z grzbietem teczki. Grzbiety okładki wykonane z płótna (kanafas w kolorze granatowym) przyklejone do przegródek od strony zewnętrznej. Grzbiet tworzy „harmonijkę” dostosowująca się do objętości teczki. Skrzydełka (7szt.) wykonane z tego samego kartonu, co i same przegrodki, posiadają dwie dziurki do wkładania blaszek i wąsów, położone 1cm od lewej krawędzi umożliwiającej wpięcie dokumentów:

- a) pierwsze skrzydełko umieszczone jest przed pierwszą stroną rozdziałową,
- b) drugie skrzydełko tworzy „objętość” pierwszego rozdziału (1cm),
- c) trzecie skrzydełko tworzy „objętość” drugiego rozdziału (1cm),
- d) czwarte skrzydełko tworzy „objętość” trzeciego rozdziału (1cm),
- e) piąte skrzydełko tworzy „objętość” czwartego rozdziału (1cm),
- f) szóste skrzydełko tworzy „objętość” piątego rozdziału (1cm),
- g) siódme skrzydełko tworzy „objętość” szóstego rozdziału (1cm),

#### **Opis techniczny: Akta osobowe funkcjonariusza /kolor zielony/ Ke-10**

Format teczki – 22cm x 31cm

Okładka wykonana z tektury, pierwsza i czwarta strona okładki oklejona jest papierem jednostronnie kredowym w kolorze zielonym o gramaturze 120g/m<sup>2</sup>, pokrytym lakierem UV, wszystkie rogi zewnętrzne okładki (pierwsza i czwarta strona) zabezpieczone płótnem KANAFAS w kolorze zielonym, wpuszczone w okleinę o wymiarach 3,5cmx3,5cm. Pierwsza i druga strona okładki należy zadrukować drukiem w kolorze czarnym.

Połączenie przedniej i tylnej okładki z grzbietem wzmocnione dwoma nitami (u góry i u dołu). Przegródki (3szt.) o wymiarach 22cmx33cm wykonane z kartonu koloru białego o gramaturze 220g/m<sup>2</sup>, zadrukowane dwustronnie tekstem koloru czarnego, trwale połączone z grzbietem teczki. Grzbiet okładki wykonany z płótna KANAFAS w kolorze zielonym przyklejony do przegródek od strony zewnętrznej, grzbiet tworzy harmonijkę dostosowującą się do objętości teczki. Skrzydełka (trzy sztuki) wykonane z tego samego kartonu co przegrodki (zagięte w podwójny karton w skrzydełku) posiadają 4 dziurki rozmieszczone stosownie do układu blaszek i wąsów, położone 1cm od krawędzi umożliwiającej wpięcie dokumentów,

- a) pierwsze skrzydełko umieszczone jest bezpośrednio za pierwszą przegródką i tworzy objętość pierwszego rozdziału (1cm),
- b) drugie skrzydełko umieszczone jest bezpośrednio za drugą przegródką i tworzy objętość drugiego rozdziału (1cm),
- c) trzecie skrzydełko umieszczone jest bezpośrednio za trzecią przegródką i tworzy objętość trzeciego rozdziału (1cm)

**Do każdej teczki „Akt osobowych” należy wpiąć po 6 kpl. blaszek i wąsów.**

#### **Opis techniczny: Akta osobowe pracownika Policji / kolor zielony/ b/s**

Teczka, format B4, o gramaturze 250g/m<sup>2</sup>, karton kredowany, bigowanie

#### **Opis techniczny: Akta postępowania sprawdzającego - SYMBOLE Ke-80/a, Ke-80/c, Ke-80/d**

Format teczki – 23 x 33cm.

Okładka wykonana jest z tektury 2mm. Pierwsza i czwarta strona okładki oklejona jest papierem jednostronnie kredowym w kolorze jasnoniebieskim o gramaturze 120g/m<sup>2</sup>, wszystkie rogi zewnętrzne okładki (pierwsza i czwarta strona) zabezpieczone płótnem KANAFAS, wpuszczone w okleinę o wymiarach 3,5cm x 3,5cm.

Pierwsza strona okładki zadrukowana tytułem oraz symbolem w kolorze czarnym. Połączenie przedniej i tylnej okładki z grzbietem wzmocnione jest dwoma nitami (u góry i u dołu). Teczka zamykana na

stosowną gumkę po prawym dłuższym boku. Mocowanie gumki do tylnej okładki musi umożliwić jej łatwą wymianę w razie zerwania.

Przegródki (2 szt.) o formacie 22 x 32cm, wykonane są z kartonu w kolorze białym o gramaturze 220g/m<sup>2</sup>, zadrukowane dwustronnie tekstem czarnym, trwale połączone z grzbietem teczki.

Grzbiet okładki wykonany z płótna KANAFAS w kolorze czarnym przyklejony do przegródek od strony zewnętrznej. Grzbiet tworzy „harmonijkę” dostosowującą się do objętości teczki.

Skrzydełka (6 sztuk) wykonane z tego samego kartonu co i same przegródki, posiadają dwie dziurki do wkładania blaszek i wąsów, położone 1cm od lewej krawędzi umożliwiające wpięcie dokumentów:

- a) pierwsze skrzydełko umieszczone jest przed pierwszą stroną rozdziałową,
- b) drugie skrzydełko tworzy „objętość” pierwszego rozdziału /2cm/,
- c) trzecie skrzydełko umieszczone jest bezpośrednio za drugim skrzydełkiem,
- d) czwarte skrzydełko umieszczone jest bezpośrednio za trzecim skrzydełkiem,
- e) piąte skrzydełko tworzy „objętość” środkowego rozdziału /4cm/,
- f) szóste skrzydełko tworzy „objętość” ostatniego rozdziału /1cm/.

Do każdej teczki muszą zostać wpięte w stosowne miejsca:

- a) Trzy kartki luzem w formacie 22 x 32cm, wykonane z kartonu w kolorze białym o gramaturze 140-160g/m<sup>2</sup>, zadrukowane dwustronnie tekstem czarnym, posiadające dwie dziurki do wkładania blaszek i wąsów położone 1cm od lewej krawędzi, umożliwiające jej wpięcie do teczki.
- b) Jedna kartka luzem wykonana z tego samego kartonu co przegródki i w tym samym formacie, zadrukowana jednostronnie tekstem czarnym, posiadające dwie dziurki do wkładania blaszek i wąsów położone 1cm od lewej krawędzi, umożliwiające jej wpięcie do teczki.

**Do każdej teczki „Akta postępowania sprawdzającego „ należy wpiąć po 6 kpl. blaszek i wąsów.**

### **Opis techniczny: Teczki**

Teczka, format 32 x 50cm (w tym grzbiet teczki – szerokość 6cm), wykonana z kartonu kremowego, jednostronnie gładzonego, o gramaturze 250g/m<sup>2</sup>, grzbiet teczki dziurkowany dwukrotnie po 2 otwory, bigowanie. Do każdej teczki oddzielnie tj. bez wpinania w otwory, należy dołożyć po jednym komplecie metalowych blaszek i wąsów. Druk jednostronny, koloru czarnego.

### **Opis techniczny: Rejestry**

Książka, format A4, 100 kart, oprawa twarda równo ciętej, szytej nićmi lub drutem w grzbiecie oraz klejona klejem introligatorskim, okładka wykonana z tektury introligatorskiej o gramaturze 800-900g/m<sup>2</sup> lub z tektury klasy Alaska o gramaturze 450-550g/m<sup>2</sup>, oklejona marmurkiem w kolorze ciemnym lub z kolorowym nadrukiem (jeden kolor), wyklejka niezadrukowana, grzbiet prosty, laminowany płótnem introligatorskim, środki wydrukowane w kolorze czarnym na papierze offsetowym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>. Tytuł książki na pierwszej stronie okładki na naklejce formatu A6.

STARSZY INSPEKTOR  
Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej  
KWP z siedzibą w Radomiu  
*Anna Grzegorzczak*