

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**dla zamówienia publicznego o szacunkowej wartości**  
**nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130.000 złotych**  
**POSTĘPOWANIE nr 2**

**I. Zamawiający:**

**Gmina Miasta Czarnków**  
Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków  
NIP: 7632093092, REGON: 570791052,

**II. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest: **przygotowanie placu pod budowę wiaty rekreacyjnej przy ścieżce pieszo rowerowej nad Notecią w ramach zadania pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej w obrębie ścieżki nad Notecią w Czarnkowie”**

Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności: rozbiórkę miejsca wypoczynkowego przy ścieżce rowerowej (ławki, kosz, stojaki rowerowe, utwardzenie z kostki betonowej, balustrady ochronne), rozbiórkę odcinka istniejącego ogrodzenia o dł. 9 mb, dostawę i montaż ogrodzenia o wys. 4 m z siatki stalowej ocynkowanej na cokole betonowym, montaż furtki oraz wykonanie utwardzonego tłuczniem dojścia, zgodnie z załączonym do niniejszego zapytania ofertowego szkicem sytuacyjnym (załącznik nr 1). Roboty budowlano-montażowe prowadzić należy wg poniższej specyfikacji:

**ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OGRODZENIE:**

- rozbiórka fragmentu starego ogrodzenia z siatki stalowej na cokole betonowym,
- wywóz i utylizacja materiałów po rozbiórce,
- zasypanie rowu pozostałego po rozbiórce cokołu oraz uprzątnięcie terenu i usunięcie obiektów tymczasowych.

**OGRODZENIE:**

- wytyczenie ogrodzenia,
- montaż szalunków systemowych,
- zbrojenie fundamentu cokołu podłużnie 4 prętami ze stali żebrowanej klasy A-III o średnicy 12 mm, połączonymi strzemionami o średnicy 6 mm ze stali klasy A-0 w rozstawie co 30 cm,
- zabetonowanie fundamentu ogrodzenia wraz z cokołem o szerokości 30 cm – beton min. C16/20, poziom posadowienia fundamentu min 80cm poniżej poziomu terenu; wys. cokołu około 15-20 cm ponad poziom nawierzchni,
- osadzenie (podczas betonowania) w cokole słupków z profili stalowych zamkniętych-rura stalowa ocynkowana o przekroju 76 mm i gr. ścianki 3,6 mm i rozstawie max. 3,00 m zakończonych zaślepkami z tworzywa sztucznego, słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w cokole betonowym, powinny być ustawione pionowo, w linii ogrodzenia a ich wierzchołki powinny znajdować się odcinkami na jednakowej

wysokości, w miejscach załamania ogrodzenia oraz w polach krańcowych stosować zastrzały,

- montaż drutu napinającego w rozstawie max 50 cm,
- montaż siatki stalowej ocynkowanej o oczkach 60x60 mm z drutu gr. 3,5 mm, prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu,
- montaż w ogrodzeniu furtki jednoskrzydłowej rozwieranej: szerokość skrzydła furtki – 120 cm, wysokość furtki – 220 cm; konstrukcja furtki (profil zewnętrzny) z profili zamkniętych rura fi 42 mm; wypełnienie furtki w postaci siatki stalowej ocynkowanej o parametrach dostosowanych do całego ogrodzenia; furtka stalowa ocynkowana ogniowo; furtkę wyposażać w zamek z klamką oraz wkładką, wpuszczany w profil konstrukcyjny; furtkę zamontować do słupów na zawiasach regulowanych min. M16; zabetonowanie słupów furtki (słupy ocynkowane z profili zamkniętych o przekroju fi 42 mm z zaślepkami) – beton min. C16/20, poziom posadowienia fundamentu min. 80 cm poniżej poziomu terenu,
- plantowanie ziemi wokół cokołu celem odpowiedniego ukształtowania i wyrównania terenu
- uprzątnięcie terenu i usunięcie obiektów tymczasowych.

#### ROBOTY ROZBIÓRKOWE – MIEJSCE WYPOCZYNKOWE Z ŁAWKAMI:

- demontaż ławek, stojaków rowerowych, kosza na śmieci, balustrad,
- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami,
- ułożenie kostki i obrzeży betonowych na palecie i zabezpieczenie,
- transport materiałów zdemontowanych i pochodzących z rozbiórki do bazy magazynowej przy Marine w Czarnkowie,
- uzupełnienia placu po rozbiórce humusem wraz z zasianiem trawy.

#### DOJŚCIE DO TERENU WIATY:

- mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 20 cm,
- osadzenie obrzeży betonowych 20x6 cm na ławie betonowej
- wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią z naturalnego kruszywa łamanego o łącznej grubości 20 cm
- montaż (zabetonowanie) wcześniej zdemontowanych balustrad ochronnych zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu

#### UWAGA:

1. **Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem RYCZAŁTOWYM. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego ofertę winien sporządzić Wykonawca na podstawie pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez oferentów wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.**

### **III. Termin realizacji zamówienia:**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.11.2021 r.

### **IV. Miejsce realizacji zamówienia:**

Ścieżka pieszo-rowerowa nad Notecią, w okolicach OSiR, 64-700 Czarnków

### **V. Warunki udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je stawia:**

Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

### **VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający postawił takie warunki:**

Nie dotyczy.

### **VII. Kryteria oceny ofert wraz z przypisaną im wagą punktową lub procentową:**

Zastosowane będą następujące kryteria oceny ofert:

1. Cena całkowita oferty - waga 100%,

### **VIII. Sposób obliczenia punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów:**

Oferty oceniane będą wg powyższych kryteriów, zgodnie z poniższym wzorem:

#### **Kryterium „cena oferty” – waga 100%**

Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu, złożonej przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu punkty w kryterium „cena oferty” wg wzoru:

$$Pc = \frac{\text{Cena oferty najkorzystniejszej (brutto)}}{\text{Cena oferty badanej (brutto)}} \times 100 \text{ pkt}$$

### **IX. Sposób i termin składania ofert:**

1. Ofertę należy złożyć poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Spółka z o.o. ([www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)) w terminie **do 21 września 2021 r., do godz. 12:00**
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 22 września 2021 r., a o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje za pomocą komunikatu publicznego w zakładce niniejszego postępowania.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

### **X. Termin związania oferta:**

30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

#### **XI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:**

Wykonawca może uzyskać od Zamawiającego wszelkie interesujące go informacje w sprawie przedmiotu zamówienia i warunków zawartych w zapytaniu ofertowym.

Zapytania należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Spółka z o.o. ([www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)) używając przycisku "Wyślij wiadomość".

Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zdobycie wszelkich informacji, które mogą okazać się niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.

Do kontaktowania się ze składającymi oferty wyznaczony został:

- Marcin Pawłowski – Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego,
- Jacek Filoda – Główny Specjalista w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym.

BURMISTRZ  
  
Andrzej Padla