ZROJENIE GÓRNE STROPU PARTERU

skala 1:50



Szczegół dostosowania zbrojenia do otworu



Uwaga:
Pręty przechodzące przez otwory w stropie (kominy itp.) należy przeciąć i zagiąć do wewnątrz otworu z zachowaniem wymaganej otuliny jak na szczególe obok. Wszelkie otwory w stropie wyznaczać z projektów sanitarnych lub architektonicznych.

UWAGI OGÓLNE:
1. PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
2. BETON W TRAKCIE UKŁADANIA STRANNIE ZAWIBROWAĆ.
3. ZBROJENIE UŁOŻYĆ TAK ABY MINIMUM DWA PRĘTY PRZECHODZIŁY PRZEZ ŚWIATŁO SŁUPA.
4. ROZPATRYWAĆ RAZEM Z ARCHITEKTURĄ I PROJEKTEM INSTALACJI.
5. **OTWORY W STROPIE ZWERYFIKOWAĆ I WYZNACZYĆ Z PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.**

UWAGA

ZESTAWIENIE DLA JEDNEGO BUDYNKU

Pozycja	Średnica	Długość (cm)	Ilość w elemencie	Ilość ogółem	Długość całkowita (cm)	Długość całkowita wg typów stali i śr. pręta (cm) A-I ø 6	A-IIIN # 10	A-IIIN # 12	Schemat (cm)
Zbrojenie górne stropu parteru 1 szt.. Masa ogólna (kg) :1256,14									
2	12	205	127	127	26035			26035	5 175 5
3	10	120	70	70	8400		8400		5 100 5 10
4	12	180	212	212	38160			38160	5 150 5 15
5	12	380	92	92	34960			34960	5 350 5 15
10	6	370	40	40	14800	14800			370
14	6	760	26	26	19760	19760			760
15	6	200	9	9	1800	1800			200
16	6	260	6	6	1560	1560			260
17	12	120	14	14	1680			1680	5 100 5 10
18	12	340	10	10	3400			3400	5 320 5 10
19	6	350	6	6	2100	2100			350
20	10	195	14	14	2730		2730		5 175 5 10
21	6	545	6	6	3270	3270			545
22	6	155	5	5	775	775			155
23	6	240	9	9	2160	2160			240
24	12	385	13	13	5005			5005	5 355 5 15
25	12	505	18	18	9090			9090	5 475 5 15
26	6	580	7	7	4060	4060			580
27	6	755	6	6	4530	4530			755
31	12	130	13	13	1690			1690	5 100 5 15
Długość wg średnic (cm)						54815	11130	120020	
Masa łączna wg średnic (kg)						121,69	68,67	1065,78	
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						121,69	1134,45		
Ogółem (kg)						1256,14			

SCHEMAT STROPU PARTERU skala 1:200



Płyta balkonowa h=16cm-14cm

Strop Sw-1.0 h=20

Strop Sw-2.0 h=14

Przekrój przez płytę balkonową
skala 1:25



0,00(bud.A)=125,6m n.p.m.
0,00(bud.B)=126,3m n.p.m.

STROPY	PŁ-..	C20/25	A-IIIN[B500SP] A-I[S235]	2,0 CM

KONSTRUKTOR
Biuro: 15-691 BIAŁYSTOK, ul. Gen. St. Maczka 52 lok1/1
TEL/FAX 85-652-29-02
E-mail: biuro@jjkonstruktor.com

PROJEKTANT:
mgr. inż. JANUSZ JANCEWICZ
UPR. BUDOWLANE BI53/86, PDL/BO/0516/01

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. EMIL HUK NR UPR. PDL/BO/0024/09

INWESTOR: –

OBIEKT: *PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWÓCH POWTARZALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, WYKONANIEM PARKINGÓW I UTWARDZENIEM CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH*

ADRES: **EDWARDÓW NR: 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 971/14, 969/48, 968/54 I CZĘŚĆ DZIAŁEK O NR: 971/15, 971/19 1535, 968/1 W SZCZUCZYNIE.**

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:	SKALA:	RYSUNEK NR:
KONSTRUKCJA	1:50	K–8.2

DATA: 01.12.2020

TEMAT RYSUNKU:
ZBROJENIE GÓRNE STROPU PARTERU

WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU
RozpatrywaĆ łącznie z projektami branżowymi
PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI