


Szczegół konstrukcyjny Przeście dla pieszych

skala 1:10
[cm]



1. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

szara zwykła na chodnikach
czerwona bezfazowa na ciągu pieszorowerowym
szara zwykła na zatoce postojowej

2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO C_{50/30} STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

4. WZMOCNIENIE PODŁOŻA MIESZANKĄ ZWIĄZANĄ CEMENTEM C3/4

5. KRAWĘŻNIK BET. NAJAZDOWY 15x22x100 cm

6. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3

7. ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM

8. W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S

9. W-WA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W

10. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO C_{50/30} STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

11. WZMOCNIENIE PODŁOŻA MIESZANKĄ ZWIĄZANĄ CEMENTEM C3/4

12. W-WA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO k_z≥8m/dobę, CBR≤20%

Zamawiający: Gmina Mrocza Pl. 1 Maja 20 89 - 115 Mrocza		Wykonawca: "AGADOR s.c." Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55 pracownia: 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b tel./fax: 52 348 95 84	
Obekt i temat zadania: BUDOWA DROGI GMINNEJ POMIĘDZY ULICĄ KOŚCIUSZKI A UL. ZIELONĄ W MROCZY WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM ULICZNYM		Nr rys.: 5/6 Branża: Drogi Data: 29.11.2019 Faza: PW	
Skala: 1:10	Temat: SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY		
Projektował: inż. K. Żarkow upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94	Opracował: mgr inż. S. Grabowski	Sprawdził: mgr inż. A. Felchner upr. bud. do projekt. bez ograniczeń specj. drogi - nr KUP/0113/POOD/14	