



Nr sprawy : KP 08/09/2021

Ciechocinek, 2021.10.06

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

### **Dotyczy :**

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KP 08/09/2021

Nazwa zadania: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Uzdrowiska Ciechocinek S. A. w jednym zadaniu - CPV : 09120000-6, 09123000-7, 65210000-8

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

### **Pytanie nr 1 :**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej ?

### **Odpowiedź :**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie nr 2 :**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego ?

### **Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie nr 3 :**

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/ lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie ? Jeżeli tak, to jaki jest ich okres wypowiedzenia ?

### **Odpowiedź :**

Zamawiający nie ma zawartych tego rodzaju umów.

### **Pytanie nr 4 :**

Wykonawca prosi o informację do jakiego obszaru taryfowego OSD należą wszystkie punkty poboru gazu objęte postępowaniem? Informacja ta jest niezbędna, aby Wykonawca mógł zastosować odpowiednie stawki opłat dystrybucyjnych w formularzu cenowym.

### **Odpowiedź :**

Informacje te zawiera załącznik B do SWZ.

### **Pytanie nr 5 :**

Wykonawca wnosi o udostępnienie pliku wsadowego ESPD do formularza JEDZ.

### **Odpowiedź :**

Formularz JEDZ w dokumentach do SWZ zamieszczony przez Zamawiającego w formie edytowalnej.

### **Pytanie nr 6 :**

Dot. rozdz. VI pkt 2 ppkt 4) lit. b) SWZ i pkt 5.4.) ogłoszenia o zamówieniu – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie wskazanego warunku udziału w postępowaniu poprzez precyzyjne i prawidłowe jego określenie. Wykonawca wskazuje, że postępowanie dotyczy dostawy gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującej sprzedaż i dystrybucję gazu, natomiast Zamawiający wymaga:

*Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na dostawie butelek zamknięć koronowych pry – off.*

**Odpowiedź :**

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w rozdziale VI pkt. 2 ppkt. 4) lit. b) SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt. 5.4

Winno być :

„Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na dostawie gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu.”

**Pytanie nr 7 :**

Dot. rozdz. VII w zw. z rozdz. XX SWZ – Wykonawca prosi o precyzyjne określenie jakie dokumenty mają być przedłożone wraz z ofertą a jakie na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca wyjaśnia, że zapisy SWZ są niejednoznaczne w tym zakresie, albowiem w jednym miejscu wskazują na przesłanie wymaganych dokumentów wraz z ofertą w innym natomiast (pkt 9 ppkt 1) rozdz. VII SWZ) na przedłożenie ich na wezwanie Zamawiającego.

**Odpowiedź :**

Dokumenty przedłożone wraz z ofertą :

załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Dokumenty przedkładane na wezwanie Zamawiającego od wybranego Oferenta z najkorzystniejszą ceną :

załącznik nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

**Pytanie nr 8 :**

Dot. Załącznika nr 2a, 2b do SWZ i Formularzy cenowych – Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu wraz z prawem opcji na paliwo gazowe w rozbiciu na miesiące (w kWh) dla każdego punktu osobno (ppg w grupach taryfowych W5 i W6). Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie przez Wykonawcę wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej. Jednocześnie Wykonawca wyjaśnia, że wartości podane w kWh (dot. wszystkich grup taryfowych) winny być podane w liczbach całkowitych, wobec tego Wykonawca wnosi o zaokrąglenie podanych wartości i odpowiednie dostosowanie formularzy cenowych.

**Odpowiedź :**

Informacje te zawiera załącznik B do SWZ.

**Pytanie nr 9 :**

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy ?

**Odpowiedź :**

Zamawiający sam będzie kontrolował wydatkowanie środków w trakcie realizacji umowy.

**Pytanie nr 10 :**

Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego ?

**Odpowiedź :**

Zamawiający w przypadku przekroczenia zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa.

**Pytanie nr 11 :**

Dot. par. 3 ust. 1 pkt 6 wzoru umowy - Wykonawca prosi o modyfikację zapisu, poprzez dodanie zapisu: „na wniosek Zamawiającego”.

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 12 :**

Dot. par. 3 ust. 1 pkt 7 wzoru umowy – Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu.

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 13 :**

Dot. par. 9 ust. 1 wzoru umowy – Wykonawca prosi o modyfikację zapisu, poprzez zastąpienie go treścią : „Sprzedaż gazu będzie rozliczana w Okresach rozliczeniowych zgodnie z Taryfą Operatora, z którego sieci Zamawiający odbiera gaz.” Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 62 b Prawo Energetyczne od 01.01.2017 r. nie obowiązuje stosowanie Taryfy Wykonawcy w postępowaniach prowadzonych w trybie Prawa zamówień publicznych.

**Odpowiedź :**

Zamawiający wyraża zgodę na w/w zmianę.

**Pytanie nr 14 :**

Dot. par. 9 ust. 7 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności wynosił 30 dni od daty wystawienia faktury ?

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 15 :**

Dot. par. 9 ust. 8 wzoru umowy - Wykonawca wnosi o zastąpienie zapisu: *Za dzień zapłaty uważany będzie dzień dokonania dyspozycji zapłaty należności na rachunku bankowym Zamawiającego*, zapisem: *Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania na rachunku Wykonawcy.*



**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 16 :**

Par. 9 ust. 12 wzoru umowy – Przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U 2018 poz. 2191 ze zm.) nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przesłanych za pośrednictwem platformy. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy, Wykonawcy nie mają jednak ustawowego obowiązku wysyłania do Zamawiającego, za pośrednictwem platformy, ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Zgodnie z powyższym, wysyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych jest jedną z możliwości dostępnych dla Wykonawców, a nie ich obowiązkiem. W chwili obecnej, Wykonawca nie jest w stanie realizować wysyłki faktur w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, na wskazany w umowie adres. Wykonawca może wysłać eFaktury na wskazany przez Zamawiającego adres email lub tradycyjnie za pośrednictwem poczty w formie papierowej. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do aktualnego stanu prawnego i umożliwienie Wykonawcom dokonania wyboru sposobu wystawiania faktury VAT zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.

**Odpowiedź :**

W § 9 ust.12 wzoru umowy została przewidziana możliwość przesyłania faktur na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.

**Pytanie nr 17 :**

Dot. par. 10 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wprowadzenie dodatkowego zapisu, iż „Złożenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności oraz odmowy płatności.”

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 18 :**

Dot. par. 10 ust. 4 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu.

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 19 :**

Dot. par. 12 pkt 1 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o dodanie do zapisu, że zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10 % wolumenu podstawowego określonego w SWZ.

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 20 :**

Dot. par. 12 pkt 1 wzoru umowy – Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego ?

**Odpowiedź :**

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych w umowie. W § 12 umowy, dotyczącym zmian umowy, Zamawiający wprowadza pkt 5 o brzmieniu:

„ Zmiany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów stawki podatku akcyzowego”.

**Pytanie nr 21 :**

Dot. par. 12 pkt 1 wzoru umowy – Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT ?

**Odpowiedź :**

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych w umowie. W § 12 umowy, dotyczącym zmian umowy, Zamawiający wprowadza pkt 6 o brzmieniu:

„ Zmiany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów stawki podatku od towarów i usług”.

**Pytanie nr 22 :**

Dot. par. 13 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów o karach umownych, a w przypadku braku zgody o ich zmniejszeniu o połowę.

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 23 :**

Dot. par. 15 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie wskazanego paragrafu w całości.

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 24 :**

Dot. par. 16 ust. 4 wzoru umowy – Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów tak, aby zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT, stawki podatku akcyzowego oraz stawki opłat dystrybucyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie wymagały zgody Zamawiającego (aneksu). Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do stosowania których jest zobowiązany również Zamawiający. Stosowanie stawek podatku VAT, stawek opłat dystrybucyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego czy podatku akcyzowego niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto niewyrażenie zgody na zmianę np. stawki podatku VAT naraża Wykonawcę na ryzyko związane z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i narusza zasadę równego traktowania stron postępowania.

**Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy w przypadkach i na zasadach określonych w umowie - § 12.

**Pytanie nr 25 :**

Dot. Załącznika nr 2a i 2b do SWZ – Wykonawca wnosi o weryfikację adresu podanego dla ppg nr 8018590365500023579465 i ewentualne dostosowanie dokumentacji w niezbędnym zakresie.

**Odpowiedź :**

Podany adres jest prawidłowy. Obiekt położony jest w Parku Zdrojowym – działka 176/2.

**Pytanie nr 26 :**

Dot. Załącznika nr 2a i 2b do SWZ – Wykonawca wnosi o weryfikację szacunkowego zużycia dla ppg nr 8018590365500023579465 i 8018590365500021057934 i ewentualne dostosowanie dokumentacji w niezbędnym zakresie. Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z taryfą PSG sp. z o.o. roczna ilość odbieranego paliwa gazowego dla punktów poboru w grupach taryfowych kształtuje się następująco:

## 4.3.1. dla dystrybuowanego gazu ziemnego wysokometanowego E

Grupa taryfowa	Moc umowna b [kW/h]	Roczna ilość odbieranego paliwa gazowego a [m <sup>3</sup> /rok]	Wskaźnik nierównomierności poboru [c]	Liczba odczytów Układu pomiarowego w roku
Ciśnienie paliwa gazowego w miejscu jego odbioru nie wyższe niż 0,5 MPa				
W-0		bez względu na Roczną ilość	-	-
W-1.1	b ≤ 110	a ≤ 300	-	1
W-1.2			-	2
W-2.1		300 < a ≤ 1 200	-	1
W-2.2			-	2
W-3.6		1 200 < a ≤ 8 000	-	6
W-3.9			-	9
W-4		a > 8 000	-	12
W-5.1	110 < b ≤ 710		-	12
W-5.2	710 < b ≤ 6 580		c ≤ 0,671	12
W-6A.1				
W-6A.2			c > 0,671	12
W-6B.1	710 < b ≤ 6 580		c > 0,671	12
W-6B.2				
W-7A.1	6 580 < b ≤ 54 880		c ≤ 0,671	12
W-7A.2				
W-7B.1	6 580 < b ≤ 54 880		c > 0,671	12
W-7B.2				
W-8s.1	b > 54 880		-	12
W-8s.2				

**Odpowiedź :**

Zamawiający informuje, że powyższe PPG zakwalifikowane są do grup taryfowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi umowami z OSD.

**Pytanie nr 27 :**

Wykonawca prosi o informację, czy podane w dokumentacji przetargowej parametry dystrybucyjne, w szczególności moce umowne, adresy punktów poboru, grupy taryfowe są zgodne z obecnie obowiązującymi u Operatora Systemu Dystrybucyjnego ?

**Odpowiedź :**

Wszystkie podane informacje są zgodne z obecnie obowiązującymi u OSD.

**Pytanie nr 28 :**

W przypadku jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania umowy do realizacji zakwestionuje grupy taryfowe wskazane w postępowaniu, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD ?

**Odpowiedź :**

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD.

**Pytanie nr 29 :**

Czy w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi w umowie przekazanymi przez Zamawianego odnośnie kwalifikacji danego punktu poboru paliwa gazowego do grupy taryfowej OSD, a danymi przekazanymi przez OSD za dany okres



rozliczeniowy w trakcie obowiązywania umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczanie opłat dystrybucyjnych odbywało się na podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez OSD w danym okresie rozliczeniowym? Wyjaśniamy, że Wykonawca w ramach zawartej umowy kompleksowej (sprzedaż oraz dystrybucja paliwa gazowego) zobowiązany jest rozliczyć Obiorcę za świadczone usługi dystrybucji wg stawek opłat dystrybucyjnych właściwych dla grup taryfowych, do których został zakwalifikowany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

**Odpowiedź :**

Gdyby wystąpiła opisana powyżej sytuacja, zamawiający wyrazi zgodę na rozliczanie opłat dystrybucyjnych na podstawie kwalifikacji do grupy taryfowej przez OSD.

**Pytanie nr 30 :**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej W-3.6 był zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez OSD? Wykonawca wyjaśnia, że odczyty w grupie taryfowej W-3.6 dokonywane są w okresach dwumiesięcznych zgodnie z Taryfą OSD (6 odczytów w ciągu roku).

**Odpowiedź :**

Zamawiający wyraża zgodę na dwumiesięczny okres rozliczeniowy w odniesieniu do PPG:

8018590365500022252390

8018590365500021057934

natomiast w odniesieniu do PPG 8018590365500023579465 zamawiający takiej zgody nie wyraża.

**Pytanie nr 31 :**

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc?

**Odpowiedź :**

Zamawiający będzie przekazywał dane z odczytów w terminie umożliwiającym wystawianie faktur co miesiąc. Taki sposób rozliczania już funkcjonuje – taryfa BW-3.12T.

**Pytanie nr 32 :**

Czy w Formularzu Cenowym do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego (w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami)?

**Odpowiedź :**

Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego z wyłączeniem poniższych PPG :

8018590365500019022661

8018590365500023579465

8018590365500021057934

**Pytanie nr 33 :**

Dot. Formularza cenowego – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ceny jednostkowe były wyrażone do pięciu miejsc po przecinku? Wykonawca wyjaśnia, że ceny paliwa gazowego na Giełdzie Towarowej Energii podawane są w zł za MWh co w przeliczeniu na KWh daje cenę z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.

**Odpowiedź :**

Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie cen jednostkowych z dokładnością pięciu cyfr po przecinku.


*Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.*

*Jednocześnie Zamawiający informuje, iż uaktualniony zgodnie z powyższymi odpowiedziami załącznik nr 5 ( projekt umowy ) należy pobrać ze strony internetowej Platformy Zakupowej prowadzonego postępowania : <https://www.platformazakupowa.pl/pn/uzdrowiskociechocinek>*

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje o przedłużeniu / nie przedłużeniu \* terminu składania ofert. Nowy termin to: ..... do godz. .... \*. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. .... \*. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ \*.

\* nie potrzebne skreślić



PREZES ZARZĄDU  
Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

Marcin Zajaczkowski

.....  
Podpis Kierownika Jednostki

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania