
Kosztorys ofertowy

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Remont kuchni i łazienki

ADRES INWESTYCJI: Osada Leśna 1, Żytkiejmy, 19-504 Dubeninki

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Gołdap

ADRES INWESTORA: ul. 1 Maja 33, 19 - 500 Gołdap

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

Remont kuchni i łazienki

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: Remont kuchni i łazienki						
1	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m3	0,561		
2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000		
3	KNR 4-01 0211-01	Skucie płytek przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach i ścianach	m2	47,362		
4	KNR 4-01 0702-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - pod cokoliki	m	18,040		
5	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	3,104		
6	KNR 4-04 0105-01	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,973		
7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m2	42,074		
8	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m3	5,146		
9	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3	5,146		
10	KNR AT-43 0106-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m2	6,935		
11	KNR AT-43 0210-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24)	m2	21,160		
12	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm	m2	21,160		
13	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	21,160		
14	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	47,362		
15	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	75,831		
16	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	21,160		
17	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	96,991		
18	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (w kuchni pod szafkami)	m2	3,059		
19	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2	3,059		
20	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą	m2	21,160		

Remont kuchni i łazienki

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
21	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	18,040		
22	KNR 4-01 0333-03	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	1,000		
23	KNR 19-01 0345-09	Osadzenie krutek wentylacyjnych	szt.	2,000		
24	KNR 4-02 0219-02 analogia	Przeniesienie istniejącej umywalki	kpl.	1,000		
25	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
26	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
27	KNR 4-03 0601-01	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych do zawieszania	szt.	2,000		
28	KNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m	25,000		
29	KNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	4,000		
30	KNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1,000		
31	KNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	3,000		

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Remont kuchni i łazienki

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie					
Koszty pośrednie [Kp]					
% (R+S)					
RAZEM					
Zysk [Z] % (R+S+Kp(R+S))					
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: