

Poznań, dnia 08.10.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (dalej Pzp) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej na dostawę energii elektrycznej pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Rzeczenickiej Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r.” wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Czy klienci samodzielnie będą odsyłać do Wykonawcy podpisane umowy (co ze względu na dużą liczbę umów może spowodować utrudnienia w ich zawarciu) czy też Główny Zamawiający będzie koordynował podpisanie tych umów i co się za tym idzie skompletuje wszystkie umowy i prześle zbiorczo do Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że umowy będą wysyłane z poziomu zamawiających wymienionych w SWZ. W przypadku większej ilości umów podpisywanych przez danego zamawiającego umowy zostaną wysłane przez niego zbiorczo. Niemniej jednak pełnomocnik zamawiającego będzie koordynował zawieranie umów z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą.

Pytanie 2

Rozdział 5 SWZ ust.1

Wykonawca informuje, że w celu terminowego i poprawnego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy obustronnie podpisane umowy ze wszystkimi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Zakupowej muszą trafić do Wykonawcy do dnia 18.11.2024r. Czy Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zobowiązanie?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający ma świadomość, że w celu terminowego i poprawnego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, podpisanie umowy musi wydarzyć się w określonym terminie.

Pytanie 3

Rozdział 6 SWZ ust.1 pkt.2

Zamawiający w dokumentacji przetargowej wskazuje, że wymaga przedłożenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, której ważność obejmuje cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia koncesji, której ważność upływa w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że nowowydany dokument zostanie przedstawiony Zamawiającemu na 3 miesiące przed upływem ważności aktualnej koncesji?

Zwracamy przy tym uwagę, na treść art. 39 Prawa energetycznego o treści:

„Przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji, nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.” W kontekście tego, że termin na złożenie danego wniosku jeszcze nie upłynął”. Wskazujemy, że brak zgody na powyższe może ograniczyć udział w zamówieniu niektórym wykonawcom, co nosi znamiona naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.).

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający dopuści możliwość złożenia koncesji, której ważność upływa w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że nowowydany dokument zostanie przedstawiony Zamawiającemu na 3 miesiące przed upływem ważności aktualnej koncesji.

Pytanie 4

Rozdział 31 SWZ

Czy Zamawiający dopuści podpisanie umów sprzedaży korespondencyjnie lub w sposób elektroniczny z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający dopuszcza podpisanie umów w formie elektronicznej lub korespondencyjnej.

Pytanie 5

Załącznik nr 1A do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej lub równe 50 kW, prosimy o informację, czy Zamawiający prześle wydany przez OSD dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw dla mikroinstalacji oraz następujące dane:

1. Adres PPE
2. Nazwa PPE
3. Przeznaczenie obiektu
4. Grupa taryfową (obowiązująca grupa taryfowa powinna być zgodna z grupą taryfowa na umowie dystrybucyjnej oraz na bieżącej fakturze za usługi dystrybucyjne)
5. Deklarowane zużycie energii w MWh (I strefa/całodobowo; II strefa; III strefa; IV strefa; łącznie)
6. Cykl rozliczeniowy
7. Aktualna moc umowną
8. Deklarowana moc umowną

Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak, zamawiający prześle niezbędne wykonawcy dane.

Pytanie 6

Załącznik nr 1A do SWZ Opis przedmiotu zamówienia – dotyczy PPE

590243882043046905

W wykazie PPE zostały ujęte punkty z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu umowy dla tego punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający informuje, że udzieli pełnomocnictwa do wyżej wymienionej czynności, niemniej jednak jeśli wykonawca poinformuje, że nie da rady wykonać tej czynności, zamawiający zobowiązuje się do wykonania jej wykonania.

Pytanie 7

Załącznik nr 1A do SWZ Opis przedmiotu zamówienia dotyczy PPE

numer sprawy: PP.271.21.2024

590243882019994827

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy Zamawiający w PPE posiadającym mała instalacje posiada blokery uniemożliwiające wprowadzenie energii do sieci OSD?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający dla tego PPE nie posiada blokerów uniemożliwiających wprowadzenie energii do sieci OSD.

Pytanie 8

Załącznik nr 1A do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu w ostatnich 18 miesiącach.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) wprowadzono obowiązkowy cel 10% zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej od 01.12.2022 r. do 31.12.2023 r. w jednostkach sektora publicznego wyszczególnionych w ww. ustawie. Prosimy o analizę czy wprowadzone działania powodujące redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie od 01.12.2022 r.- 31.12.2023 r. będą mieć przełożenie na zmniejszenie jej zużycia w kolejnych latach i zostały uwzględnione w postępowaniu. Prosimy wziąć pod uwagę także istniejące i planowane źródła wytwarzania energii, których praca wpływa lub wpłynie na zmniejszenie konsumpcji energii w punkcie poboru, w którym zostało zainstalowane takie źródło. W przypadku nie uwzględnienia powyższego prosimy o dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający informuje, że jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami ulegającymi nieustającym zmianom społecznym, ekonomicznym i prawnym. Mogą rozwijać się poprzez zwiększającą się ilość mieszkańców lub zmniejszać poprzez odpływ mieszkańców. Zamawiający zobowiązani są do wykonywania obowiązków nakładanych przez przepisy prawa, okoliczności te mogą w sposób istotny wpłynąć na ilość energii elektrycznej lub ilość ppe. Przedmiot zamówienia został przygotowany z należytą starannością w oparciu o historyczne zużycie. Z uwagi na dwuletni okres trwania zamówienia zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wszelkich zmian prawnych społecznych ekonomicznych mających wpływ na wielkość zamówienia, w związku z tym może skorzystać z zapisów dotyczących zmniejszenia/zwiększenia (opcja) zapotrzebowania na energię elektryczną. Według oceny zamawiającego przyjęte przez zamawiającego 20% w zakresie zmniejszenia/zwiększenia ilości energii jest wielkością optymalną, taki sposób przedstawienia zakresu świadczenia powinien wpłynąć pozytywnie na wycenę przez wykonawcę ceny, ponieważ wykonawca zostaje powiadomiony o wartości minimalnej i maksymalnej zamówienia. Nadto wykonawca nie musi kupować całej energii elektrycznej w tym dla opcji (opcja jest uprawnieniem zamawiającego z której może nie skorzystać i w przypadku zmiany ceny jest możliwość jej zwaloryzowania o 10%.

Pytanie 9

Załącznik nr 1A do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia”.

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający posiada wiedzę, iż w przypadku zmiany grup taryfowych może nastąpić zmiana w wysokości opłat dystrybucyjnych. Opłaty dystrybucyjne energii elektrycznej naliczane są zgodnie z taryfą dystrybucyjną przez OSD. Zamawiający nie widzi podstaw do wprowadzenia do umowy zaproponowanego

numer sprawy: PP.271.21.2024

zapisu. Postępowanie prowadzone jest na sprzedaż energii elektrycznej, z wyłączeniem usługi dystrybucji. Zamawiający pozostawia zapisy bez wprowadzenia zmian.

Pytanie 10

Załącznik nr 2A do SWZ §6 ust. 8 oraz Załącznik nr 2B do SWZ §6 ust. 8

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń

Odpowiedź na pytanie nr 10:

CXX, GXX, OXX, GXX, R – okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące,
C2X, B2X – okres rozliczeniowy wynosi 1 m-c.

Zamawiający nie posiada dokładnej wiedzy o okresach rozliczeniowych do każdego punktu poboru energii.

Ponadto okresy rozliczeniowe mogą ulec zmianie w trakcie trwania niniejszego zamówienia.

Pytanie 11

Załącznik nr 2A do SWZ §6 ust. 9 oraz Załącznik nr 2B do SWZ §6 ust. 9

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający potwierdza, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane.

Pytanie 12

Załącznik nr 2A do SWZ §6 ust. 11 oraz Załącznik nr 2B do SWZ §6 ust.11

Wykonawca informuje, że wskazany przez Zamawiającego termin na wystawienie faktury

VAT może nie zostać dotrzymany z uwagi na fakt, iż okres rozliczeniowy nie zawsze pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, natomiast faktury VAT wystawiane są przez

Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z

okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z

prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD”.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zgodnie z zapisami umownymi wykonawca będzie wystawiał faktury na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD i zgodnie z okresami rozliczeniowymi w terminie 7 dni od otrzymania danych. Oznacza to że faktura będzie wystawiona po otrzymaniu danych, których termin jest nieznan.

Zamawiający pozostawia zapisy bez dokonania zmian.

Pytanie 13

Załącznik nr 2A do SWZ §6 ust. 16 pkt.2 oraz Załącznik nr 2B do SWZ §6

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

Odpowiedź na pytanie nr 13: Tak, uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i akty wykonawcze w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD.

Pytanie 14

Załącznik nr 2A, 2B do SWZ § 7

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 14: Według oceny zamawiającego kary umowne nie są nieproporcjonalne i nie naruszają zasady równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Jednostka samorządu terytorialnego wydatkująca środki publiczne zobowiązana jest do należytego wykonania umowy poprzez m.in. zapisy o karach umownych. Kary umowne spełniają rolę prewencyjną, mają zapobiegać naruszaniu norm prawnych(umownych). W przypadku należytego wykonania umowy kary nie będą naliczane. Wykonawca zobowiązany jest ocenić ryzyko nienależytego wykonania umowy.

Pytanie 15

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź na pytanie nr 15: Tak, Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

Pytanie 16

Załącznik nr 3A do umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu niezgodnego z Ustawą OZE pkt. 5 zdanie 3:

Z:

„Rozliczenie ilości zakupionej przez Wykonawcę energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie faktycznie oddanej do sieci dystrybucyjnej ilości energii elektrycznej w okresach rozliczeniowych tożsamych z rozliczenie

numer sprawy: PP.271.21.2024

dostawy energii elektrycznej na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i zapisów umów o świadczenie usług dystrybucji”.

Na:

”Rozliczenie energii wprowadzonej do sieci dotyczy wolumenu po sumarycznym godzinowym bilansowaniu energii pobranej z energią wprowadzoną”.

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisów. Niemniej jednak potwierdza że energia wyprodukowana w oze i oddana do sieci jest zbilansowaniem energii pobranej z energią wprowadzoną.

Pytanie 17

Załącznik nr 3A do umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie oraz dodanie punktu mówiącego, że rozliczenia energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych będą prowadzone zgodnie z ustawą o OZE oraz jej późniejszymi zmianami.

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu. Zamawiający dokonuje modyfikacji w zał nr 3A do umowy.

Pytanie 18

Załącznik nr 3B do umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy szczegóły rozliczenia małej instalacji przesłane mailem Zamawiający potraktuje jako dostęp do portalu z rozliczeniem?

Odpowiedź na pytanie nr 18: Tak, Zamawiający zgadza się na powyższe.

Pytanie 19

Wykonawca informuje, że w przypadku źródła wytwórczego którego zainstalowana moc jest wyższa niż 50kw, punkt taki nie może być rozliczany jako prosument energii elektrycznej. W związku z tym czy Zamawiający w tym przypadku dopuści podpisanie dla tego punktu umowy wytwórczej, a dla pozostałych punktów posiadających moc zainstalowanego źródła poniżej 50 kv umów na zasadach prosumenta?

Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Sporządziła Joanna Walkowiak,
Enmedia Aleksandra Adamska,
Poznań, dnia 08.09.2024 r.