

E.ZP.261.26.2024

## **Do Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę materiałów medycznych.**

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

### **Pytanie 1 - pakiet 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, stażę bezlateksową o szerokości paska 2 cm i długości 46 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury medycznej. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dopuszczenie powyższego umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-2 do SWZ) wymaga zaoferowania stazy jednorazowej bezlateksowej o szerokości 2,5 cm.

**Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-2 do SWZ) w ramach Pakietu 2. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika – po modyfikacji z dnia 06.11.2024 r.**

### **Pytanie 2 – pakiet 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, stażę bezlateksową o szerokości paska 2,5 cm i długości 47 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury medycznej. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dopuszczenie powyższego umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stazy bezlateksowej o szerokości paska 2,5 cm i długości 47 cm.

**Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-2 do SWZ) w ramach Pakietu 2. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika – po modyfikacji z dnia 06.11.2024 r.**

### **Pytanie 3**

#### **dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości – 5 700 opakowań?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-1 do SWZ) wymaga opakowania kieliszków max. 100 szt. Proponowane opakowanie 80 szt. mieści się w wymaganiach Zamawiającego.

### **Pytanie 4**

#### **dotyczy Pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do czyszczenia bronchoskopów długości 1 200 mm, średnica włosa 3 mm, opakowanie 50 szt.?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1 - 7 do SWZ) określił długość roboczą 950 mm, długość włosa 5 mm, średnica włosa 6,5 mm. Opakowanie max. 10 szt. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

### **Pytanie 5**

#### **dotyczy Pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści szczotkę do czyszczenia bronchoskopów długości 2 500 mm i średnicy włosa 6 mm, opakowanie 50 szt.?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-7 do SWZ) określił długość roboczą 950 mm, długość włosa 5 mm, średnica włosa 6,5 mm, opakowanie max 10 szt. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

### **Pytanie 6**

#### **Pakiet nr 1, pozycja nr 1**

Czy zamawiający dopuści kieliszki z etykietą na opakowaniu zbiorczym (kartonie)?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-1 do SWZ) określił opakowanie jednostkowe - rękaw foliowy oznakowany etykietą. Zamawiający nie dopuszcza możliwości braku oznakowania na opakowaniu jednostkowym, przy czym dopuszcza etykietę na opakowaniu zbiorczym.

### **Pytanie 7**

#### **Pakiet 3 Poz. 1,2**

Prosimy o dopuszczenie koców innych niż opisanych przez Zamawiającego, pod warunkiem nieodpłatnego użyczenia dmuchawy na czas trwania umowy, o następujących parametrach:

- wykonane z włókniny polipropylenowej, hydrofobowej, niebrudzącej
- niezawierającej lateksu.
- materiał przezierny dla promieniowania RTG,

- kompatybilny z MRI,
- posiadają mikroskopijne perforacje, które zapewniają stały przepływ powietrza, a tym samym równomierne ogrzewanie pacjenta,
- posiadają troki do wiązania z urządzeniem.
- uniwersalne opaski portu wlotowego zapewniają bezpieczne połączenie przewodu z kocem
- wiązania i mocny materiał pozwalają na stosowanie tego samego koca u pojedynczego pacjenta od momentu wstępnego rozgrzania, poprzez zabieg chirurgiczny i transport pacjenta na salę pooperacyjną

W przypadku dopuszczenia prosimy o określenie liczby potrzebnych urządzeń.

Parametry dmuchawy:

- Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem.
- Panel sterujący z przyciskami membranowymi
- Zakresy temperatur:
- temperatura otoczenia
- 34°C
- 40°C
- 43°C
- 46°C
- Diodowe wskaźniki wybranej temperatury, dwa poziomy natężenia przepływu
- Wykorzystuje silnik prądu stałego, cichszą i najnowocześniejszą dmuchawę
- Przycisk „stand by” na panelu sterującym
- Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek lub łóżku pacjenta – uchwyty mocujące i zaczepy przy urządzeniu Zatwierdzenia FDA, CE, TGA, Japan Health
- Zgodność z IEC 60601-1 3rd Edition, AM 1 przez UL, USA
- Klasyfikacja urządzenia – typ BF, urządzenie medyczne – klasa IIb
- Urządzenie wyposażone w uchwyt do przenoszenia
- Niewielka waga urządzenia max 6 kg (bez podstawy jezdnej)
- Wymiary urządzenia: 29 cm x 22cm x 40cm
- Ustawienia temperatury mierzą średnią temperaturę powietrza na końcu przewodu doprowadzającego - Temperatura otoczenia 34°C, 37°C, 40°C, 43°C lub 46°C
- Wbudowany system monitorowania bezpieczeństwa
- Bakteriologiczny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA 99,99% 0,2 micronów.
- Dokładność temperatury dostarczanego powietrza, z wyjątkiem ustawienia temperatury otoczenia - +/- 2°C z osłoną przewodu doprowadzającego
- Panel sterujący ze wskaźnikiem wymiany filtra HEPA

Zasilanie sieciowe 220-240 Vac, 50/60 Hz.

W przypadku dopuszczenia prosimy o określenie liczby potrzebnych urządzeń.

### **Odpowiedź:**


Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania kołder o proponowanych rozmiarach.


### **Pytanie 8**

#### **Pakiet nr 5. Kołdry grzewcze do BAIR Hugger Poz. 1,**

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów koców:

- Koc grzewczy wielodostępowy 100 x 195 cm, op. 10 szt.





**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania kołder o proponowanym rozmiarze.


Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że opis przedmiotu zamówienia dotyczący kołder grzewczych został przedstawiony jako Pakiet 3 w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-3 do SWZ).

**Pytanie 9**


**Pakiet nr 5. Kołdry grzewcze do BAIR Hugger Poz. 2,**

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów koców:

-Koc grzewczy wielodostępowy 100 x 195 cm, op. 10 szt.



W przypadku pozytywnego rozpatrzenia prosimy o zwiększenie zapotrzebowania do 90 szt. tj. 3 opakowań po 30 szt. oraz dokonanie zmiany w formularzu asortymentowo cenowym.



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania kołdry o proponowanym rozmiarze.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że opis przedmiotu zamówienia dotyczący kołder grzewczych został przedstawiony jako Pakiet 3 w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-3 do SWZ).

**Pytanie 10**

**Pakiet 3 Poz. 1,2**

Prosimy o wskazanie dokładnego modelu urządzenia , które jest w posiadaniu Zamawiającego

**Odpowiedź:**

Zamawiający jest w posiadaniu urządzenia BAIR HUGGER, model 775.

**Pytanie 11**

**Pakiet 3 Poz. 1,2**

Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach:

- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)

- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- przeźierne dla promieni RTG ?????
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych

-Cocoon

-WarmTouch

-Bair Hugger Model 505 Warming unit/ Bair Hugger Model 775

-Mistral-Air

-WarmAir Convective Warming

-Patient Warming System PWS 71000

-Calima™ Forced Air Warming,

(system mocowania typu rzep)

Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kołder grzewczych o parametrach zawartych w pytaniu przy spełnieniu pozostałych wymagań wskazanych w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-3 do SWZ). Zamawiający określił dopuszczalny sposób zaoferowania przedmiotu zamówienia podając zamawianą ilość sztuk. Zamawiający wyjaśnia, iż nie określił wymaganej ilości sztuk w 1 opakowaniu zbiorczym.

#### **Pytanie 12**

##### **Pakiet 3 Poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek:

na całe ciało dla pacjenta dorosłego, wielodostępowy (195 x 100 cm)

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania kołder o proponowanym rozmiarze.

#### **Pytanie 13**

##### **Pakiet 3 Poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek:

na całe ciało dla pacjenta dorosłego, wielodostępowy (195 x 100 cm)

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia prosimy o zwiększenie zapotrzebowania do 90 szt.

tj. 9 opakowań po 10 szt. oraz dokonanie zmiany w formularzu asortymentowo cenowym.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania kołder o proponowanym rozmiarze.

#### **Pytanie 14**

##### **Pakiet 4 Poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie strzygarki o parametrach innych niż opisanych przez Zamawiającego.

Poniżej opis zaproponowanego produktu:

- Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia skóry, lekka, ergonomiczna, wyposażona w trzyzakresową, obrotową głowicę( kąt00, kąt 45° w lewo, kat 45° w prawo), do stosowania na mokro i sucho.

- Czas ładowania strzygarki: maksimum 120 minut.

- Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizującą stopień naładowania baterii, oraz antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyslizgnięcia się strzygarki.
- Wysoko wydajna bateria Li-ion , 3,7V ICR 18650MAB 1800mAh
- Czas pracy strzygarki: 150 minut
- W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych.
- Strzygarka z możliwością mycia pod bieżącą wodą oraz możliwością dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7).
- Niski poziom hałasu: max 60dB
- Strzygarka kompatybilna z 3 rodzajami ostrzy: uniwersalnymi przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała i z ostrzami typu neuro do usuwania gęstego owłosienia.
- Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką
- Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry – brak kontaktu ostrzy z powierzchnią skóry
- Waga strzygarki: 132g ( bez ostrzy), 142g ( z ostrzami)
- Wolna od lateksu i ftalanów
- Wymiary strzygarki ( z założonym ostrzem): 151x46x35 mm (długość. x szerokość. x głębokość)
- Wysokość strzyżenia: 0,3 mm
- Zarejestrowana jako wyrób medyczny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania strzygarki z trzyczakresową głowicą: kąt 00, kąt 45° w lewo, kąt 45° w prawo. Proponowany zakres kąta strzyżenia jest zbyt mały dla Zamawiającego. Względy praktyczne wskazują, że parametry zawarte w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-4 do SWZ) są optymalne i niezbędne dla użytkownika.

**Pytanie 15**

**Pakiet 4 Poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, pasujących do zaproponowanej powyżej strzygarki. Szerokość cięcia ostrza 36mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania ostrzy o proponowanym opisie.

Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-4 do SWZ) należy traktować jako niezbędne minimum. Względy praktyczne wskazują, że parametry zawarte w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-4 do SWZ) są optymalne i niezbędne dla użytkownika.

**Pytanie 16**

**Pakiet 5 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych niż opisanych przez zamawiającego w przypadku bezpłatnego użyczenia strzygarki na czas trwania umowy.

Zaproponowane ostrza o szerokości ostrza 36 mm pasują do strzygarki, która posiada trzyczakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudnodostępnych miejscach na ciele.

Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu; pakowane:

1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko

W przypadku dopuszczenia powyższego rozwiązania prosimy o podanie potrzebnej ilości strzygarek, które użyczymy bezpłatnie na czas trwania umowy.

**Odpowiedź:**

Wymagania zawarte w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-5 do SWZ) należy traktować jako niezbędne minimum. Względy praktyczne wskazują, że parametry zawarte w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia są optymalne i niezbędne dla użytkownika. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania ostrzy o proponowanym opisie.

**Pytanie 17**

**Pakiet 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane w rękaw bez etykiety?

**Odpowiedź:**

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-1 do SWZ) określił opakowanie jednostkowe - rękaw foliowy oznakowany etykietą. Zamawiający nie dopuszcza możliwości braku oznakowania na opakowaniu jednostkowym.

**Pytanie 18**

**Pakiet 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o właściwościach:

- Nylonowe włosie
- Rączka wykonana ze stali nierdzewnej
- Poręczny uchwyt
- Sterylna,
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Zalecane delikatne czyszczenie
- Zaokrąglone końce szczoteczki

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

**Pytanie 19**

**Pakiet 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o wymiarach: Średnica włosia: 1,1 cm Długość całkowita: 23 cm Długość rączki: 13,5 cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-7 do SWZ) określił długość roboczą 950 mm, długość włosia 5 mm, średnica włosia 6,5 mm,. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

## **Pytanie 20**

### **Pakiet 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a`100 sztuk?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-7 do SWZ) określił opakowanie max 10 szt. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu a`100 sztuk.

## **Pytanie 21**

### **Pakiet 3 Kołdry grzewcze CPV: 33140000-3**

**W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:**

#### **Zamiast parametru:**

„Kołdry grzewcze jednorazowego użytku, skonstruowane z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części.

Na całej powierzchni kołdry małe otworki, które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami BAIR HUGGER - producent: 3M Poland Sp. z o. o.; rok produkcji: 2018.,,

#### **Produktu o poniższych parametrach:**

„Kołdry grzewcze jednorazowego użytku, skonstruowane z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części.

Kołderka bez perforacji (otworów) powodujących silny nadmuch i ruch powietrza, które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Kompatybilne podłączenie kołderki z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami BAIR HUGGER - producent: 3M Poland Sp. z o. o.; rok produkcji: 2018.”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania kołder o proponowanym opisie.

## **Pytanie 22**

### **Pakiet 3 Kołdry grzewcze CPV: 33140000-3 Dotyczy pozycji nr 1**

**W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:**

#### **Zamiast parametru:**

„**Kołdra grzewcza pod pacjenta:** wielodostępowa o wym. 220 cm x 100 cm (+/- 10 cm), wyposażona w 2 otwory do podłączenia dmuchawy z taśmą przyklepną do lepszego mocowania kołdry na stole. Specjalne perforacje po bokach kołdry pozwalają na optymalne ułożenie pacjenta w odpowiedniej pozycji.

Dodatkowy opcjonalny otwór na twarz w ułożeniu pacjenta innym niż na plecach.,,

#### **Produktu o poniższych parametrach:**

„**Kołdra grzewcza pod pacjenta:** z jednym wejściem o wym. 199 cm x 101 cm (+/- 2 cm), wyposażona w 1 otwór do podłączenia dmuchawy mocowanie do przewodu powietrznego urządzenia grzewczego za pomocą adaptera zintegrowanego z kołderką. Specjalne profilowanie kołdry pozwalają na optymalne ułożenie pacjenta w odpowiedniej pozycji. Bez otworu na twarz w ułożeniu pacjenta innym niż na plecach.”





**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania kołder o proponowanych rozmiarach i proponowanym opisie.

**Pytanie 23**

**Pakiet 3 Kołdry grzewcze CPV: 33140000-3 Dotyczy pozycji nr 2**

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

**Zamiast parametru:**

„Kołdra grzewcza dla dorosłych: wielodostępowa o wym. 220 cm x 100 cm (+/- 10 cm). Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana, posiadająca zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta. Zbudowana z min. 6 oddzielonych perforacją sekcji. Na wierzchniej części wyposażona w 2 plasterki do przyklejenia koca.„

**Produktu o poniższych parametrach:**

„Kołdra grzewcza dla dorosłych: wielodostępowa o wym. 233 cm x 127 cm (+/- 2cm). Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana, posiadająca zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta. Zbudowana z min. 5 oddzielonych perforacją sekcji. Na wierzchniej części bez plasterków do przyklejenia koca.„



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania kołder o proponowanych rozmiarach i proponowanym opisie.

**UWAGA:**

*Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.*