



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 02/01/2022

Chrzanów, 04.01.2022 r.

## Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na usługę **odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Powiatowego w Chrzanowie** (przetarg nr 131/2021).

Pytanie 1. Proszę o wykreślenie z pkt III.9.c) SWZ zapisu dotyczącego wydawania Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z fakturą dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie odpadów medycznych.

*Uzasadnienie: W dniu 22 sierpnia 2019 r. została ogłoszona Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1579). W następstwie tego z dniem 6 września 2019r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2019.701) o odpadach. Uchylony został art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tym samym zniesiony został obowiązek wystawiania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych (DPU). Uchylony został art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zgodnie z którym potwierdzeniem przejścia odpowiedzialności za gospodarowanie zakaźnymi odpadami na następnego posiadacza odpadów był do tej pory dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych (DPU). Konsekwencją wprowadzonych zmian jest również usunięcie przepisu karnego dotyczącego nie wydania, nie przekazania lub nie przechowywania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie. W związku z tym od dnia 06.09.2019r. jedynym dokumentem poświadczającym dopełnienie obowiązków wytwórcy, transportującego i unieszkodliwiającego odpady jest karta przekazania odpadu.*

**Odp. Zamawiający wykreśla pkt III.9.c) SWZ.**

Pytanie 2. Proszę o skorygowanie w SWZ rozdz. V pkt 2 ppkt 2) tiret pierwsze oraz rozdz. VII pkt 4 ppkt 4) zapisów dotyczących wymaganych od Wykonawcy uprawnień do prowadzenia działalności objętej przedmiotowym zamówieniem.

*Uzasadnienie:*

*Decyzje dotyczące transportu odpadów dla podmiotów, które zostały wpisane do rejestru BDO, straciły ważność. Od momentu uruchomienia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami tj. 24 stycznia 2018 r. podmioty zajmujące się transportem odpadów miały 6 miesięcy na złożenie wniosku o wpis do ww. rejestru. Uzyskanie wpisu w zakresie transportu odpadów jest konieczne, ponieważ zezwolenia na transport, wydane na podstawie ustawy o odpadach z 27*



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

kwietnia 2001 roku, zachowały ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu złożenia wniosku o wpis do BDO tj. do 24 lipca 2018 r. lub do dnia uzyskania wpisu do rejestru, jeśli wpis nastąpił przed upływem ww. terminu.

W związku z powyższym, proszę o przyjęcie w rozdz. V pkt 2 ppkt 2) tiret pierwsze oraz rozdz. VII pkt 4 ppkt 4) SWZ zapisu w brzmieniu:

„aktualne decyzje/zezwoleńia, wydane przez właściwy organ administracji publicznej dla Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 14.12.2012r. -z późn. zm.) oraz wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018, poz. 21 ze zm.).”

**Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów.**

Pytanie 3. Wnoszę o rezygnację z wymogu przedłożenia „aktualnej decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów z zakresu przedmiotu zamówienia mieszczącej się na terenie województwa małopolskiego posiadającej wolne moce przerobowe lub na obszarze innego województwa w najbliższej położonej instalacji, gdy istniejące na obszarze województwa małopolskiego instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych lub w przypadku, gdy odległość od miejsca wytwarzania odpadów, tj. od siedziby Zamawiającego do miejsca ich unieszkodliwiania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do unieszkodliwiania położonego na obszarze województwa małopolskiego”.

*Uzasadnienie:*

Na podstawie art. 59 ustawy Prawo budowlane decyzje o pozwoleniu na użytkowanie wydaje się dla obiektu budowlanego, a nie instalacji/urządzeń znajdujących się w obiekcie.

Zamawiający na potwierdzenie spełniania obowiązku osobistego wykonania usługi utylizacji odpadów medycznych przez Wykonawcę może żądać od Wykonawcy posiadania udzielonego Wykonawcy przez właściwy organ administracji pozwolenia na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Z treści takiego pozwolenia wynika kto jest operatorem instalacji, jaki jest adres i rodzaj prowadzonej działalności, charakterystyka urządzeń i instalacji oraz warunki eksploatacyjne, w tym zdolność przerobowa instalacji. Dodatkowo, Wykonawca może przedłożyć np. akt notarialny, z którego wynika prawo własności nieruchomości i ruchomości.

**Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów.**

Pytanie 4. Proszę o rezygnację z zapisu §3 ust. 2 wzoru umowy w brzmieniu:

„Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego wraz z fakturą miesięczną, o której mowa w §5 ust.3 niniejszej umowy, aktualnego oświadczenia potwierdzającego wymóg zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust.1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wskazane czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy”.

Nie ma obiektywnych przesłanek ani realnej potrzeby, aby Wykonawca musiał składać oświadczenie o zatrudnieniu pracowników każdorazowo z comiesięczną fakturą. W związku z powyższym proszę o przyjęcie w §3 ust. 2 wzoru umowy zapisu w brzmieniu: „Wykonawca przed rozpoczęciem usługi, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie wskazujące liczbę pracowników Wykonawcy i podwykonawcy/ów zatrudnionych na umowę o pracę, którzy będą wykonywali czynności związane z usługą tj. kierowanie pojazdem (przewóz), załadunek i rozładunek odpadów objętych przedmiotem zamówienia za wyjątkiem osób sprawujących funkcję nadzoru nad pracownikami realizującymi usługę”.

**Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów.**

Pytanie 5. Proszę o wyjaśnienie czy kontenery na odpady medyczne mają mieć pojemność 660l ?

**Odp. Zamawiający opisał kontenery we wzorze umowy (§2 ust. 1 a) jako: kontenery jezdne – na odpady medyczne oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w ilości 40 szt. o rozmiarach: szerokość 80 cm, długość 130 cm, wysokość min.115 cm, z zamykaną uchylną pokrywą. Czyli wymagana pojemność to ok 1200 litrów.**

Pytanie 6. Czy podana we wzorze umowy ilość sztuk jednorazowych pojemników i opakowań na odpady dostarczanych przez Wykonawcę (w tym ok. 500 pojemników 5l, ok. 80 pojemników 1 l i ok. 100 pojemników 60) to ilości szacowane w okresie trwania umowy tj. 12 miesięcy?

**Odp. Tak, są to szacowane ilości pojemników i opakowań na okres 12 miesięcy.**

Pytanie 7. Czy odbiór na zgłoszenie z Podstacji Pogotowia Ratowniczego ma następować z poniższych adresów?

ZRM Specjalistyczny – Chrzanów, ul. Topolowa 16  
ZRM Podstawowy – Chrzanów, ul. Topolowa 16  
ZRM Podstawowy – Trzebinia, ul. Tadeusza Kościuszki 50  
ZRM Podstawowy – Wygiełzów, ul. Lipowiecka 3  
ZRM Podstawowy – Libiąż, ul. Górnicza 5

**Odp. Odbiór na zgłoszenie Zamawiającego następuje z podstacji pogotowia ratowniczego zlokalizowanych w Trzebini ul. Tadeusza Kościuszki 50, Libiążu ul. Górnicza 5 i Wygiełzowie (gm. Babice) ul. Lipowiecka 3.**

Pytanie 8. Zwracamy się z prośbą o weryfikacji podanych ilości kg przewidzianych do unieszkodliwienia, gdyż w załączniku -Pakiet 131 Zamawiający wskazał ilość 220 000 kg natomiast w Projekcie Umowy w §1 ust 4 wskazana została łączna masa 240 000kg. Proszę o podanie prawidłowej masy odpadów.

**Odp. 220 000 kg.**





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 9. Zamawiający w projekcie umowy §2 ust 7 wskazał: Wykonawca zapewni na czas trwania niniejszej umowy wagę do ważenia odpadów medycznych (umowa użyczenia), która zostanie umieszczona w magazynie tymczasowego przechowywania odpadów medycznych (punkt 0). Waga ma być dostarczona w pierwszym dniu obowiązywania umowy. Koszty użyczenia wagi będą wliczone do wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa w §5 ust.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca, który posiada wagę do ważenia odbieranych odpadów na samochodzie był zwolniony z konieczności wstawienia dodatkowej wagi do siedziby zamawiającego zgodnie z wymogiem stawianym w §2 ust 7 projektu umowy?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 10. Zamawiający w projekcie umowy §5 ust 6 wskazał: Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług objętych umową bez konsekwencji naliczenia kar, w przypadku jeżeli Zamawiający opóźnia się z uregulowaniem płatności prawidłowo wystawionych faktur VAT o co najmniej 90 dni.

Wnosimy o przyjęcie modyfikacji, na: Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług objętych umową bez konsekwencji naliczenia kar, w przypadku jeżeli Zamawiający opóźnia się z uregulowaniem płatności prawidłowo wystawionych faktur VAT o co najmniej 60 dni.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.**

Pytanie 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizowanie odbioru odpadów z placówki Zamawiającego za pomocą zamykanego kontenera typu „BDF” o wymiarach 2,4\*2,8\*7 (sz x wys x dł) ok 47m<sup>3</sup> ?

Wykonawca w cenie świadczonej usługi zagwarantuje wyposażyć Zamawiającego w w/w naczepę lub kontener typu BDF dodatkowo wyposażonego w agregat chłodniczy. Powyższe rozwiązanie zapewni Zamawiającemu dodatkowe pomieszczenie do składowania odpadów, urządzenia wyposażone są w agregat chłodniczy spełniający wszystkie wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi w tym zachowania odpowiednich temperatur. Odbiór takiego urządzenia odbywałby się na zasadzie wymiany pełny/ na pusty. Dodatkowo zastosowanie powyższego rozwiązania zwiększy bezpieczeństwo w trakcie realizowanego odbioru jak również skróci czas załadunku i rozładunku co wpłynie korzystnie na ostateczną ofertę.

**Odp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość tylko w wyjątkowych sytuacjach. Za wyjątkową sytuację uważa się taką, w której niemożliwy jest odbiór większej ilości wytworzonych odpadów.**





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 12. Zamawiający w Rozdziale XIX SWZ wskazał następujące Kryteria oceny:

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty komisja będzie stosowała kryterium oceny ofert wg niżej podanej ważności:

1) cena (koszt) .....60%

2) czas reakcji ..... 40%

Wnosimy o przyjęcie następującej modyfikacji, na:

1) cena (koszt) .....60%

2) odległość do spalarni w km ..... 40%

Przyjęcie powyższej modyfikacji zagwarantuje Zamawiającemu ocenę oferty Wykonawcy, który wykaże najbliższe miejsce unieszkodliwiania co ma bezpośredni wpływ na aspekty środowiskowe i ekonomiczne ( tj. zużycie paliwa, najkrótsza droga, mniejsze koszty).

Jednocześnie Wykonawca potwierdzi wymóg stawiany w Ustawie o Odpadach z dn. 14 grudnia 2012r zgodnie z art. 20 ust.2 tzw. ZASADĄ BLISKOŚCI”, mówiącą, że:

*„ Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, do najbliższej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone.*

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.**

**Z poważaniem**

Sporządził:



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892