

Gmina Bircza

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2,

37-740 Bircza,

Do

Wszystkich WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 132 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa samochodu ciężarowego**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2021 poz.1129 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, zamawiający wyjaśnia treść SWZ:

Odpowiedzi na pytania 1

- 1. Czy Zamawiający dopuści „Dopuszczalną całkowitą masę pojazdu maksymalnie 18 000 kg.”**

Ad. 1 Tak

Odpowiedzi na pytania 2

- 1. Skrzynia biegów manualna, synchronizowana**

Czy Zamawiający dopuści skrzynię zautomatyzowaną?

Ad. 1. Tak

- 2. Prześwit - przód z obciążnikiem - nie mniej niż 315 cm**

Czy Zamawiający dopuści prześwit 315 mm lub 31,5 cm?

Ad. 2 Tak

- 3. Prześwit - tył z obciążnikiem - nie mniej niż 300 cm**

Czy Zamawiający dopuści prześwit 300 mm lub 30 cm?

Ad. 3 Tak

- 4. Kabina 3 – osobowa, siedzenie 2 – osobowe (2 – miejscowa ławka) ze schowkiem zamykanym.**

Czy Zamawiający dopuści fotel pasażera, statyczny, regulacja przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia oraz fotel środkowy, składane oparcie, 2-punktowe pasy bezpieczeństwa?

Ad. 4 Tak

**5. Poduszka powietrzna dla kierowcy – wymóg fakultatywny
Czy Zamawiający dopuści pojazd bez poduszki dla kierowcy?**

Ad. 5 Tak

**6. Zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 200 litrów
Czy Zamawiający dopuści zbiornik paliwa o pojemności 150l?**

Ad. 6 Tak

7. Wskaźnik ciśnienia w ogumieniu umieszczony na desce rozdzielczej lub manometr ciśnienia w oponach.

Czy Zamawiający dopuści ręczny wskaźnik ciśnienia ogumienia?

Ad. 7 Tak

8. Podwozie wyposażone w złącza elektryczne i hydrauliczne do sterowania i obsługi pługa i posypywarki

Czy Zamawiający dopuści inne alternatywne rozwiązanie do sterowania i obsługi pługa i posypywarki?

Ad. 8 Tak

Odpowiedzi na pytania 3

1. Napęd piaskarki od przystawki samochodu.

Czy Zamawiający dopuści piaskarkę z własnym napędem zamontowanym na piaskarce?

Ad. 1 Tak pod warunkiem, że będzie to dodatkowy silnik a nie koło napędowe.

Odpowiedzi na pytania 4

1. Burta tylna min. 5 mm z zawiasami górnymi i dolnymi, możliwość demontażu tylnych słupków, otwierana automatycznie podczas wywrotu, demontowalna.

Czy Zamawiający dopuści burtę tylną grubość 2,5 mm wykonaną ze stali Hardox 450?

Ad. 1 Tak pod warunkiem, że będzie to burta z zawiasami górnymi i dolnymi, możliwość demontażu tylnych słupków, otwierana automatycznie podczas wywrotu, demontowalna.

2. Drabinka ułatwiająca wejście na skrzynię ładunkową na burcie przedniej – rozkładana.

Czy Zamawiający dopuści drabinkę dzieloną, ocynkowaną rozkładaną przymocowaną pod podłogą, na przedniej burcie uchwyty i stopień do wchodzenia?

Ad. 2 Tak

3. Zderzak składany z homologacją.

Czy Zamawiający dopuści zderzak stały z fabryczną homologacją producenta podwozi?

Ad. 3 Tak

4. Mocowanie koła zapasowego za kabiną na burcie pojazdu.

Czy Zamawiający dopuści koło zapasowe z windą montowane na ramie?

Ad. 4 Tak

5. Dot. „Projektowanych postanowień umowy” §7, ust. 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści ww. ustępu na następujący „Suma kar umownych, które mogą dochodzić strony nie przekroczy 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy”?

Ad. 5 Tak