ELEMENT: PODEST P1 szt.1 1:10

PRZEKRÓJ B-B 1:10



PRZEKRÓJ C-C 1:10

PRZEKRÓJ A-A 1:10



PLAN CIĘCIA 1:10



PLAN CIĘCIA 1:10

PLAN CIĘCIA 1:10



PLAN CIĘCIA 1:10



PRZEKRÓJ D-D 1:10

PRZEKRÓJ E-E 1:10

ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	LICZBA POZ	LICZBA RAZEM	DŁ. RAZEM [m]	MASA RAZEM [kg]
P1	1	[120	2585	S235JR	2	1	2	5.17	69.28
	2	I 120	2585	S235JR	1	1	1	2.59	28.69
	3	I 120	702	S235JR	2	1	2	1.40	15.58
	3*	I 120	702	S235JR	2	1	2	1.40	15.58
	4	BL 10x140	140	S235JR	3	1	3	0.42	4.62
OGÓŁEM									133.75
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									2.41
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%									2.68
RAZEM dla elementu P1:									138.84

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	LICZBA POZ	LICZBA RAZEM	DŁ. RAZEM [m]	MASA RAZEM [kg]
B1	5	BL 5x150	150	S235JR	4	4	16	2.40	14.12
	6	ø 10	60	S235JR	4	4	16	0.96	0.60
OGÓŁEM									14.72
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									0,26
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%									0,29
RAZEM dla elementu B1:									15.27

STAL KSZTAŁTOWA S235JR

UWAGI:

1. **Wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu budowy.**
2. Wszystkie spoiny pachwinowe gr.4mm, spoiny czołowe na pełen przekrój.
3. Barierka wg części architektonicznej projektu technicznego.
4. Uchwyty do mocowania krat: klamra G01 - szt.8, uchwyt hakowy D10 - szt.4, łapka D01 - szt.4, śruba E01 - szt.8, nakrętka E14 - szt.8.
5. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i dokumentacją techniczną.
6. Zabezpieczenie antykorozyjne wg. opisu technicznego.
7. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
   - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
   - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
   - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
   - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych prac.

ELEMENT: B1 szt.4 1:10



4Q DEKTON
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul.Królewicza Kazimierza 2i/3
71-552 Szczecin
tel. 601 887496
www.dekton.pl biuro@dekton.pl

nazwa inwestycji

Przebudowa węzła socjalnego w budynku warsztatowo – magazynowym ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poszczególnych pomieszczeń.

adres

ul. Tama Pomorzańska 8,
70-030 Szczecin
dz. nr 9/5 obręb 1059 Szczecin

nazwa rysunku

POMOST STALOWY DO OBSŁUGI CENTRALI. RYSUNEK WARSZTATOWY.

Projektant:

mgr inż. Anna Barbara Kowalczyk
261/Sz/87

Weryfikator:

mgr inż. Grażyna Kubiś
313/Sz/86

branża	faza
konstrukcja	projekt techniczny

data	skala	nr rys.
04.2022	1:10	**K6**

prawa autorskie zastrzeżone Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.nr 24 z dnia 04.02.1994 r.