

Ogłoszenie o zamówieniu

GMINA BOLKÓW

ul. Rynek 1, 59-420 Bolków

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego
równowartości 130.000 złotych na usługi pn.:

„Zakup i montaż budynku kontenerowego socjalno-biurowego na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Bolkowie”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż budynku kontenerowego socjalno-biurowego na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Bolkowie.

Dane techniczne kontenera socjalno-biurowego:

- powierzchnia użytkowa ok. 14 m², wysokość pomieszczenia ok. 2,5 m;
- konstrukcja i dach jednospadowy wykonane z płyt warstwowych;
- kontener musi być ocieplony, przystosowany do całorocznego w nim przebywania, wykończony blachą zewnętrzną pokrytą powłoką antykorozyjną np. farbą poliuretanowa;
- ściany zewnętrzne i dach wykonane z płyty warstwowej o grubości min. 100 mm z rdzeniem styropianowym o przenikalności ciepła max. 0,39 W/m² K lub innego materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych o przenikalności ciepła max. 0,39 W/m² K;
- konstrukcja podłogi: warstwa spodnia – identyczne parametry jak dla dachu i ścian zewnętrznych, warstwa wewnętrzna: płyta OSB grubości min. 15 mm + wykładzina PCV grubości min. 2,2 mm lub inna wykładzina o podwyższonym stopniu ścieralności;
- wewnątrz kontenera wykończone płytą panelową lub panelami ściennymi;
- drzwi wejściowe stalowe, pełne, ocieplane, wymiary 80 cm x 205 cm, zamykane na dwa zamki, ułożone na długim boku obok okna;
- 2 szt. okien PCV uchylno-rozwierne, kwadratowe o wymiarach min. 100 cm x 100 cm lub 1 szt. okna PCV uchylno-rozwierne o wymiarach min. 100 cm x 100 cm i 1 szt. okna PCV podawcze min. trójdzielne wymiarach 150 cm x 100 cm; okna muszą być rozmieszczone 1 na lewej krótkiej ścianie i 1 na przedniej długiej ścianie blisko wspólnej krawędzi kontenera;

- posiadający wydzielone zamykane drzwiami wewnętrznymi pomieszczenie, oświetlone, wyposażone w sanitariaty tj. muszla WC, szafkę z umywalką, elektryczny podgrzewacz wody o poj. min. 5 l; drzwi wewnętrzne stalowe lub płytowe o rozmiarze min. 70 cm;
- instalacja elektryczna (bezpieczniki 230V, gniazdka min. 4 (po 2 w każdym pomieszczeniu), włącznik 2 szt., oprawa oświetleniowa min. 2 szt. – 1 x w wydzielonym pomieszczeniu, 1 x w pozostałej części, ogrzewanie elektryczne min. 2 grzejniki o mocy min. 2000W);
- okna i drzwi należy wyposażyć w rolety zewnętrzne np. antywłamaniowe zamykane na zamek;
- stan kontenera: nowy.

Kontener powinien być przystosowany do podłączenia do zbiornika bezodpływowego i wodociągu. Preferowana kolorystyka: wierzchnia w odcieniach szarości, wewnątrz jasne odcienie beżu.

Dostawa i montaż w miejscowości Wierzchosławice 165, 59-420 Bolków w miejscu przygotowanym przez Zamawiającego.

2. Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 maja 2022 roku tj. sprzedaży, dostawy i ustawienia w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu na terenie nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Wierzchosławice 165, 59-420 Bolków.

3. Wymagania dla oferentów:

3.1 Zamawiający nie dopuszcza by o udzielenie zamówienia ubiegały się osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

3.2 Do formularza ofertowego bezwzględnie należy dołączyć wzór lub kartę katalogową kontenera przedstawiający przedmiot sprzedaży zewnątrz i wewnątrz, rzut rozmieszczenia pomieszczeń z góry, ewentualnie dopuszcza się załączenie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej wygląd kontenera zewnątrz, wewnątrz i rozmieszczenie pomieszczeń.

3.3 Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na kompletny wskazany w pkt 1 przedmiot zamówienia.

**4. Kryterium oceny ofert: cena brutto — 80%; rodzaj rolet — 10%
tj. rolety zwykłe — 0 %, rolety antywłamaniowe — 10%; wykorzystanie materiałów do**

wykonania ścian zewnętrznych i dachu o jak najniższym współczynniku przenikalności ciepła – 10% tj. współczynnik przenikalności ciepła równy lub mniejszy $0,20 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ – 10%, współczynnik przenikalności ciepła równy lub mniejszy $0,35 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ – 5%, współczynnik przenikalności ciepła równy lub mniejszy $0,39 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ – 0%.

5. Termin składania ofert do dnia 16 grudnia 2021 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 grudnia 2021 roku o godz. 10:05.

Szczegółowych informacji na temat zadania udziela:

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bolkowie – **Magdalena Zieleniewicz** tel.: 75 7413213 wew. 104, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bolkowie (pn.-pt. od 7:00 do 15:00)