



**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZOWEGO**

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Zakup materiałów budowlanych

Nr Sprawy EZP/523/2019

**Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Kodeks cywilny
oraz Regulamin udzielania zamówień
w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**

Gdynia, sierpień 2019 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

ul. Opata Hackiego 14

81- 213 Gdynia

tel. (58) 627 38 18 fax (58) 663 16 66

e-mail: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Zamówienie sektorowe.

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2.3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.4. Ogłoszenie:

2.4.1. nieobowiązkowo opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.08.2019 r. pod numerem **585470-N-2019**;

2.4.2. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta w dniu 12.08.2019 r.;

2.5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. kod CPV:

3.1.1. słownik główny:

- 44111000-1 – materiały budowlane

3.1.2. słownik uzupełniający:

- 44190000-8 – różne materiały budowlane
- 44114200-4– produkty betonowe
- 14212410-7– warstwa uprawna gleby
- 14211000-3 – piasek
- 14210000-6 - żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
- 44112700-5 – belki
- 44111100-2 – cegły
- 44111200-3 – cement
- 44111800-9 - zaprawa (murarska)
- 44113100-6 - materiały chodnikowe

- 44113120-2 – płyty chodnikowe
- 44113140-8 – kamień drogowy
- 44114000-2 – beton
- 44133000-1 - pokrywy wylotów

3.2. Przedmiot zamówienia:

3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup asortymentu wymienionego w tabelach:

Pakiet nr 1:

Lp.	Indeks	Nazwa towaru	J. m.	Szacunkowa ilość
1	11003	BLOCZEK BETONOWY, FUNDAMENTOWY, SZARY, KLASY B-20, O WYMIARACH: 12 X 24 X 38 CM, WYRÓB WIBROPRASOWANY, PRODUKOWANY Z DROBNOWYMIAROWEGO NATURALNEGO KRUSZYWA O NAJWYŻSZEJ KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI I CEMENTU PORTLANDZKIEGO, ZGODNA Z PN-EN 771-3:2005 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	70
2	11002	BLOCZEK BETONOWY, FUNDAMENTOWY, SZARY, KLASY B-20, O WYMIARACH: 14 X 24 X 38 CM, WYRÓB WIBROPRASOWANY, PRODUKOWANY Z DROBNOWYMIAROWEGO NATURALNEGO KRUSZYWA O NAJWYŻSZEJ KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI I CEMENTU PORTLANDZKIEGO, ZGODNA Z PN-EN 771-3:2005 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	2000
3	176531	BLOCZEK KANALIZACYJNY BETONOWY, PRZYSTUDZIENNY, W KSZTAŁCIE BANANA, O WYMIARACH: 36 X 20 X 10 CM	szt.	70
4	176530	BLOCZEK KANALIZACYJNY BETONOWY, PRZYSTUDZIENNY, W KSZTAŁCIE BANANA, O WYMIARACH: 38 X 10,5 X 8 CM	szt.	70
5	1948	CEGŁA BETONOWA, SZARA, WIBROPRASOWANA, O WYMIARACH: 25 X 12 X 6,5 CM, ZGODNA Z EN 771-3:2011 [IDT] LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	4500
6	10992	CEGŁA PEŁNA, PALONA, KLASY 20, O WYMIARACH: 25 X 12 X 6,5 CM, WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA LAMBA 0,34 - 0,90 W/MK	szt.	30
7	11000	GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 12 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	70
8	17203	GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 18 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	170
9	177832	GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 6 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	20
10	172858	KOSTKA BRUKOWA SZARA - TETKA, BETON C25, GRUBOŚĆ 6 CM, O WYMIARACH: 10 X 20 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH	m2	10
11	166660	KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 6 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005	szt.	1200
12	172070	KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005	m2	50

13	166661	KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005	szt.	75
14	166662	KOSTKA BRUKOWA, SZARA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338: 2005	szt.	125
15	173682	KOSTKA BRUKOWA, SZARA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005	m2	50
16	16120	KRAWĘŻNIK CIĘŻKI, PROSTY, DROGOWY, BETON C-25, O WYMIARACH: 15 X 100 X 30 CM	szt.	130
17	177470	KRĄG BETONOWY DN 1200 MM, WYSOKOŚĆ 1000 MM, Z DNEM I STOPNIAMI	szt.	3
18	177471	KRĄG BETONOWY DN 1200 MM, WYSOKOŚĆ 1000 MM, ZE STOPNIAMI	szt.	3
19	178269	KRĄG BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 300 MM, Z JEDNYM STOPNIEM ZEJŚCIOWYM	szt.	1
20	178270	KRĄG BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 600 MM, Z DWOMA STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	1
21	178271	KRĄG BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 600 MM, Z PEŁNYM DNEM WYLANYM	szt.	2
22	178351	KRĄG BETONOWY, O WYMIARACH 1000 MM X 1000 MM, Z DNEM I DWOMA STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	1
23	177585	KRĄG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYNCZO, BEZ STOPNI O WYMIARACH: 1500 X 600 MM	szt.	1
24	14347	KRĄG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 1200 X 300 X 100 MM, ZE STOPNIEM ZEJŚCIOWYMI	szt.	2
25	172761	KRĄG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 1500 X 300 X 160 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	1
26	172544	KRĄG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYNCZO, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI, O WYMIARACH: 1500 X 600 X 160 MM	szt.	1
27	177008	KRĄG ŻELBETOWY BETONOWY, O WYMIARACH: 1000 X 1000 X 120 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	1
28	178350	KRĄG ŻELBETOWY BETONOWY, O WYMIARACH: 1200 X 500 MM, Z DWOMA STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	1
29	177140	KRĄG ŻELBETOWY BETONOWY, O WYMIARACH: 1440 X 1000 X 120 MM, Z DNEM I STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	2
30	177139	KRĄG ŻELBETOWY BETONOWY, O WYMIARACH: 1440 X 1000 X 120 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	3
31	177472	KRĄG ŻELBETOWY DN 1000 MM, WYSOKOŚĆ 500 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	4
32	177497	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH 2000 X 1000 MM	szt.	1
33	11011	KRĄG ŻELBETOWY, O WYMIARACH: 1200 X 600 X 120 MM, ZGODNY Z PN-EN 1917:2004	szt.	6
34	172967	KRĄG ŻELBETOWY, O WYMIARACH: 1000 X 600 X 120 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI, ZGODNY Z PN-EN 1917:2004	szt.	2
35	161423	OBRZEŻE TRAWNIKOWE, BETON C25, O WYMIARACH: 100 X 25 X 6 CM, KOLOR WEDŁUG ZAMÓWIENIA	szt.	70
36	11006	OBRZEŻE TRAWNIKOWE, BETON C25, O WYMIARACH: 100 X 25 X 8 CM, KOLOR WEDŁUG ZAMÓWIENIA	szt.	300
37	172024	OBRZEŻE TRAWNIKOWE, BETON C25, O WYMIARACH: 100 X 30 X 8 CM, KOLOR WEDŁUG ZAMÓWIENIA	szt.	10

38	170279	PAPA ASFALTOWA IZOLACYJNA I-333, NA TEKTURZE Z ASFALTU NIEMODYFIKOWANEGO, OSNOWA Z TEKSTURY BUDOWLANEJ O GRAMATURZE 333 G / M2, DO IZOLACJI WODOCHRONNYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-89/B-27617, POSIADAJĄCA CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, O WYMIARACH: 1 X 20 M, ROLKA 20 M2	szt.	15
39	170282	PAPA ASFALTOWA ZGRZEWAŁNA NAWIERZCHNIOWA , MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250G/M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTĘGI NIE POKRYTY POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH, GR. 5,2+-0,2 MM, ZGODNIE Z NORMĄ EN 13707:2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, ROLKA 5 M2	szt.	70
40	1009	PAPA ASFALTOWA, WIERZCHNIEGO KRYCIA, NA TEKTURZE Z ASFALTU NIEMODYFIKOWANEGO, OSNOWA Z TEKSTURY BUDOWLANEJ O GRAMATURZE 400G/M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH ZGODNA Z NORMĄ PN-89/B-27617 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, POSIADAJĄCA CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, ROLKA 15 M2	szt.	130
41	170280	PAPA ASFALTOWA, ZGRZEWAŁNA, NAWIERZCHNIOWA, MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250 G / M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTĘGI NIE POKRYTY POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH, GRUBOŚĆ 5,2 MM +- 0,2 MM, ZGODNA Z NORMĄ EN 13707:2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, O WYMIARACH: 1 X 6 M, ROLKA 6 M2	szt.	230
42	170281	PAPA ASFALTOWA, ZGRZEWAŁNA, PODKŁADOWA, MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250 G / M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTĘGI NIE POKRYTY POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA IZOLACJI WODOCHRONNYCH JAKO WARSTWA PODKŁADOWA WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH, GRUBOŚĆ 4,7 MM + 0,2 MM, ZGODNA Z NORMĄ EN 13707:2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, ROLKA 7,5 M2	szt.	80
43	177440	PŁYTA (POKRYWA) NADSTUDZIENNA ŻELBETOWA, O WYMIARACH: 1880 X 160 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM UMIESZCZONYM CENTRYCZNIE 600 MM, WEDŁUG PN-EN 1917 : 2004	szt.	1
44	177441	PŁYTA (POKRYWA) NADSTUDZIENNA ŻELBETOWA, O WYMIARACH: 1880 X 160 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM UMIESZCZONYM CENTRYCZNIE 800 MM, WEDŁUG PN-EN 1917 : 2004	szt.	1
45	177438	PŁYTA (POKRYWA) NADSTUDZIENNA ŻELBETOWA, O WYMIARACH: 2330 X 200 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM UMIESZCZONYM CENTRYCZNIE 600 MM, WEDŁUG PN-EN 1917 : 2004	szt.	1
46	177439	PŁYTA (POKRYWA) NADSTUDZIENNA ŻELBETOWA, O WYMIARACH: 2330 X 200 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM UMIESZCZONYM CENTRYCZNIE 800 MM, WEDŁUG PN-EN 1917 : 2004	szt.	1
47	172551	PŁYTA BETONOWA AŻUROWA MEBA, O WYMIARACH: 60 X 40 X 8 CM LUB RÓWNOWAŻNA	szt.	2000
48	172966	PŁYTA BETONOWA, ZBROJONA, NADSTUDZIENNA, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM PRZESUNIĘTYM MIMOŚRODOWO DO BRZEGU, WYMIARY: 120 X 12 CM	szt.	1
49	172545	PŁYTA BETONOWA, ZBROJONA, NADSTUDZIENNA, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM PRZESUNIĘTYM MIMOŚRODOWO DO BRZEGU, WYMIARY: 188 X 15 CM	szt.	1
50	174453	PŁYTA BETONOWA, ZBROJONA, NADSTUDZIENNA, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM PRZESUNIĘTYM MIMOŚRODOWO, WYMIARY: 144 X 60 CM	szt.	1

51	175431	PŁYTA BETONOWA, ZBROJONA, PODSTUDZIENNA, WYMIARY: 233 X 20 CM	szt.	1
52	11007	PŁYTA CHODNIKOWA SZARA, BETON B-25, O WYMIARACH: 50 X 50 X 7 CM	szt.	1000
53	161250	PŁYTA CHODNIKOWA SZARA, FAZOWANA, BETON B-25, O WYMIARACH: 35 X 35 X 5 CM	szt.	30
54	14439	PŁYTA DROGOWA TYPU JUMBO, BETON B50, O WYMIARACH: 100 X 75 X 12,5 CM	szt.	20
55	177258	PŁYTA DROGOWA, BETON KLASY B 25, O WYMIARACH: 200 X 130 X 15 CM, ZBROJONA PODWÓJNIE	szt.	70
56	171623	PŁYTA DROGOWA, BETON KLASY B 25, WYMIARY: 300 X 150 X 20 CM, ZBROJONA PODWÓJNIE	szt.	90
57	178309	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, O WYMIARACH: 180 X 50 X 12 CM, ZBROJONA POJEDYNCZO	szt.	8
58	13111	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 100 X 50 X 12 CM	szt.	12
59	13147	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 110 X 50 X 12 CM	szt.	4
60	13148	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 120 X 50 X 12 CM	szt.	23
61	162270	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 130 X 50 X 12 CM	szt.	1
62	13149	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 140 X 50 X 12 CM	szt.	30
63	13112	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 150 X 50 X 12 CM	szt.	2
64	13113	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 160 X 50 X 12 CM	szt.	25
65	13100	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 170 X 50 X 12 CM	szt.	50
66	163740	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 170 X 50 X 15 CM	szt.	25
67	13150	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 180 X 50 X 15 CM	szt.	25
68	13151	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 200 X 50 X 22 CM	szt.	7
69	13152	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 220 X 50 X 22 CM	szt.	2
70	164151	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 240 X 50 X 20 CM	szt.	19
71	178272	PŁYTA NADSTUDZIENNA ZBROJONA, O ŚREDNICY 1800 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM 600 MM	szt.	2
72	14330	PŁYTA PODSTUDZIENNA, FI 1200	szt.	1
73	170076	PŁYTA ŻELBETOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 140 X 50 X 15 CM	szt.	3
74	170106	PŁYTA ŻELBETOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 160 X 50 X 15 CM	szt.	9
75	178528	POKRYWA WŁAZU STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ - BETONOWA, BEZ ZAMKA, KLASA B-125, POKRYWA FI 600 MM, MAX ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA POKRYWY FI 640 MM, GRUBOŚĆ POKRYWY 80 MM, WYTRZYMAŁOŚĆ 12,5 TONY	szt.	1
76	174356	POKRYWA ŻELBETONOWA FI 1440, Z OTWOREM MIMOŚRODOWYM FI 600, WG NORMY PN-EN 197:2004 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, Z BETONU C35/145 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	szt.	2
77	178543	POKRYWA ŻELBETOWA, O WYMIARACH: 1800 X 800 MM	szt.	1

78	170451	POKRYWA ŻELBETOWA, Z OTWOREM FI 600 MM, NA KRĄG BETONOWY FI 1000, WYMIARY: 1200 X 600 X 130 MM, WG NORMY PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	szt.	2
79	11012	POKRYWA ŻELBETOWA, Z OTWOREM FI 600 MM, NA KRĄG BETONOWY FI 1200, O WYMIARACH: 1440 X 600 X 130 MM, ZGODNA Z PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	szt.	3
80	167940	SKRZYŃKA WODOCIĄGOWA ŻELIWNA, ULICZNA, DO ZASUWY DN 100 , WYSOKOŚĆ 200 MM, PRZEZNACZONA DO WBUDOWANIA W CHODNIKACH, JEZDNIACH	szt.	100
81	177191	SKRZYŃKA WODOCIĄGOWA ŻELIWNA, ULICZNA, DO ZASUWY DN 140, DUŻA	szt.	15
82	177145	STOPIEŃ WŁAZOWY ŻELIWNY DO STUDNI BETONOWYCH, PRZYKRĘCANY NA 2 ŚRUBY	szt.	2
83	177477	STUDNIA SKO-2G, Z OSPRZĘTEM CIĘŻKIM	szt.	1
84	177476	STUDNIA SKO-2G, Z OSPRZĘTEM LEKKIM	szt.	2
85	13259	TRYLINKA ZWYKŁA, SZARA, BETON B-20, O WYMIARACH: 35 X 20 X 15 CM, NA NAWIERZCHNIE DROGOWE, ZGODNA Z PN-EN 1338:2005	szt.	250
86	15285	WŁAZ KANAŁOWY H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D-125, FI 600, WERSJA RYGLOWANA, ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	2
87	165754	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H -115, ŻELIWO SZARE, KLASA B-125, FI 600, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	kpl.	3
88	176532	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D 400, FI 800, WEDŁUG NORMY PN - EN 124 2000, WERSJA LUŻNA	szt.	2
89	174192	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D-400, FI 600, WERSJA LUŻNA, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	kpl.	9
90	174180	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D-400, FI 600, WERSJA ZATRZASKOWA, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	kpl.	1
91	11216	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-80, ŻELIWO SZARE, KLASA B-125, FI 600, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	kpl.	5
92	15600	WŁAZ TELESKOPOWY TYP: D400 (40 T), DO OBUDOWY ZASÓW WRAZ Z RURĄ PCV FI 315, L - 50 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 124 LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	17
93	2182	WŁAZ TELESKOPOWY, B-125, DN 315, NOŚNOŚĆ 12 T	szt.	2

Pakiet nr 2:

L.p.	Indeks	Nazwa towaru	J. m.	Szacunkowa ilość
1	171732	ANEMOSTAT PVC, 125 MM, Z KOŁNIERZEM	szt.	5
2	14552	BIAŁA MASA SZPACHLOWA CEMENTOWO - POLIMEROWA, DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ JAKO TYNK ELEWACYJNY I WEWNĄTRZ BUDYNKÓW W POMIĘSZCZENIACH O DUŻEJ WILGOTNOŚCI	kg	1000
3	11017	BIAŁA MASA SZPACHLOWA, DO PRZYGOTOWYWANIA ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĄTRZ BUDYNKÓW PRZED MALOWANIEM, TAPETOWANIEM ITP., DO RENOWACJI STARYCH TYNKÓW, TYNKOWANIA ŚCIAN, SZPACHLOWANIA PŁYT KARTONOWO - GIPSOWYCH	kg	1000
4	1249	CEKOL C-35, OPAKOWANIE 20 KG	opak.	50
5	168553	CEKOL T-60-A, SUCHA MIESZANKA STOSOWANA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW, DO WYKONYWANIA WARSTWY SZCZEPNEJ PRZY ŁĄCZENIU STAREGO BETONU Z NOWYM, OPAKOWANIE 20 KG LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	opak.	35

6	10994	CEMENT PORTLANDZKI, O WYSOKIEJ ODOPORNOŚCI NA AGRESJĘ CHEMICZNĄ, WYŻSZEJ WYTRZYMAŁOŚCI W DŁUGICH OKRESACH WIĄZANIA, O NISKIM CIEPLE HYDRATACJI, DO PRODUKCJI BETONÓW, ZAPRAW, ZACZYŃNÓW I MIESZANEK DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH	kg	31000
7	171420	CZWÓRNIK NAROŻNY PVC, 110 X 110 MM, 67 ST.	szt.	1
8	175401	DACHOLEUM - MASA ASFALTOWA MODYFIKOWANA KAUCZUKIEM SYNTETYCZNYM, PRZEZNACZONA DO RENOWACJI POKRYĆ PAPOWYCH ORAZ WYKONYWANIA HYDROIZOLACJI TYPU LEKKIEGO I ŚREDNIEGO, DO STOSOWANIA NA ZIMNO, OPAKOWANIE 9 KG	opak.	1
9	11779	FOLIA BUDOWLANA, GRUBA, CZARNA, STOSOWANA JAKO PODKŁAD POD WYLEWKI BETONOWE, O WYMIARACH: 5 M X 20 M, GRUBOŚĆ 0,2 MM, ROLKA 100 M2	m2	1500
10	170879	FOLIA BUDOWLANA, PAROIZOLACJA, O WYMIARACH: 2 M X 50 M, GRUBOŚĆ, 0,2 MM, ROLKA 100 M2	m2	100
11	16361	FOLIA KUBEŁKOWA - PROFILOWANA, TŁOCZENIA O WYS. OK. 8 MM, O WYM. 0,42 MM X 1,5 M X 20 MB, WYKONANA Z POLIETYLENU HDPE PLUS STABILIZATOR UV, ROLKA 30 M2	m2	60
12	11109	FOLIA MALARSKA, GRUBA, ATEST PZH, WYMIARY: 4 X 5 M, GRUBOŚĆ 0,02 MM, POWIERZCHNIA OKRYCIA 20 M2	szt.	100
13	175701	GEOWŁÓKNINA GEOFORT, DO WYKONYWANIA WARSTW FILTRACYJNO - ROZDZIELAJĄCYCH, MASA POWIERACHNIOWA 140 G / M2, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE 10 KN / M, ROLKA 250 M2, SZEROKOŚĆ 5 M, DŁUGOŚĆ 50 M	szt.	1
14	10998	GIPS BUDOWLANY, DO PRAC NAPRAWCZYCH, OSADZANIA LISTEW NAROŻNYCH I TYNKARSKICH WEWNĄTRZ BUDYNKÓW, SZPACHLOWANIA BRUZD PRZY ROBOTACH INSTALACYJNYCH (OSADZANIA I MOCOWANIA PUSZEK ELEKTRYCZNYCH)	kg	30
15	10999	GIPS SZPACHLOWY, DO SPOINOWANIA PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH, WYPEŁNIANIA RYS I UBYTKÓW ORAZ WYGŁADZANIA POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĄTRZ BUDYNKÓW O ZWYKŁEJ WILGOTNOŚCI	kg	400
16	15484	GŁADŹ SZPACHLOWA, CEMENTOWO - WAPIENNA, DO SZPACHLOWANIA CAŁOPOWIERZCHNIOWEGO NA PODŁOŻACH BETONOWYCH, TRADYCYJNYCH TYNKACH, TYNKACH PODKŁADOWYCH, PŁYTACH GIPSOWO - KARTONOWYCH ORAZ DO WYRÓWNYWANIA NIERÓWNOŚCI DO 5 MM, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ	kg	350
17	177386	GOTOWA GŁADŹ SZPACHLOWA MASTER MAS, WIADRO 5 KG	opak.	10
18	17101	KLEJ DO PŁYT GIPSOWYCH, DO PODŁOŻY BETONOWYCH, CERAMICZNYCH ORAZ BETONU KOMÓRKOWEGO I SILIKANTÓW WEWN. BUDYNKÓW, DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ, PLASTYCZNOŚĆ, SPEŁNIAJĄCY NORMĘ PN-B-300	kg	50
19	10997	KLEJ DO PŁYT GIPSOWYCH, DO PODŁOŻY BETONOWYCH, CERAMICZNYCH, BETONU KOMÓRKOWEGO I SILIKANTÓW WEWNĄTRZ BUDYNKÓW, DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ, PLASTYCZNOŚĆ, ŁATWOŚĆ MIESZANIA, ZGODNY Z NORMĄ PN-EN14496:2007 LUB RÓWNOWAŻNĄ, OPAKOWANIE 1 KG	szt.	350
20	15186	KLEJ DO STYROPIANU, DO BEZSPOINOWEGO PRZYKLEJANIA, SUCHA MIESZANKA MINERALNA NA BAZIE SPOIW HYDRAULICZNYCH I POLIMEROWYCH Z DOMIESZKAMI DAJĄCYMI PLASTYCZNOŚĆ, URABIALNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ ORAZ PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻY BETONOWYCH I CERAMICZNYCH, SUROWYCH LUB OTYŃKOWANYCH, MROZO I WODOODPORNA, PAROPRZEPUSZCZALNA, OPAKOWANIE 25 KG	opak.	5
21	1830	KLEJ ELASTYCZNY ADESILEX, OPAKOWANIE 25 KG	opak.	2
22	14176	KLEJ, ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWO - SZPACHLOWA, DO ZATAPIANIA SIATKI WZMACNIAJĄCEJ	kg	250
23	178492	KOLANO PVC KANALIZACYJNE, ZEWNĘTRZNE, DN 110, 45 ST.	szt.	3
24	10796	KOLANO PVC, DN 110, 45 ST.	szt.	20
25	10797	KOLANO PVC, DN 110, 88 ST.	szt.	5

26	161523	KOLANO PVC, DN 160, 15 ST.	szt.	2
27	161524	KOLANO PVC, DN 160, 30 ST.	szt.	2
28	178361	KOLANO PVC, DN 160, 33 ST.	szt.	5
29	10798	KOLANO PVC, DN 160, 45 ST.	szt.	4
30	10807	KOLANO PVC, DN 160, 67 ST.	szt.	4
31	15611	KOLANO PVC, DN 160, 90 ST.	szt.	2
32	178356	KOLANO PVC, DN 200, 33 ST.	szt.	3
33	16344	KOLANO PVC, DN 200, 90 ST.	szt.	4
34	161294	KOLANO PVC, DN 32, 45 ST	szt.	2
35	10788	KOLANO PVC, DN 50, 30 ST.	szt.	5
36	10789	KOLANO PVC, DN 50, 45 ST.	szt.	25
37	10804	KOLANO PVC, DN 50, 88 ST.	szt.	3
38	164969	KOLANO PVC, DN 50, 90 ST.	szt.	5
39	170565	KOLANO PVC, DN 75, 45 ST.	szt.	1
40	160679	KONTENER ELASTYCZNY, WOREK BIG BAG, DO GRUZU I KAMIENIA, POJEMNOŚĆ MINIMUM 0,9 M3, PAKTAINER SWL-1000 KG-SF 5:1 LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	25
41	177621	KONTENER ELASTYCZNY, WOREK BIG BAG, DO GRUZU I KAMIENIA, WYMIARY 80 X 100 X 180 CM LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	15
42	164280	KOREK PVC FI 75 MM	szt.	5
43	171037	KOSTKA ŚCIERNA, SKOŚNA, 120 X 80 MM, GRADACJA 150	szt.	5
44	170900	KRATKA ŚCIEKOWA, POZIOMA, FI 100, RUSZT METALOWY	szt.	5
45	170550	KRATKA WENTYLACYJNA PVC, 14 X 14 CM, FI 125, Z ŻALUZIĄ	szt.	1
46	10143	KRAWĘDZIANKI IGLASTE, NIEIMPREGNOWANE, WYMIAROWE, KLASY II , O WYMIARACH: 100 X 100 MM	m3	8
47	160776	LEPIK BITUMICZNY NA ZIMNO, STOSOWANY W ZEWNĘTRZNYCH IZOLACJACH FUNDAMENTÓW, DACHÓW, TARASÓW, DO PAP ASFALTOWYCH, SKLEJANIA WARSTW PAPY W HYDROIZOLACJACH WIELOWARSTWOWYCH, WYKONYWANIA BEZSPOINOWYCH POWŁOK WODOCHRONNYCH	kg	35
48	172811	MASA - ASFALTOWY ROZTWÓR GRUNTUJĄCY, WODOCHRONNY, ZABEZPIECZA PRZED WILGOCIĄ I KOROZJĄ DO GRUNTOWANIA POWIERZCHNI BUDOWLI POD IZOLACJĘ ASFALTOWĄ, WYKONYWANIA POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH, KONSERWACJI SKORODOWANYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH, OPAKOWANIE 10 L	opak.	40
49	11089	MASA ASFALTOWA NA ZIMNO, ASFALTOWY ROZTWÓR GRUNTUJĄCY, KONSERWUJE PRZED KOROZJĄ POWIERZCHNIE BETONOWE POD IZOLACJE ASFALTOWE	kg	2300
50	170436	MASA KOTWIĄCA WINYLOWO-ESTROWA KOTWA CHEMICZNA. BRAK ZAWARTOŚCI STYRENU, OGRANICZONA ILOŚĆ WYDZIELANIA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW ORAZ OPARÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA. CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYSOKĄ ODPORNOŚCIĄ NA CZYNNIKI MECHANICZNE ,CHEMICZNE, A TAKŻE NA WYSOKIE TEMPERATURY. POJEMNOŚĆ 280 ML	szt.	4
51	13159	MASA SAMOPOZIOMUJĄCA, WIELOZAKRESOWA, 3 - 30 MM, DO WYRÓWNYWANIA JASTRYCHÓW CEMENTOWYCH, SUCHYCH PODŁÓG, POSADZEK BETONOWYCH I KAMIENNYCH, DO STOSOWANIA JAKO PODŁOŻE DO OKŁADZIN PODŁOGOWYCH W POMIĘSZCZENIACH MIESZKALNYCH, BIUROWYCH I PIWNICACH ORAZ W POMIĘSZCZENIACH WILGOTNYCH I NA PODDASZACH WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, 25 KG W OPAKOWANIU	opak.	8

52	175249	MASA SZPACHLOWA, DEKARSKA, BITUMICZNA, PRZEZNACZONA DO NAPRAW DEKARSKICH I USZCZELNIANIA PRZECIWWODNEGO W BUDOWNICTWIE, DO NAPRAWY PĘCHERZY, PRZECIEKÓW I WYPEŁNIANIA UBYTKÓW W STARYCH POKRYCIACH DACHOWYCH, USZCZELNIANIA OBRÓBEK BLACHARSKICH I ICH NAPRAWY. DO WYRÓWNIWANIA POWIERZCHNI, TWORZY ELASTOPLASTYCZNE BEZSZWOWE POWŁOKI HYDROIZOLACYJNE PODZIEMNYCH CZĘŚCI BUDOWLI (ZBIORNIKI WODY Z BETONOWĄ PŁYTĄ DOCISKOWĄ), OPAKOWANIE - WIADERKO 1 KG, MEGA BITUM LUB RÓWNOWAŻNA	opak.	2
53	176018	MASA USZCZELNIAJĄCA, ELASTYCZNA, DWUSKŁADNIKOWA (POLIMEROWO - BITUMICZNA), DO TRWAŁEGO USZCZELNIANIA BUDOWLI, WEBER SUPERFLEX 10, OPAKOWANIE 30 L LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	opak.	1
54	173970	MAŚĆ OGRODNICZA (TZW. SZTUCZNA KORA), DO ZABEZPIECZANIA RAN DRZEW I KRZEWÓW, CHRONIĄCA PRZED PATOGENAMI I GRZYBAMI, DO UŻYTKU CAŁOROCZNEGO, OPAKOWANIE 1 KG, KORO-DERMA FIRMY BROS LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	opak.	3
55	1958	MUFA PCV, DN 160	szt.	1
56	177695	MUFA PRZESUWNA PVC, DN 75	szt.	1
57	170511	MUFA PVC, DN 200	szt.	1
58	13178	NAROŻNIK ALUMINIOWY, LISTWA Z SIATKĄ, DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU LUB WEŁNY MINERALNEJ, DŁUGOŚĆ 2,5 M	szt.	30
59	165163	NAROŻNIK ALUMINIOWY, WYMIARY: 25 X 25 MM, DŁUGOŚĆ 3 M, ZE ZNAKIEM IDENTYFIKACJI PRODUCENTA, ZNAKIEM CE ORAZ INFORMACJĄ O WYTRZYMAŁOŚCI PROFILU I REAKCJI NA OGIENIĘ, KLASY F	szt.	120
60	2202	NAROŻNIK ALUMINOWY Z SIATKĄ, DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU LUB WEŁNY MINERALNEJ, DŁUGOŚĆ 3 M, 25 SZTUK W OPAKOWANIU	opak.	6
61	10001	NASIONA TRAWY, MIESZANKA GRACJA LUB RÓWNOWAŻNE	kg	500
62	16478	NASUWKA PVC, DN 100	szt.	1
63	16480	NASUWKA PVC, DN 200	szt.	1
64	168766	PIASEK SUSZONY, WOKOWANY, KWARCOWY, DO PIASKOWANIA ANTYKOROZYJNEGO O FRAKCJI 0,2 MM, PAKOWANY W WORKACH 25 KG	opak.	1200
65	163875	PŁYTA DREWNOPODOBNA O UKIERUNKOWANYCH I WARSTWOWO UŁOŻONYCH WIÓRACH PŁASKICH, TYP OSB, GRUBOŚĆ 22 MM, O WYMIARACH: 1,25 X 2,5 M	szt.	12
66	15004	PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, WODOODPORNĄ, DO OBUDOWYWANIA STELAŻY KOMAKTÓW WC, WANIEŃ, WSZEKICH RUR, ŚCIANEK PRYSZNICÓW ITP., O WYMIARACH: 12,5 X 1200 X 2600 MM	szt.	35
67	169708	PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, WODOODPORNĄ, GRUBOŚĆ 12,5 MM, DŁUGOŚĆ 3 M	szt.	5
68	15003	PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, ZWYKŁA, WYMIARY: 12,5 X 1200 X 3000 MM, DO WYKONYWANIA OKŁADZIN ŚCIAN I SUFITÓW NA KONSTRUKCJI METALOWEJ, PRZEDŚCIANEK, ŚCIAN DZIAŁOWYCH I SUFITÓW PODWIESZANYCH, SUCHEGO TYNKU NA KLEJU GIPSOWYM, POWIERZCHNIA I KRAWĘDZIE OBŁOŻONE SPECJALNYM KARTONEM, KRAWĘDŹ PODŁUŻNA SPŁASZCZONA, PÓŁOKRĄGŁA	szt.	10
69	177831	PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, ZWYKŁA, WYMIARY: 9 X 1200 X 2600 MM, DO WYKONYWANIA OKŁADZIN ŚCIAN I SUFITÓW NA KONSTRUKCJI METALOWEJ, PRZEDŚCIANEK, ŚCIAN DZIAŁOWYCH I SUFITÓW PODWIESZANYCH, SUCHEGO TYNKU NA KLEJU GIPSOWYM, POWIERZCHNIA I KRAWĘDZIE OBŁOŻONE	szt.	3
70	177013	PŁYTA OSB, ODPORNA NA WILGOĆ, O WYMIARACH: 1250 X 2500 X 25 MM	szt.	15
71	169709	PŁYTA OSB-3, NOŚNA, ODPORNA NA WILGOĆ, WYMIARY: 1250 X 2500 X 12 MM	szt.	25

72	175828	PŁYTA OSB-3, NOŚNA, ODPORNA NA WILGOĆ, WYMIARY: 1250 X 2500 X 18 MM	szt.	80
73	13244	PŁYTA STYROPIANOWA ZWYKŁA, KRAWĘDZIE PROSTE, O WYMIARACH: 1000 X 500 X 50 MM	m3	1
74	169062	PŁYTA STYROPIANOWA, DO STOSOWANIA JAKO DOCIEPLENIA FUNDAMENTÓW BUDYNKÓW, O WYMIARACH 1000 X 500 MM X 120 MM, FREZOWANA, O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA LAMBDA \leq 0,036 W/M*K, ZGODNA Z PN-EN 13163:2009 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	m3	10
75	168767	PŁYTA STYROPIANOWA, DO STOSOWANIA JAKO DOCIEPLENIA FUNDAMENTÓW BUDYNKÓW, O WYMIARACH 1000 X 500 MM X 120 MM, FREZOWANE, O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA LAMBDA \leq 0,036 W/M*K, ZGODNA Z PN-EN 13163:2009 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	m3	1
76	1338	POWŁOKA JEDNOSKŁADNIKOWA, POLIURETANOWA, ELASTYCZNA, NA BALKONY I TARASY, DO WYKONANIA GŁADKIEJ, WODOSZCZELNEJ POSADZKI NA BETONIE, SIKAFLOOR, RAL 7032, OPAKOWANIE 6 KG	szt.	1
77	13160	PREPARAT GRUNTUJĄCY DO WZMACNIANIA NASIĄKLIWYCH PODŁOŻY, DO GRUNTOWANIA PODŁOŻY WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW PRZED WYLEWANIEM POSADZEK, MOCOWANIEM PŁYTEK CERAMICZNYCH, SZPACHLOWANIEM, MOCOWANIEM PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ, OPAKOWANIE 5 L	szt.	110
78	14643	PROFIL PRZYŚCIENNY, SYSTEM REGIPS	szt.	30
79	165839	PROFIL SUFITOWY, GŁÓWNY, CD 60, SYSTEM REGIPS, DŁUGOŚĆ 4 M	szt.	10
80	165767	PROFIL WYKOŃCZENIOWY DO GLAZURY I TERAKOTY , NAROŻNY L, ALUMINIOWY, NIE POLEROWANY, BEZ POWŁOKI, WYSOKOŚĆ 12,5 MM, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	15
81	169554	REDUKCJA DO KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PVC, DN 160/110	szt.	6
82	161358	REDUKCJA PCV, DN 100/50	szt.	3
83	178358	REDUKCJA PVC NIECENTRYCZNA, DN 200 X DN 160	szt.	1
84	176247	REDUKCJA PVC, 160/200	szt.	6
85	177130	REDUKCJA PVC, 250/200	szt.	1
86	177836	REDUKCJA PVC, DN 75/50	szt.	2
87	163453	REWIZJA PVC, DN 110	szt.	1
88	172497	RURA KANALIZACYJNA PVC, DN 200, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	3
89	177421	RURA KANALIZACYJNA PVC, DN 250 X 7,3 MM, DŁUGOŚĆ 3 M	szt.	1
90	952	RURA KANALIZACYJNA PVC, FI 160, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	2
91	177835	RURA KANALIZACYJNA PVC, FI 50, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	3
92	177834	RURA KANALIZACYJNA PVC, FI 75, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	1
93	176217	RURA KANALIZACYJNA PVC, POMARAŃCZOWA, DN 200, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	6
94	174613	RURA PVC 110 X 3,2 MM, DŁUGOŚĆ 0,5 M, INSTALACJA ZEWNĘTRZNA	szt.	5
95	174614	RURA PVC 110 X 3,2 MM, DŁUGOŚĆ 2 M, INSTALACJA ZEWNĘTRZNA	szt.	6
96	174615	RURA PVC 110 X 3,2 MM, DŁUGOŚĆ 3 M, INSTALACJA ZEWNĘTRZNA	szt.	3
97	10773	RURA PVC, DN 110, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	2
98	10771	RURA PVC, DN 110, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	30
99	10772	RURA PVC, DN 110, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	5
100	10776	RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	15
101	10775	RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	50
102	161568	RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	35
103	163357	RURA PVC, DN 32, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	2
104	163358	RURA PVC, DN 32, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	1
105	10784	RURA PVC, DN 50, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	12

106	10782	RURA PVC, DN 50, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	10
107	10783	RURA PVC, DN 50, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	3
108	177696	RURA PVC, DN 75, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	1
109	15063	RURA SPIRO, DN 125	m	6
110	165849	RURA WENTYLACYJNA SPIRO FI 100	szt.	2
111	178354	SIATKA LEŚNA, WYSOKOŚĆ 2 M, 17 DRUTÓW POZIOMYCH, ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY DRUTAMI 30 CM	m2	200
112	177833	SIATKA NA ZŁĄCZA PŁYT KARTONOWO GIPSOWYCH O SZEROKOŚCI 100 MM, DŁUGOŚĆ 20 M	szt.	3
113	14175	SIATKA PCV DO STYROPIANU, DŁUGOŚĆ ROLKI 50 M, GRAMATURA 145 G / M2	m2	80
114	170974	SIATKA PODTYNKOWA RABITZA, DRUT STALOWY ŻARZONY, FI 0,8 MM, OCZKA 25 X 25 MM, SZEROKOŚĆ 1 M	m2	10
115	172797	SORBENT UNIWERSALNY, ŚRODEK DO ABSORBCJI ROZLEWISK CIECZY RÓZNEGO RODZAJU NP. OLEJI, PALIW, CIEKŁYCH ROZTWORÓW, SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, GRANULAT, WIELKOŚĆ ZIAREN 1-3 MM, OPAKOWANIE 20 KG, IKASORB 1030 LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	2
116	178355	STEMPEL BUDOWLANY DREWNIANY, DŁUGOŚĆ 3M	szt.	50
117	162316	STYROPIAN FASADOWY, ZWYKŁY, KRAWĘDZIE PROSTE, GRUBOŚĆ 20 MM, O WYMIARACH 500 X 1000 MM	m3	1
118	14222	STYROPIAN ZWYKŁY, KRAWĘDZIE PROSTE, GRUBOŚĆ 100 MM, O WYMIARACH 500 X 1000 MM	m3	1
119	170823	SZNUREK MURARSKI, WYKONANY Z PP, ODPORNY NA ROZCIĄGANIE I ZABRUDZENIA, NAWINIĘTY NA SZPULKĘ, DŁUGOŚĆ 100 M, FI 2 MM	szt.	1
120	174010	SZPACHLA DEKARSKA MEGABITUM PRZEZNACZONA DO NAPRAW DEKARSKICH I USZCZELNIENIA PRZECIWWODNEGO, WYPEŁNIENIA UBYTKÓW, USZCZELNIENIA OBRÓBEK BLACHARSKICH I ICH NAPRAW, WIADERKO 5 KG LUB RÓWNOWAŻNY	opak.	3
121	1213	TARCICA IGLASTA SUCHA NIEIMPREGNOWANA - BALE, KLASA III WG PN-57/D-03003 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, GR. 50 MM	m3	1
122	2501	TARCICA IGLASTA, SUCHA, NIEIMPREGNOWANA, DESKI DLA BUDOWNICTWA, KLASA III, ZGODNA Z PN-57/D-03003 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, GRUBOŚĆ 25 MM	m3	2
123	10142	TARCICA IGLASTA, SUCHA, NIEIMPREGNOWANA, DESKI DLA BUDOWNICTWA, KLASA III, ZGODNA Z PN-57/D-03003 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, GRUBOŚĆ 32 MM	m3	15
124	177423	TAŚMA DEKARSKA, WYMIARY: 22,5 CM X 10 M, KOLOR ALUMINIUM, SIME TAPES LUB RÓWNOWAŻNA	szt.	6
125	1707	TAŚMA DO PŁYT GIPSOWYCH JEDNOSTRONNIE KLEJACA NA BAZIE WŁÓKANA SZKALNEGO W FORMIE SIATKI, SZEROKOŚĆ 50 MM, DŁUGOŚĆ 20 MB	szt.	3
126	175796	TKANINA ANTYKORZENNA, SZEROKOŚĆ 0,8 M, ROLKA DŁUGOŚCI 100 M	szt.	1
127	161276	TRAPER PVC, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ, DN 100	szt.	2
128	161569	TRAPER PVC, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ, DN 160	szt.	3
129	177694	TRAPER PVC, Z USZCZELKĄ, DN 75	szt.	1
130	178493	TRÓJNIK PVC KANALIZACYJNY, ZEWNĘTRZNY, DN 110, 90 ST.	szt.	1
131	10809	TRÓJNIK PVC, DN 110/110, 45 ST.	szt.	3
132	10811	TRÓJNIK PVC, DN 110/50, 45 ST.	szt.	4
133	10812	TRÓJNIK PVC, DN 110/50, 90 ST.	szt.	1
134	178357	TRÓJNIK PVC, DN 200/200/200, 45 ST.	szt.	1
135	10813	TRÓJNIK PVC, DN 50/50, 45 ST.	szt.	1
136	10793	TRÓJNIK PVC, DN 50/50, 87 ST.	szt.	4

137	163452	TRÓJNIK PVC, DN 50/50/50, 90 ST.	szt.	1
138	177939	TRÓJNIK PVC, DN 75/75/75, 90 ST.	szt.	1
139	175407	TYNK GIPSOWY, RĘCZNY, KNAUF GOLDBAND, DO NAKŁADANIA JEDNOWARSTWOWEGO, PRZYDATNY DO KAŻDEGO RODZAJU CHROPOWATEGO PODŁOŻA, 20 KG W OPAKOWANIU	opak.	80
140	10995	WAPNO SUCHOGASZONE, ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN-459-1:2003 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, Z ATESTEM PZH LUB RÓWNOWAŻNYM	kg	350
141	13340	WIESZAKI STALOWE OCYNKOWANE DO MOCOWANIA PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH	szt.	20
142	1227	WORKI DO GRUZU, Z WYTRZYMAŁEJ TKANINY POLIPROPYLENOWEJ, POJEMNOŚĆ 80 L	szt.	250
143	178494	WPUST PIWNICZNY DN 100 (WZÓR FRANCUSKI) - 15 KN, W0500-1500-0001-000 KZO FIRMA ONNINEN	szt.	2
144	176220	WYLEWKA BETONOWA, PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ LUB WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ, OPAKOWANIE 25 KILOGRAMOW, TYSANT LUB RÓWNOWAŻNA	opak.	600
145	11013	ZAPRAWA CEMENTOWA, MROZODPORNA I WODOODPORNA, DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW I WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI ŚCIAN, PODŁÓG I SUFITÓW, NAPRAWY BALKONÓW	kg	2500
146	11019	ZAPRAWA CEMENTOWA, SUCHA, DO PODKŁADU PODŁOGOWEGO, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, JAKO PODKŁAD POD WYKŁADZINY CERAMICZNE, PANELE I WYKŁADZINY PVC	kg	1100
147	163765	ZAPRAWA CEMENTOWA, SZYBKOWIĄŻĄCA, DO NAPRAWY BETONU, KONSTRUKCJI BETONOWYCH I NAPRAW STRUKTURALNYCH	kg	1000
148	11021	ZAPRAWA CEMENTOWO - WAPIENNA, DO WYKONYWANIA TYNKÓW WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ O GRUBOŚCI OD 5 DO 30 MM, NA POWIERZCHNI Z BETONU KOMÓRKOWEGO, CEGIEŁ ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH LUB WAPIENNO - PIASKOWYCH ORAZ NA PODŁOŻACH GIPSOWYCH I Z PŁYT WIÓROWO - CEMENTOWYCH	kg	1100
149	14550	ZAPRAWA DO GRUNTOWANIA PODŁOŻY WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW, PRZED MOCOWANIEM PŁYTEK CERAMICZNYCH, TYNKOWANIEM, WYLEWANIEM POSADZEK, SZPACHLOWANIEM, MAŁOWANIEM, MOCOWANIEM PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ ORAZ DO GRUNTOWANIA PŁYT WIÓROWYCH I NIE IMPREGNOWANYCH PŁYT KARTONOWO - GIPSOWYCH	kg	200
150	166130	ZAPRAWA DO NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETONOWYCH, MROZODPORNA I WODOSZCZELNA, PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA PENETRACJĘ PRZEZ WODĘ	kg	300
151	166787	ZAPRAWA DO NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETONOWYCH, MROZODPORNA I WODOSZCZELNA, PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA PENETRACJĘ PRZEZ WODĘ	kg	1
152	173767	ZAPRAWA HYDRAULICZNA, SZYBKOWIĄŻĄCA, BEZSKURCZOWA, DO NAPRAWY UBYTKÓW PRZEWODZĄCYCH WODĘ POD CIŚNIENIEM, ZAPRAWA EKSPANSYWNA (PRZYROST OBJĘTOŚCI W TRAKCIE WIĄZANIA), NIE ZAWIERA DOMIESZEK POWODUJĄCYCH KOROZJĘ, TWARDNIEJĄCA POD WODĄ, OPAKOWANIE 25 KG, MAXPLUG LUB RÓWNOWAŻNA	opak.	15
153	13612	ZAPRAWA KLEJOWA DO GRESU, CIENKOWARSTWOWA, ODPORNA NA MRÓZ I WODĘ, DO MOCOWANIA ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH PŁYTEK CHŁONNYCH I NIE CHŁONNYCH ORAZ INNYCH OKŁADZIN CERAMICZNYCH, DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ	kg	1000

154	10646	ZAPRAWA KLEJOWA SUCHA, DO PRZYKLEJANIA ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH GLAZURA, TERAKOTA, KLINKIER, GRES, NIENASIĄKLIWYCH PŁYTEK CEMENT., BETONOW. I Z KAMIENIA NATURALNEGO, NA PODŁOŻACH: TYNK CEMENTOWY, CEMENTOWO-WAPIENNY, GIPSOWY, BETON, GAZOBETON, JASTRYCH CEMENTOWY LUB ANHYDRYTOWY, SUROWA POWIERZCHNIA Z CEGIEŁ, BLOCKÓW, PUSTAKÓW I INNYCH TEGO TYPU MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH BĄDŹ WAPIENNO-PIASKOWYCH, DO WYRÓWNYWANIA I SZPACHLOWANIA POWIERZ. I MUROWANIA, DO STOS. WEW. I ZEW.	kg	600
155	173052	ZAPRAWA MONTAŻOWA CERESIT CX15 LUB RÓWNOWAŻNA W ZAKRESIE ZASTOSOWANIA I PARAMETRÓW DZIAŁANIA	opak.	10
156	170277	ZAPRAWA MURARSKA WAPIENNA, PRZEZNACZONA DO TRADYCYJNYCH ROBÓT MURARSKICH TYPU WZNOSZENIE MURÓW ORAZ ŚCIAN PIWNIC I FUNDAMENTÓW Z CEGIEŁ, PUSTAKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH, BETONOWYCH LUB WAPIENNO - PIASKOWYCH, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW	kg	10000
157	167140	ZAPRAWA NAPRAWCZA SAMOPOZIOMUJĄCA, DO REPERACJI I NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH O ŚREDNIEJ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU JAK PŁYTY BALKONOWE, PREFABRYKATY, SŁUPY, ELEWACJE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, NAKŁADANIE RĘCZNE LUB METODĄ MOKREGO NATRYSKU, WARSTWĄ DO 80 MM W JEDNYM CYKLU ROBOCZYM	kg	250
158	11015	ZAPRAWA TYNKARSKA USZLACHTNIONA I WZMOCNIONA, DO TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH, DO NAKŁADANIA AGREGATEM LUB RĘCZNIE, PLASTYCZNA, O DOBREJ PRZYCZEPNOŚCI, MROZO I WODOODPORNĄ	kg	1000
159	178359	ZASUWA PVC, DN 160	szt.	1
160	177420	ZASŁEPKA KANALIZACYJNA PVC, DN 250	szt.	1
161	178360	ZASŁEPKA PVC, DN 160	szt.	1

Pakiet nr 3:

Lp.	Indeks	Nazwa towaru	J. m.	Szacunkowa ilość
1	161371	BETON TOWAROWY KLASY B-20/K3, ZGODNY Z PN-B-03264:2002/AP1:2004 (KLASY C 16/20, KONSYSTENCJA KLASY S3, PN-EN 206-1) LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	m3	60
2	13601	BETON TOWAROWY KLASY B-25/K3, ZGODNY Z PN-B-03264:2002/AP1:2004 (KLASY C 20/25, KONSYSTENCJA KLASY S3, PN-EN 206-1) LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	m3	90
3	16740	CZARNOZIEM, ODCZYN SŁABO KWAŚNY, ZAWARTOŚĆ PRÓCHNICZY OK. 3 %, ZIEMIA CZARNA POD ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW I OBSADZANIE ROŚLINAMI OZDOBNYMI	t	510
4	171111	KRUSZYWO BETONOWE, PRZEZNACZONE NA PODBUDOWY JEZDNI I CHODNIKÓW, O GRANULACJI DO 60 MM	t	25
5	14114	KRUSZYWO POCHODZENIA NATURALNEGO, DO BETONU O GRANULACJI 0 - 63 MM, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 12620 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	t	125
6	1846	KRUSZYWO POCHODZENIA NATURALNEGO, DO BETONU O GRANULACJI 2 - 31,5 MM, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 12620 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	t	50
7	172613	KRUSZYWO YEOMAN, O GRANULACJI DO 31,5 MM, PRZEZNACZONE NA PODBUDOWY JEZDNI, UTWARDZENIE NIESTABILNEGO GRUNTU	t	50
8	10018	PIASEK BUDOWLANY, GRANULACJA (ZIARNISTOŚĆ) PIASKU 0 - 5 MM, DOPUSZCZALNA ZAWARTOŚĆ 15 % KAMIENI O WYMIARACH 5 - 15 MM	t	5 500

- 3.2.2. Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, do wymiarów, formatu, wag, grubości, pojemności, rodzajów, rodzaju materiału, z którego dany artykuł został wykonany, służą określeniu wymagań wobec produktów oraz określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi jedynie w przypadku, gdy odpowiedni zapis dotyczący równoważności został zawarty w opisie danego asortymentu. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.
- 3.2.3. Przez produkt równoważny - w stosunku do jakości i wydajności - rozumie się asortyment o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do materiału określonego w dokumentacji przetargowej.

4. Termin i warunki wykonania zamówienia

- 4.1. Realizacja zamówień: sukcesywnie, na podstawie częściowych pisemnych zamówień wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, określających: numer i datę dokumentu, termin realizacji zamówienia, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę oraz sposób i termin zapłaty.
- 4.2. Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Kosakowo i Wejherowo wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu.
- 4.3. Realizacja dostaw:
- a) do 5 dni roboczych - dla Pakietu nr 1,
 - b) do 5 dni roboczych – dla Pakietu nr 2,
 - c) do 2 dni roboczych – dla Pakietu nr 3,
- od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1 siwz; dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 14:00.
- 4.4. Termin wykonania zamówienia: **12 miesięcy od dnia podpisania umowy.**
- 4.5. Warunki dotyczące gwarancji za wady fizyczne: 12 miesięcy liczonych od dnia dostawy.
- 4.6. Wszystkie określone w tabelach w pkt. 3.2.1 niniejszej specyfikacji materiały winny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz pierwszą dostawą każdego z towarów dokumentów potwierdzających zgodność towaru z określonymi normami oraz kart charakterystyki zgodnymi z rozporządzeniem CLP, atestów, świadectw jakości, certyfikatów.
- 4.7. Ilości określone w tabelach w pkt. 3.2.1 niniejszej specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.

- 4.8. Ilości określone w tabelach w pkt. 3.2.1 niniejszej specyfikacji nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
- 4.9. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny określone w tabelach w **załączniku nr 1** do siwz) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy, która będzie podlegała kontroli Zamawiającego) do poziomu określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełnienia tych warunków

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 5.1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do siwz;
- 5.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do siwz;
- 5.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do siwz.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu

- 6.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawarte zostało w Formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1** do siwz.
- 6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- 6.2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – w takim przypadku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,

- 6.2.2. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt. 6.2.1. siwz,
- 6.2.3. jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Wykonawcy przedstawią umowę regulującą ich współpracę,
- 6.2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu,
- 6.2.5. przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
- 6.2.6. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę w sprawie zamówienia, ponoszą odpowiedzialność solidarną za jej wykonanie, zgodnie z Kodeksem cywilnym.

7. Wykluczenie z postępowania oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawcy muszą dostarczyć w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania

- 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
- 7.2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert nie wywiązał się należycie z obowiązków wynikających z zawartej z Zamawiającym umowy.
- 7.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca winien złożyć:
 - a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
- 7.4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagany dokument, o którym mowa w pkt. 7.3. siwz musi zostać złożony przez każdego Wykonawcę.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- 8.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) za pośrednictwem Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy>.
- 8.2. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 8.3. Zamawiający dopuści jako prawidłowe dwie formy dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2. siwz tj.:
 - 1) scanu dokumentu, który został przeformatowany z formy papierowej na wersję elektroniczną,
 - 2) dokumentu elektronicznie sporządzonego.
- 8.4. Obie formy dokumentów muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 8.5. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej Strony mogą się również komunikować za pomocą poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl
- 8.6. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
- 8.7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z późniejszymi zmianami.
- 8.8. Zamawiający preferuje format przesyłanych danych: **.pdf**.
- 8.9. Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów elektronicznych w formie skompresowanej (zmniejszającej objętości).
- 8.10. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest

- równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.
- 8.11. Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320), określa się niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
- a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 - d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowane programy obsługujące format plików wyszczególnionych w pkt. 6.8.,
 - f) maksymalny rozmiar pliku nie może przekroczyć **75MB**,
- 8.12. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
- 8.13. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
- 8.14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający zastrzega możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły później niż na **3 dni robocze** przed upływem terminu składania ofert.
- 8.15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści siwz.
- 8.16. Zamawiający będzie przekazywał informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany dokumentacji przetargowej, zmiany terminu składania i otwarcia ofert w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w sekcji “Komunikaty”.

- 8.17. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do tego konkretnego Wykonawcy.
- 8.18. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią siwz a treścią udzielonych wyjaśnień/odpowiedzi, jako obowiązującą przyjąć należy treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9. Wymagania dotyczące wadium

Nie wymaga się złożenia wadium.

10. Termin związania ofertą

- 10.1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
- 10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

11. Opis sposobu przygotowania ofert

- 11.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty.
- 11.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na dowolną liczbę pakietów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.
- 11.3. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
- 11.4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w siwz.
- 11.5. Ofertę należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 11.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- 11.7. Wszelkie zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób.
- 11.8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru (pełnomocnictwo do podpisania oferty pod rygorem nieważności winno być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza).

- 11.9. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
- 11.10. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy.
- 11.11. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej siwz.
- 11.12. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej siwz.
- 11.13. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
- 11.14. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
- 11.15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.16. Wykonawca posiadający konto (zalogowany) na Platformie Zakupowej, za jej pośrednictwem może przed upływem terminu składania ofert samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.17. Wykonawca nie posiadający konta (niezalogowany) nie może samodzielnie wycofać oferty. W celu wycofania oferty należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta uruchomione przez Operatorem Platformy Zakupowej, które służy pomocą techniczną od 7:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 101 02 02 lub e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
- 11.18. Na Platformie Zakupowej w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” opisana jest szczegółowa procedura zmiany i wycofania oferty.
- 11.19. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).
- 11.20. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

- 11.21. Dokumenty lub oświadczenia składane są w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 11.22. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
- 11.23. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.22 powyżej następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

12. Miejsce oraz termin składania ofert

- 12.1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w postaci elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy Zakupowej przy użyciu Formularza składania oferty dostępnego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w terminie do dnia **26.08.2019r.** do godz. **08:00**.
- 12.2. Komisyjne jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **26.08.2019 r.** od godz. **08:10** za pomocą Platformy Zakupowej w salce konferencyjnej na pierwszym piętrze budynku.
- 12.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności o ile są zawarte w ofertach.

13. Opis sposobu obliczania ceny

- 13.1. Cenę oferty należy obliczyć poprzez mnożenie ceny jednostkowej i liczby jednostek miary dla poszczególnych pozycji wyszczególnionych w tabelach w **załączniku nr 1** do siwz, a następnie podsumowanie wszystkich pozycji, odrębnie dla każdego pakietu.
- 13.2. Cena oferty winna zostać wyliczona przez Wykonawcę poprzez mnożenie ilości i ceny jednostkowej netto. Uzyskana wartość netto powiększona o wartość podatku VAT stanowi cenę brutto poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, których suma jest ceną brutto oferty.
- 13.3. Cena oferty winna objąć wszystkie koszty mogące powstać w czasie realizacji, z określeniem stawki podatku VAT według stanu prawnego na dzień złożenia oferty.
- 13.4. Ceny są stałe w trakcie realizacji umowy i nie podlegają indeksacji o współczynnik korygujący z tytułu inflacji.

- 13.5. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
- 13.6. W ofercie należy podać wartość netto i cenę brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 13.7. Cena oferty musi uwzględniać koszty transportu na wskazane przez Zamawiającego miejsce wraz z rozładunkiem w godzinach od 7:15 do 14:00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku.
- 13.8. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- 13.9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

- 14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

cena brutto oferty – 100%

- 14.2. Punkty za kryterium cena (odrębnie dla każdego z pakietów) zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

$$C = \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100$$

- 14.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym wynikiem punktowym.

15. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można składać na dowolną liczbę pakietów.

16. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

17. Informacje dotyczące walut obcych

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

18. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

18.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

18.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

19.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, zawierającym punktację przyznaną ofertom;
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę, spełniającą wymagania niniejszego siwz.

19.3. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte zostały w **załączniku nr 2** do siwz.

19.4. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

- w przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja) - umowę regulującą zasady współpracy uczestników postępowania.

19.5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

19.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

19.7. Nie dostarczenie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokumentu wymaganego w pkt. 19.4. siwz traktowane będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy.

19.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny.

19.9. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:

- 19.9.1. zmianie siedziby firmy,
- 19.9.2. zmianie nazwy firmy,
- 19.9.3. ogłoszeniu upadłości,
- 19.9.4. otwarciu likwidacji firmy,
- 19.9.5. zawieszeniu działalności,
- 19.9.6. zmianie osób reprezentujących.

20. Unieważnienie postępowania

Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, w każdym momencie przed lub po otwarciu ofert.

21. Odrzucenie oferty

21.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- a) jej treść nie odpowiada treści siwz,
- b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- c) jej całkowita cena brutto uznana zostanie przez Zamawiającego za rażąco niską,
- d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- e) zawiera błędy niemożliwe do poprawienia zgodnie z pkt. 24.1,
- f) Wykonawca nie spełnia warunków, o których mowa w pkt. 5.1 siwz,
- g) Wykonawca nie dostarczył w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, dokumentów i wyjaśnień, o których mowa w pkt. 24 siwz,
- h) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- i) zawiera liczne omyłki rachunkowe i/lub pisarskie,
- j) Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt. 25 siwz.

22. Dokumenty składane wraz z ofertą

22.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony Formularz ofertowy, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do siwz.

- 22.2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden Formularz ofertowy.
- 22.3. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:
- a) dokumenty wymienione w pkt. 6 i 7 niniejszej specyfikacji,
 - b) umowę spółki cywilnej jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej,
 - c) **wypełniony załącznik nr 3 do siwz na nośniku CD/DVD.**
- 22.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – konieczne jest załączenie stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 22.5. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone **wraz** z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

23. Uzupelnienie dokumentów

- 23.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, lub którzy złożyli wadliwe lub zawierające błędy oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia.
- 23.2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa winny potwierdzać wymagania Zamawiającego, nie później niż na dzień, w którym upłynął termin składania ofert.
- 23.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 23.4. W przypadku zaistnienia konieczności Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw.
- 23.5. Na etapie badania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawców innych niż wymienione w siwz dokumentów potwierdzających jego wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej oraz dotyczące zaoferowanego przez Wykonawców asortymentu.
- 23.6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 23.5. siwz muszą być wystawione przez producentów badanego asortymentu i w sposób jednoznaczny winny potwierdzać wymagania Zamawiającego zawarte w dokumentacji przetargowej.

24. Poprawa omyłek

24.1. Zamawiający poprawi w ofercie:

24.1.1. oczywiste omyłki pisarskie,

24.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

24.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

25. Informacje na temat Podwykonawstwa

25.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom.

25.2. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za dostawy wykonane przez Podwykonawców.

26. Inne postanowienia

26.1. Regulamin udzielania zamówień w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://opecgdy.com.pl/zamowienia-publiczne/regulaminy/> .

26.2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nr 1 – Formularz ofertowy,

Nr 2 – Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy,

Nr 3 - Tabela z zestawieniem wyrobów w arkuszu kalkulacyjnym Excel,

Nr 4 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Gdynia, dnia 12.08.2019 r.

siwz sporządził: Joanna Papis

siwz zatwierdził:

PROKURENT SPÓŁKI
DYREKTOR ROZWOJU



mgr inż. Piotr Surma

