

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261955-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane  
2019/S 107-261955**

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe**

**Wyniki postępowania**

**Roboty budowlane**

**Legal Basis:**

Dyrektywa 2014/25/UE

**Sekcja I: Podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Schulza 5

Bydgoszcz

85-315

Polska

Osoba do kontaktów: Magdalena Urban/Agata Budzyńska/Izabela Smejliś

Tel.: +48 523045369/387/279

E-mail: [zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl](mailto:zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl)

Faks: +48 523045470

Kod NUTS: PL613

**Adresy internetowe:**

Główny adres: <http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl>

**I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym**

**I.6) Główny przedmiot działalności**

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii ciepłej

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Kujawskiej i Bernardyńskiej w Bydgoszczy

**II.1.2) Główny kod CPV**

45000000

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

**II.1.4) Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Kujawskiej i Bernardyńskiej w Bydgoszczy

Dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy – etap I” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) **Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)**

Wartość bez VAT: 1 346 178.46 EUR

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45100000  
45231000  
45200000  
45231110  
45232140  
45233000  
45112710  
45236000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bydgoszcz

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej magistralnej kanałowej DN700 na nową wykonaną w technologii rur preizolowanych 2x711/900mm z instalacją alarmową impulsową o długości ok. 2x164mb wraz z budową kanalizacji teletechnicznej 4x40x3,7 HDPE o długości ok. 4x164mb, Przebudowa fragmentu istniejącego przyłącza ciepłowniczego do budynku TVP Bydgoszcz przy ul. Kujawskiej 7 na nowe wykonane w technologii rur preizolowanych 2x60,3/125mm z instalacją alarmową impulsową o długości ok. 2x107mb wraz z budową kanalizacji teletechnicznej 2x40x3,7 HDPE – na długości ok. 2x107mb, Przebudowa fragmentu istniejącego przyłącza DN125 do budynku UTP przy ul. Bernardyńskiej 6-8 na nowe wykonane w technologii rur preizolowanych 2x139,7/225mm z instalacją alarmową impulsową o długości ok. 2x15mb wraz z budową kanalizacji teletechnicznej 2x40x3,7 HDPE – na długości ok. 2x15mb, W roku 2018 wykonano przebudowę sieci ciepłowniczej w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ, określonym jako odcinek A-B. Roboty należy rozpocząć od kolana K1 nawiązując się rzędnymi ciepłociągu do wybudowanej sieci preizolowanej. Rurociąg od kolana K1 do punktu B należy zdemontować (stanowi on jedynie łącznik pomiędzy siecią tradycyjną i preizolowaną) i skorygować rzędne posadowienia nowego rurociągu nawiązując się do rzędnej kolana K1. Pod torami tramwajowymi rurę osłonową należy wykonać z PE lub PP, aby była w pełni odporna na szkodliwe działanie prądów błędnych. Rurociągi ciepłownicze w rurach osłonowych należy montować przez zastosowanie płóz dystansowych. Minimalna średnica rury osłonowej DN1100. Demontaż istniejącej sieci: Istniejącą sieć ciepłowniczą kanałową należy zdemontować na odcinkach kolidujących z nową siecią preizolowaną. Na pozostałych odcinkach sieć kanałową należy pozostawić w ziemi i odpowiednio zabezpieczyć tj. rurociągi ciepłownicze zaślepić przez spawanie dennic stalowych, a kanały betonowe zamurować.

Odtworzenie nawierzchni: Wykonanie robót do rzędnej podbudowy projektu jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej i torowiska tramwajowego na warunkach technicznego wykonania i odbioru koryta drogowego W zakresie

objętym niniejszym postępowaniem po stronie wykonawcy nie leży projekt organizacji ruchu i organizacja ruchu – po stronie ZDMiKP. Zakres objęty niniejszym zamówieniem należy wykonać w ścisłej współpracy i koordynacji z wykonawcą zadania „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy”, wyłonionym przez ZDMiKP w odrębnym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa we wspólnych naradach koordynacyjnych. Konieczne jest dostarczanie ZDMiKP dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonania robót ulegających zakryciu i odbioru ich przez służby KPEC, przestrzeganie Planu BIOZ i przepisów BHP dla robót budowlanych oraz zapisów w zakresie decyzji środowiskowej, jak również warunków dotyczących WUOZ. Wykonawca zobowiązany jest zinwentaryzować geodezyjnie zdemontowane odcinki ciepłociągu.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

2.1. Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym zwanym dalej PW stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

2.2. Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi zapisami Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp.

2.3. Zapisami SIWZ i umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.05.00-00-0018/16-00

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

**Sekcja IV: Procedura**

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 037-084049

IV.2.8) **Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów**

IV.2.9) **Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego**

**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

**Zamówienie nr: 1**

**Nazwa:**

Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Kujawskiej i Bernardyńskiej w Bydgoszczy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) **Udzielenie zamówienia**

V.2.1) **Data zawarcia umowy:**

23/05/2019

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 5

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**

Hydroton Sp. z o.o.

5780001206

Grunwaldzka 2/B18

Elbląg

82-300

Polska

Tel.: +48 502074013

E-mail: [budowa@hydroton.pl](mailto:budowa@hydroton.pl)

Kod NUTS: PL613

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)**

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 346 178.46 EUR

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

V.2.6) **Kwota zapłacona za zakupy po okazji cenie**

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, w szczególności:

Zał. nr 1 – Projekt Wykonawczy

Zał. nr 2 – formularz JEDZ

Zał. nr 3 – Formularz – „Oferta”

Zał. nr 4 – Wzór umowy na roboty budowlane

Zał. nr 5 – zakres robót wykonanych w 2018 roku

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Faks: +48 224587800  
Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Krajowa Izba Odwoławcza  
Postępu 17a  
Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy PZP.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Ustawy PZP, od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy PZP, przysługuje odwołanie.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący, pod rygorem odrzucenia odwołania, przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy PZP.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Pozostałe postanowienia dotyczące skargi zawarte są w Dziale VI Ustawy PZP.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

03/06/2019