

Kraków 15.05.2023r.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 11

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

DZ.271.35.494.2023

**Do wszystkich Uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **DZ.271.35.2023** pn. **Dostawa
bielizny, odzieży szpitalnej i ochronnej oraz obuwia wielokrotnego użytku**

Wyjaśnienia treści SWZ (1) i modyfikacja SWZ (2)

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zmienia zapisy SWZ. Poniżej
wyszczególnione punkty SWZ przyjmują następujące brzmienie:

Pkt. 11. SWZ Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **21.06.2023r.**

Pkt. 16. SWZ Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2> do dnia **23.05.2023 r. do godz. 09:00** w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

Pkt. 17. SWZ Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.05.2023 r., o godzinie 09:30** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

Zapytania do Pakietu 1 – buty na blok operacyjny:

Pytanie 1

Czy Zamawiający, aby otrzymać obuwie wysokiej jakości wymaga dołączenia do oferty raportów z badań: testu właściwości ergonomicznych oraz testu odporności na zginanie wg EN ISO 20344?

Tylko na podstawie raportów z badań Zamawiający jest w stanie zweryfikować jakość zaoferowanego obuwia.

Odpowiedź – modyfikacja pkt. 14 SWZ oraz załącznika nr 3 do SWZ:

Tak, Zamawiający wymaga raportów z niezależnej jednostki badawczej dotyczące testów na zginanie i właściwości ergonomicznych obuwia.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne dostępne w dwóch kolorach: zielonym i niebieskim; bez granatowego?

Odpowiedź – modyfikacja załącznika nr 3 do SWZ:

Tak, Zamawiający dodaje do opisu przedmiotu zamówienia kolor niebieski.

Zapytania do Pakietu 5 – poszwy, prześcieradła i poszewki w kolorze białym, poszwy, prześcieradła i poszewki z nadrukiem dla dzieci:

Pytanie 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikatu Oeko-Tex Standard 100 dla wyrobu, a dopuści certyfikat dla tkanin?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści pościel o następujących wymiarach:

- prześcieradło białe – 160x250 cm;
- poszewki białe – 70x80 cm;
- prześcieradła dla dzieci – 160x110 cm, 220x160 cm
- poszwy dla dzieci – 160x110 cm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opisu KSS im. JP II na metce?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści pościel białą o gramaturze 150 g/m² (tolerancja +3%), pościel dziecięcą o gramaturze 140-150 g/m²?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 7

Zamawiający w Pakiecie 5 wymaga granicznych parametrów, takich jak gramatury i składy

tkanin, z których ma być wykonana pościel. Na Rynku zdarzają się niestety praktyki firm, które deklarują składy i gramatury w zależności od wymogów Zamawiającego, tak aby pozyskać zamówienie. Tylko potwierdzenie parametrów przez producentów tkanin może dać Zamawiającemu pewność co do zaoferowanych parametrów.

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty kart technicznych tkanin wystawionych przez ich producentów potwierdzających gramatury i składy tkaniny, z których wykonana będzie pościel?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności pościeli dziecięcej z normą CEN/TS 14237?

Odpowiedź – modyfikacja pkt. 14 SWZ oraz załącznika nr 3 do SWZ:

Nie, ale Zamawiający dopuszcza raport z badań tkanin na zgodność z normą CEN/TS 14237 lub równoważną.

Zapytania do Pakietu 7 – Ubrania typu operacyjnego i ubrania lekarskie

Pytanie 9

Czy Zamawiający odstąpi dla bluz typu operacyjnego od wymogu wykończenia kolorową lamówką?

Odpowiedź – modyfikacja załącznika nr 3 do SWZ:

Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu wykończenia bluz, kolorową lamówką.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną (bluzy i spodnie) typu unisex – bez podziału

na damskie i męskie?

Odpowiedź:

Nie, w tym pakiecie mowa jest o kompletach lekarskich typu operacyjnego. Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści odzież typu operacyjnego i ubrania lekarskie wykonane z tkaniny bawełniano- poliestrowej o zawartości bawełny 48% +/-3%?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści dla wyrobów z Pakietu 7 raport z badań tkanin na zgodność z normą CEN/TS 14237 w miejsce certyfikatu na wyrób gotowy?

Odpowiedź – modyfikacja pkt. 14 SWZ oraz załącznika nr 3 do SWZ:

Zamawiający zmienia aktualny certyfikat potwierdzający zgodność wyrobu gotowego z normą CEN/TS 14237 lub równoważne dokumenty na aktualny certyfikat potwierdzający zgodność tkaniny z normą CEN/TS 14237 lub równoważne dokumenty. Zamawiający nie wymaga raportu akredytowany raport z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzający skład tkaniny.

Zapytania do Pakietu 8 – Komplety operacyjne

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści komplety operacyjne wykonane z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliester +/- 3%, o gramaturze 130 g/m² +/- 4%?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie asortymentu termodrukiem o wysokości liter 0,6 lub 1,0 cm?

Wymagany haft znacząco podraża koszt oferty. Zaproponowany nadruk jest z kolei znacznie ekonomiczniejszy, ale również bardzo czytelny i estetyczny.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Pytanie 15

Zamawiający dla asortymentu z Pakietu 8 wymaga granicznych parametrów, takich jak gramatura i skład tkaniny. Na Rynku zdarzają się niestety praktyki firm, które deklarują składy i gramatury w zależności od wymogów Zamawiającego, tak aby pozyskać zamówienie. Tylko na podstawie raportów z przeprowadzonych badań na wyznaczenie składu i gramatury Zamawiający może zweryfikować zaoferowane parametry.

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty lub na wezwanie akredytowanych raportów z badań, wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzających gramaturę i skład tkaniny, z której wykonana będzie zaoferowana w Pakiecie 8 odzież?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Zapytania do Pakietu 7 i Pakietu 8

Pytanie 16

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zamieszczania składu tkaniny na metkach?

Zgodnie z przepisami prawa skład tkaniny nie jest obowiązkowy na metce, wobec czego nie wszyscy producenci umieszczają tę informację.

Odpowiedź – modyfikacja załącznika nr 3 do SWZ:

Tak, Zamawiający odstąpi od wymagań.

Pytanie 17

Czy Zamawiający, aby mieć większą pewność co do stabilizacji rozmiarów, wymaga kurczliwości tkanin do 2%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Pytanie do SWZ

Pytanie 18

Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert o co najmniej 5 dni roboczych od momentu opublikowania wyjaśnień na pytania Wykonawców?

Prośbę swą motywujemy faktem, iż procedura zadawania pytań i odpowiedzi przypada na długi weekend, co powoduje zmniejszenie dni roboczych. Zamawiający wymaga próbek przedmiotu zamówienia, do przygotowania których Wykonawcy będą mogli przystąpić dopiero po otrzymaniu wyjaśnień.

Odpowiedź – modyfikacja SWZ:

Tak, Zamawiający przedłuży termin składania ofert do 23.05.2023 r. godz. 09:00.

Zapytania do pakietu nr 4

Pytanie 19

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w pozycji 1-6 opisując skład tkaniny jako „bawełna 40-48% i poliester 50-55%? W związku z tym czy Zamawiający miał na myśli skład w proporcjach 50% bawełny i 50% poliestru?

Odpowiedź – modyfikacja załącznika nr 3 do SWZ:

Zamawiający popełnił omyłkę. Zapis powinien brzmieć:

bawełna 40-48% i poliester 52-60%

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie na pościeli w pozycji 1-6 oraz koców w pozycji nr 6 i 7 w technice haftu wykonanego niespieranymi, nieodbarwiający się niciami? Umieszczenie haftu- dolny róg na każdej sztuce, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Pytanie 21

W pozycja 2-4 Zamawiający określił poszwa, prześcieradło, poszewka jako KOLOROWE. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli poszwy prześcieradła oraz poszewki wykonane będą z tkaniny jednobarwnej w innym kolorze niż seledyn oraz niebieski?

Odpowiedź – modyfikacja załącznik nr 3 do SWZ:

Zamawiający nie uzna warunku za spełniony jeśli poszwy i poszewki będą jednobarwne.

Pytanie 22

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli do oferty zostanie dołączony certyfikat zgodności z norma CEN/TS 14237 na TKANINE wydany przez niezależne laboratorium oraz deklaracja producenta iż wyrób gotowy spełnia wymagania normy CEN/TS 14237?

Odpowiedź – modyfikacja pkt. 14 SWZ oraz załącznika nr 3 do SWZ:

Zamawiający zmienia aktualny certyfikat potwierdzający zgodność wyrobu gotowego z normą CEN/TS 14237 lub równoważne dokumenty na aktualny certyfikat potwierdzający zgodność tkaniny z normą CEN/TS 14237 lub równoważne dokumenty. Zamawiający nie wymaga deklaracji producenta iż wyrób gotowy spełnia wymagania normy CEN/TS 14237.

Pytanie 23

Czy Zamawiający w pozycji nr 8 i 9 zrezygnuje z wymogu certyfikatu na zgodność z normą CEN/TS 14237? Polscy producenci koców nie przeprowadzają certyfikacji na zgodność z tą normą.

Odpowiedź – modyfikacja pkt. 14 SWZ oraz załącznika nr 3 do SWZ:

Zamawiający rezygnuje z wymogu certyfikatu na zgodność z normą CEN/TS 14237.

Do pakietu nr 5

Pytanie 24

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w pozycji 1-8 opisując skład tkaniny jako „bawełna 40-48% i poliestr 50-55%? W związku z tym czy Zamawiający miał na myśli skład w proporcjach 50% bawełny i 50% poliestru?

Odpowiedź – modyfikacja załącznika nr 3 do SWZ:

Zamawiający popełnił omyłkę. Zapis powinien brzmieć:

bawełna 40-48% i poliestr 52-60%

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie na pościeli w pozycji 1-8 w technice haftu wykonanego niespieralnymi, nieodbarwiającymi się niciami? Umieszczenie haftu- dolny róg na każdej sztuce, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Pytanie 26

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli do oferty zostanie dołączony certyfikat zgodności z normą CEN/TS 14237 na TKANINE wydany przez niezależne laboratorium oraz deklaracja producenta iż wyrób gotowy spełnia wymagania normy CEN/TS 14237?

Odpowiedź – modyfikacja pkt. 14 SWZ oraz załącznika nr 3 do SWZ:

Tak, Zamawiający zmienia aktualny certyfikat potwierdzający zgodność wyrobu gotowego z normą CEN/TS 14237 lub równoważne dokumenty na aktualny certyfikat potwierdzający zgodność tkaniny z normą CEN/TS 14237 lub równoważne dokumenty. Zamawiający nie wymaga deklaracji producenta, iż wyrób gotowy spełnia wymagania normy CEN/TS 14237

Zapytania do pakietu nr 7

Pytanie 27

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w pozycji 1-2 wymogu dołączenia do oferty akredytowanego raportu z badań wydanego przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzającego skład tkaniny. Stosownym dokumentem jest Karta Techniczna/ Świadectwo Jakości wydane przez producenta tkaniny. Niewielu producentów wykonuje badania przez niezależną jednostkę badawczą skład tkaniny, które sam produkują. W tym procesie uczestniczą wewnętrzne laboratoria producentów. W związku z powyższym prosimy o dokonanie zmiany w SIWZ poprzez wykreślenie nadmiernego warunku jaki winni spełnić Wykonawcy i tym samym zastąpienie **raportu z badań wydanego przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzającego skład tkaniny** na **Kartę Techniczna/ Świadectwo Jakości** wydaną przez producenta tkaniny.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Zapytania do pakietu nr 8

Pytanie 28

Prosimy dopuszczenie kompletów operacyjnych (bluzy + spodni) wielokrotnego użytku wykonanych z niepyłającej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o następującym składzie i parametrach :

- poliester 44%
- bawełna 54,6%
- włókno węglowe 1,4% - posiadające właściwości odprowadzania ładunków elektrycznych, potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezależne laboratorium
- o gramaturze 125 +/- 6 g/m²

Zgodnej z normą PN-EN 13795 w zakresie:

- pylenia
- czystości cząstek stałych
- parametrów wytrzymałościowych

Nadmieniamy iż norma PN-EN 13795 w swoim zakresie nie precyzuje ani składu ani gramatury tkaniny, natomiast tkanina proponowana posiada raport z badań wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzające pylenie na poziomie zgodnym z normą PN-EN 13795 aż po 100 CYKLACH PRANIA.

Dopuszczenie powyższej tkaniny zwiększy konkurencyjność ofert, a tym samym pozwoli na dokonanie wyboru ofert najkorzystniejszej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Pytanie 29

Prosimy o możliwość zastąpienia koloru morskiego oraz grafitowego kompletów operacyjnych na kolor szary oraz kolor ciemnozielony lub jasnioletowy.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Zapytanie do wszystkich pakietów

Pytanie 30

Czy Zamawiający w związku z licznymi pytaniami i dostarczeniem próbek do każdego pakietu wyrazi zgodę na przedłużenie terminu złożenia ofert o 7 dni, tj do dnia 16.05.2023.

Odpowiedź – modyfikacja SWZ:

Tak, Zamawiający przedłuży termin składania ofert do 23.05.2023 godz. 09:00

Pytanie 31

Dotyczy pakietu 3.

Czy Zamawiający może utworzyć pakiet 3a i przenieść z pakietu 3 poz.4 buty z pianki typu chodaki. Do pakietu 3 będą mogli przystąpić producenci obuwia z cholewką skórzaną co wpłynie na oferowaną cenę.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są złożyć oferty z uwzględnieniem treści niniejszego pisma.

Załączniki:

- 1) Wykaz aktualnych przedmiotowych środków dowodowych
- 2) Załącznik nr 3 po modyfikacji (dot. pakietów nr 1, 4, 5, 7, 8)

Zatwierdził:

lek. Ziemowit Wroński – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa