

1:50 Przekrój A



1:50 Przekrój B



1:50 Przekrój C



1:50 Przekrój D



1:50 Przekrój E



1:50 Przekrój F



1:300 schemat rozmieszczenia przekrojow



1:50 Przekrój G



1:20 Detal montażu ekranu sufitowego D-01



1:20 Detal windy rzutnika D-02

LEGENDA

Poziom względny +/- 0,00 przyjęto jako poziom istniejącej posadzki danej kondygnacji w stanie wykończonym.
Rysunki w branży architektonicznej przedstawiają wymiary w stanie wykończonym.Opracowanie rozpatrywać łącznie z projektami branż inżynieryjnych oraz konstrukcyjnych.
Zmiany w projekcie dotyczące zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałów oraz wszelkie wątpliwości każdorazowo konsultować z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego.
Wszelkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, instrukcjami i wytycznymi producentów, wiedzą techniczną pod nadzorem osób uprawnionych.
Podczas realizacji inwestycji każdy element ingerujący w układ nośny budynku należy każdorazowo poprzedzić: odkwyką i przewiertem kontrolnym oraz konsultacją z nadzorem autorskim. Zabrania się wykonywania zmian w elmentach nośnych bez analizy stanu istniejącego.
Szczegóły techniczne zawarto w części opisowej projektu

OZNACZENIA GRAFICZNE

- elementy istniejące
- elementy projektowane
- elementy do wyburzenia, demontażu

PRZEGRODY BUDOWLANE, WYKOŃCZENIE PRZEGRÓD

GK3 REI120	**ściana lekka GKF REI120**
	grunt, gładź szpachlowa, grunt, powłoka malarska
	płyta GKF 12,5 mm x4
10,0 cm	ruszt stalowy, wełna mineralna gr 10cm,
	płyta GKF 12,5 mm x4
	grunt, gładź szpachlowa, grunt, powłoka malarska
GK1	**ściana lekka GK**
	grunt, gładź szpachlowa, grunt, powłoka malarska lub płytki
	płyta GK 12,5 mm x2
10,0 cm	ruszt stalowy, wełna mineralna gr 10cm,
	płyta GK 12,5 mm x2
	grunt, gładź szpachlowa, grunt, powłoka malarska lub płytki
GK2	**obudowa lekka GK**
	grunt, gładź szpachlowa, grunt, powłoka malarska lub płytki
	płyta GK 12,5 mm x1
5,0 cm	ruszt stalowy 5cm
sufit GK1	**sufit podwieszany GK**
	strop istniejący
10,0 cm	ruszt stalowy
	płyta GK/ 12,5 mm x1
	grunt, gładź szpachlowa, grunt, powłoka malarska
sufit GK1a	**sufit podwieszany GK**
	strop istniejący
27 mm	ruszt stalowy CD60 na wieszakach ES (odl. ostropu 15mm)
	płyta GK/ 12,5 mm x1
	grunt, gładź szpachlowa, grunt, powłoka malarska
obudowa promat	**sufit obudowa promat EI120**
	strop istniejący
35 mm	płyta promat 35mm, montowana systemowo
	płyta GK/ 12,5 mm x1
	grunt, gładź szpachlowa, grunt, powłoka malarska
obudowa promat	**blenda pionowa obudowa promat EI120**
35 mm	płyta promat 35mm, montowana systemowo
	płyta GK/ 12,5 mm x1
	grunt, gładź szpachlowa, grunt, powłoka malarska
PŁS1	**wykończenie z płytek ceramicznych**
	ściana istniejąca, po wyrównaniu lica + grunt
	klej do płytek
	płytki ceramiczne
P1	**posadzki**
	strop istniejący, po wyrównaniu
	wylewka samopoziomująca (opcjonalnie)
	warstwy zczepne (klej do płytek / klej do wykładzin)
	wykończenie: płytki gresowe/ wykładzina obiektowa

Uwaga: wszystkie elementy zabudowy ścian i sufitów wykonać z materiałów trudnozapalnych, jako rozwiązanie systemowe
Ściany stanowiące obudowę i uzupełnienia ścian moblinych wykonać o izolacyjności akustycznej min. 50dB
Ściany i sufity, bez obudowy: usunięcie powłok malarskich i luźnych tynków, zaszpachowanie ubytków, gruntowanie, nałożenie warstwy malarskiej (szczegóły w opisie branży architektonicznej)
W miejscu zarysowań przegród stosować masy usupełniające elastyczne z domieszką włókna szklanego
Wełna mineralna w ścianach działowych:
Klasa reakcji na ogień A1
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej – MU1
Klasa tolerancji grubości T3
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0.038 W/m.K

jednostka projektowania:
Attik Projekt Wrocław 51-180 ul.Fryzjerska 44
www.attik.pl, info@attik.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Kopiowanie, udostępnianie, wykorzystywanie do innych celów niż niniejsze opracowanie bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.
Niniejszy czasnik może być rozpatrywany tylko w całości, kżdy element opracowanie projektowe.

stadium opracowania, nazwa i adres inwestycji	PROJEKT WYKONAWCZY Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją wnętrza 18 piętra w budynku Collegium Altum w Poznaniu Poznań 61-895, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, działka nr 17/1
tytuł rysunku	Przekroje
Numer rysunku	AW.07
Imię i Nazwisko Projektanta	dr inż. arch. Mariusz Sobczak — podpis
Numer uprawnień budowlanych	24/08/DOIA
Imię i Nazwisko Projektanta spr.	- — podpis
Numer uprawnień budowlanych	-
data sporządzenia	20.10.2023 — numer strony projektu
skala rysunku	1:50, 1:20