


kostka brukowa betonowa gr. 8 cm  
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm  
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm gr.15 cm  
zagęszczony grunt rodzimy



substrakt + nasiona trawy  
geokrata 10 cm  
warstwa wyrównująca: mieszanka piasek kwarcowy + kruszywo + humus 4 cm  
warstwa nośna - żyzna: 70% tłuczeń frakcji 0-32mm +30% humus gr. 15 cm  
warstwa nośna - drenażowa: tłuczeń frakcji 32-63mm grubości gr. 20 cm  
geowłóknina separacyjna  
zagęszczony grunt rodzimy

|   |   |                |                             |
|---|---|----------------|-----------------------------|
| <b>"DECADA" PRACOWNIA PROJEKTOWA</b><br><small>inż.Jędrzej Mysza 83-400 Kościerzyna ul.Wodna 14, tel. 609 511 959 Biuro: 58 687 11 59</small> |   |                |                             |
| <b>TEMAT:</b> <i>BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ<br/>I BUDOWA MURU OPOROWEGO</i>  |   |                |                             |
| <b>Lokalizacja:</b> <i>dz. nr 217/43, obręb Lubań, jedn. ewid. Nowa Karczma</i>   |   |                |                             |
| <b>PROJEKTOWAŁ:</b><br>inż. Roman Szyc  | <b>NR UPRAWNIENI/ BRANŻA:</b><br>268/70<br>architektoniczna | <b>PODPIS:</b> | <b>SKALA:</b><br>1 : 20     |
|   |   |                | <b>DATA:</b><br>XI 2023r.   |
| <b>NAZWA RYSUNKU:</b><br>UTWARDZENIE  |   |                | <b>Rys. Nr</b><br><b>U1</b> |