



UWAGA:

1. Rysunek należy rozpatrywać wraz z częścią opisową.
2. Przy zmianie kierunku przepływu ścieków o kąt 90°, prowadzenie przewodu kanalizacyjnego wykonać przy użyciu dwóch kształtek w kącie 45°.
3. Poziomy i pionowy zimnej wody wykonać z rur PP PN16, natomiast poziomy i pionowy ciepłej wody i cyrkulacji z rur PP PN20 Stabi.
4. Podłączenie poziomego zimnej wody do unitu stomatologicznego OPTIMAL 06 wykonać z rur PE-RT/Al/PE-RT o średnicy zgodnie z graficzną częścią opracowania.
5. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia ogniowego (stropy, ściany) należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej przegrody.
6. Nie należy odmierzania wymiarów z rysunku. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta.
7. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą: prawo budowlane; warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie; warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz normy i instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów
8. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI DOSTOSOWANIE GABINETU STOMATOLOGICZNEGO DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW SANEPIDOWYCH Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Krakowska 4, 09-401 Płock, dz. nr ewid. 1024/1,1407/2, 1405/2, 1403/3,1402/3,1402/2,1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4, 1404/2,1407/2,1401/4, 1405/3, 1404,3,1403,4 jedn. ewid. 146201_1 obręb 0012			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  ul. Kurpiowska 8, 09-408 Płock mob. 505 534 612		INWESTOR: Gmina Miasto Płock 09-400 Płock ul. Stary Rynek 1 	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
OPRACOWAŁ: mgr inż. Jacek Bogucki		IMIĘ I NAZWISKO: NR UPRAWNIENI: MAZ/0133/POOS/13	PODPIS:
TYTUŁ RYSUNKU: Instalacje sanitarne wewnętrzne - aksonometria instalacji zw. c.w.u. i cyrkulacji			
FAZA PROJEKTU: proj. budowlano-wykonawczy	REWIZJA: -	BRANŻA: Sanitarna	DATA: 06. 20 20
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE (CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI), BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. Dz. Ust. z dn. 23.02.1994 - Nr 24 poz. 83 - Ustawa PRAWO AUTORSKIE		SKALA: B/S	NUMER RYS. IS-04