

## I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania projektu systemu kontroli dostępu (SKD) i rejestracji czasu pracy (RCP) zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości dla budynków Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i podległych sądów funkcjonalnych: Sądu Rejonowego w Mogilnie, Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią, Sądu Rejonowego w Szubinie, Sądu Rejonowego w Tucholi i Sądu Rejonowego w Żninie:

1. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy:
  - ul. Wały Jagiellońskie 2,
  - ul. Nowy Rynek 10,
  - ul. Nowy Rynek 12 (adaptacja posiadanego systemu SKD i system RCP),
  - ul. Piotrowskiego 7 9, I Okręgowy Zespół Sądowych Specjalistów w Bydgoszczy (lokal wynajęty) - tylko RCP,
  - ul. Kcyńska 34a, II Okręgowy Zespół Sądowych Specjalistów w Szubinie (lokal wynajęty) - tylko RCP.
2. Sąd Rejonowy w Mogilnie, ul. Sądowa 21,
3. Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 3 (nie dotyczy części budynku wykorzystywanego przez Prokuraturę Rejonową),
4. Sąd Rejonowy w Szubinie:
  - ul. Plac Wolności 4,
  - ul. 3-go Maja 18, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (lokal wynajęty) - tylko RCP,
5. Sąd Rejonowy w Tucholi:
  - ul. Świecka 28,
  - ul. Świecka 59, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - tylko RCP,
  - ul. Wojska Polskiego 22, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim (lokal wynajęty) - tylko RCP.
6. Sąd Rejonowy w Żninie:
  - Pl. Wolności 17,
  - ul. Sądowa 2.

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
  - 1) przeprowadzenia analizy zagrożeń dla wszystkich wskazanych powyżej obiektów, która będzie określać zakres wymaganej kontroli dostępu do budynku pod kątem spełniania wymogów normy PN-EN 60839-11-1;
  - 2) przeprowadzenia inwentaryzacji systemów kontroli dostępu (SKD) funkcjonujących we wszystkich budynkach sądów wskazanych powyżej, pod kątem spełniania wymogów

normy PN-EN 60839-11-1 wraz z opinią dotyczącą możliwości zintegrowania obecnie funkcjonujących systemów rejestracji czasu pracy (RCP) i zaimplementowania w/w funkcjonalności do Zintegrowanego Systemu Rachunkowo Kadrowego (ZSRK) za pośrednictwem szyny danych;

- 3) sporządzenia specyfikacji technicznej proponowanych rozwiązań, dostosowanych do załączonych wytycznych, zgodnie z PN-EN 60839-11-1 w odniesieniu do struktury organizacyjnej i architektonicznej budynku, uwarunkowań innych systemów teletechnicznych (w przypadku konieczności uzupełnienia obecnie użytkowanego systemu);
  - 4) wykonania dokumentacji opisowej oraz dokumentacji koncepcyjnej z podziałami na rekomendowane etapy realizacji,
  - 5) wykonanie zaleceń do harmonogramu określającego zakres i etapy wdrożenia koniecznych działań, w podziale na miesiące
  - 6) sporządzenie kosztorysu wdrożenia.
2. Dokumentacja, o której mowa powyżej powinna zostać dostarczona Zamawiającemu w formie papierowej w 2 egz. oraz wersji elektronicznej na nośniku w postaci płyty DVD 1 szt. – odrębnie dla każdego z w/w obiektów.
3. Sporządzona dokumentacja będzie podstawą do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zaprojektowanych rozwiązań.
4. Informacje dodatkowe:
- 1) przeprowadzenie analizy zagrożeń dla w/w obiektów, w tym:
    - a) zapoznanie się z obiektem (lokalizacją, otoczeniem, architekturą),
    - b) zapoznanie się z planami budowlanymi obiektu,
    - c) zapoznanie się z infrastrukturą budynku istotną dla funkcjonowania SKD,
    - d) zapoznanie się ze strukturą organizacyjną sądu,
    - e) wykonanie map (mapowanie) istotnych zasobów sądu (określenie ich lokalizacji),
    - f) identyfikacja zagrożeń wynikających z ruchu osobowego oraz pojazdów i wykonanie map (zmapowanie),
    - g) wykonanie analizy ruchu osobowego oraz pojazdów w obiekcie,
    - h) wykonanie analizy zasad segregacji oraz kontroli ruchu osobowego oraz pojazdów w obiekcie oraz podziału obiektu na strefy dostępu (bezpieczeństwa),
    - i) wykonanie analizy uprawnień w kontekście dostępności do stref chronionych oraz kontroli ruchu osobowego i pojazdów obiekcie,
    - j) wykonanie analizy planów awaryjnych obiektu, w tym planu dla istniejącego SKD, na wypadek jego dysfunkcji (awarii),
    - k) wykonanie analizy procedur ewakuacji obiektu w sytuacjach nadzwyczajnych,
    - l) uzgodnienie istotnych wymagań dla SKD pod kątem bezpieczeństwa pożarowego,

- m) sformułowanie katalogu zagrożeń w kontekście funkcjonowania systemu segregacji oraz kontroli ruchu osobowego i pojazdów,
  - n) sformułowanie uwag i sugestii dotyczących dotychczasowych zasad segregacji oraz kontroli ruchu osobowego i pojazdów w obiekcie, w tym podziału obiektu na strefy dostępu (bezpieczeństwa);
- 2) przeprowadzenie analizy SKD funkcjonujących w budynkach sądu, w tym:
- a) inwentaryzacja obecnie posiadanych systemów SKD oraz RCP,
  - b) wykonanie analizy zasad zarządzania SKD oraz poziomami dostępu do niego,
  - c) wykonanie wizji lokalnej instalacji SKD,
  - d) dokonanie oceny stanu urządzeń wykonawczych SKD, ich funkcjonalności, stanu zużycia oraz zestarzenia technologicznego,
  - e) wykonanie analizy algorytmów / procedur zarządzania kartami KD (wydawanie kart, szyfrowanie, utylizacja itd.),
  - f) wykonanie analizy stanu istniejącego SKD pod kątem zgodności z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości,
- 3) wykonanie analizy pod kątem możliwości zintegrowania SKD z systemem RCP i zaimplementowania w/w funkcjonalności do Zintegrowanego Systemu Rachunkowo Kadrowego (ZSRK) za pośrednictwem szyny danych;
- 4) sformułowanie spostrzeżeń oraz zaleceń dotyczących funkcjonującego SKD;
- 5) sporządzenie specyfikacji technicznej dotyczącej sugerowanych zaleceń, w tym:
- a) wykonanie zestawienia koniecznych oraz zalecanych zmian w SKD wraz z wymaganiami technicznymi,
  - b) wykonanie analizy ryzyk związanych z modyfikacją SKD, w tym integracji z systemem RCP,
  - c) wskazanie zaleceń dotyczących metodyki wdrażania koniecznych zmian w SKD;
- 6) sporządzenie projektu / zalecenia etapowania prac modernizacyjnych, odbiorców częściowych i testowania.

**UWAGA:**

1. Wszystkie rozwiązania SKD muszą być **uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych**, a w budynkach wpisanych do rejestru zabytków z konserwatorem zabytków. Wprowadzone rozwiązania nie mogą utrudniać ewakuacji osób i mienia, ponadto muszą być zgodne z wymaganiami ustawy o zapewnieniu dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).
2. Budynki:
  - a. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy:
    - ul. Wały Jagiellońskie 2,

- ul. Nowy Rynek 10.
- b. Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 3,
- c. Sąd Rejonowy w Żninie:
  - Pl. Wolności 17,
  - ul. Sądowa 2.

wpisane są do Rejestru Zbytków. Wszelkie uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków są po stronie wykonawcy projektu systemów.