



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC
WE WROCŁAWIU

53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295
strona internetowa: www.dcchp.pl
e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz.

Wrocław, 24.06.2020 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania - sprawa BZP.3810.23.2020.KK.

Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa produktów leczniczych - leków (leki układu pokarmowego , leki układu oddechowego , leki układu krążenia, leki układu nerwowego, hormony, leki inne) z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.**

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288.), Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SIWZ i wzoru umowy:

1. Grupa 13 pakiet nr. 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w grupie 13 w pakiecie 14 wapna sodowanego o gramaturze 5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości (tj. 22 op) ?

Odp. nr 1: Zamawiający dopuszcza.

2. Grupa 13 pakiet nr. 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w grupie 13 w pakiecie 17 w poz. 1 i 2 sterylnego żelu do cewnikowania w postaci amp-strz. , reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Odp. nr 2: Zamawiający dopuszcza.

3. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odp.nr 3: Zamawiającego informuje, iż w przypadku gdy lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku - zapis w rozdz. IV SIWZ pkt.1d. Informacje należy podać w „UWAGACH WYKONAWCY”, które widnieją na końcu tabel.

4. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę ?

Odp.nr 4: Zapis o zmianie wielkości opakowań zawiera rozdział IV SIWZ.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

Odp.nr 5: Zapis o zmianie postaci proponowanych preparatów zawiera rozdział IV SIWZ.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odp.nr 6: Zapis o zmianie postaci proponowanych preparatów zawiera rozdział IV SIWZ.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem z proponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałyby miejsce w oparciu o mg, ml itp.).

Odp.nr 7: Zapis o zmianie wielkości opakowań zawiera rozdział IV SIWZ.

8. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odp.nr 8: Zapis o przeliczaniu opakowań zawiera rozdział IV SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku.

Odp.nr 9: Zamawiający nie dopuszcza.

10. Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 10 pozycja 10 oraz 11 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy zamawiający dopuści zaferowanie ZinoDr.A, produkt równoważny pod względem składu i wskazań do stosowania?

Odp.nr 10: Zamawiający dopuszcza.

11. grupa 2 pozycja 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 grupa 2 dopuści Citra Lock 4% w postaci bezigłowej ampułki (fiolki)x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. nr 11: Zamawiający nie dopuszcza.

12. Pyt. 1. Dotyczy grupy nr 13 pakiet 2, pozycja 5.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek? Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone uwalnianie chlorku potasu. Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. Chroni to przed osiągnięciem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy. Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem [...]. Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy.

Odp. nr 12: Zamawiający wyraża zgodę.

13. Czy w celu zwiększenia konkurencji poprzez możliwość przystąpienia do przetargu szerszego grona Wykonawców, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z grupy nr 5 pakietu nr poz. 4 Dexametasone 1mg i Dexametasone 4mg i wycenę w nowo utworzonym pakiecie?

Odp. nr 13: Zamawiający nie wyraża zgody. W trybie przetargu unijnego nie ma możliwości wydzielenia pakietów na etapie prowadzonego postępowania.

14. Czy Zamawiający w par. 5.3 dopisze, że zasada ta nie dotyczy zmiany stawki VAT i ceny brutto? Obecny zapis w razie podniesienia stawki VAT grozi Wykonawcy sprzedażą po rażąco niskiej cenie.

Odp.nr 14: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 6.2? Faktura dostarczana jest przez Wykonawcę każdorazowo wraz z dostawą danej partii towaru, ale niekoniecznie oznacza to 'wystawienie faktury w dniu wysyłki lub z datą późniejszą. Faktura może być wystawiona np. jeden dzień wcześniej, co nie wpływa przecież negatywnie na warunki realizacji umowy ani sytuację Zamawiającego – termin płatności liczony jest od dostarczenia, nie wystawienia faktury (par. 6.3 umowy), zatem data jej wystawienia nie ma żadnego znaczenia prawnego.

Odp.nr 15: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Czy Zamawiający w par. 7.1.a wykreśli ostatnie zdanie? Zapis ten grozi Wykonawcy rażąco stratą.

Odp.nr 16: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Czy Zamawiający w par. 7.1.b wykreśli ostatnie zdanie? Zapis ten grozi Wykonawcy rażąco stratą.

Odp.nr 17: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Czy Zamawiający w par. 10.3 dopisze „nie dłużej jednak, niż o 3 miesiące”? Wykonawca nie może zobowiązać się bezterminowo do utrzymywania zapasów dla Zamawiającego po określonej w umowie cenie.

Odp.nr 18: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 5 pakiet 16 insuliny w postaci wstrzykiwaczy solostar?

Odp.nr 19: Zamawiający wyraża zgodę.

20. Czy Zamawiający poda wartość wadium dla pakietu nr 28 z grupy 4?

Odp.nr 20: Zamawiający poprawia omyłkę w SIWZ i podaje wartość wadium dla pakietu nr 28 w gr.4 – 42,00 zł. W SIWZ zostały naniesione odpowiednie zmiany.

21. Gr 13. Pakiet 12 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania bezpiecznych ampułek wykonanych z polietylenu, z zakończeniem luer lock, pasujących do wszystkich strzykawk i pracujących w systemie bezigłowym? W myśl Dyrektywy Rady nr 2010/32/UE (dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.6.2010) z dnia 10 maja 2010 w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, należy stosować rozwiązania zapobiegające lub uniemożliwiające zakażenia i zranienia wśród personelu przygotowującego leki do podaży pacjentowi.

Odp.nr 21: Zamawiający nie wymaga.

22. Grupa nr 13 Pakiet 14 wapno

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej dla wapna sodowanego, który nie jest lekiem i do jego sprzedaży nie są potrzebne powyższe zezwolenia.

Odp.nr 22: Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania koncesji dla wapna sodowanego.

23. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane wapno, było wapnem medycznym zatwierdzonym i zgodnym z wymaganiami przez Farmakopee Brytyjską i Amerykańską, oraz wymaga odpowiedniego pisma potwierdzającego ww. od producenta wapna?"

Odp.nr 23: Zamawiający dopuszcza/nie wymaga.

24. W związku z tym, że na rynku polskim pojawiły się wapna przemysłowe, czy Zamawiający wymaga, aby dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez farmakopee brytyjską i amerykańską, o chłonności od 120 do 180 L/kg które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, oraz stopień pylenia nie przekraczał 0,3%? Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna pogarszając jego właściwości pochłaniania.

Odp.nr 24: Zamawiający dopuszcza/nie wymaga.

Dotyczy postanowień siwz i wzoru umowy:

25. W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odp.nr 25: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §7 ust. 3 i 4 wzoru umowy na:

„Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych w udowodnionej wysokości szkody. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Odp.nr 26: Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §9 projektu umowy w następujący sposób: „Dostawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Odbiorcy, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Odbiorcę zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Dostawcy do zapłaty, Dostawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące”.

Odp.nr 27: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §8 ust. 2 wzoru umowy na: „realizuje dostawę dotyczącą przedmiotu zamówienia niezgodnie z obowiązującymi przepisami, lub w rażący sposób narusza postanowienia umowy tj.

stwierdzonych co najmniej 5 przypadków niewywiązywania się Wykonawcy z umowy (nierealizowania zamówień w terminie, reklamacji dostarczonego asortymentu itp.

Odp.nr 28: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisów §2 ust.4 projektu umowy)?

Odp.nr 29: Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Dotyczy §6 ust.4 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z umowy zapisu niezgodnego z art.552 Kodeksu Cywilnego ograniczającego prawo wykonawcy do wstrzymywania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.

Odp.nr 31: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Ponieważ kara przewidziana w §7 ust.2 pkt 2) projektu umowy jest rażąco wysoka, to wnosimy o obniżenie wymiaru kary do 5% niedostarczonego zamówienia.

Odp.nr 32: Zamawiający nie wyraża zgody.

33. Do treści §3 ust.5 wzoru umowy. Wskazujemy, że dostarczony przedmiot umowy do ostatniego dnia terminu ważności jest pełnowartościowy i dopuszczony do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §3 ust. 5 następującej treści: "... Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odp.nr 33: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Do treści §4 ust.3 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." Jednocześnie prosimy o wykreślenie słów o możliwości nałożenia na Wykonawcę kary umownej, gdyż wcześniejsze zapisy zobowiązują już Wykonawcę do pokrycia kosztów wynikających z różnicy wynagrodzeń.

Odp.nr 34: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Do treści §7 ust.1 lit. a) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez zapis o karze w wysokości 0,1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia, a nie od całej wartości partii towaru objętej zamówieniem? Wskazujemy przy tym, że opóźnienie może dotyczyć np. niewielkiej części złożonego zamówienia i kara umowna nie powinna dotyczyć tej partii zamówienia, która została zrealizowana w terminie. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o obniżenie wymiaru kary za dostarczenie partii towaru z opóźnieniem powyżej 7 dni do 5% wartości niedostarczonej partii towaru określonej zamówieniem.

Odp.nr 35: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Do treści §7 ust.1 lit. b) wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o obniżenie wymiaru kary za opóźnienie w załatwieniu reklamacji powyżej 14 dni do 5% wartości niedostarczonej partii towaru której dotyczyła reklamacja.

Odp.nr 36: Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Do treści §10 ust.2 oraz ust.4 wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu

przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odp.nr 37: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Dotyczy pakietu nr 0001/0008 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej EnteroDr., kaps.twarde, 20 szt.

Odp.nr 38: Zamawiający dopuszcza.

39. Dotyczy pakietu nr 0001/0009 poz. 1. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego?

Odp.nr 39: Zapis o równoważności produktów zawiera rozdz. IV SIWZ.

40. Dotyczy pakietu nr 0001/0010 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

Odp.nr 40: Zamawiający nie dopuszcza.

41. Dotyczy pakietu nr 0003/0003 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal., 120 dawek w ilości.....opakowań?

Odp.nr 41: Zamawiający nie dopuszcza.

42. Dotyczy pakietu nr 0003/0007 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę), aer.inhal., 180 dawek?

Odp.nr 42: Zamawiający nie dopuszcza, inna substancja czynna.

43. Dotyczy pakietu nr 0003/0007 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę), aer.inhal., 180 dawek?

Odp.nr 43: Zamawiający nie dopuszcza.

44. Dotyczy pakietu nr 0003/0008 poz. 1. Proszę o dopuszczenie wyceny w ramach ww. pozycji dwóch pozycji tj. Spriva x 90 kapsułek oraz HandiHaler x1 szt (na 1 op. x 90 szt Tiotropium przypadają 3 HandiHalery). Jest to spowodowane rejestracją leku (Spriva x 90 kaps. zarejestrowana jest bez HandiHalera) oraz faktem, iż w przypadku sprzedaży na fakturze będą widoczne jako dwie oddzielne pozycje.

Odp.nr 25: Zamawiający nie dopuszcza.

45. Dotyczy pakietu nr 0012/0010 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie i wycenę opakowania a 400g?

Odp.nr 45: Zamawiający nie wyraża zgody. Wg SIWZ. Opakowanie 400g zawiera poz.4.

46. Dotyczy pakietu nr 0013/0013 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Euvax,20mcg/1ml?
Odp.nr 46: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert i wadium na dzień 10.07.2020 r. godz. b/z.


Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Lidia Malicka

