

PRZEDMIAR INWESTORSKI WRZ-25-23J

Budowa: Wykonanie wentylacji grawitacyjnej
 Obiekt: Lokal mieszkalny
 Rodzaj robót: Roboty remontowe
 Lokalizacja: Wszeźnia, ul. Jana Pawła II 23
 Inwestor: Miasto i Gmina Wrzeźnia
 ul. Ratuszowa 1
 62-300 Wrzeźnia

PRZEDMIAR WRZ-25-23J

Strona 1

30-06-2025

SYKAL-003116

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty montażowe lokal 23/1				
1	10	WKNR W217-01-41-01-00	Analogia - odłączenie okapu nawiewnego w kuchni	szt	1,000
1	20	KNR 217-01-56-01-00	Nawietrzak ścienny o wydajności 20 m3/h	szt	2,000
1	30	KNR 401-03-33-12-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 2,5 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej oraz w stropach.	szt	6,000
1	40	KNR 217-01-38-01-00	Kratka wentylacyjna 100x200mm	szt	2,000
1	50	KNR 217-01-27-02-10	Przewód wentylacyjny z PP kołowy typ F do 35% udziału kształtek i ø 200	m ²	3,800
1	60	KNR 217-01-52-02-00	Wywietrzak dachowy typu Bora ø 160	szt	2,000
1	70	KNR 217-01-49-01-01	Podstawa dachowa stalowa kołowa - przejście przez dach ø 160	szt	2,000
1	80	KNR 217-01-53-01-00	Analogia - wykonanie otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych	kmpl	1,000
2	Roboty montażowe lokal 23/2				
2	20	KNR 217-01-56-01-00	Analogia czyszczenie nawiewnika okiennego	szt	1,000
2	30	KNR 401-03-33-12-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 2,5 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej oraz w stropach.	szt	4,000
2	40	KNR 217-01-38-01-00	Kratka wentylacyjna 100x200mm	szt	2,000
2	50	KNR 217-01-27-02-10	Przewód wentylacyjny z PP kołowy typ F do 35% udziału kształtek i ø 200	m ²	3,800
2	60	KNR 217-01-52-02-00	Wywietrzak dachowy typu Bora ø 160	szt	2,000
2	70	KNR 217-01-49-01-01	Podstawa dachowa stalowa kołowa - przejście przez dach ø 160	szt	2,000
3	Roboty montażowe lokal 23/3				
3	10	WKNR W217-01-41-01-00	Analogia - odłączenie okapu nawiewnego w kuchni	szt	1,000
3	20	KNR 217-01-56-01-00	Nawietrzak ścienny o wydajności 30 m3/h	szt	2,000
3	21	KNR 217-01-56-01-00	Nawietrzak ścienny o wydajności 35 m3/h	szt	1,000
3	30	KNR 401-03-33-12-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 2,5 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej oraz w stropach.	szt	5,000
3	40	KNR 217-01-38-01-00	Kratka wentylacyjna 100x200mm	szt	2,000
3	50	KNR 217-01-27-02-10	Przewód wentylacyjny z PP kołowy typ F do 35% udziału kształtek i ø 200	m ²	3,800
3	60	KNR 217-01-52-02-00	Wywietrzak dachowy typu Bora ø 160	szt	2,000
3	70	KNR 217-01-49-01-01	Podstawa dachowa stalowa kołowa - przejście przez dach ø 160	szt	2,000
3	80	KNR 217-01-53-01-00	Analogia - wykonanie otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych	kmpl	1,000
4	Roboty montażowe lokal 23/4				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	20	KNR 217-01-56-01-00	Nawietrzak ścienny o wydajności 35 m3/h	szt	1,000
4	30	KNR 401-03-33-12-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 2,5 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej oraz w stropach.	szt	3,000
4	40	KNR 217-01-38-01-00	Kratka wentylacyjna 100x200mm	szt	2,000
4	50	KNR 217-01-27-02-10	Przewód wentylacyjny z PP kołowy typ F do 35% udziału kształtek i ø 200	m²	3,800
4	60	KNR 217-01-52-02-00	Wywietrzak dachowy typu Bora ø 160	szt	2,000
4	70	KNR 217-01-49-01-01	Podstawa dachowa stalowa kołowa - przejście przez dach ø 160	szt	2,000
5 Roboty montażowe lokal 23/5					
5	10	WKNR W217-01-41-01-00	Analogia - odłączenie okapu nawiewnego w kuchni	szt	1,000
5	20	KNR 217-01-56-01-00	Nawietrzak ścienny o wydajności 30 m3/h	szt	4,000
5	30	KNR 401-03-33-12-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 2,5 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej oraz w stropach.	szt	8,000
5	40	KNR 217-01-38-01-00	Kratka wentylacyjna 100x200mm	szt	2,000
5	50	KNR 217-01-27-02-10	Przewód wentylacyjny z PP kołowy typ F do 35% udziału kształtek i ø 200	m²	3,800
5	60	KNR 217-01-52-02-00	Wywietrzak dachowy typu Bora ø 160	szt	2,000
5	70	KNR 217-01-49-01-01	Podstawa dachowa stalowa kołowa - przejście przez dach ø 160	szt	2,000
5	80	KNR 217-01-53-01-00	Analogia - wykonanie otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych	kmpl	1,000
6 Roboty montażowe lokal 23/6					
6	20	KNR 217-01-56-01-00	Nawietrzak ścienny o wydajności 20 m3/h	szt	2,000
6	30	KNR 401-03-33-12-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 2,5 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej oraz w stropach.	szt	6,000
6	40	KNR 217-01-38-01-00	Kratka wentylacyjna 100x200mm	szt	2,000
6	50	KNR 217-01-27-02-10	Przewód wentylacyjny z PP kołowy typ F do 35% udziału kształtek i ø 200	m²	3,800
6	60	KNR 217-01-52-02-00	Wywietrzak dachowy typu Bora ø 160	szt	2,000
6	70	KNR 217-01-49-01-01	Podstawa dachowa stalowa kołowa - przejście przez dach ø 160	szt	2,000
7 Roboty montażowe lokal 23/7					
7	20	KNR 217-01-56-01-00	Nawietrzak ścienny o wydajności 30 m3/h	szt	3,000
7	30	KNR 401-03-33-12-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 2,5 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej oraz w stropach.	szt	10,000
7	40	KNR 217-01-38-01-00	Kratka wentylacyjna 100x200mm	szt	3,000
7	50	KNR 217-01-27-02-10	Przewód wentylacyjny z PP kołowy typ F do 35% udziału kształtek i ø 200	m²	5,900
7	60	KNR 217-01-52-02-00	Wywietrzak dachowy typu Bora ø 160	szt	3,000
7	70	KNR 217-01-49-01-01	Podstawa dachowa stalowa kołowa - przejście przez dach ø 160	szt	3,000
7	80	KNR 217-01-47-01-00	Kanał nawiewny typu "Z" ø 160 o długości 3 m.	szt	1,000
8 Roboty montażowe lokal 23/8					
8	20	KNR 217-01-56-01-00	Nawietrzak ścienny o wydajności 35 m3/h	szt	4,000
8	30	KNR 401-03-33-12-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 2,5 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej oraz w stropach.	szt	6,000
8	40	KNR 217-01-38-01-00	Kratka wentylacyjna 100x200mm	szt	2,000
8	50	KNR 217-01-27-02-10	Przewód wentylacyjny z PP kołowy typ F do 35% udziału kształtek i ø 200	m²	4,200
8	60	KNR 217-01-52-02-00	Wywietrzak dachowy typu Bora ø 160	szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
8	70	KNR 217-01-49-01-01	Podstawa dachowa stalowa kołowa - przejście przez dach ø 160	szt	2,000
9	Roboty montażowe lokal 23/9				
9	20	KNR 217-01-56-01-00	Nawietrzak ścienny o wydajności 30 m3/h	szt	2,000
9	30	KNR 401-03-33-12-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 2,5 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej oraz w stropach.	szt	6,000
9	40	KNR 217-01-38-01-00	Kratka wentylacyjna 100x200mm	szt	2,000
9	50	KNR 217-01-27-02-10	Przewód wentylacyjny z PP kołowy typ F do 35% udziału kształtek i ø 200	m²	3,800
9	60	KNR 217-01-52-02-00	Wywietrzak dachowy typu Bora ø 160	szt	2,000
9	70	KNR 217-01-49-01-01	Podstawa dachowa stalowa kołowa - przejście przez dach ø 160	szt	2,000