
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
44220000-8 Stolarka budowlana

NAZWA INWESTYCJI: Wzmiana instalacji wody zimnej, c.w.u. cyrkulacji oraz kanalizacji
sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr
5 - SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku Etap II

ADRES INWESTYCJI: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

NAZWA INWESTORA: SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

ADRES INWESTORA: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

DATA OPRACOWANIA: 8-06-2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
8-06-2021

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty budowlane Pawilon łózkowy Nr 5- Pion P1 - P2			
1.1		I piętro - pom. 1.53			
1.1.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2 d.1.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
		$(0,86 + 0,73 + 0,78) * 1,60$	m2	3,792	
				RAZEM	22,992
3 d.1.1.1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
4 d.1.1.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2	m2	22,992	
				RAZEM	22,992
5 d.1.1.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
6 d.1.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.1.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2 * 0,020 + poz.4 * 0,03 + poz.5 + poz.6 * 0,1 + poz.3	m3	2,227	
				RAZEM	2,227
8 d.1.1.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.7	m3	2,227	
				RAZEM	2,227
9 d.1.1.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.8		2,227	
				RAZEM	2,227
10 d.1.1.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.1.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.1. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
13 d.1.1. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.12	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
14 d.1.1. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.13	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
15 d.1.1. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.14	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
16 d.1.1. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
17 d.1.1. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2	m2	22,992	
				RAZEM	22,992
18 d.1.1. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.14	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
19 d.1.1. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2	m2	22,992	
				RAZEM	22,992
20 d.1.1. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2	m2	22,992	
				RAZEM	22,992
21 d.1.1. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
22 d.1.1. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.21	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
23 d.1.1. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,4	m	10,400	
				RAZEM	10,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1.1. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.1. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2	m2	22,992	
				RAZEM	22,992
26 d.1.1. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2	m2	22,992	
				RAZEM	22,992
27 d.1.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
28 d.1.1. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
29 d.1.1. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
30 d.1.1. 2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
31 d.1.1. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	pom. 1.53	(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98	m2	10,192	
	pom.1.52	3,46	m2	3,460	
				RAZEM	13,652
32 d.1.1. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
33 d.1.1. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.31	m2	13,652	
				RAZEM	13,652
34 d.1.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.1.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
35 d.1.1. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0	m2	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
36 d.1.1. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1.1. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1.1. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		II piętro - pom. 2.59			
1.2.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
39 d.1.2. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
40 d.1.2. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
	pom.2.50	[[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]]	m2	19,200	
	pom. 2.58	(30,86 + 0,73 + 0,78) * 1,60	m2	51,792	
				RAZEM	70,992
41 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
42 d.1.2. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.40	m2	70,992	
				RAZEM	70,992
43 d.1.2. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.39 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
44 d.1.2. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.1.2. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.40 * 0,020 + poz.42 * 0,03 + poz.43 + poz.44 * 0,1 + poz.41	m3	4,627	
				RAZEM	4,627
46 d.1.2. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.45	m3	4,627	
				RAZEM	4,627

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.1.2. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.46		4,627	
				RAZEM	4,627
48 d.1.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
50 d.1.2. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.39	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
51 d.1.2. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.50	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
52 d.1.2. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.51	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
53 d.1.2. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.52	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
54 d.1.2. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
55 d.1.2. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.40	m2	70,992	
				RAZEM	70,992
56 d.1.2. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.52	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
57 d.1.2. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.40	m2	70,992	
				RAZEM	70,992
58 d.1.2. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.40	m2	70,992	
				RAZEM	70,992

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59 d.1.2. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.39	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
60 d.1.2. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.59	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
61 d.1.2. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
62 d.1.2. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.1.2. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.40	m2	70,992	
				RAZEM	70,992
64 d.1.2. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.40	m2	70,992	
				RAZEM	70,992
65 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.39	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
66 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.39	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
67 d.1.2. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
68 d.1.2. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
		3,46	m2	3,460	
				RAZEM	13,652
69 d.1.2. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.39	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
70 d.1.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.68	m2	13,652	
				RAZEM	13,652

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.1.2. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.39	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.2.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
72 d.1.2. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
73 d.1.2. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.1.2. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.1.2. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		III piętro - pom. 3.59			
1.3.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
76 d.1.3. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
77 d.1.3. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
		$(0,86 + 0,73 + 0,78) * 1,60$	m2	3,792	
				RAZEM	22,992
78 d.1.3. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
79 d.1.3. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.77	m2	22,992	
				RAZEM	22,992
80 d.1.3. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.76 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
81 d.1.3. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.1.3. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.77 * 0,020 + poz.79 * 0,03 + poz.80 + poz.81 * 0,1 + poz.78	m3	2,227	
				RAZEM	2,227
83 d.1.3. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.82	m3	2,227	
				RAZEM	2,227
84 d.1.3. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.83		2,227	
				RAZEM	2,227
85 d.1.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.1.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitó			
87 d.1.3. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.76	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
88 d.1.3. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.87	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
89 d.1.3. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.88	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
90 d.1.3. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.89	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
91 d.1.3. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
92 d.1.3. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.77	m2	22,992	
				RAZEM	22,992
93 d.1.3. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.89	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94 d.1.3. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.77	m2	22,992	
				RAZEM	22,992
95 d.1.3. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.77	m2	22,992	
				RAZEM	22,992
96 d.1.3. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.76	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
97 d.1.3. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.96	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
98 d.1.3. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
99 d.1.3. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.1.3. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.77	m2	22,992	
				RAZEM	22,992
101 d.1.3. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.77	m2	22,992	
				RAZEM	22,992
102 d.1.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.76	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
103 d.1.3. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.76	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
104 d.1.3. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
105 d.1.3. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
		3,46	m2	3,460	
				RAZEM	13,652

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106 d.1.3. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.76	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
107 d.1.3. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.105	m2	13,652	
				RAZEM	13,652
108 d.1.3. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.76	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.3.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
109 d.1.3. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
110 d.1.3. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.1.3. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.1.3. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		IV piętro - pom. 4.59			
1.4.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
113 d.1.4. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
114 d.1.4. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$ (1,29 * 2) * 1,60	m2 m2	19,200 4,128	
				RAZEM	23,328
115 d.1.4. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
116 d.1.4. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.114	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
117 d.1.4. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.113 * 0,15	m3	0,761	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,761
118 d.1.4. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.1.4. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.114 * 0,020 + poz.116 * 0,03 + poz.117 + poz.118 * 0,1 + poz.115	m3	2,243	
				RAZEM	2,243
120 d.1.4. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.119	m3	2,243	
				RAZEM	2,243
121 d.1.4. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.120		2,243	
				RAZEM	2,243
122 d.1.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
123 d.1.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
124 d.1.4. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.113	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
125 d.1.4. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.124	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
126 d.1.4. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.125	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
127 d.1.4. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.126	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
128 d.1.4. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
129 d.1.4. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.114	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
130 d.1.4. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.126	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
131 d.1.4. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.114	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
132 d.1.4. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.114	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
133 d.1.4. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.113	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
134 d.1.4. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.133	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
135 d.1.4. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
136 d.1.4. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.1.4. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.114	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
138 d.1.4. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.114	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
139 d.1.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.113	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
140 d.1.4. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.113	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
141 d.1.4. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07 * 2	m2	10,140	
				RAZEM	10,140

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
142 d.1.4. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98 + 1,29 * 2 * 0,98$	m2	12,720	
				RAZEM	12,720
143 d.1.4. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.113	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
144 d.1.4. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.142	m2	12,720	
				RAZEM	12,720
145 d.1.4. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.113	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.4.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
146 d.1.4. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
147 d.1.4. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
148 d.1.4. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
149 d.1.4. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		V piętro - pom. 5.52, pom 5.55			
1.5.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
150 d.1.5. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
151 d.1.5. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
		$(0,86 + 0,73 + 0,78) * 1,60$	m2	3,792	
				RAZEM	22,992
152 d.1.5. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
153 d.1.5. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.151	m2	22,992	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	22,992
154 d.1.5. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz. 150 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
155 d.1.5. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
156 d.1.5. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz. 151 * 0,020 + poz. 153 * 0,03 + poz. 154 + poz. 155 * 0,1 + poz. 152	m3	2,227	
				RAZEM	2,227
157 d.1.5. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz. 156	m3	2,227	
				RAZEM	2,227
158 d.1.5. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz. 157		2,227	
				RAZEM	2,227
159 d.1.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
160 d.1.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
161 d.1.5. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz. 150	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
162 d.1.5. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz. 161	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
163 d.1.5. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz. 162	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
164 d.1.5. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz. 163	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
165 d.1.5. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
166 d.1.5. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 151	m2	22,992	
				RAZEM	22,992
167 d.1.5. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 163	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
168 d.1.5. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 151	m2	22,992	
				RAZEM	22,992
169 d.1.5. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz. 151	m2	22,992	
				RAZEM	22,992
170 d.1.5. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 150	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
171 d.1.5. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz. 170	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
172 d.1.5. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
173 d.1.5. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
174 d.1.5. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz. 151	m2	22,992	
				RAZEM	22,992
175 d.1.5. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz. 151	m2	22,992	
				RAZEM	22,992
176 d.1.5. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz. 150	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
177 d.1.5. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz. 150	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
178 d.1.5. 2	KNR 2-02 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
179 d.1.5. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
		3,46	m2	3,460	
				RAZEM	13,652
180 d.1.5. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.150	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
181 d.1.5. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.179	m2	13,652	
				RAZEM	13,652
182 d.1.5. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.150	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.5.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
183 d.1.5. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
184 d.1.5. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
185 d.1.5. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
186 d.1.5. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		VI piętro - pom. 6.59			
1.6.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
187 d.1.6. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
188 d.1.6. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
		$(0,86 + 0,78 * 2) * 1,60$	m2	3,872	
				RAZEM	23,072
189 d.1.6. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
190 d.1.6. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz. 188	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
191 d.1.6. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz. 187 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
192 d.1.6. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
193 d.1.6. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz. 188 * 0,020 + poz. 190 * 0,03 + poz. 191 + poz. 192 * 0,1 + poz. 189	m3	2,231	
				RAZEM	2,231
194 d.1.6. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz. 193	m3	2,231	
				RAZEM	2,231
195 d.1.6. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz. 194		2,231	
				RAZEM	2,231
196 d.1.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
197 d.1.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
198 d.1.6. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz. 187	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
199 d.1.6. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz. 198	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
200 d.1.6. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz. 199	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
201 d.1.6. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.200	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
202 d.1.6. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
203 d.1.6. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.188	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
204 d.1.6. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.200	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
205 d.1.6. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.188	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
206 d.1.6. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.188	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
207 d.1.6. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.187	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
208 d.1.6. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.207	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
209 d.1.6. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
210 d.1.6. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
211 d.1.6. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.188	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
212 d.1.6. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.188	m2	23,072	
				RAZEM	23,072

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
213 d.1.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.187	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
214 d.1.6. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.187	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
215 d.1.6. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
216 d.1.6. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,92 + 3,46	m2	14,380	
				RAZEM	14,380
217 d.1.6. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.187	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
218 d.1.6. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.216	m2	14,380	
				RAZEM	14,380
219 d.1.6. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.187	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.6.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
220 d.1.6. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
221 d.1.6. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
222 d.1.6. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
223 d.1.6. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		VII piętro - pom. 7.56			
1.7.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
224 d.1.7. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
225 d.1.7. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$ 2,32	m2 m2	19,200 2,320	
				RAZEM	21,520
226 d.1.7. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
227 d.1.7. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.225	m2	21,520	
				RAZEM	21,520
228 d.1.7. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.224 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
229 d.1.7. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
230 d.1.7. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.225 * 0,020 + poz.227 * 0,03 + poz.228 + poz.229 * 0,1 + poz.226	m3	2,153	
				RAZEM	2,153
231 d.1.7. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.230	m3	2,153	
				RAZEM	2,153
232 d.1.7. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.231		2,153	
				RAZEM	2,153
233 d.1.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
234 d.1.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitó			
235 d.1.7. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.224	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
236 d.1.7. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.235	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
237 d.1.7. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.236	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
238 d.1.7. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.237	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
239 d.1.7. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
240 d.1.7. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.225	m2	21,520	
				RAZEM	21,520
241 d.1.7. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.237	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
242 d.1.7. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.225	m2	21,520	
				RAZEM	21,520
243 d.1.7. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.225	m2	21,520	
				RAZEM	21,520
244 d.1.7. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.224	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
245 d.1.7. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.244	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
246 d.1.7. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
247 d.1.7. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
248 d.1.7. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.225	m2	21,520	
				RAZEM	21,520

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
249 d.1.7. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.225	m2	21,520	
				RAZEM	21,520
250 d.1.7. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.224	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
251 d.1.7. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.224	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
252 d.1.7. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
253 d.1.7. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192 + 3,46	m2	13,652	
				RAZEM	13,652
254 d.1.7. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.224	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
255 d.1.7. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.253	m2	13,652	
				RAZEM	13,652
256 d.1.7. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.224	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.7.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
257 d.1.7. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
258 d.1.7. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
259 d.1.7. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
260 d.1.7. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8		VIII piętro - pom. 8.57			
1.8.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
261 d.1.8. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
262 d.1.8. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
263 d.1.8. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
264 d.1.8. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.262	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
265 d.1.8. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.261 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
266 d.1.8. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
267 d.1.8. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.262 * 0,020 + poz.264 * 0,03 + poz.265 + poz.266 * 0,1 + poz.263	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
268 d.1.8. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.267	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
269 d.1.8. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.268		2,037	
				RAZEM	2,037
270 d.1.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
271 d.1.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
272 d.1.8. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.261	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
273 d.1.8. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.272	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
274 d.1.8. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.273	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
275 d.1.8. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.274	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
276 d.1.8. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
277 d.1.8. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.262	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
278 d.1.8. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.274	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
279 d.1.8. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.262	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
280 d.1.8. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.262	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
281 d.1.8. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.261	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
282 d.1.8. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.281	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
283 d.1.8. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
284 d.1.8. 2	kalk. własna	Odpływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
285 d.1.8. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.262	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
286 d.1.8. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.262	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
287 d.1.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.261	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
288 d.1.8. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.261	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
289 d.1.8. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
290 d.1.8. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192 + 3,46	m2	13,652	
				RAZEM	13,652
291 d.1.8. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.261	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
292 d.1.8. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.290	m2	13,652	
				RAZEM	13,652
293 d.1.8. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.261	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.8.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
294 d.1.8. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
295 d.1.8. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
296 d.1.8. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
297 d.1.8. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.9		IX piętro - pom. 9.59			
1.9.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
298 d.1.9. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
299 d.1.9. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
		$(0,86 + 0,78 * 2) * 1,60$	m2	3,872	
				RAZEM	23,072
300 d.1.9. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
301 d.1.9. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.299	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
302 d.1.9. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.298 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
303 d.1.9. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
304 d.1.9. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.299 * 0,020 + poz.301 * 0,03 + poz.302 + poz.303 * 0,1 + poz.300	m3	2,231	
				RAZEM	2,231
305 d.1.9. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.304	m3	2,231	
				RAZEM	2,231
306 d.1.9. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.305		2,231	
				RAZEM	2,231
307 d.1.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
308 d.1.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.9.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
309 d.1.9. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.298	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
310 d.1.9. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.309	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
311 d.1.9. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.310	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
312 d.1.9. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/cieplna gr 5 cm	m2		
		poz.311	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
313 d.1.9. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
314 d.1.9. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.299	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
315 d.1.9. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.311	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
316 d.1.9. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.299	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
317 d.1.9. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.299	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
318 d.1.9. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.298	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
319 d.1.9. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.318	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
320 d.1.9. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,590
321 d.1.9. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
322 d.1.9. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.299	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
323 d.1.9. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.299	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
324 d.1.9. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.298	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
325 d.1.9. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.298	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
326 d.1.9. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
327 d.1.9. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192 + 3,46	m2	13,652	
				RAZEM	13,652
328 d.1.9. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.298	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
329 d.1.9. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.327	m2	13,652	
				RAZEM	13,652
330 d.1.9. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.298	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.9.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
331 d.1.9. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
332 d.1.9. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
333 d.1.9. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
334 d.1.9. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.10		X piętro - pom.10.58			
1.10. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
335 d.1.10 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
336 d.1.10 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		[[[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]] (0,86 + 0,78 * 2) * 1,60	m2 m2	19,200 3,872	
				RAZEM	23,072
337 d.1.10 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
338 d.1.10 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.336	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
339 d.1.10 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.335 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
340 d.1.10 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
341 d.1.10 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.336 * 0,020 + poz.338 * 0,03 + poz.339 + poz.340 * 0,1 + poz.337	m3	2,231	
				RAZEM	2,231
342 d.1.10 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.341	m3	2,231	
				RAZEM	2,231
343 d.1.10 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.342		2,231	
				RAZEM	2,231

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
344 d.1.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
345 d.1.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.10. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
346 d.1.10 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.335	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
347 d.1.10 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.346	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
348 d.1.10 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.347	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
349 d.1.10 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.348	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
350 d.1.10 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
351 d.1.10 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.336	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
352 d.1.10 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.348	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
353 d.1.10 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.336	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
354 d.1.10 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.336	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
355 d.1.10 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.335	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
356 d.1.10 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.355	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
357 d.1.10 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
358 d.1.10 .2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
359 d.1.10 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.336	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
360 d.1.10 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.336	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
361 d.1.10 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.335	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
362 d.1.10 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.335	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
363 d.1.10 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
364 d.1.10 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192 + 3,46	m2	13,652	
				RAZEM	13,652
365 d.1.10 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.335	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
366 d.1.10 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.364	m2	13,652	
				RAZEM	13,652
367 d.1.10 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.335	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.10. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
368 d.1.10 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
369 d.1.10 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
370 d.1.10 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
371 d.1.10 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11		XI piętro - pom. 11.57			
1.11. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
372 d.1.11 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
373 d.1.11 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
		$(0,86 + 0,78 * 2) * 1,60$	m2	3,872	
				RAZEM	23,072
374 d.1.11 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
375 d.1.11 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.373	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
376 d.1.11 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.372 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
377 d.1.11 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
378 d.1.11 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.373 * 0,020 + poz.375 * 0,03 + poz.376 + poz.377 * 0,1 + poz.374	m3	2,231	
				RAZEM	2,231

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
379 d.1.11 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.378	m3	2,231	
				RAZEM	2,231
380 d.1.11 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.379		2,231	
				RAZEM	2,231
381 d.1.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
382 d.1.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitó			
383 d.1.11 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.372	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
384 d.1.11 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.383	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
385 d.1.11 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.384	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
386 d.1.11 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.385	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
387 d.1.11 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
388 d.1.11 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.373	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
389 d.1.11 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.385	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
390 d.1.11 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.373	m2	23,072	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23,072
391 d.1.11 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.373	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
392 d.1.11 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.372	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
393 d.1.11 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.392	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
394 d.1.11 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
395 d.1.11 .2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
396 d.1.11 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.373	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
397 d.1.11 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.373	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
398 d.1.11 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.372	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
399 d.1.11 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.372	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
400 d.1.11 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
401 d.1.11 .2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
402 d.1.11 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192 + 3,46	m2	13,652	
				RAZEM	13,652

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
403 d.1.11 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.372	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
404 d.1.11 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.402	m2	13,652	
				RAZEM	13,652
405 d.1.11 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.372	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.11. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
406 d.1.11 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
407 d.1.11 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
408 d.1.11 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
409 d.1.11 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty budowlane Pawilon łóżkowy Nr 5- Pion P3 - P4			
2.1		I piętro - pom. 1.56			
2.1.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
410 d.2.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
411 d.2.1. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
412 d.2.1. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
413 d.2.1. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.411	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
414 d.2.1. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.410 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
415 d.2.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
416 d.2.1. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.411 * 0,020 + poz.413 * 0,03 + poz.414 + poz.415 * 0,1 + poz.412	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
417 d.2.1. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.416	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
418 d.2.1. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.417		2,037	
				RAZEM	2,037
419 d.2.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
420 d.2.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
421 d.2.1. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.410	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
422 d.2.1. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.421	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
423 d.2.1. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.422	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
424 d.2.1. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.423	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
425 d.2.1. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
426 d.2.1. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.411	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
427 d.2.1. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.423	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
428 d.2.1. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.411	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
429 d.2.1. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.411	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
430 d.2.1. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.410	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
431 d.2.1. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.430	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
432 d.2.1. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,4	m	10,400	
				RAZEM	10,400
433 d.2.1. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
434 d.2.1. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.411	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
435 d.2.1. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.411	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
436 d.2.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.410	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
437 d.2.1. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.410	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
438 d.2.1. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
439 d.2.1. 2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
440 d.2.1. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
441 d.2.1. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.410	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
442 d.2.1. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.440	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
443 d.2.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.410	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.1.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
444 d.2.1. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
445 d.2.1. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
446 d.2.1. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
447 d.2.1. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		II piętro - pom. 2.62			
2.2.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
448 d.2.2. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
449 d.2.2. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,200
450 d.2.2. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
451 d.2.2. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.449	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
452 d.2.2. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.448 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
453 d.2.2. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
454 d.2.2. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.449 * 0,020 + poz.451 * 0,03 + poz.452 + poz.453 * 0,1 + poz.450	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
455 d.2.2. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.454	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
456 d.2.2. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.455		2,037	
				RAZEM	2,037
457 d.2.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
458 d.2.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
459 d.2.2. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.448	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
460 d.2.2. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.459	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
461 d.2.2. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.460	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
462 d.2.2. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.461	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
463 d.2.2. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
464 d.2.2. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.449	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
465 d.2.2. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.461	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
466 d.2.2. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.449	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
467 d.2.2. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.449	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
468 d.2.2. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.448	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
469 d.2.2. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.468	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
470 d.2.2. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
471 d.2.2. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
472 d.2.2. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.449	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
473 d.2.2. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.449	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
474 d.2.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.448	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
475 d.2.2. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.448	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
476 d.2.2. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
477 d.2.2. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
		3,46	m2	3,460	
				RAZEM	13,652
478 d.2.2. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.448	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
479 d.2.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.477	m2	13,652	
				RAZEM	13,652
480 d.2.2. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.448	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.2.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
481 d.2.2. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
482 d.2.2. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
483 d.2.2. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
484 d.2.2. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		III piętro - pom. 3.62			
2.3.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
485 d.2.3. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
486 d.2.3. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
487 d.2.3. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
488 d.2.3. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.486	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
489 d.2.3. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.485 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
490 d.2.3. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
491 d.2.3. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.486 * 0,020 + poz.488 * 0,03 + poz.489 + poz.490 * 0,1 + poz.487	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
492 d.2.3. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.491	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
493 d.2.3. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.492		2,037	
				RAZEM	2,037
494 d.2.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
495 d.2.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitó			
496 d.2.3. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.485	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
497 d.2.3. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.496	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
498 d.2.3. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.497	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
499 d.2.3. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.498	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
500 d.2.3. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
501 d.2.3. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.486	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
502 d.2.3. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.498	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
503 d.2.3. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.486	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
504 d.2.3. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.486	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
505 d.2.3. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.485	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
506 d.2.3. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.505	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
507 d.2.3. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
508 d.2.3. 2	kalk. własna	Odpyły liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
509 d.2.3. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.486	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
510 d.2.3. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.486	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
511 d.2.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.485	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
512 d.2.3. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.485	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
513 d.2.3. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
514 d.2.3. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
515 d.2.3. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.485	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
516 d.2.3. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.514	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
517 d.2.3. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.485	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.3.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
518 d.2.3. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
519 d.2.3. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
520 d.2.3. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
521 d.2.3. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4		IV piętro - pom. 4.63			
2.4.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
522 d.2.4. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
523 d.2.4. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$ $(1,29 * 2) * 1,60$	m2 m2	19,200 4,128	
				RAZEM	23,328
524 d.2.4. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
525 d.2.4. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.523	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
526 d.2.4. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.522 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
527 d.2.4. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
528 d.2.4. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.523 * 0,020 + poz.525 * 0,03 + poz.526 + poz.527 * 0,1 + poz.524	m3	2,243	
				RAZEM	2,243
529 d.2.4. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.528	m3	2,243	
				RAZEM	2,243
530 d.2.4. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.529		2,243	
				RAZEM	2,243
531 d.2.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
532 d.2.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
533 d.2.4. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.522	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
534 d.2.4. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.533	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
535 d.2.4. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.534	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
536 d.2.4. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/cieplna gr 5 cm	m2		
		poz.535	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
537 d.2.4. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
538 d.2.4. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.523	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
539 d.2.4. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.535	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
540 d.2.4. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.523	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
541 d.2.4. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.523	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
542 d.2.4. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.522	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
543 d.2.4. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.542	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
544 d.2.4. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
545 d.2.4. 2	kalk. własna	Odpływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
546 d.2.4. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.523	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
547 d.2.4. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.523	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
548 d.2.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.522	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
549 d.2.4. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.522	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
550 d.2.4. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07 * 2	m2	10,140	
				RAZEM	10,140
551 d.2.4. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98 + 1,29 * 2 * 0,98$	m2	12,720	
				RAZEM	12,720
552 d.2.4. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.522	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
553 d.2.4. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.551	m2	12,720	
				RAZEM	12,720
554 d.2.4. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.522	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.4.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
555 d.2.4. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
556 d.2.4. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
557 d.2.4. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
558 d.2.4. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5		V piętro - pom 5.58			
2.5.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
559 d.2.5. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
560 d.2.5. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
561 d.2.5. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
562 d.2.5. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.560	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
563 d.2.5. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.559 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
564 d.2.5. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
565 d.2.5. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.560 * 0,020 + poz.562 * 0,03 + poz.563 + poz.564 * 0,1 + poz.561	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
566 d.2.5. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.565	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
567 d.2.5. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.566		2,037	
				RAZEM	2,037
568 d.2.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
569 d.2.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
2.5.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
570 d.2.5. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.559	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
571 d.2.5. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.570	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
572 d.2.5. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.571	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
573 d.2.5. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.572	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
574 d.2.5. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
575 d.2.5. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.560	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
576 d.2.5. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.572	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
577 d.2.5. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.560	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
578 d.2.5. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.560	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
579 d.2.5. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.559	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
580 d.2.5. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.579	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
581 d.2.5. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
582 d.2.5. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
583 d.2.5. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.560	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
584 d.2.5. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.560	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
585 d.2.5. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.559	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
586 d.2.5. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.559	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
587 d.2.5. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
588 d.2.5. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
589 d.2.5. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.559	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
590 d.2.5. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.588	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
591 d.2.5. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.559	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.5.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
592 d.2.5. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
593 d.2.5. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
594 d.2.5. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
595 d.2.5. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6		VI piętro - pom. 6.64			
2.6.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
596 d.2.6. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
597 d.2.6. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
598 d.2.6. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
599 d.2.6. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.597	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
600 d.2.6. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.596 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
601 d.2.6. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
602 d.2.6. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.597 * 0,020 + poz.599 * 0,03 + poz.600 + poz.601 * 0,1 + poz.598	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
603 d.2.6. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.602	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
604 d.2.6. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.603		2,037	
				RAZEM	2,037
605 d.2.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
606 d.2.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
607 d.2.6. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.596	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
608 d.2.6. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.607	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
609 d.2.6. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.608	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
610 d.2.6. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.609	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
611 d.2.6. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
612 d.2.6. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.597	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
613 d.2.6. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.609	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
614 d.2.6. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.597	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
615 d.2.6. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.597	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
616 d.2.6. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.596	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
617 d.2.6. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.616	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
618 d.2.6. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
619 d.2.6. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
620 d.2.6. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.597	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
621 d.2.6. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.597	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
622 d.2.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.596	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
623 d.2.6. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.596	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
624 d.2.6. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
625 d.2.6. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,92	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
626 d.2.6. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.596	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
627 d.2.6. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.625	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
628 d.2.6. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.596	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.6.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
629 d.2.6. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
630 d.2.6. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
631 d.2.6. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
632 d.2.6. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.7		VII piętro - pom. 7.59			
2.7.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
633 d.2.7. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
634 d.2.7. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
635 d.2.7. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
636 d.2.7. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.634	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
637 d.2.7. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.633 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
638 d.2.7. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
639 d.2.7. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.634 * 0,020 + poz.636 * 0,03 + poz.637 + poz.638 * 0,1 + poz.635	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
640 d.2.7. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.639	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
641 d.2.7. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.640		2,037	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,037
642 d.2.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
643 d.2.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.7.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
644 d.2.7. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.633	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
645 d.2.7. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.644	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
646 d.2.7. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.645	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
647 d.2.7. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.646	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
648 d.2.7. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
649 d.2.7. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.634	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
650 d.2.7. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.646	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
651 d.2.7. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.634	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
652 d.2.7. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.634	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
653 d.2.7. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.633	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
654 d.2.7. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.653	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
655 d.2.7. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
656 d.2.7. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
657 d.2.7. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.634	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
658 d.2.7. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.634	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
659 d.2.7. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.633	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
660 d.2.7. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.633	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
661 d.2.7. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
662 d.2.7. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
663 d.2.7. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.633	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
664 d.2.7. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.662	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
665 d.2.7. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.633	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.7.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
666 d.2.7. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
667 d.2.7. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
668 d.2.7. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
669 d.2.7. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.8		VIII piętro - pom. 8.60			
2.8.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
670 d.2.8. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
671 d.2.8. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
672 d.2.8. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
673 d.2.8. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.671	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
674 d.2.8. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.670 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
675 d.2.8. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
676 d.2.8. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.671 * 0,020 + poz.673 * 0,03 + poz.674 + poz.675 * 0,1 + poz.672	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
677 d.2.8. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.676	m3	2,037	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,037
678 d.2.8. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.677		2,037	
				RAZEM	2,037
679 d.2.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
680 d.2.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.8.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
681 d.2.8. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.670	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
682 d.2.8. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.681	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
683 d.2.8. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.682	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
684 d.2.8. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.683	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
685 d.2.8. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
686 d.2.8. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.671	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
687 d.2.8. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.683	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
688 d.2.8. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.671	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
689 d.2.8. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.671	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
690 d.2.8. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.670	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
691 d.2.8. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.690	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
692 d.2.8. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
693 d.2.8. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
694 d.2.8. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.671	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
695 d.2.8. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.671	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
696 d.2.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.670	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
697 d.2.8. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.670	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
698 d.2.8. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
699 d.2.8. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
700 d.2.8. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.670	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
701 d.2.8. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.699	m2	10,192	
				RAZEM	10,192

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
702 d.2.8. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.670	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.8.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
703 d.2.8. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
704 d.2.8. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
705 d.2.8. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
706 d.2.8. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.9		IX piętro - pom. 9.62			
2.9.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
707 d.2.9. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
708 d.2.9. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
709 d.2.9. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
710 d.2.9. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.708	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
711 d.2.9. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.707 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
712 d.2.9. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
713 d.2.9. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.708 * 0,020 + poz.710 * 0,03 + poz.711 + poz.712 * 0,1 + poz.709	m3	2,037	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,037
714 d.2.9. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.713	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
715 d.2.9. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.714		2,037	
				RAZEM	2,037
716 d.2.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
717 d.2.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.9.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
718 d.2.9. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.707	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
719 d.2.9. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.718	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
720 d.2.9. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.719	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
721 d.2.9. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.720	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
722 d.2.9. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
723 d.2.9. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.708	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
724 d.2.9. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.720	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
725 d.2.9. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.708	m2	19,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,200
726 d.2.9. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.708	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
727 d.2.9. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.707	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
728 d.2.9. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.727	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
729 d.2.9. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
730 d.2.9. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
731 d.2.9. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.708	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
732 d.2.9. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.708	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
733 d.2.9. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.707	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
734 d.2.9. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.707	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
735 d.2.9. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
736 d.2.9. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
737 d.2.9. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.707	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
738 d.2.9. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.736	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
739 d.2.9. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.707	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.9.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
740 d.2.9. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
741 d.2.9. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
742 d.2.9. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
743 d.2.9. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.10		X piętro - pom.10.61			
2.10.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
744 d.2.10. .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
745 d.2.10. .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
746 d.2.10. .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
747 d.2.10. .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.745	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
748 d.2.10. .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.744 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
749 d.2.10. .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
750 d.2.10 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz. 745 * 0,020 + poz. 747 * 0,03 + poz. 748 + poz. 749 * 0,1 + poz. 746	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
751 d.2.10 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz. 750	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
752 d.2.10 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz. 751		2,037	
				RAZEM	2,037
753 d.2.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
754 d.2.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.10. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
755 d.2.10 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz. 744	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
756 d.2.10 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz. 755	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
757 d.2.10 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz. 756	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
758 d.2.10 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz. 757	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
759 d.2.10 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
760 d.2.10 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 745	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
761 d.2.10 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.757	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
762 d.2.10 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.745	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
763 d.2.10 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.745	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
764 d.2.10 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.744	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
765 d.2.10 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.764	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
766 d.2.10 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
767 d.2.10 .2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
768 d.2.10 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.745	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
769 d.2.10 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.745	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
770 d.2.10 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.744	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
771 d.2.10 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.744	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
772 d.2.10 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
773 d.2.10 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
774 d.2.10 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.744	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
775 d.2.10 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.773	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
776 d.2.10 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.744	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.10. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
777 d.2.10 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
778 d.2.10 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
779 d.2.10 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
780 d.2.10 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.11		XI piętro - pom. 11.60			
2.11. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
781 d.2.11 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
782 d.2.11 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
		$(0,86 + 0,78 * 2) * 1,60$	m2	3,872	
				RAZEM	23,072
783 d.2.11 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
784 d.2.11 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.782	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
785 d.2.11 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.781 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
786 d.2.11 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
787 d.2.11 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.782 * 0,020 + poz.784 * 0,03 + poz.785 + poz.786 * 0,1 + poz.783	m3	2,231	
				RAZEM	2,231
788 d.2.11 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.787	m3	2,231	
				RAZEM	2,231
789 d.2.11 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.788		2,231	
				RAZEM	2,231
790 d.2.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
791 d.2.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.11. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitó			
792 d.2.11 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.781	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
793 d.2.11 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.792	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
794 d.2.11 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.793	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
795 d.2.11 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.794	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
796 d.2.11 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
797 d.2.11 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.782	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
798 d.2.11 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.794	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
799 d.2.11 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.782	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
800 d.2.11 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.782	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
801 d.2.11 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.781	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
802 d.2.11 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.801	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
803 d.2.11 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
804 d.2.11 .2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
805 d.2.11 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.782	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
806 d.2.11 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.782	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
807 d.2.11 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.781	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
808 d.2.11 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.781	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
809 d.2.11 .2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
810 d.2.11 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192 + 3,46	m2	13,652	
				RAZEM	13,652
811 d.2.11 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.781	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
812 d.2.11 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.810	m2	13,652	
				RAZEM	13,652
813 d.2.11 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.781	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.11. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
814 d.2.11 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
815 d.2.11 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
816 d.2.11 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
817 d.2.11 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Roboty budowlane Pawilon łóżkowy Nr 5- Pion P5 i P6			
3.1		I piętro - pom. 1.59			
3.1.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
818 d.3.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
819 d.3.1. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
820 d.3.1. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
821 d.3.1. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.819	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
822 d.3.1. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.818 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
823 d.3.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
824 d.3.1. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.819 * 0,020 + poz.821 * 0,03 + poz.822 + poz.823 * 0,1 + poz.820	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
825 d.3.1. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.824	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
826 d.3.1. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.825		2,037	
				RAZEM	2,037
827 d.3.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
828 d.3.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.1.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
829 d.3.1. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.818	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
830 d.3.1. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.829	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
831 d.3.1. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.830	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
832 d.3.1. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.831	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
833 d.3.1. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
834 d.3.1. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.819	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
835 d.3.1. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.831	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
836 d.3.1. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.819	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
837 d.3.1. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.819	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
838 d.3.1. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.818	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
839 d.3.1. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.838	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
840 d.3.1. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,4	m	10,400	
				RAZEM	10,400
841 d.3.1. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
842 d.3.1. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.819	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
843 d.3.1. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.819	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
844 d.3.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.818	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
845 d.3.1. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.818	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
846 d.3.1. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
847 d.3.1. 2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
848 d.3.1. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
849 d.3.1. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.818	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
850 d.3.1. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.848	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
851 d.3.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.818	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.1.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
852 d.3.1. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
853 d.3.1. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
854 d.3.1. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
855 d.3.1. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2		II piętro - pom. 2.65			
3.2.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
856 d.3.2. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
857 d.3.2. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
858 d.3.2. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
859 d.3.2. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.857	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
860 d.3.2. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.856 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
861 d.3.2. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
862 d.3.2. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.857 * 0,020 + poz.859 * 0,03 + poz.860 + poz.861 * 0,1 + poz.858	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
863 d.3.2. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.862	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
864 d.3.2. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.863		2,037	
				RAZEM	2,037
865 d.3.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
866 d.3.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
3.2.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
867 d.3.2. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.856	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
868 d.3.2. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.867	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
869 d.3.2. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.868	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
870 d.3.2. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.869	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
871 d.3.2. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
872 d.3.2. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.857	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
873 d.3.2. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.869	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
874 d.3.2. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.857	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
875 d.3.2. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.857	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
876 d.3.2. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.856	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
877 d.3.2. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.876	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
878 d.3.2. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
879 d.3.2. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
880 d.3.2. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.857	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
881 d.3.2. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.857	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
882 d.3.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.856	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
883 d.3.2. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.856	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
884 d.3.2. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
885 d.3.2. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
886 d.3.2. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.856	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
887 d.3.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.885	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
888 d.3.2. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.856	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.2.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
889 d.3.2. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
890 d.3.2. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
891 d.3.2. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
892 d.3.2. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.3		III piętro - pom. 3.65			
3.3.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
893 d.3.3. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
894 d.3.3. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
895 d.3.3. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
896 d.3.3. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.894	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
897 d.3.3. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.893 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
898 d.3.3. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
899 d.3.3. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		$\text{poz.894} * 0,020 + \text{poz.896} * 0,03 + \text{poz.897} + \text{poz.898} * 0,1 + \text{poz.895}$	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
900 d.3.3. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.899	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
901 d.3.3. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.900		2,037	
				RAZEM	2,037
902 d.3.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
903 d.3.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.3.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
904 d.3.3. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.893	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
905 d.3.3. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.904	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
906 d.3.3. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.905	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
907 d.3.3. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.906	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
908 d.3.3. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
909 d.3.3. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.894	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
910 d.3.3. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.906	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
911 d.3.3. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.894	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
912 d.3.3. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.894	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
913 d.3.3. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.893	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
914 d.3.3. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.913	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
915 d.3.3. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
916 d.3.3. 2	kalk. własna	Odpiływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
917 d.3.3. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.894	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
918 d.3.3. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.894	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
919 d.3.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.893	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
920 d.3.3. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.893	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
921 d.3.3. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
922 d.3.3. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
923 d.3.3. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.893	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
924 d.3.3. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.922	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
925 d.3.3. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.893	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.3.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
926 d.3.3. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
927 d.3.3. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
928 d.3.3. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
929 d.3.3. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.4		IV piętro - pom. 4.65			
3.4.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
930 d.3.4. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
931 d.3.4. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$ (1,29 * 2) * 1,60	m2 m2	19,200 4,128	
				RAZEM	23,328
932 d.3.4. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
933 d.3.4. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.931	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
934 d.3.4. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.930 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
935 d.3.4. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
936 d.3.4. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.931 * 0,020 + poz.933 * 0,03 + poz.934 + poz.935 * 0,1 + poz.932	m3	2,243	
				RAZEM	2,243
937 d.3.4. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.936	m3	2,243	
				RAZEM	2,243
938 d.3.4. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.937		2,243	
				RAZEM	2,243
939 d.3.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
940 d.3.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.4.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
941 d.3.4. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.930	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
942 d.3.4. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.941	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
943 d.3.4. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.942	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
944 d.3.4. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.943	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
945 d.3.4. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
946 d.3.4. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.931	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
947 d.3.4. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.943	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
948 d.3.4. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.931	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
949 d.3.4. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.931	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
950 d.3.4. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.930	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
951 d.3.4. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.950	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
952 d.3.4. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
953 d.3.4. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
954 d.3.4. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.931	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
955 d.3.4. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.931	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
956 d.3.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.930	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
957 d.3.4. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.930	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
958 d.3.4. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07 * 2	m2	10,140	
				RAZEM	10,140
959 d.3.4. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98 + 1,29 * 2 * 0,98$	m2	12,720	
				RAZEM	12,720
960 d.3.4. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.930	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
961 d.3.4. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.959	m2	12,720	
				RAZEM	12,720
962 d.3.4. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.930	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.4.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
963 d.3.4. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
964 d.3.4. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
965 d.3.4. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
966 d.3.4. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.5		V piętro - pom 5.61			
3.5.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
967 d.3.5. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
968 d.3.5. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
969 d.3.5. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
970 d.3.5. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.968	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
971 d.3.5. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.967 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
972 d.3.5. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
973 d.3.5. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.968 * 0,020 + poz.970 * 0,03 + poz.971 + poz.972 * 0,1 + poz.969	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
974 d.3.5. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.973	m3	2,037	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,037
975 d.3.5. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.974		2,037	
				RAZEM	2,037
976 d.3.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
977 d.3.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.5.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
978 d.3.5. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.967	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
979 d.3.5. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.978	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
980 d.3.5. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.979	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
981 d.3.5. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.980	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
982 d.3.5. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
983 d.3.5. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.968	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
984 d.3.5. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.980	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
985 d.3.5. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.968	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
986 d.3.5. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.968	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
987 d.3.5. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.967	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
988 d.3.5. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.987	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
989 d.3.5. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
990 d.3.5. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
991 d.3.5. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.968	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
992 d.3.5. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.968	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
993 d.3.5. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.967	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
994 d.3.5. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.967	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
995 d.3.5. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
996 d.3.5. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
997 d.3.5. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.967	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
998 d.3.5. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.996	m2	10,192	
				RAZEM	10,192

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
999 d.3.5. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.967	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.5.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1000 d.3.5. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1001 d.3.5. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1002 d.3.5. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1003 d.3.5. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.6		VI piętro - pom. 6.67			
3.6.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1004 d.3.6. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1005 d.3.6. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1006 d.3.6. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1007 d.3.6. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.1005	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1008 d.3.6. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1004 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1009 d.3.6. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1010 d.3.6. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.1005 * 0,020 + poz.1007 * 0,03 + poz.1008 + poz.1009 * 0,1 + poz.1006	m3	2,037	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,037
1011 d.3.6. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1010	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1012 d.3.6. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1011		2,037	
				RAZEM	2,037
1013 d.3.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1014 d.3.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.6.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1015 d.3.6. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1004	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1016 d.3.6. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.1015	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1017 d.3.6. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1016	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1018 d.3.6. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.1017	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1019 d.3.6. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1020 d.3.6. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1005	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1021 d.3.6. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1017	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1022 d.3.6. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1005	m2	19,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,200
1023 d.3.6. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz. 1005	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1024 d.3.6. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1004	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1025 d.3.6. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz. 1024	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1026 d.3.6. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1027 d.3.6. 2	kalk. własna	Odpiływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1028 d.3.6. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz. 1005	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1029 d.3.6. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz. 1005	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1030 d.3.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz. 1004	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1031 d.3.6. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz. 1004	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1032 d.3.6. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1033 d.3.6. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,92	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
1034 d.3.6. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz. 1004	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1035 d.3.6. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1033	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
1036 d.3.6. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1004	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.6.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1037 d.3.6. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1038 d.3.6. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1039 d.3.6. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1040 d.3.6. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.7		VII piętro - pom. 7.62			
3.7.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1041 d.3.7. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1042 d.3.7. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1043 d.3.7. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1044 d.3.7. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.1042	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1045 d.3.7. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1041 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1046 d.3.7. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1047 d.3.7. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz. 1042 * 0,020 + poz. 1044 * 0,03 + poz. 1045 + poz. 1046 * 0,1 + poz. 1043	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1048 d.3.7. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz. 1047	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1049 d.3.7. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz. 1048		2,037	
				RAZEM	2,037
1050 d.3.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1051 d.3.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.7.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1052 d.3.7. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz. 1041	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1053 d.3.7. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz. 1052	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1054 d.3.7. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz. 1053	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1055 d.3.7. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz. 1054	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1056 d.3.7. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1057 d.3.7. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1042	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1058 d.3.7. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1054	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
1059 d.3.7. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1042	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1060 d.3.7. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.1042	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1061 d.3.7. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1041	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1062 d.3.7. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.1061	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1063 d.3.7. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1064 d.3.7. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1065 d.3.7. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1042	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1066 d.3.7. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1042	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1067 d.3.7. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1041	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1068 d.3.7. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1041	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1069 d.3.7. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1070 d.3.7. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1071 d.3.7. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1041	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1072 d.3.7. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1070	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1073 d.3.7. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1041	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.7.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1074 d.3.7. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1075 d.3.7. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1076 d.3.7. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1077 d.3.7. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.8		VIII piętro - pom. 8.63			
3.8.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1078 d.3.8. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1079 d.3.8. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1080 d.3.8. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1081 d.3.8. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.1079	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1082 d.3.8. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1078 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1083 d.3.8. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1084 d.3.8. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		poz.1079 * 0,020 + poz.1081 * 0,03 + poz.1082 + poz.1083 * 0,1 + poz.1080	m ³	2,037	
				RAZEM	2,037
1085 d.3.8. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³		
		poz.1084	m ³	2,037	
				RAZEM	2,037
1086 d.3.8. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1085		2,037	
				RAZEM	2,037
1087 d.3.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1088 d.3.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.8.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1089 d.3.8. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²		
		poz.1078	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
1090 d.3.8. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m ²		
		poz.1089	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
1091 d.3.8. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m ²		
		poz.1090	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
1092 d.3.8. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m ²		
		poz.1091	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
1093 d.3.8. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,6 * 3,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
1094 d.3.8. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania	m ²		
		poz.1079	m ²	19,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,200
1095 d.3.8. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1091	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1096 d.3.8. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1079	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1097 d.3.8. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz. 1079	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1098 d.3.8. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1078	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1099 d.3.8. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz. 1098	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1100 d.3.8. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1101 d.3.8. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1102 d.3.8. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz. 1079	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1103 d.3.8. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz. 1079	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1104 d.3.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz. 1078	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1105 d.3.8. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz. 1078	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1106 d.3.8. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1107 d.3.8. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1108 d.3.8. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1078	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1109 d.3.8. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1107	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1110 d.3.8. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1078	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.8.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1111 d.3.8. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1112 d.3.8. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1113 d.3.8. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1114 d.3.8. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.9		IX piętro - pom. 9.65			
3.9.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1115 d.3.9. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1116 d.3.9. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1117 d.3.9. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1118 d.3.9. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.1116	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1119 d.3.9. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1115 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1120 d.3.9. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1121 d.3.9. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.1116 * 0,020 + poz.1118 * 0,03 + poz.1119 + poz.1120 * 0,1 + poz.1117	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1122 d.3.9. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1121	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1123 d.3.9. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1122		2,037	
				RAZEM	2,037
1124 d.3.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1125 d.3.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.9.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1126 d.3.9. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1115	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1127 d.3.9. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.1126	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1128 d.3.9. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1127	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1129 d.3.9. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.1128	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1130 d.3.9. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,800
1131 d.3.9. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1116	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1132 d.3.9. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1128	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1133 d.3.9. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1116	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1134 d.3.9. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.1116	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1135 d.3.9. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1115	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1136 d.3.9. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.1135	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1137 d.3.9. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1138 d.3.9. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1139 d.3.9. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1116	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1140 d.3.9. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1116	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1141 d.3.9. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1115	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1142 d.3.9. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1115	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1143 d.3.9. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1144 d.3.9. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1145 d.3.9. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1115	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1146 d.3.9. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1144	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1147 d.3.9. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1115	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.9.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1148 d.3.9. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1149 d.3.9. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1150 d.3.9. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1151 d.3.9. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.10		X piętro - pom.10.64			
3.10.	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1152 d.3.10 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1153 d.3.10 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1154 d.3.10 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,216
1155 d.3.10 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.1153	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1156 d.3.10 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1152 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1157 d.3.10 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1158 d.3.10 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.1153 * 0,020 + poz.1155 * 0,03 + poz.1156 + poz.1157 * 0,1 + poz.1154	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1159 d.3.10 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1158	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1160 d.3.10 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1159		2,037	
				RAZEM	2,037
1161 d.3.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1162 d.3.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.10. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1163 d.3.10 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1152	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1164 d.3.10 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.1163	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1165 d.3.10 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1164	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1166 d.3.10 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.1165	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1167 d.3.10 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1168 d.3.10 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1153	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1169 d.3.10 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1165	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1170 d.3.10 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1153	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1171 d.3.10 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.1153	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1172 d.3.10 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1152	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1173 d.3.10 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.1172	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1174 d.3.10 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1175 d.3.10 .2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1176 d.3.10 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1153	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1177 d.3.10 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1153	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1178 d.3.10 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1152	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1179 d.3.10 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1152	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1180 d.3.10 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1181 d.3.10 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1182 d.3.10 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1152	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1183 d.3.10 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1181	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1184 d.3.10 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1152	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.10. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1185 d.3.10 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1186 d.3.10 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1187 d.3.10 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1188 d.3.10 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.11		XI piętro - pom. 11.63			
3.11. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1189 d.3.11 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1190 d.3.11 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1191 d.3.11 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1192 d.3.11 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz. 1190	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1193 d.3.11 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz. 1189 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1194 d.3.11 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1195 d.3.11 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz. 1190 * 0,020 + poz. 1192 * 0,03 + poz. 1193 + poz. 1194 * 0,1 + poz. 1191	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1196 d.3.11 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz. 1195	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1197 d.3.11 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz. 1196		2,037	
				RAZEM	2,037
1198 d.3.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1199 d.3.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.11. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitó			
1200 d.3.11 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz. 1189	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1201 d.3.11 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz. 1200	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1202 d.3.11 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz. 1201	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1203 d.3.11 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/cieplna gr 5 cm	m2		
		poz. 1202	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1204 d.3.11 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1205 d.3.11 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1190	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1206 d.3.11 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1202	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1207 d.3.11 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1190	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1208 d.3.11 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz. 1190	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1209 d.3.11 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1189	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1210 d.3.11 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz. 1209	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1211 d.3.11 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1212 d.3.11 .2	kalk. własna	Odpływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1213 d.3.11 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1190	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1214 d.3.11 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1190	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1215 d.3.11 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1189	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1216 d.3.11 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1189	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1217 d.3.11 .2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1218 d.3.11 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192 + 3,46	m2	13,652	
				RAZEM	13,652
1219 d.3.11 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1189	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1220 d.3.11 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1218	m2	13,652	
				RAZEM	13,652
1221 d.3.11 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1189	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.11. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1222 d.3.11 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1223 d.3.11 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1224 d.3.11 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1225 d.3.11 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.12		Parter - pom. 52,49			
3.12. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1226 d.3.12 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,58 * 2 + 1,10 * 2	m2	5,360	
				RAZEM	5,360
1227 d.3.12 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(1,58 * 2 + 1,10 * 2) * 2,0 + 3,06 * 2,0	m2	16,840	
				RAZEM	16,840
1228 d.3.12 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1229 d.3.12 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz. 1227	m2	16,840	
				RAZEM	16,840
1230 d.3.12 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz. 1226 * 0,15	m3	0,804	
				RAZEM	0,804
1231 d.3.12 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1232 d.3.12 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz. 1227 * 0,020 + poz. 1229 * 0,03 + poz. 1230 + poz. 1231 * 0,1 + poz. 1228	m3	1,962	
				RAZEM	1,962
1233 d.3.12 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz. 1232	m3	1,962	
				RAZEM	1,962
1234 d.3.12 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz. 1233		1,962	
				RAZEM	1,962
1235 d.3.12 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1236 d.3.12 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.12. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1237 d.3.12 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1226	m2	5,360	
				RAZEM	5,360
1238 d.3.12 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.1237	m2	5,360	
				RAZEM	5,360
1239 d.3.12 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1238	m2	5,360	
				RAZEM	5,360
1240 d.3.12 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.1239	m2	5,360	
				RAZEM	5,360
1241 d.3.12 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1242 d.3.12 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1227	m2	16,840	
				RAZEM	16,840
1243 d.3.12 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1239	m2	5,360	
				RAZEM	5,360
1244 d.3.12 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1227	m2	16,840	
				RAZEM	16,840
1245 d.3.12 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.1227	m2	16,840	
				RAZEM	16,840
1246 d.3.12 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1226	m2	5,360	
				RAZEM	5,360
1247 d.3.12 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.1246	m2	5,360	
				RAZEM	5,360
1248 d.3.12 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,58 * 2 + 1,10 * 2	m	5,360	
				RAZEM	5,360
1249 d.3.12 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1227	m2	16,840	
				RAZEM	16,840
1250 d.3.12 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1227	m2	16,840	
				RAZEM	16,840
1251 d.3.12 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1226	m2	5,360	
				RAZEM	5,360
1252 d.3.12 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1226	m2	5,360	
				RAZEM	5,360
1253 d.3.12 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(1,58 * 2 + 1,10 * 2) * 0,98 + 3,06 * 0,98	m2	8,252	
				RAZEM	8,252
1254 d.3.12 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1226	m2	5,360	
				RAZEM	5,360
1255 d.3.12 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1253	m2	8,252	
				RAZEM	8,252
1256 d.3.12 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1226	m2	5,360	
				RAZEM	5,360
1257 d.3.12 .2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratką ze stali nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.12. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1258 d.3.12 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1259 d.3.12 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.13		Poziom -1			
3.13. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1260 d.3.13 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1261 d.3.13 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		0,000 * 0,020 + 0,000 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + poz.1260	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1262 d.3.13 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1261	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1263 d.3.13 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1262		0,216	
				RAZEM	0,216
1264 d.3.13 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1265 d.3.13 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.13. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1266 d.3.13 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1267 d.3.13 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1268 d.3.13 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(7,50 * 3,30) * 2	m2	49,500	
				RAZEM	49,500
1269 d.3.13 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		7,50 * 3,30	m2	24,750	
				RAZEM	24,750
1270 d.3.13 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1268	m2	49,500	
				RAZEM	49,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Roboty budowlane Pawilon łózkowy Nr 5- Pion P7, P8			
4.1		I piętro - pom. 1.62			
4.1.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1271 d.4.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1272 d.4.1. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1273 d.4.1. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1274 d.4.1. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz. 1272	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1275 d.4.1. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz. 1271 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1276 d.4.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1277 d.4.1. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz. 1272 * 0,020 + poz. 1274 * 0,03 + poz. 1275 + poz. 1276 * 0,1 + poz. 1273	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1278 d.4.1. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz. 1277	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1279 d.4.1. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz. 1278		2,037	
				RAZEM	2,037
1280 d.4.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1281 d.4.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.1.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1282 d.4.1. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz. 1271	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1283 d.4.1. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz. 1282	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1284 d.4.1. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz. 1283	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1285 d.4.1. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz. 1284	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1286 d.4.1. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1287 d.4.1. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1272	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1288 d.4.1. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1284	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1289 d.4.1. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1272	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1290 d.4.1. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz. 1272	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1291 d.4.1. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1271	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1292 d.4.1. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz. 1291	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1293 d.4.1. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,4	m	10,400	
				RAZEM	10,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1294 d.4.1. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1295 d.4.1. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1272	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1296 d.4.1. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1272	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1297 d.4.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1271	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1298 d.4.1. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1271	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1299 d.4.1. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1300 d.4.1. 2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1301 d.4.1. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1302 d.4.1. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1271	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1303 d.4.1. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1301	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1304 d.4.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1271	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4.1.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1305 d.4.1. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1306 d.4.1. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1307 d.4.1. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1308 d.4.1. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.2		II piętro - pom. 2.68			
4.2.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1309 d.4.2. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1310 d.4.2. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1311 d.4.2. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1312 d.4.2. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz. 1310	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1313 d.4.2. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz. 1309 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1314 d.4.2. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1315 d.4.2. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz. 1310 * 0,020 + poz. 1312 * 0,03 + poz. 1313 + poz. 1314 * 0,1 + poz. 1311	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1316 d.4.2. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz. 1315	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1317 d.4.2. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz. 1316		2,037	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,037
1318 d.4.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1319 d.4.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.2.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1320 d.4.2. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz. 1309	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1321 d.4.2. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz. 1320	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1322 d.4.2. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz. 1321	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1323 d.4.2. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz. 1322	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1324 d.4.2. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1325 d.4.2. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1310	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1326 d.4.2. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1322	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1327 d.4.2. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1310	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1328 d.4.2. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz. 1310	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1329 d.4.2. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1309	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1330 d.4.2. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.1329	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1331 d.4.2. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1332 d.4.2. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1333 d.4.2. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1310	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1334 d.4.2. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1310	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1335 d.4.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1309	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1336 d.4.2. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1309	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1337 d.4.2. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1338 d.4.2. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1339 d.4.2. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1309	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1340 d.4.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1338	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1341 d.4.2. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1309	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4.2.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1342 d.4.2. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1343 d.4.2. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1344 d.4.2. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1345 d.4.2. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3		III piętro - pom. 3.68			
4.3.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1346 d.4.3. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1347 d.4.3. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1348 d.4.3. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1349 d.4.3. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.1347	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1350 d.4.3. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1346 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1351 d.4.3. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1352 d.4.3. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.1347 * 0,020 + poz.1349 * 0,03 + poz.1350 + poz.1351 * 0,1 + poz.1348	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1353 d.4.3. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1352	m3	2,037	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,037
1354 d.4.3. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1353		2,037	
				RAZEM	2,037
1355 d.4.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1356 d.4.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1357 d.4.3. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1346	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1358 d.4.3. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.1357	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1359 d.4.3. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1358	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1360 d.4.3. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.1359	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1361 d.4.3. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1362 d.4.3. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1347	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1363 d.4.3. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1359	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1364 d.4.3. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1347	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1365 d.4.3. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.1347	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1366 d.4.3. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1346	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1367 d.4.3. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.1366	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1368 d.4.3. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1369 d.4.3. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1370 d.4.3. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1347	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1371 d.4.3. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1347	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1372 d.4.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1346	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1373 d.4.3. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1346	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1374 d.4.3. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1375 d.4.3. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1376 d.4.3. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1346	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1377 d.4.3. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1375	m2	10,192	
				RAZEM	10,192

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1378 d.4.3. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1346	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4.3.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1379 d.4.3. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1380 d.4.3. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1381 d.4.3. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1382 d.4.3. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.4		IV piętro - pom. 4.69			
4.4.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1383 d.4.4. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1384 d.4.4. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
		$(1,29 * 2) * 1,60$	m2	4,128	
				RAZEM	23,328
1385 d.4.4. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1386 d.4.4. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.1384	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
1387 d.4.4. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1383 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1388 d.4.4. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1389 d.4.4. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.1384 * 0,020 + poz.1386 * 0,03 + poz.1387 + poz.1388 * 0,1 + poz.1385	m3	2,243	
				RAZEM	2,243
1390 d.4.4. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1389	m3	2,243	
				RAZEM	2,243
1391 d.4.4. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1390		2,243	
				RAZEM	2,243
1392 d.4.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1393 d.4.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.4.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1394 d.4.4. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1383	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1395 d.4.4. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.1394	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1396 d.4.4. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1395	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1397 d.4.4. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.1396	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1398 d.4.4. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1399 d.4.4. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1384	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
1400 d.4.4. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1396	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1401 d.4.4. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1384	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
1402 d.4.4. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz. 1384	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
1403 d.4.4. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1383	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1404 d.4.4. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz. 1403	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1405 d.4.4. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1406 d.4.4. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1407 d.4.4. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz. 1384	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
1408 d.4.4. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz. 1384	m2	23,328	
				RAZEM	23,328
1409 d.4.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz. 1383	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1410 d.4.4. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz. 1383	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1411 d.4.4. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07 * 2	m2	10,140	
				RAZEM	10,140
1412 d.4.4. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98 + 1,29 * 2 * 0,98	m2	12,720	
				RAZEM	12,720

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1413 d.4.4. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1383	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1414 d.4.4. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1412	m2	12,720	
				RAZEM	12,720
1415 d.4.4. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1383	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4.4.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1416 d.4.4. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1417 d.4.4. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1418 d.4.4. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1419 d.4.4. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.5		V piętro - pom 5.64			
4.5.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1420 d.4.5. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1421 d.4.5. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1422 d.4.5. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1423 d.4.5. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.1421	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1424 d.4.5. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1420 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1425 d.4.5. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1426 d.4.5. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		poz.1421 * 0,020 + poz.1423 * 0,03 + poz.1424 + poz.1425 * 0,1 + poz.1422	m ³	2,037	
				RAZEM	2,037
1427 d.4.5. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³		
		poz.1426	m ³	2,037	
				RAZEM	2,037
1428 d.4.5. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1427		2,037	
				RAZEM	2,037
1429 d.4.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1430 d.4.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.5.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1431 d.4.5. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²		
		poz.1420	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
1432 d.4.5. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m ²		
		poz.1431	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
1433 d.4.5. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m ²		
		poz.1432	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
1434 d.4.5. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m ²		
		poz.1433	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
1435 d.4.5. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,6 * 3,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
1436 d.4.5. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania	m ²		
		poz.1421	m ²	19,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,200
1437 d.4.5. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1433	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1438 d.4.5. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1421	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1439 d.4.5. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz. 1421	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1440 d.4.5. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1420	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1441 d.4.5. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz. 1440	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1442 d.4.5. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1443 d.4.5. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1444 d.4.5. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz. 1421	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1445 d.4.5. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz. 1421	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1446 d.4.5. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz. 1420	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1447 d.4.5. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz. 1420	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1448 d.4.5. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1449 d.4.5. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1450 d.4.5. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1420	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1451 d.4.5. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 1449	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1452 d.4.5. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1420	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4.5.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1453 d.4.5. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		$1 * 2,0 * 2$	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1454 d.4.5. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1455 d.4.5. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1456 d.4.5. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.6		VI piętro - pom. 6.67			
4.6.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1457 d.4.6. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1458 d.4.6. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1459 d.4.6. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1460 d.4.6. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.1458	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1461 d.4.6. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1457 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1462 d.4.6. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1463 d.4.6. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.1458 * 0,020 + poz.1460 * 0,03 + poz.1461 + poz.1462 * 0,1 + poz.1459	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1464 d.4.6. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1463	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1465 d.4.6. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1464		2,037	
				RAZEM	2,037
1466 d.4.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1467 d.4.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.6.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1468 d.4.6. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1457	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1469 d.4.6. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.1468	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1470 d.4.6. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1469	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1471 d.4.6. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.1470	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1472 d.4.6. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,800
1473 d.4.6. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1458	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1474 d.4.6. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1470	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1475 d.4.6. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1458	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1476 d.4.6. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz. 1458	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1477 d.4.6. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1457	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1478 d.4.6. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz. 1477	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1479 d.4.6. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1480 d.4.6. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1481 d.4.6. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz. 1458	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1482 d.4.6. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz. 1458	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1483 d.4.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz. 1457	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1484 d.4.6. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz. 1457	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1485 d.4.6. 2	KNR 2-02 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1486 d.4.6. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,92	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
1487 d.4.6. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz. 1457	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1488 d.4.6. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 1486	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
1489 d.4.6. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz. 1457	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4.6.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1490 d.4.6. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1491 d.4.6. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1492 d.4.6. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1493 d.4.6. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.7		VII piętro - pom. 7.65			
4.7.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1494 d.4.7. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1495 d.4.7. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1496 d.4.7. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1497 d.4.7. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz. 1495	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1498 d.4.7. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz. 1494 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1499 d.4.7. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1500 d.4.7. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz. 1495 * 0,020 + poz. 1497 * 0,03 + poz. 1498 + poz. 1499 * 0,1 + poz. 1496	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1501 d.4.7. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz. 1500	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1502 d.4.7. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz. 1501		2,037	
				RAZEM	2,037
1503 d.4.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1504 d.4.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.7.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1505 d.4.7. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz. 1494	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1506 d.4.7. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz. 1505	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1507 d.4.7. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz. 1506	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1508 d.4.7. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz. 1507	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
1509 d.4.7. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1510 d.4.7. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1495	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1511 d.4.7. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1507	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1512 d.4.7. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1495	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1513 d.4.7. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.1495	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1514 d.4.7. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1494	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1515 d.4.7. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.1514	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1516 d.4.7. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1517 d.4.7. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1518 d.4.7. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1495	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1519 d.4.7. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1495	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1520 d.4.7. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1494	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1521 d.4.7. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz. 1494	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1522 d.4.7. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1523 d.4.7. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1524 d.4.7. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz. 1494	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1525 d.4.7. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 1523	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1526 d.4.7. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz. 1494	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4.7.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1527 d.4.7. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1528 d.4.7. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1529 d.4.7. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1530 d.4.7. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.8		VIII piętro - pom. 8.66			
4.8.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1531 d.4.8. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1532 d.4.8. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1533 d.4.8. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1534 d.4.8. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.1532	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1535 d.4.8. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1531 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1536 d.4.8. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1537 d.4.8. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.1532 * 0,020 + poz.1534 * 0,03 + poz.1535 + poz.1536 * 0,1 + poz.1533	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1538 d.4.8. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1537	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1539 d.4.8. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1538		2,037	
				RAZEM	2,037
1540 d.4.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1541 d.4.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.8.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1542 d.4.8. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1531	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1543 d.4.8. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.1542	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1544 d.4.8. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1543	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
1545 d.4.8. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz. 1544	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1546 d.4.8. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1547 d.4.8. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1532	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1548 d.4.8. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1544	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1549 d.4.8. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1532	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1550 d.4.8. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz. 1532	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1551 d.4.8. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1531	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1552 d.4.8. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz. 1551	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1553 d.4.8. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1554 d.4.8. 2	kalk. własna	Odpiływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1555 d.4.8. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz. 1532	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1556 d.4.8. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz. 1532	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1557 d.4.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1531	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1558 d.4.8. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1531	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1559 d.4.8. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1560 d.4.8. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1561 d.4.8. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1531	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1562 d.4.8. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1560	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1563 d.4.8. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1531	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4.8.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1564 d.4.8. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1565 d.4.8. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1566 d.4.8. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1567 d.4.8. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.9		IX piętro - pom. 9.68			
4.9.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1568 d.4.9. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1569 d.4.9. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1570 d.4.9. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1571 d.4.9. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz. 1569	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1572 d.4.9. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz. 1568 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1573 d.4.9. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1574 d.4.9. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz. 1569 * 0,020 + poz. 1571 * 0,03 + poz. 1572 + poz. 1573 * 0,1 + poz. 1570	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1575 d.4.9. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz. 1574	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1576 d.4.9. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz. 1575		2,037	
				RAZEM	2,037
1577 d.4.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1578 d.4.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.9.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1579 d.4.9. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz. 1568	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1580 d.4.9. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz. 1579	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
1581 d.4.9. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz. 1580	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1582 d.4.9. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz. 1581	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1583 d.4.9. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1584 d.4.9. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1569	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1585 d.4.9. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1581	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1586 d.4.9. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1569	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1587 d.4.9. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz. 1569	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1588 d.4.9. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1568	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1589 d.4.9. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz. 1588	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1590 d.4.9. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1591 d.4.9. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1592 d.4.9. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz. 1569	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1593 d.4.9. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz. 1569	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1594 d.4.9. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz. 1568	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1595 d.4.9. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz. 1568	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1596 d.4.9. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1597 d.4.9. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1598 d.4.9. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz. 1568	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1599 d.4.9. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 1597	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1600 d.4.9. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz. 1568	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4.9.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1601 d.4.9. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1602 d.4.9. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1603 d.4.9. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1604 d.4.9. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.10		X piętro - pom.10.67			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.10.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1605 d.4.10 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1606 d.4.10 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1607 d.4.10 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1608 d.4.10 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.1606	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1609 d.4.10 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1605 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1610 d.4.10 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1611 d.4.10 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.1606 * 0,020 + poz.1608 * 0,03 + poz.1609 + poz.1610 * 0,1 + poz.1607	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1612 d.4.10 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1611	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1613 d.4.10 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1612		2,037	
				RAZEM	2,037
1614 d.4.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1615 d.4.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.10.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1616 d.4.10 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz. 1605	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1617 d.4.10 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz. 1616	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1618 d.4.10 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz. 1617	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1619 d.4.10 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz. 1618	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1620 d.4.10 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1621 d.4.10 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1606	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1622 d.4.10 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1618	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1623 d.4.10 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1606	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1624 d.4.10 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz. 1606	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1625 d.4.10 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1605	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1626 d.4.10 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz. 1625	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1627 d.4.10 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1628 d.4.10 .2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1629 d.4.10 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1606	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1630 d.4.10 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1606	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1631 d.4.10 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1605	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1632 d.4.10 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1605	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1633 d.4.10 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1634 d.4.10 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1635 d.4.10 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1605	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1636 d.4.10 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1634	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1637 d.4.10 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1605	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4.10. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1638 d.4.10 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1639 d.4.10 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1640 d.4.10 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1641 d.4.10 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.11		XI piętro - pom. 11.66			
4.11. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1642 d.4.11 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1643 d.4.11 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1644 d.4.11 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1645 d.4.11 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.1643	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1646 d.4.11 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1642 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1647 d.4.11 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1648 d.4.11 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.1643 * 0,020 + poz.1645 * 0,03 + poz.1646 + poz.1647 * 0,1 + poz.1644	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1649 d.4.11 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1648	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1650 d.4.11 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1649		2,037	
				RAZEM	2,037
1651 d.4.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1652 d.4.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.11. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1653 d.4.11 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1642	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1654 d.4.11 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.1653	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1655 d.4.11 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1654	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1656 d.4.11 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.1655	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1657 d.4.11 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1658 d.4.11 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1643	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1659 d.4.11 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1655	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1660 d.4.11 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1643	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1661 d.4.11 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.1643	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1662 d.4.11 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1642	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1663 d.4.11 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.1662	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1664 d.4.11 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1665 d.4.11 .2	kalk. własna	Odpiływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1666 d.4.11 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1643	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1667 d.4.11 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1643	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1668 d.4.11 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1642	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1669 d.4.11 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1642	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1670 d.4.11 .2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1671 d.4.11 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192 + 3,46	m2	13,652	
				RAZEM	13,652
1672 d.4.11 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1642	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1673 d.4.11 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1671	m2	13,652	
				RAZEM	13,652
1674 d.4.11 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1642	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4.11. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1675 d.4.11 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1676 d.4.11 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1677 d.4.11 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1678 d.4.11 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.12		Parter - pom. 55,56			
4.12. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1679 d.4.12 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1680 d.4.12 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		0,000 * 0,020 + 0,000 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + poz.1679	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1681 d.4.12 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1680	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1682 d.4.12 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1681		0,216	
				RAZEM	0,216
1683 d.4.12 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1684 d.4.12 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.12. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1685 d.4.12 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1686 d.4.12 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1687 d.4.12 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(7,50 * 2 + 3,30 * 2) * 3,0$	m2	64,800	
				RAZEM	64,800
1688 d.4.12 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$(7,50 * 3,30) * 2$	m2	49,500	
				RAZEM	49,500
1689 d.4.12 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 1687	m2	64,800	
				RAZEM	64,800
1690 d.4.12 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz. 1688	m2	49,500	
				RAZEM	49,500
4.12. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1691 d.4.12 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.13		Poziom -1			
4.13. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1692 d.4.13 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12 * 2$	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
1693 d.4.13 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		$0,000 * 0,020 + 0,000 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + \text{poz. 1692}$	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
1694 d.4.13 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz. 1693	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
1695 d.4.13 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz. 1694		0,432	
				RAZEM	0,432
1696 d.4.13 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1697 d.4.13 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
4.13.	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1698 d.4.13 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
1699 d.4.13 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
1700 d.4.13 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		7,50 * 3,30 * 2	m2	49,500	
				RAZEM	49,500
1701 d.4.13 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		74,250	m2	74,250	
				RAZEM	74,250
5		Roboty budowlane Pawilon łóżkowy Nr 5- Pion P26, P27			
5.1		I piętro - pom. 1.17			
5.1.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1702 d.5.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1703 d.5.1. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1704 d.5.1. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1705 d.5.1. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz. 1703	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1706 d.5.1. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz. 1702 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1707 d.5.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1708 d.5.1. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz. 1703 * 0,020 + poz. 1705 * 0,03 + poz. 1706 + poz. 1707 * 0,1 + poz. 1704	m3	2,037	
				RAZEM	2,037

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1709 d.5.1. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1708	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1710 d.5.1. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1709		2,037	
				RAZEM	2,037
1711 d.5.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1712 d.5.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.1.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1713 d.5.1. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1702	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1714 d.5.1. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.1713	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1715 d.5.1. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1714	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1716 d.5.1. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.1715	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1717 d.5.1. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1718 d.5.1. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1703	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1719 d.5.1. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1715	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1720 d.5.1. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1703	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1721 d.5.1. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.1703	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1722 d.5.1. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1702	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1723 d.5.1. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.1722	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1724 d.5.1. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,4	m	10,400	
				RAZEM	10,400
1725 d.5.1. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1726 d.5.1. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1703	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1727 d.5.1. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1703	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1728 d.5.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1702	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1729 d.5.1. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1702	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1730 d.5.1. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1731 d.5.1. 2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1732 d.5.1. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98	m2	10,192	
				RAZEM	10,192

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1733 d.5.1. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1702	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1734 d.5.1. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1732	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1735 d.5.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1702	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
5.1.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1736 d.5.1. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1737 d.5.1. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1738 d.5.1. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1739 d.5.1. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.2		II piętro - pom. 2.18			
5.2.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1740 d.5.2. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1741 d.5.2. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1742 d.5.2. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1743 d.5.2. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.1741	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1744 d.5.2. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1740 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1745 d.5.2. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1746 d.5.2. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.1741 * 0,020 + poz.1743 * 0,03 + poz.1744 + poz.1745 * 0,1 + poz.1742	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1747 d.5.2. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1746	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1748 d.5.2. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1747		2,037	
				RAZEM	2,037
1749 d.5.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1750 d.5.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.2.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1751 d.5.2. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1740	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1752 d.5.2. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.1751	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1753 d.5.2. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1752	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1754 d.5.2. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.1753	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1755 d.5.2. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1756 d.5.2. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1741	m2	19,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,200
1757 d.5.2. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1753	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1758 d.5.2. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1741	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1759 d.5.2. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz. 1741	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1760 d.5.2. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1740	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1761 d.5.2. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz. 1760	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1762 d.5.2. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1763 d.5.2. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1764 d.5.2. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz. 1741	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1765 d.5.2. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz. 1741	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1766 d.5.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz. 1740	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1767 d.5.2. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz. 1740	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1768 d.5.2. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1769 d.5.2. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1770 d.5.2. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1740	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1771 d.5.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1769	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1772 d.5.2. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1740	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
5.2.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1773 d.5.2. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		$1 * 2,0 * 2,0$	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1774 d.5.2. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1775 d.5.2. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1776 d.5.2. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.3		III piętro - pom. 3.18			
5.3.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1777 d.5.3. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1778 d.5.3. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1779 d.5.3. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1780 d.5.3. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.1778	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1781 d.5.3. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1777 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1782 d.5.3. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1783 d.5.3. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.1778 * 0,020 + poz.1780 * 0,03 + poz.1781 + poz.1782 * 0,1 + poz.1779	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1784 d.5.3. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1783	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1785 d.5.3. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1784		2,037	
				RAZEM	2,037
1786 d.5.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1787 d.5.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.3.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1788 d.5.3. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1777	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1789 d.5.3. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.1788	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1790 d.5.3. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1789	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1791 d.5.3. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.1790	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1792 d.5.3. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,800
1793 d.5.3. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1778	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1794 d.5.3. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1790	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1795 d.5.3. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1778	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1796 d.5.3. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz. 1778	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1797 d.5.3. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1777	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1798 d.5.3. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz. 1797	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1799 d.5.3. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1800 d.5.3. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1801 d.5.3. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz. 1778	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1802 d.5.3. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz. 1778	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1803 d.5.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz. 1777	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1804 d.5.3. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz. 1777	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1805 d.5.3. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1806 d.5.3. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1807 d.5.3. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1777	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1808 d.5.3. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1806	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1809 d.5.3. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1777	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
5.3.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1810 d.5.3. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		$1 * 2,0 * 2$	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1811 d.5.3. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1812 d.5.3. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1813 d.5.3. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.4		IV piętro - pom. 4.23			
5.4.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1814 d.5.4. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1815 d.5.4. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
		$1,34 * 2 * 1,60$	m2	4,288	
				RAZEM	23,488
1816 d.5.4. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,216
1817 d.5.4. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.1815	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
1818 d.5.4. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1814 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1819 d.5.4. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1820 d.5.4. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.1815 * 0,020 + poz.1817 * 0,03 + poz.1818 + poz.1819 * 0,1 + poz.1816	m3	2,251	
				RAZEM	2,251
1821 d.5.4. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1820	m3	2,251	
				RAZEM	2,251
1822 d.5.4. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1821		2,251	
				RAZEM	2,251
1823 d.5.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1824 d.5.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.4.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1825 d.5.4. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1814	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1826 d.5.4. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.1825	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1827 d.5.4. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1826	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1828 d.5.4. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.1827	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1829 d.5.4. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1830 d.5.4. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1815	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
1831 d.5.4. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1827	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1832 d.5.4. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1815	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
1833 d.5.4. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.1815	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
1834 d.5.4. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1814	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1835 d.5.4. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.1834	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1836 d.5.4. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1837 d.5.4. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1838 d.5.4. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1815	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
1839 d.5.4. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1815	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
1840 d.5.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1814	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1841 d.5.4. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1814	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1842 d.5.4. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1843 d.5.4. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98 + (1,34 * 2) * 0,98$	m2	12,818	
				RAZEM	12,818
1844 d.5.4. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1814	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1845 d.5.4. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1843	m2	12,818	
				RAZEM	12,818
1846 d.5.4. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1814	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
5.4.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1847 d.5.4. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1848 d.5.4. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1849 d.5.4. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1850 d.5.4. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.5		V piętro - pom 5.18			
5.5.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1851 d.5.5. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1852 d.5.5. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1853 d.5.5. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1854 d.5.5. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.1852	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1855 d.5.5. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1851 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1856 d.5.5. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1857 d.5.5. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.1852 * 0,020 + poz.1854 * 0,03 + poz.1855 + poz.1856 * 0,1 + poz.1853	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1858 d.5.5. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1857	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1859 d.5.5. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1858		2,037	
				RAZEM	2,037
1860 d.5.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1861 d.5.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.5.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1862 d.5.5. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1851	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1863 d.5.5. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.1862	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1864 d.5.5. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1863	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
1865 d.5.5. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz. 1864	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1866 d.5.5. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1867 d.5.5. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1852	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1868 d.5.5. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1864	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1869 d.5.5. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1852	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1870 d.5.5. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz. 1852	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1871 d.5.5. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1851	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1872 d.5.5. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz. 1871	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1873 d.5.5. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1874 d.5.5. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1875 d.5.5. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz. 1852	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1876 d.5.5. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz. 1852	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1877 d.5.5. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1851	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1878 d.5.5. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1851	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1879 d.5.5. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1880 d.5.5. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1881 d.5.5. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1851	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1882 d.5.5. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1880	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1883 d.5.5. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1851	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
5.5.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1884 d.5.5. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1885 d.5.5. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1886 d.5.5. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1887 d.5.5. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.6		VI piętro - pom. 6.22			
5.6.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1888 d.5.6. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1889 d.5.6. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1890 d.5.6. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1891 d.5.6. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz. 1889	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1892 d.5.6. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz. 1888 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1893 d.5.6. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1894 d.5.6. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz. 1889 * 0,020 + poz. 1891 * 0,03 + poz. 1892 + poz. 1893 * 0,1 + poz. 1890	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1895 d.5.6. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz. 1894	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1896 d.5.6. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz. 1895		2,037	
				RAZEM	2,037
1897 d.5.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1898 d.5.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.6.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1899 d.5.6. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz. 1888	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1900 d.5.6. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz. 1899	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
1901 d.5.6. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1900	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1902 d.5.6. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.1901	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1903 d.5.6. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1904 d.5.6. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1889	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1905 d.5.6. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1901	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1906 d.5.6. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1889	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1907 d.5.6. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.1889	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1908 d.5.6. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1888	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1909 d.5.6. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.1908	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1910 d.5.6. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1911 d.5.6. 2	kalk. własna	Odpiływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1912 d.5.6. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1889	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1913 d.5.6. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1889	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1914 d.5.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1888	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1915 d.5.6. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1888	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1916 d.5.6. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1917 d.5.6. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,92	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
1918 d.5.6. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1888	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1919 d.5.6. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1917	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
1920 d.5.6. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1888	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
5.6.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1921 d.5.6. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1922 d.5.6. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1923 d.5.6. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1924 d.5.6. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.7		VII piętro - pom. 7.17			
5.7.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1925 d.5.7. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1926 d.5.7. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1927 d.5.7. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1928 d.5.7. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.1926	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1929 d.5.7. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1925 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1930 d.5.7. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1931 d.5.7. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.1926 * 0,020 + poz.1928 * 0,03 + poz.1929 + poz.1930 * 0,1 + poz.1927	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1932 d.5.7. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1931	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1933 d.5.7. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1932		2,037	
				RAZEM	2,037
1934 d.5.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1935 d.5.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.7.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1936 d.5.7. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1925	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1937 d.5.7. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.1936	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1938 d.5.7. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1937	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1939 d.5.7. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.1938	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1940 d.5.7. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1941 d.5.7. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1926	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1942 d.5.7. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1938	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1943 d.5.7. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1926	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1944 d.5.7. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.1926	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1945 d.5.7. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1925	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1946 d.5.7. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.1945	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1947 d.5.7. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1948 d.5.7. 2	kalk. własna	Odpływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1949 d.5.7. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1926	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1950 d.5.7. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1926	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1951 d.5.7. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1925	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1952 d.5.7. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1925	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1953 d.5.7. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1954 d.5.7. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1955 d.5.7. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1925	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1956 d.5.7. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1954	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1957 d.5.7. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1925	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
5.7.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1958 d.5.7. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1959 d.5.7. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1960 d.5.7. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1961 d.5.7. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.8		VIII piętro - pom. 8.75			
5.8.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1962 d.5.8. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1963 d.5.8. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$ $(1,11 + 0,75) * 1,60$	m2 m2	19,200 2,976	
				RAZEM	22,176
1964 d.5.8. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1965 d.5.8. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz. 1963	m2	22,176	
				RAZEM	22,176
1966 d.5.8. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz. 1962 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1967 d.5.8. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1968 d.5.8. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz. 1963 * 0,020 + poz. 1965 * 0,03 + poz. 1966 + poz. 1967 * 0,1 + poz. 1964	m3	2,186	
				RAZEM	2,186
1969 d.5.8. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz. 1968	m3	2,186	
				RAZEM	2,186
1970 d.5.8. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz. 1969		2,186	
				RAZEM	2,186
1971 d.5.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1972 d.5.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.8.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1973 d.5.8. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1962	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1974 d.5.8. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.1973	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1975 d.5.8. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1974	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1976 d.5.8. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/cieplna gr 5 cm	m2		
		poz.1975	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1977 d.5.8. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1978 d.5.8. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1963	m2	22,176	
				RAZEM	22,176
1979 d.5.8. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1975	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1980 d.5.8. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1963	m2	22,176	
				RAZEM	22,176
1981 d.5.8. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.1963	m2	22,176	
				RAZEM	22,176
1982 d.5.8. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1962	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1983 d.5.8. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.1982	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1984 d.5.8. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,590
1985 d.5.8. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1986 d.5.8. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1963	m2	22,176	
				RAZEM	22,176
1987 d.5.8. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1963	m2	22,176	
				RAZEM	22,176
1988 d.5.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1962	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1989 d.5.8. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1962	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1990 d.5.8. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1991 d.5.8. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$10,192 + (1,11 + 0,75) * 0,98$	m2	12,015	
				RAZEM	12,015
1992 d.5.8. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1962	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1993 d.5.8. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1991	m2	12,015	
				RAZEM	12,015
1994 d.5.8. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1962	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
5.8.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1995 d.5.8. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1996 d.5.8. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1997 d.5.8. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1998 d.5.8. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.9		IX piętro - pom. 9.20			
5.9.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1999 d.5.9. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2000 d.5.9. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2001 d.5.9. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2002 d.5.9. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2000	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2003 d.5.9. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1999 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2004 d.5.9. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2005 d.5.9. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2000 * 0,020 + poz.2002 * 0,03 + poz.2003 + poz.2004 * 0,1 + poz.2001	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2006 d.5.9. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2005	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2007 d.5.9. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2006		2,037	
				RAZEM	2,037
2008 d.5.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
2009 d.5.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.9.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2010 d.5.9. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1999	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2011 d.5.9. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2010	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2012 d.5.9. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2011	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2013 d.5.9. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.2012	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2014 d.5.9. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2015 d.5.9. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2000	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2016 d.5.9. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2012	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2017 d.5.9. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2000	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2018 d.5.9. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2000	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2019 d.5.9. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1999	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2020 d.5.9. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2019	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2021 d.5.9. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
2022 d.5.9. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2023 d.5.9. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2000	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2024 d.5.9. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2000	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2025 d.5.9. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1999	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2026 d.5.9. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1999	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2027 d.5.9. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2028 d.5.9. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2029 d.5.9. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1999	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2030 d.5.9. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2028	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2031 d.5.9. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1999	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
5.9.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2032 d.5.9. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2033 d.5.9. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2034 d.5.9. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2035 d.5.9. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.10		X piętro - pom.10.20			
5.10. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2036 d.5.10 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2037 d.5.10 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2038 d.5.10 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2039 d.5.10 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2037	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2040 d.5.10 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2036 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2041 d.5.10 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2042 d.5.10 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2037 * 0,020 + poz.2039 * 0,03 + poz.2040 + poz.2041 * 0,1 + poz.2038	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2043 d.5.10 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2042	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2044 d.5.10 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2043		2,037	
				RAZEM	2,037
2045 d.5.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2046 d.5.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.10. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2047 d.5.10 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2036	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2048 d.5.10 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2047	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2049 d.5.10 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2048	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2050 d.5.10 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.2049	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2051 d.5.10 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2052 d.5.10 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2037	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2053 d.5.10 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2049	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2054 d.5.10 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2037	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2055 d.5.10 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2037	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2056 d.5.10 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2036	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2057 d.5.10 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2056	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2058 d.5.10 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
2059 d.5.10 .2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2060 d.5.10 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2037	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2061 d.5.10 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2037	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2062 d.5.10 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2036	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2063 d.5.10 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2036	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2064 d.5.10 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2065 d.5.10 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2066 d.5.10 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2036	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2067 d.5.10 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2065	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2068 d.5.10 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2036	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.10.	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2069 d.5.10 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2070 d.5.10 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2071 d.5.10 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2072 d.5.10 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.11		XI piętro - pom. 11.19			
5.11.	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2073 d.5.11 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2074 d.5.11 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
		$(0,86 + 0,78 * 2) * 1,60$	m2	3,872	
				RAZEM	23,072
2075 d.5.11 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2076 d.5.11 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2074	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
2077 d.5.11 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2073 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2078 d.5.11 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2079 d.5.11 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2074 * 0,020 + poz.2076 * 0,03 + poz.2077 + poz.2078 * 0,1 + poz.2075	m3	2,231	
				RAZEM	2,231

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2080 d.5.11 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2079	m3	2,231	
				RAZEM	2,231
2081 d.5.11 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2080		2,231	
				RAZEM	2,231
2082 d.5.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2083 d.5.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.11. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2084 d.5.11 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2073	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2085 d.5.11 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2084	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2086 d.5.11 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2085	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2087 d.5.11 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.2086	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2088 d.5.11 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2089 d.5.11 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2074	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
2090 d.5.11 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2086	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2091 d.5.11 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2074	m2	23,072	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23,072
2092 d.5.11 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2074	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
2093 d.5.11 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2073	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2094 d.5.11 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2093	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2095 d.5.11 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
2096 d.5.11 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2074	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
2097 d.5.11 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2074	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
2098 d.5.11 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2073	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2099 d.5.11 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2073	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2100 d.5.11 .2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2101 d.5.11 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$10,192 + (0,86 + 0,78 * 2) * 0,98$	m2	12,564	
				RAZEM	12,564
2102 d.5.11 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2073	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2103 d.5.11 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2101	m2	12,564	
				RAZEM	12,564

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2104 d.5.11 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2073	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
5.11. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2105 d.5.11 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
2106 d.5.11 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2107 d.5.11 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.12		Poziom -1			
5.12. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2108 d.5.12 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12 * 2	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
2109 d.5.12 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		0,000 * 0,020 + 0,000 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + poz.2108	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
2110 d.5.12 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2109	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
2111 d.5.12 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2110		0,432	
				RAZEM	0,432
2112 d.5.12 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2113 d.5.12 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.12. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2114 d.5.12 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,600
2115 d.5.12 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		0,6 * 3,0 * 2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
2116 d.5.12 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		(10,50 * 2 + 8,0 * 2) * 3,10	m ²	114,700	
				RAZEM	114,700
2117 d.5.12 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		10,50 * 8	m ²	84,000	
				RAZEM	84,000
2118 d.5.12 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.2116	m ²	114,700	
				RAZEM	114,700
6		Roboty budowlane Pawilon łózkowy Nr 5- Pion P28, P29			
6.1		I piętro - pom. 1.17			
6.1.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2119 d.6.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		5,07	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
2120 d.6.1. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))	m ²	19,200	
				RAZEM	19,200
2121 d.6.1. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m ³	0,216	
				RAZEM	0,216
2122 d.6.1. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		poz.2120	m ²	19,200	
				RAZEM	19,200
2123 d.6.1. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m ³		
		poz.2119 * 0,15	m ³	0,761	
				RAZEM	0,761
2124 d.6.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2125 d.6.1. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		poz.2120 * 0,020 + poz.2122 * 0,03 + poz.2123 + poz.2124 * 0,1 + poz.2121	m ³	2,037	
				RAZEM	2,037

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2126 d.6.1. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2125	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2127 d.6.1. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2126		2,037	
				RAZEM	2,037
2128 d.6.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2129 d.6.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.1.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2130 d.6.1. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2119	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2131 d.6.1. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2130	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2132 d.6.1. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2131	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2133 d.6.1. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.2132	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2134 d.6.1. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2135 d.6.1. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2120	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2136 d.6.1. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2132	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2137 d.6.1. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2120	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2138 d.6.1. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2120	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2139 d.6.1. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2119	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2140 d.6.1. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2139	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2141 d.6.1. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,4	m	10,400	
				RAZEM	10,400
2142 d.6.1. 2	kalk. własna	Odpiływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2143 d.6.1. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2120	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2144 d.6.1. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2120	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2145 d.6.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2119	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2146 d.6.1. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2119	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2147 d.6.1. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2148 d.6.1. 2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2149 d.6.1. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98	m2	10,192	
				RAZEM	10,192

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2150 d.6.1. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2119	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2151 d.6.1. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2149	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2152 d.6.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2119	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
6.1.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2153 d.6.1. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2154 d.6.1. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2155 d.6.1. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2156 d.6.1. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.2		II piętro - pom. 2.18			
6.2.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2157 d.6.2. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2158 d.6.2. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2159 d.6.2. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2160 d.6.2. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2158	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2161 d.6.2. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2157 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2162 d.6.2. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2163 d.6.2. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		poz.2158 * 0,020 + poz.2160 * 0,03 + poz.2161 + poz.2162 * 0,1 + poz.2159	m ³	2,037	
				RAZEM	2,037
2164 d.6.2. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³		
		poz.2163	m ³	2,037	
				RAZEM	2,037
2165 d.6.2. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2164		2,037	
				RAZEM	2,037
2166 d.6.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2167 d.6.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.2.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2168 d.6.2. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²		
		poz.2157	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
2169 d.6.2. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m ²		
		poz.2168	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
2170 d.6.2. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m ²		
		poz.2169	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
2171 d.6.2. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m ²		
		poz.2170	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
2172 d.6.2. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,6 * 3,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
2173 d.6.2. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania	m ²		
		poz.2158	m ²	19,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,200
2174 d.6.2. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2170	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2175 d.6.2. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2158	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2176 d.6.2. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2158	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2177 d.6.2. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2157	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2178 d.6.2. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2177	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2179 d.6.2. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
2180 d.6.2. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2181 d.6.2. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2158	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2182 d.6.2. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2158	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2183 d.6.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2157	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2184 d.6.2. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2157	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2185 d.6.2. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2186 d.6.2. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2187 d.6.2. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2157	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2188 d.6.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2186	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2189 d.6.2. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2157	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
6.2.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2190 d.6.2. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		$1 * 2,0 * 2,0$	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2191 d.6.2. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2192 d.6.2. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2193 d.6.2. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.3		III piętro - pom. 3.18			
6.3.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2194 d.6.3. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2195 d.6.3. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2196 d.6.3. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2197 d.6.3. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2195	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2198 d.6.3. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2194 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2199 d.6.3. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2200 d.6.3. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2195 * 0,020 + poz.2197 * 0,03 + poz.2198 + poz.2199 * 0,1 + poz.2196	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2201 d.6.3. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2200	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2202 d.6.3. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2201		2,037	
				RAZEM	2,037
2203 d.6.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2204 d.6.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.3.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2205 d.6.3. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2194	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2206 d.6.3. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2205	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2207 d.6.3. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2206	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2208 d.6.3. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.2207	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2209 d.6.3. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,800
2210 d.6.3. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2195	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2211 d.6.3. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2207	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2212 d.6.3. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2195	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2213 d.6.3. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2195	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2214 d.6.3. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2194	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2215 d.6.3. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2214	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2216 d.6.3. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
2217 d.6.3. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2218 d.6.3. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2195	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2219 d.6.3. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2195	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2220 d.6.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2194	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2221 d.6.3. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2194	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2222 d.6.3. 2	KNR 2-02 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2223 d.6.3. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2224 d.6.3. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2194	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2225 d.6.3. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2223	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2226 d.6.3. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2194	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
6.3.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2227 d.6.3. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		$1 * 2,0 * 2$	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2228 d.6.3. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2229 d.6.3. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2230 d.6.3. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.4		IV piętro - pom. 4.23			
6.4.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2231 d.6.4. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2232 d.6.4. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
		$1,34 * 2 * 1,60$	m2	4,288	
				RAZEM	23,488
2233 d.6.4. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,216
2234 d.6.4. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2232	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
2235 d.6.4. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2231 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2236 d.6.4. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2237 d.6.4. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2232 * 0,020 + poz.2234 * 0,03 + poz.2235 + poz.2236 * 0,1 + poz.2233	m3	2,251	
				RAZEM	2,251
2238 d.6.4. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2237	m3	2,251	
				RAZEM	2,251
2239 d.6.4. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2238		2,251	
				RAZEM	2,251
2240 d.6.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2241 d.6.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.4.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2242 d.6.4. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2231	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2243 d.6.4. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2242	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2244 d.6.4. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2243	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2245 d.6.4. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2244	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2246 d.6.4. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2247 d.6.4. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2232	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
2248 d.6.4. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2244	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2249 d.6.4. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2232	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
2250 d.6.4. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2232	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
2251 d.6.4. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2231	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2252 d.6.4. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2251	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2253 d.6.4. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
2254 d.6.4. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2255 d.6.4. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2232	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
2256 d.6.4. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2232	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
2257 d.6.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2231	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2258 d.6.4. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2231	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2259 d.6.4. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2260 d.6.4. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98 + (1,34 * 2) * 0,98$	m2	12,818	
				RAZEM	12,818
2261 d.6.4. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2231	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2262 d.6.4. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2260	m2	12,818	
				RAZEM	12,818
2263 d.6.4. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2231	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
6.4.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2264 d.6.4. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2265 d.6.4. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2266 d.6.4. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2267 d.6.4. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.5		V piętro - pom 5.18			
6.5.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2268 d.6.5. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2269 d.6.5. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2270 d.6.5. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2271 d.6.5. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2269	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2272 d.6.5. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2268 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2273 d.6.5. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2274 d.6.5. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2269 * 0,020 + poz.2271 * 0,03 + poz.2272 + poz.2273 * 0,1 + poz.2270	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2275 d.6.5. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2274	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2276 d.6.5. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2275		2,037	
				RAZEM	2,037
2277 d.6.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2278 d.6.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.5.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2279 d.6.5. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2268	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2280 d.6.5. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2279	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2281 d.6.5. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2280	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
2282 d.6.5. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.2281	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2283 d.6.5. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2284 d.6.5. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2269	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2285 d.6.5. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2281	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2286 d.6.5. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2269	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2287 d.6.5. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2269	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2288 d.6.5. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2268	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2289 d.6.5. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2288	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2290 d.6.5. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
2291 d.6.5. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2292 d.6.5. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2269	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2293 d.6.5. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2269	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2294 d.6.5. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2268	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2295 d.6.5. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2268	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2296 d.6.5. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2297 d.6.5. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2298 d.6.5. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2268	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2299 d.6.5. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2297	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2300 d.6.5. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2268	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
6.5.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2301 d.6.5. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		$1 * 2,0 * 2$	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2302 d.6.5. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2303 d.6.5. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2304 d.6.5. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.6		VI piętro - pom. 6.22			
6.6.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2305 d.6.6. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2306 d.6.6. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2307 d.6.6. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2308 d.6.6. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2306	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2309 d.6.6. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2305 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2310 d.6.6. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2311 d.6.6. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2306 * 0,020 + poz.2308 * 0,03 + poz.2309 + poz.2310 * 0,1 + poz.2307	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2312 d.6.6. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2311	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2313 d.6.6. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2312		2,037	
				RAZEM	2,037
2314 d.6.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2315 d.6.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.6.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2316 d.6.6. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2305	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2317 d.6.6. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2316	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
2318 d.6.6. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2317	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2319 d.6.6. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.2318	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2320 d.6.6. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2321 d.6.6. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2306	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2322 d.6.6. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2318	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2323 d.6.6. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2306	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2324 d.6.6. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2306	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2325 d.6.6. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2305	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2326 d.6.6. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2325	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2327 d.6.6. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
2328 d.6.6. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2329 d.6.6. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2306	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2330 d.6.6. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2306	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2331 d.6.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2305	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2332 d.6.6. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2305	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2333 d.6.6. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2334 d.6.6. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,92	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
2335 d.6.6. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2305	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2336 d.6.6. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2334	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
2337 d.6.6. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2305	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
6.6.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2338 d.6.6. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2339 d.6.6. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2340 d.6.6. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2341 d.6.6. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.7		VII piętro - pom. 7.17			
6.7.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2342 d.6.7. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2343 d.6.7. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2344 d.6.7. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2345 d.6.7. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2343	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2346 d.6.7. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2342 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2347 d.6.7. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2348 d.6.7. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2343 * 0,020 + poz.2345 * 0,03 + poz.2346 + poz.2347 * 0,1 + poz.2344	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2349 d.6.7. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2348	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2350 d.6.7. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2349		2,037	
				RAZEM	2,037
2351 d.6.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2352 d.6.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.7.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2353 d.6.7. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2342	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2354 d.6.7. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2353	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2355 d.6.7. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2354	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2356 d.6.7. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.2355	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2357 d.6.7. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2358 d.6.7. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2343	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2359 d.6.7. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2355	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2360 d.6.7. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2343	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2361 d.6.7. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2343	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2362 d.6.7. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2342	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2363 d.6.7. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2362	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2364 d.6.7. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
2365 d.6.7. 2	kalk. własna	Odpływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2366 d.6.7. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2343	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2367 d.6.7. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2343	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2368 d.6.7. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2342	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2369 d.6.7. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2342	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2370 d.6.7. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2371 d.6.7. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2372 d.6.7. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2342	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2373 d.6.7. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2371	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2374 d.6.7. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2342	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
6.7.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2375 d.6.7. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2376 d.6.7. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2377 d.6.7. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2378 d.6.7. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.8		VIII piętro - pom. 8.75			
6.8.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2379 d.6.8. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2380 d.6.8. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$ $(1,11 + 0,75) * 1,60$	m2 m2	19,200 2,976	
				RAZEM	22,176
2381 d.6.8. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2382 d.6.8. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2380	m2	22,176	
				RAZEM	22,176
2383 d.6.8. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2379 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2384 d.6.8. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2385 d.6.8. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2380 * 0,020 + poz.2382 * 0,03 + poz.2383 + poz.2384 * 0,1 + poz.2381	m3	2,186	
				RAZEM	2,186
2386 d.6.8. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2385	m3	2,186	
				RAZEM	2,186
2387 d.6.8. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2386		2,186	
				RAZEM	2,186
2388 d.6.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2389 d.6.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.8.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2390 d.6.8. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2379	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2391 d.6.8. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2390	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2392 d.6.8. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2391	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2393 d.6.8. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.2392	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2394 d.6.8. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2395 d.6.8. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2380	m2	22,176	
				RAZEM	22,176
2396 d.6.8. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2392	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2397 d.6.8. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2380	m2	22,176	
				RAZEM	22,176
2398 d.6.8. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2380	m2	22,176	
				RAZEM	22,176
2399 d.6.8. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2379	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2400 d.6.8. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2399	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2401 d.6.8. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,590
2402 d.6.8. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2403 d.6.8. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2380	m2	22,176	
				RAZEM	22,176
2404 d.6.8. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2380	m2	22,176	
				RAZEM	22,176
2405 d.6.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2379	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2406 d.6.8. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2379	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2407 d.6.8. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2408 d.6.8. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$10,192 + (1,11 + 0,75) * 0,98$	m2	12,015	
				RAZEM	12,015
2409 d.6.8. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2379	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2410 d.6.8. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2408	m2	12,015	
				RAZEM	12,015
2411 d.6.8. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2379	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
6.8.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2412 d.6.8. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2413 d.6.8. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2414 d.6.8. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2415 d.6.8. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.9		IX piętro - pom. 9.20			
6.9.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2416 d.6.9. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2417 d.6.9. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2418 d.6.9. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2419 d.6.9. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2417	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2420 d.6.9. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2416 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2421 d.6.9. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2422 d.6.9. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2417 * 0,020 + poz.2419 * 0,03 + poz.2420 + poz.2421 * 0,1 + poz.2418	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2423 d.6.9. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2422	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2424 d.6.9. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2423		2,037	
				RAZEM	2,037
2425 d.6.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
2426 d.6.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.9.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2427 d.6.9. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2416	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2428 d.6.9. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2427	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2429 d.6.9. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2428	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2430 d.6.9. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.2429	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2431 d.6.9. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2432 d.6.9. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2417	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2433 d.6.9. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2429	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2434 d.6.9. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2417	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2435 d.6.9. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2417	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2436 d.6.9. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2416	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2437 d.6.9. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2436	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2438 d.6.9. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
2439 d.6.9. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2440 d.6.9. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2417	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2441 d.6.9. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2417	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2442 d.6.9. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2416	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2443 d.6.9. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2416	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2444 d.6.9. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2445 d.6.9. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2446 d.6.9. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2416	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2447 d.6.9. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2445	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2448 d.6.9. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2416	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
6.9.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2449 d.6.9. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2450 d.6.9. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2451 d.6.9. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2452 d.6.9. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.10		X piętro - pom.10.20			
6.10. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2453 d.6.10 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2454 d.6.10 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2455 d.6.10 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2456 d.6.10 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2454	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2457 d.6.10 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2453 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2458 d.6.10 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2459 d.6.10 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2454 * 0,020 + poz.2456 * 0,03 + poz.2457 + poz.2458 * 0,1 + poz.2455	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2460 d.6.10 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2459	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2461 d.6.10 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2460		2,037	
				RAZEM	2,037
2462 d.6.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2463 d.6.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.10. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2464 d.6.10 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2453	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2465 d.6.10 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2464	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2466 d.6.10 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2465	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2467 d.6.10 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.2466	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2468 d.6.10 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2469 d.6.10 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2454	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2470 d.6.10 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2466	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2471 d.6.10 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2454	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2472 d.6.10 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2454	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2473 d.6.10 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2453	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2474 d.6.10 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2473	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2475 d.6.10 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
2476 d.6.10 .2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2477 d.6.10 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2454	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2478 d.6.10 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2454	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2479 d.6.10 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2453	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2480 d.6.10 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2453	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2481 d.6.10 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2482 d.6.10 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2483 d.6.10 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2453	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2484 d.6.10 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2482	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2485 d.6.10 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2453	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6.10.	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2486 d.6.10 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2487 d.6.10 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2488 d.6.10 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2489 d.6.10 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.11		XI piętro - pom. 11.19			
6.11.	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2490 d.6.11 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2491 d.6.11 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2492 d.6.11 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2493 d.6.11 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2491	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2494 d.6.11 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2490 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2495 d.6.11 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2496 d.6.11 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2491 * 0,020 + poz.2493 * 0,03 + poz.2494 + poz.2495 * 0,1 + poz.2492	m3	2,037	
				RAZEM	2,037

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2497 d.6.11 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2496	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2498 d.6.11 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2497		2,037	
				RAZEM	2,037
2499 d.6.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2500 d.6.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.11. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2501 d.6.11 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2490	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2502 d.6.11 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2501	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2503 d.6.11 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2502	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2504 d.6.11 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.2503	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2505 d.6.11 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2506 d.6.11 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2491	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2507 d.6.11 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2503	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2508 d.6.11 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2491	m2	19,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,200
2509 d.6.11 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2491	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2510 d.6.11 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2490	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2511 d.6.11 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2510	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2512 d.6.11 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
2513 d.6.11 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2491	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2514 d.6.11 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2491	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2515 d.6.11 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2490	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2516 d.6.11 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2490	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2517 d.6.11 .2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2518 d.6.11 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$10,192 + (0,86 + 0,78 * 2) * 0,98$	m2	12,564	
				RAZEM	12,564
2519 d.6.11 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2490	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2520 d.6.11 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2518	m2	12,564	
				RAZEM	12,564

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2521 d.6.11 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2490	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
6.11. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2522 d.6.11 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
2523 d.6.11 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2524 d.6.11 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.12		Poziom -1			
6.12. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2525 d.6.12 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12 * 2	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
2526 d.6.12 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		0,000 * 0,020 + 0,000 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + poz.2525	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
2527 d.6.12 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2526	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
2528 d.6.12 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2527		0,432	
				RAZEM	0,432
2529 d.6.12 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2530 d.6.12 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.12. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2531 d.6.12 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,600
2532 d.6.12 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
2533 d.6.12 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(10,50 * 2 + 8,0 * 2) * 3,10	m2	114,700	
				RAZEM	114,700
2534 d.6.12 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		10,50 * 8	m2	84,000	
				RAZEM	84,000
2535 d.6.12 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2533	m2	114,700	
				RAZEM	114,700
7		Roboty budowlane Pawilon łózkowy Nr 5- Pion P30, P31			
7.1		I piętro - pom. 1.11			
7.1.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2536 d.7.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2537 d.7.1. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2538 d.7.1. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2539 d.7.1. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m2		
		poz.2537	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2540 d.7.1. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2536 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2541 d.7.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2542 d.7.1. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2537 * 0,020 + poz.2539 * 0,03 + poz.2540 + poz.2541 * 0,1 + poz.2538	m3	2,037	
				RAZEM	2,037

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2543 d.7.1. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2542	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2544 d.7.1. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2543		2,037	
				RAZEM	2,037
2545 d.7.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2546 d.7.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.1.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2547 d.7.1. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2536	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2548 d.7.1. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2547	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2549 d.7.1. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2548	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2550 d.7.1. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.2549	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2551 d.7.1. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2552 d.7.1. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2537	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2553 d.7.1. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2549	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2554 d.7.1. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2537	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2555 d.7.1. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2537	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2556 d.7.1. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2536	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2557 d.7.1. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2556	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2558 d.7.1. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,4	m	10,400	
				RAZEM	10,400
2559 d.7.1. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2560 d.7.1. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2537	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2561 d.7.1. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2537	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2562 d.7.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2536	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2563 d.7.1. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2536	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2564 d.7.1. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2565 d.7.1. 2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2566 d.7.1. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98	m2	10,192	
				RAZEM	10,192

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2567 d.7.1. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2536	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2568 d.7.1. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2566	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2569 d.7.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2536	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
7.1.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2570 d.7.1. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2571 d.7.1. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2572 d.7.1. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2573 d.7.1. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.2		II piętro - pom. 2.12			
7.2.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2574 d.7.2. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2575 d.7.2. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2576 d.7.2. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2577 d.7.2. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2575	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2578 d.7.2. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2574 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2579 d.7.2. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2580 d.7.2. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		poz.2575 * 0,020 + poz.2577 * 0,03 + poz.2578 + poz.2579 * 0,1 + poz.2576	m ³	2,037	
				RAZEM	2,037
2581 d.7.2. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³		
		poz.2580	m ³	2,037	
				RAZEM	2,037
2582 d.7.2. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2581		2,037	
				RAZEM	2,037
2583 d.7.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2584 d.7.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.2.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2585 d.7.2. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²		
		poz.2574	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
2586 d.7.2. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m ²		
		poz.2585	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
2587 d.7.2. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m ²		
		poz.2586	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
2588 d.7.2. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m ²		
		poz.2587	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
2589 d.7.2. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,6 * 3,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
2590 d.7.2. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania	m ²		
		poz.2575	m ²	19,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,200
2591 d.7.2. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2587	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2592 d.7.2. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2575	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2593 d.7.2. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2575	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2594 d.7.2. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2574	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2595 d.7.2. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2594	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2596 d.7.2. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
2597 d.7.2. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2598 d.7.2. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2575	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2599 d.7.2. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2575	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2600 d.7.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2574	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2601 d.7.2. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2574	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2602 d.7.2. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2603 d.7.2. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2604 d.7.2. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2574	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2605 d.7.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2603	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2606 d.7.2. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2574	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
7.2.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2607 d.7.2. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		$1 * 2,0 * 2,0$	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2608 d.7.2. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2609 d.7.2. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2610 d.7.2. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.3		III piętro - pom. 3.12			
7.3.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2611 d.7.3. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2612 d.7.3. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2613 d.7.3. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2614 d.7.3. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2612	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2615 d.7.3. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2611 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2616 d.7.3. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2617 d.7.3. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2612 * 0,020 + poz.2614 * 0,03 + poz.2615 + poz.2616 * 0,1 + poz.2613	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2618 d.7.3. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2617	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2619 d.7.3. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2618		2,037	
				RAZEM	2,037
2620 d.7.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2621 d.7.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.3.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2622 d.7.3. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2611	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2623 d.7.3. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2622	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2624 d.7.3. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2623	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2625 d.7.3. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.2624	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2626 d.7.3. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,800
2627 d.7.3. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2612	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2628 d.7.3. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2624	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2629 d.7.3. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2612	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2630 d.7.3. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2612	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2631 d.7.3. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2611	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2632 d.7.3. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2631	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2633 d.7.3. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
2634 d.7.3. 2	kalk. własna	Odpiływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2635 d.7.3. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2612	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2636 d.7.3. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2612	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2637 d.7.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2611	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2638 d.7.3. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2611	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2639 d.7.3. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2640 d.7.3. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2641 d.7.3. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2611	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2642 d.7.3. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2640	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2643 d.7.3. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2611	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
7.3.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2644 d.7.3. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		$1 * 2,0 * 2$	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2645 d.7.3. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2646 d.7.3. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2647 d.7.3. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.4		IV piętro - pom. 4.12			
7.4.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2648 d.7.4. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2649 d.7.4. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
		$1,34 * 2 * 1,60$	m2	4,288	
				RAZEM	23,488
2650 d.7.4. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,216
2651 d.7.4. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2649	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
2652 d.7.4. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2648 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2653 d.7.4. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2654 d.7.4. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2649 * 0,020 + poz.2651 * 0,03 + poz.2652 + poz.2653 * 0,1 + poz.2650	m3	2,251	
				RAZEM	2,251
2655 d.7.4. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2654	m3	2,251	
				RAZEM	2,251
2656 d.7.4. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2655		2,251	
				RAZEM	2,251
2657 d.7.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2658 d.7.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.4.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2659 d.7.4. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2648	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2660 d.7.4. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2659	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2661 d.7.4. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2660	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2662 d.7.4. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2661	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2663 d.7.4. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2664 d.7.4. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2649	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
2665 d.7.4. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2661	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2666 d.7.4. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2649	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
2667 d.7.4. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2649	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
2668 d.7.4. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2648	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2669 d.7.4. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2668	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2670 d.7.4. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
2671 d.7.4. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2672 d.7.4. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2649	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
2673 d.7.4. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2649	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
2674 d.7.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2648	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2675 d.7.4. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2648	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2676 d.7.4. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2677 d.7.4. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98 + (1,34 * 2) * 0,98$	m2	12,818	
				RAZEM	12,818
2678 d.7.4. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2648	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2679 d.7.4. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2677	m2	12,818	
				RAZEM	12,818
2680 d.7.4. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2648	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
7.4.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2681 d.7.4. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2682 d.7.4. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2683 d.7.4. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2684 d.7.4. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.5		V piętro - pom 5.12			
7.5.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2685 d.7.5. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2686 d.7.5. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2687 d.7.5. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2688 d.7.5. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2686	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2689 d.7.5. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2685 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2690 d.7.5. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2691 d.7.5. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2686 * 0,020 + poz.2688 * 0,03 + poz.2689 + poz.2690 * 0,1 + poz.2687	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2692 d.7.5. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2691	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2693 d.7.5. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2692		2,037	
				RAZEM	2,037
2694 d.7.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2695 d.7.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.5.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2696 d.7.5. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2685	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2697 d.7.5. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2696	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2698 d.7.5. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2697	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
2699 d.7.5. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.2698	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2700 d.7.5. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2701 d.7.5. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2686	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2702 d.7.5. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2698	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2703 d.7.5. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2686	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2704 d.7.5. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2686	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2705 d.7.5. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2685	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2706 d.7.5. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2705	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2707 d.7.5. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
2708 d.7.5. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2709 d.7.5. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2686	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2710 d.7.5. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2686	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2711 d.7.5. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2685	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2712 d.7.5. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2685	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2713 d.7.5. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2714 d.7.5. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2685	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2715 d.7.5. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2716 d.7.5. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2685	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
7.5.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2717 d.7.5. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2718 d.7.5. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2719 d.7.5. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2720 d.7.5. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.6		VI piętro - pom. 6.15			
7.6.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2721 d.7.6. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2722 d.7.6. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)] + (0,86 + 0,78 * 2) * 1,6$	m2	23,072	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23,072
2723 d.7.6. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2724 d.7.6. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2722	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
2725 d.7.6. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2721 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2726 d.7.6. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2727 d.7.6. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2722 * 0,020 + poz.2724 * 0,03 + poz.2725 + poz.2726 * 0,1 + poz.2723	m3	2,231	
				RAZEM	2,231
2728 d.7.6. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2727	m3	2,231	
				RAZEM	2,231
2729 d.7.6. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2728		2,231	
				RAZEM	2,231
2730 d.7.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2731 d.7.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.6.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2732 d.7.6. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2721	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2733 d.7.6. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2732	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2734 d.7.6. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2733	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2735 d.7.6. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.2734	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2736 d.7.6. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2737 d.7.6. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2722	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
2738 d.7.6. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2734	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2739 d.7.6. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2722	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
2740 d.7.6. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2722	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
2741 d.7.6. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2721	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2742 d.7.6. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2741	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2743 d.7.6. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
2744 d.7.6. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2745 d.7.6. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2722	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
2746 d.7.6. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2722	m2	23,072	
				RAZEM	23,072

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2747 d.7.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2721	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2748 d.7.6. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2721	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2749 d.7.6. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2750 d.7.6. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,92	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
2751 d.7.6. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2721	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2752 d.7.6. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2750 + 4,98	m2	15,900	
				RAZEM	15,900
2753 d.7.6. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2721	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
7.6.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2754 d.7.6. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2755 d.7.6. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2756 d.7.6. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2757 d.7.6. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.7		VII piętro - pom. 7.11			
7.7.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2758 d.7.7. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2759 d.7.7. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2760 d.7.7. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2761 d.7.7. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2759	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2762 d.7.7. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2758 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2763 d.7.7. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2764 d.7.7. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2759 * 0,020 + poz.2761 * 0,03 + poz.2762 + poz.2763 * 0,1 + poz.2760	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2765 d.7.7. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2764	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2766 d.7.7. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2765		2,037	
				RAZEM	2,037
2767 d.7.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2768 d.7.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.7.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2769 d.7.7. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2758	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2770 d.7.7. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2769	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
2771 d.7.7. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2770	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2772 d.7.7. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.2771	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2773 d.7.7. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2774 d.7.7. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2759	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2775 d.7.7. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2771	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2776 d.7.7. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2759	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2777 d.7.7. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2759	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2778 d.7.7. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2758	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2779 d.7.7. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2778	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2780 d.7.7. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
2781 d.7.7. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2782 d.7.7. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2759	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2783 d.7.7. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2759	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2784 d.7.7. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2758	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2785 d.7.7. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2758	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2786 d.7.7. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2787 d.7.7. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2788 d.7.7. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2758	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2789 d.7.7. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2787	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2790 d.7.7. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2758	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
7.7.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2791 d.7.7. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2792 d.7.7. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2793 d.7.7. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2794 d.7.7. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.8		VIII piętro - pom. 8.12			
7.8.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2795 d.7.8. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2796 d.7.8. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2797 d.7.8. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2798 d.7.8. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2796	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2799 d.7.8. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2795 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2800 d.7.8. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2801 d.7.8. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2796 * 0,020 + poz.2798 * 0,03 + poz.2799 + poz.2800 * 0,1 + poz.2797	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2802 d.7.8. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2801	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2803 d.7.8. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2802		2,037	
				RAZEM	2,037
2804 d.7.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2805 d.7.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.8.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2806 d.7.8. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2795	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2807 d.7.8. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2806	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2808 d.7.8. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2807	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2809 d.7.8. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.2808	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2810 d.7.8. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2811 d.7.8. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2796	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2812 d.7.8. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2808	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2813 d.7.8. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2796	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2814 d.7.8. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2796	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2815 d.7.8. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2795	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2816 d.7.8. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2815	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2817 d.7.8. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
2818 d.7.8. 2	kalk. własna	Odpływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2819 d.7.8. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2796	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2820 d.7.8. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2796	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2821 d.7.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2795	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2822 d.7.8. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2795	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2823 d.7.8. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2824 d.7.8. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2825 d.7.8. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2795	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2826 d.7.8. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2824	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2827 d.7.8. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2795	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
7.8.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2828 d.7.8. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2829 d.7.8. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2830 d.7.8. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2831 d.7.8. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.9		IX piętro - pom. 9.14			
7.9.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2832 d.7.9. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2833 d.7.9. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2834 d.7.9. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2835 d.7.9. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2833	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2836 d.7.9. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2832 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2837 d.7.9. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2838 d.7.9. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2833 * 0,020 + poz.2835 * 0,03 + poz.2836 + poz.2837 * 0,1 + poz.2834	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2839 d.7.9. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2838	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2840 d.7.9. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2839		2,037	
				RAZEM	2,037
2841 d.7.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2842 d.7.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
7.9.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2843 d.7.9. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2832	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2844 d.7.9. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2843	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2845 d.7.9. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2844	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2846 d.7.9. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.2845	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2847 d.7.9. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2848 d.7.9. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2833	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2849 d.7.9. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2845	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2850 d.7.9. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2833	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2851 d.7.9. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2833	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2852 d.7.9. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2832	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2853 d.7.9. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2852	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2854 d.7.9. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2855 d.7.9. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2856 d.7.9. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2833	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2857 d.7.9. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2833	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2858 d.7.9. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2832	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2859 d.7.9. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2832	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2860 d.7.9. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2861 d.7.9. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2862 d.7.9. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2832	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2863 d.7.9. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2861	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2864 d.7.9. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2832	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
7.9.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2865 d.7.9. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2866 d.7.9. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2867 d.7.9. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2868 d.7.9. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.10		X piętro - pom.10.14			
7.10. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2869 d.7.10 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2870 d.7.10 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2871 d.7.10 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2872 d.7.10 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2870	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2873 d.7.10 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2869 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2874 d.7.10 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2875 d.7.10 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2870 * 0,020 + poz.2872 * 0,03 + poz.2873 + poz.2874 * 0,1 + poz.2871	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2876 d.7.10 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2875	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2877 d.7.10 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2876		2,037	
				RAZEM	2,037
2878 d.7.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2879 d.7.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.10. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2880 d.7.10 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2869	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2881 d.7.10 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2880	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2882 d.7.10 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2881	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2883 d.7.10 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.2882	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2884 d.7.10 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2885 d.7.10 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2870	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2886 d.7.10 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2882	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2887 d.7.10 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2870	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2888 d.7.10 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2870	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2889 d.7.10 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2869	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2890 d.7.10 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2889	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2891 d.7.10 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
2892 d.7.10 .2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2893 d.7.10 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2870	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2894 d.7.10 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2870	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2895 d.7.10 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2869	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2896 d.7.10 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2869	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2897 d.7.10 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2898 d.7.10 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2899 d.7.10 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2869	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2900 d.7.10 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2898	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2901 d.7.10 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2869	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
7.10. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2902 d.7.10 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2903 d.7.10 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2904 d.7.10 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2905 d.7.10 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.11		XI piętro - pom. 11.13			
7.11. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2906 d.7.11 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2907 d.7.11 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2908 d.7.11 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2909 d.7.11 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2907	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2910 d.7.11 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2906 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
2911 d.7.11 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2912 d.7.11 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2907 * 0,020 + poz.2909 * 0,03 + poz.2910 + poz.2911 * 0,1 + poz.2908	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
2913 d.7.11 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2912	m3	2,037	
				RAZEM	2,037

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2914 d.7.11 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2913		2,037	
				RAZEM	2,037
2915 d.7.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2916 d.7.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.11. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2917 d.7.11 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.2906	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2918 d.7.11 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.2917	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2919 d.7.11 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.2918	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2920 d.7.11 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.2919	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2921 d.7.11 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2922 d.7.11 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2907	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2923 d.7.11 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2919	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2924 d.7.11 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2907	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2925 d.7.11 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2907	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2926 d.7.11 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2906	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2927 d.7.11 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2926	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2928 d.7.11 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
2929 d.7.11 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2907	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2930 d.7.11 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2907	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2931 d.7.11 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2906	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2932 d.7.11 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2906	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2933 d.7.11 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2934 d.7.11 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$10,192 + (0,86 + 0,78 * 2) * 0,98$	m2	12,564	
				RAZEM	12,564
2935 d.7.11 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2906	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2936 d.7.11 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2934	m2	12,564	
				RAZEM	12,564
2937 d.7.11 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2906	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
7.11. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2938 d.7.11 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
2939 d.7.11 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2940 d.7.11 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2941 d.7.11 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.12		Parter - pom. 10			
7.12.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2942 d.7.12 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12 * 2	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
2943 d.7.12 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		0,000 * 0,020 + 0,000 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + poz.2942	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
2944 d.7.12 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.2943	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
2945 d.7.12 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2944		0,432	
				RAZEM	0,432
2946 d.7.12 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2947 d.7.12 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.12.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2948 d.7.12 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2949 d.7.12 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		0,6 * 3,0 * 2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
2950 d.7.12 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		(7,50 * 2 + 3,30 * 2) * 2,0	m ²	43,200	
				RAZEM	43,200
2951 d.7.12 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		(7,50 * 3,30) * 2	m ²	49,500	
				RAZEM	49,500
2952 d.7.12 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.2950	m ²	43,200	
				RAZEM	43,200
2953 d.7.12 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.2951	m ²	49,500	
				RAZEM	49,500
7.12. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
2954 d.7.12 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnych	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
7.13		Poziom -1			
7.13. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2955 d.7.13 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
		(0,6 * 3,0) * 0,12 * 2	m ³	0,432	
				RAZEM	0,432
2956 d.7.13 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		0,000 * 0,020 + 0,000 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + poz.2955	m ³	0,432	
				RAZEM	0,432
2957 d.7.13 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³		
		poz.2956	m ³	0,432	
				RAZEM	0,432
2958 d.7.13 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2957		0,432	
				RAZEM	0,432
2959 d.7.13 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2960 d.7.13 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.13. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2961 d.7.13 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
2962 d.7.13 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
2963 d.7.13 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$[(3,30 * 2 + 7,64 * 2) * 3,0] * 2$	m2	131,280	
				RAZEM	131,280
2964 d.7.13 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$(3,3 * 7,64) * 2$	m2	50,424	
				RAZEM	50,424
2965 d.7.13 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2963	m2	131,280	
				RAZEM	131,280
8		Roboty budowlane Pawilon łóżkowy Nr 5- Pion P32, P33			
8.1		I piętro - pom. 1.08			
8.1.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
2966 d.8.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2967 d.8.1. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2968 d.8.1. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2969 d.8.1. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2967	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2970 d.8.1. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.2966 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2971 d.8.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2972 d.8.1. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		poz.2967 * 0,020 + poz.2969 * 0,03 + poz.2970 + poz.2971 * 0,1 + poz.2968	m ³	2,037	
				RAZEM	2,037
2973 d.8.1. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³		
		poz.2972	m ³	2,037	
				RAZEM	2,037
2974 d.8.1. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.2973		2,037	
				RAZEM	2,037
2975 d.8.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2976 d.8.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.1.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
2977 d.8.1. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²		
		poz.2966	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
2978 d.8.1. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m ²		
		poz.2977	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
2979 d.8.1. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m ²		
		poz.2978	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
2980 d.8.1. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m ²		
		poz.2979	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
2981 d.8.1. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,6 * 3,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
2982 d.8.1. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania	m ²		
		poz.2967	m ²	19,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,200
2983 d.8.1. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2979	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2984 d.8.1. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2967	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2985 d.8.1. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2967	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2986 d.8.1. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2966	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2987 d.8.1. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.2986	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2988 d.8.1. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,4	m	10,400	
				RAZEM	10,400
2989 d.8.1. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2990 d.8.1. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2967	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2991 d.8.1. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2967	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
2992 d.8.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.2966	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2993 d.8.1. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.2966	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2994 d.8.1. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2995 d.8.1. 2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2996 d.8.1. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2997 d.8.1. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2966	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2998 d.8.1. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.2996	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
2999 d.8.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.2966	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
8.1.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3000 d.8.1. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3001 d.8.1. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3002 d.8.1. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3003 d.8.1. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.2		II piętro - pom. 2.09			
8.2.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3004 d.8.2. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3005 d.8.2. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3006 d.8.2. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3007 d.8.2. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3005	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3008 d.8.2. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3004 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3009 d.8.2. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3010 d.8.2. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3005 * 0,020 + poz.3007 * 0,03 + poz.3008 + poz.3009 * 0,1 + poz.3006	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3011 d.8.2. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3010	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3012 d.8.2. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3011		2,037	
				RAZEM	2,037
3013 d.8.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3014 d.8.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.2.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3015 d.8.2. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3004	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3016 d.8.2. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3015	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3017 d.8.2. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3016	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3018 d.8.2. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.3017	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
3019 d.8.2. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3020 d.8.2. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3005	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3021 d.8.2. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3017	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3022 d.8.2. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3005	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3023 d.8.2. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3005	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3024 d.8.2. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3004	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3025 d.8.2. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3024	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3026 d.8.2. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
3027 d.8.2. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3028 d.8.2. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3005	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3029 d.8.2. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3005	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3030 d.8.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3004	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3031 d.8.2. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3004	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3032 d.8.2. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3033 d.8.2. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3034 d.8.2. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3004	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3035 d.8.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3033	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3036 d.8.2. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3004	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
8.2.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3037 d.8.2. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3038 d.8.2. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3039 d.8.2. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3040 d.8.2. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.3		III piętro - pom. 3.09			
8.3.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3041 d.8.3. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3042 d.8.3. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3043 d.8.3. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3044 d.8.3. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3042	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3045 d.8.3. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3041 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3046 d.8.3. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3047 d.8.3. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3042 * 0,020 + poz.3044 * 0,03 + poz.3045 + poz.3046 * 0,1 + poz.3043	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3048 d.8.3. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3047	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3049 d.8.3. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3048		2,037	
				RAZEM	2,037
3050 d.8.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3051 d.8.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.3.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3052 d.8.3. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3041	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3053 d.8.3. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3052	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3054 d.8.3. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3053	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
3055 d.8.3. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.3054	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3056 d.8.3. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3057 d.8.3. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3042	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3058 d.8.3. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3054	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3059 d.8.3. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3042	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3060 d.8.3. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3042	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3061 d.8.3. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3041	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3062 d.8.3. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3061	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3063 d.8.3. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
3064 d.8.3. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3065 d.8.3. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3042	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3066 d.8.3. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3042	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3067 d.8.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3041	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3068 d.8.3. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3041	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3069 d.8.3. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3070 d.8.3. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3071 d.8.3. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3041	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3072 d.8.3. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3070	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3073 d.8.3. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3041	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
8.3.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3074 d.8.3. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3075 d.8.3. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3076 d.8.3. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3077 d.8.3. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.4		IV piętro - pom. 4.09			
8.4.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3078 d.8.4. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3079 d.8.4. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$ 1,34 * 2 * 1,60	m2 m2	19,200 4,288	
				RAZEM	23,488
3080 d.8.4. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3081 d.8.4. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3079	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
3082 d.8.4. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3078 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3083 d.8.4. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3084 d.8.4. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3079 * 0,020 + poz.3081 * 0,03 + poz.3082 + poz.3083 * 0,1 + poz.3080	m3	2,251	
				RAZEM	2,251
3085 d.8.4. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3084	m3	2,251	
				RAZEM	2,251
3086 d.8.4. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3085		2,251	
				RAZEM	2,251
3087 d.8.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3088 d.8.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.4.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3089 d.8.4. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3078	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3090 d.8.4. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.3089	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3091 d.8.4. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3090	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3092 d.8.4. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.3091	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3093 d.8.4. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3094 d.8.4. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3079	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
3095 d.8.4. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3091	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3096 d.8.4. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3079	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
3097 d.8.4. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3079	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
3098 d.8.4. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3078	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3099 d.8.4. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3098	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3100 d.8.4. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
3101 d.8.4. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3102 d.8.4. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3079	m2	23,488	
				RAZEM	23,488

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3103 d.8.4. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3079	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
3104 d.8.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3078	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3105 d.8.4. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3078	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3106 d.8.4. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3107 d.8.4. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98 + (1,34 * 2) * 0,98$	m2	12,818	
				RAZEM	12,818
3108 d.8.4. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3078	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3109 d.8.4. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3107	m2	12,818	
				RAZEM	12,818
3110 d.8.4. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3078	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
8.4.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3111 d.8.4. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3112 d.8.4. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3113 d.8.4. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3114 d.8.4. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.5		V piętro - pom 5.09			
8.5.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3115 d.8.5. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3116 d.8.5. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3117 d.8.5. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3118 d.8.5. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3116	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3119 d.8.5. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3115 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3120 d.8.5. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3121 d.8.5. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3116 * 0,020 + poz.3118 * 0,03 + poz.3119 + poz.3120 * 0,1 + poz.3117	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3122 d.8.5. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3121	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3123 d.8.5. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3122		2,037	
				RAZEM	2,037
3124 d.8.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3125 d.8.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.5.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3126 d.8.5. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3115	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3127 d.8.5. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3126	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3128 d.8.5. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3127	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3129 d.8.5. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.3128	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3130 d.8.5. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3131 d.8.5. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3116	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3132 d.8.5. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3128	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3133 d.8.5. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3116	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3134 d.8.5. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3116	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3135 d.8.5. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3115	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3136 d.8.5. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3135	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3137 d.8.5. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
3138 d.8.5. 2	kalk. własna	Odpływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3139 d.8.5. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3116	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3140 d.8.5. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3116	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3141 d.8.5. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3115	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3142 d.8.5. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3115	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3143 d.8.5. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3144 d.8.5. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3145 d.8.5. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3115	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3146 d.8.5. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3144	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3147 d.8.5. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3115	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
8.5.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3148 d.8.5. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3149 d.8.5. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3150 d.8.5. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3151 d.8.5. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.6		VI piętro - pom. 6.11			
8.6.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3152 d.8.6. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3153 d.8.6. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3154 d.8.6. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3155 d.8.6. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3153	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3156 d.8.6. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3152 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3157 d.8.6. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3158 d.8.6. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3153 * 0,020 + poz.3155 * 0,03 + poz.3156 + poz.3157 * 0,1 + poz.3154	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3159 d.8.6. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3158	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3160 d.8.6. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3159		2,037	
				RAZEM	2,037
3161 d.8.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3162 d.8.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
8.6.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3163 d.8.6. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3152	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3164 d.8.6. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3163	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3165 d.8.6. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3164	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3166 d.8.6. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.3165	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3167 d.8.6. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3168 d.8.6. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3153	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3169 d.8.6. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3165	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3170 d.8.6. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3153	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3171 d.8.6. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3153	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3172 d.8.6. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3152	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3173 d.8.6. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3172	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3174 d.8.6. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3175 d.8.6. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3176 d.8.6. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3153	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3177 d.8.6. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3153	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3178 d.8.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3152	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3179 d.8.6. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3152	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3180 d.8.6. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3181 d.8.6. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,92	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
3182 d.8.6. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3152	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3183 d.8.6. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3181	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
3184 d.8.6. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3152	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
8.6.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3185 d.8.6. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3186 d.8.6. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3187 d.8.6. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3188 d.8.6. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.7		VII piętro - pom. 7.08			
8.7.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3189 d.8.7. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3190 d.8.7. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3191 d.8.7. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3192 d.8.7. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3190	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3193 d.8.7. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3189 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3194 d.8.7. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3195 d.8.7. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3190 * 0,020 + poz.3192 * 0,03 + poz.3193 + poz.3194 * 0,1 + poz.3191	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3196 d.8.7. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3195	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3197 d.8.7. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3196		2,037	
				RAZEM	2,037
3198 d.8.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
3199 d.8.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.7.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3200 d.8.7. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3189	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3201 d.8.7. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3200	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3202 d.8.7. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3201	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3203 d.8.7. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.3202	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3204 d.8.7. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3205 d.8.7. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3190	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3206 d.8.7. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3202	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3207 d.8.7. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3190	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3208 d.8.7. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3190	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3209 d.8.7. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3189	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3210 d.8.7. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3209	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3211 d.8.7. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
3212 d.8.7. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3213 d.8.7. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3190	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3214 d.8.7. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3190	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3215 d.8.7. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3189	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3216 d.8.7. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3189	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3217 d.8.7. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3218 d.8.7. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3219 d.8.7. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3189	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3220 d.8.7. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3218	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3221 d.8.7. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3189	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
8.7.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3222 d.8.7. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3223 d.8.7. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3224 d.8.7. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3225 d.8.7. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.8		VIII piętro - pom. 8.09			
8.8.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3226 d.8.8. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3227 d.8.8. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3228 d.8.8. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3229 d.8.8. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3227	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3230 d.8.8. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3226 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3231 d.8.8. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3232 d.8.8. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3227 * 0,020 + poz.3229 * 0,03 + poz.3230 + poz.3231 * 0,1 + poz.3228	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3233 d.8.8. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3232	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3234 d.8.8. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3233		2,037	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,037
3235 d.8.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3236 d.8.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.8.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3237 d.8.8. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3226	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3238 d.8.8. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3237	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3239 d.8.8. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3238	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3240 d.8.8. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.3239	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3241 d.8.8. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3242 d.8.8. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3227	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3243 d.8.8. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3239	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3244 d.8.8. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3227	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3245 d.8.8. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3227	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3246 d.8.8. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3226	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3247 d.8.8. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3246	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3248 d.8.8. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
3249 d.8.8. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3250 d.8.8. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3227	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3251 d.8.8. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3227	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3252 d.8.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3226	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3253 d.8.8. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3226	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3254 d.8.8. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3255 d.8.8. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3256 d.8.8. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3226	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3257 d.8.8. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3255	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3258 d.8.8. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3226	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
8.8.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3259 d.8.8. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3260 d.8.8. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3261 d.8.8. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3262 d.8.8. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.9		IX piętro - pom. 9.11			
8.9.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3263 d.8.9. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3264 d.8.9. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3265 d.8.9. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3266 d.8.9. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3264	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3267 d.8.9. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3263 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3268 d.8.9. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3269 d.8.9. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3264 * 0,020 + poz.3266 * 0,03 + poz.3267 + poz.3268 * 0,1 + poz.3265	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3270 d.8.9. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3269	m3	2,037	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,037
3271 d.8.9. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3270		2,037	
				RAZEM	2,037
3272 d.8.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3273 d.8.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.9.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3274 d.8.9. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3263	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3275 d.8.9. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3274	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3276 d.8.9. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3275	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3277 d.8.9. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.3276	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3278 d.8.9. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3279 d.8.9. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3264	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3280 d.8.9. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3276	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3281 d.8.9. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3264	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3282 d.8.9. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3264	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3283 d.8.9. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3263	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3284 d.8.9. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3283	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3285 d.8.9. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
3286 d.8.9. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3287 d.8.9. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3264	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3288 d.8.9. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3264	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3289 d.8.9. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3263	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3290 d.8.9. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3263	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3291 d.8.9. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3292 d.8.9. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3293 d.8.9. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3263	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3294 d.8.9. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3292	m2	10,192	
				RAZEM	10,192

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3295 d.8.9. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3263	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
8.9.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3296 d.8.9. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3297 d.8.9. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3298 d.8.9. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3299 d.8.9. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.10		X piętro - pom.10.11			
8.10.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3300 d.8.10 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3301 d.8.10 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3302 d.8.10 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3303 d.8.10 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3301	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3304 d.8.10 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3300 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3305 d.8.10 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3306 d.8.10 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.3301 * 0,020 + poz.3303 * 0,03 + poz.3304 + poz.3305 * 0,1 + poz.3302	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3307 d.8.10 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3306	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3308 d.8.10 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3307		2,037	
				RAZEM	2,037
3309 d.8.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3310 d.8.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.10. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3311 d.8.10 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3300	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3312 d.8.10 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3311	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3313 d.8.10 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3312	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3314 d.8.10 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.3313	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3315 d.8.10 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3316 d.8.10 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3301	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3317 d.8.10 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3313	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3318 d.8.10 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3301	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3319 d.8.10 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3301	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3320 d.8.10 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3300	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3321 d.8.10 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3320	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3322 d.8.10 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
3323 d.8.10 .2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3324 d.8.10 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3301	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3325 d.8.10 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3301	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3326 d.8.10 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3300	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3327 d.8.10 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3300	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3328 d.8.10 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3329 d.8.10 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3330 d.8.10 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3300	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3331 d.8.10 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3329	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3332 d.8.10 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3300	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
8.10. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3333 d.8.10 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3334 d.8.10 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3335 d.8.10 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krat rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3336 d.8.10 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.11		XI piętro - pom. 11.10			
8.11. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3337 d.8.11 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3338 d.8.11 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3339 d.8.11 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3340 d.8.11 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3338	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3341 d.8.11 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.3337 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3342 d.8.11 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3343 d.8.11 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3338 * 0,020 + poz.3340 * 0,03 + poz.3341 + poz.3342 * 0,1 + poz.3339	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3344 d.8.11 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3343	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3345 d.8.11 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3344		2,037	
				RAZEM	2,037
3346 d.8.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3347 d.8.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.11. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3348 d.8.11 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3337	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3349 d.8.11 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3348	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3350 d.8.11 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3349	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3351 d.8.11 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.3350	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3352 d.8.11 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3353 d.8.11 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3338	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3354 d.8.11 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3350	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3355 d.8.11 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3338	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3356 d.8.11 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3338	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3357 d.8.11 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3337	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3358 d.8.11 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3357	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3359 d.8.11 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
3360 d.8.11 .2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3361 d.8.11 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3338	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3362 d.8.11 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3338	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3363 d.8.11 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3337	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3364 d.8.11 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3337	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3365 d.8.11 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3366 d.8.11 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$10,192 + (0,86 + 0,78 * 2) * 0,98$	m2	12,564	
				RAZEM	12,564
3367 d.8.11 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3337	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3368 d.8.11 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3366	m2	12,564	
				RAZEM	12,564
3369 d.8.11 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3337	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
8.11. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3370 d.8.11 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
3371 d.8.11 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3372 d.8.11 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3373 d.8.11 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.12		Parter - pom. 10, 7			
8.12. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3374 d.8.12 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		1,13 * 1,60	m2	1,808	
				RAZEM	1,808
3375 d.8.12 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12 * 2$	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
3376 d.8.12 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.3374	m2	1,808	
				RAZEM	1,808
3377 d.8.12 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3374 * 0,020 + poz.3376 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + poz.3375	m3	0,522	
				RAZEM	0,522
3378 d.8.12 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3377	m3	0,522	
				RAZEM	0,522
3379 d.8.12 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3378		0,522	
				RAZEM	0,522
3380 d.8.12 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3381 d.8.12 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.12. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3382 d.8.12 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3383 d.8.12 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3374	m2	1,808	
				RAZEM	1,808
3384 d.8.12 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3374	m2	1,808	
				RAZEM	1,808
3385 d.8.12 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3374	m2	1,808	
				RAZEM	1,808
3386 d.8.12 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
3387 d.8.12 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		1,73 * 1,52	m2	2,630	
				RAZEM	2,630

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3388 d.8.12 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(7,50 * 2 + 3,30 * 2) * 3,0 + 35$	m2	99,800	
				RAZEM	99,800
3389 d.8.12 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$(7,50 * 3,30) * 2 + 40$	m2	89,500	
				RAZEM	89,500
3390 d.8.12 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3388	m2	99,800	
				RAZEM	99,800
3391 d.8.12 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3389	m2	89,500	
				RAZEM	89,500
8.12. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3392 d.8.12 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krat rewizyjnych	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
8.13		Poziom -1			
8.13. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3393 d.8.13 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12 * 2$	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
3394 d.8.13 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		$0,000 * 0,020 + 0,000 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 +$ poz.3393	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
3395 d.8.13 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3394	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
3396 d.8.13 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3395		0,432	
				RAZEM	0,432
3397 d.8.13 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3398 d.8.13 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8.13.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3399 d.8.13.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
3400 d.8.13.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
3401 d.8.13.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$[(3,30 * 2 + 7,64 * 2) * 3,0] * 2$	m2	131,280	
				RAZEM	131,280
3402 d.8.13.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$(3,3 * 7,64) * 2$	m2	50,424	
				RAZEM	50,424
3403 d.8.13.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3401	m2	131,280	
				RAZEM	131,280
9		Roboty budowlane Pawilon łóżkowy Nr 5- Pion P34, P35			
9.1		I piętro - pom. 1.05			
9.1.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3404 d.9.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3405 d.9.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3406 d.9.1.1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3407 d.9.1.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3405	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3408 d.9.1.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3404 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3409 d.9.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3410 d.9.1. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3405 * 0,020 + poz.3407 * 0,03 + poz.3408 + poz.3409 * 0,1 + poz.3406	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3411 d.9.1. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3410	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3412 d.9.1. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3411		2,037	
				RAZEM	2,037
3413 d.9.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3414 d.9.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.1.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3415 d.9.1. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3404	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3416 d.9.1. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3415	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3417 d.9.1. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3416	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3418 d.9.1. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.3417	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3419 d.9.1. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3420 d.9.1. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3405	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3421 d.9.1. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3417	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
3422 d.9.1. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3405	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3423 d.9.1. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3405	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3424 d.9.1. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3404	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3425 d.9.1. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3424	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3426 d.9.1. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,4	m	10,400	
				RAZEM	10,400
3427 d.9.1. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3428 d.9.1. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3405	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3429 d.9.1. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3405	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3430 d.9.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3404	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3431 d.9.1. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3404	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3432 d.9.1. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3433 d.9.1. 2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3434 d.9.1. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3435 d.9.1. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3404	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3436 d.9.1. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3434	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3437 d.9.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3404	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
9.1.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3438 d.9.1. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		$1 * 2,0 * 2,0$	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3439 d.9.1. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3440 d.9.1. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3441 d.9.1. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.2		II piętro - pom. 2.06			
9.2.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3442 d.9.2. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3443 d.9.2. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3444 d.9.2. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3445 d.9.2. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3443	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3446 d.9.2. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3442 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3447 d.9.2. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3448 d.9.2. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3443 * 0,020 + poz.3445 * 0,03 + poz.3446 + poz.3447 * 0,1 + poz.3444	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3449 d.9.2. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3448	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3450 d.9.2. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3449		2,037	
				RAZEM	2,037
3451 d.9.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3452 d.9.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.2.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3453 d.9.2. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3442	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3454 d.9.2. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3453	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3455 d.9.2. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3454	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3456 d.9.2. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.3455	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3457 d.9.2. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,800
3458 d.9.2. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3443	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3459 d.9.2. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3455	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3460 d.9.2. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3443	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3461 d.9.2. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3443	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3462 d.9.2. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3442	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3463 d.9.2. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3462	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3464 d.9.2. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
3465 d.9.2. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3466 d.9.2. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3443	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3467 d.9.2. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3443	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3468 d.9.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3442	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3469 d.9.2. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3442	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3470 d.9.2. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3471 d.9.2. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3472 d.9.2. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3442	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3473 d.9.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3471	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3474 d.9.2. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3442	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
9.2.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3475 d.9.2. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		$1 * 2,0 * 2,0$	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3476 d.9.2. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3477 d.9.2. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3478 d.9.2. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.3		III piętro - pom. 3.06			
9.3.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3479 d.9.3. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3480 d.9.3. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3481 d.9.3. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3482 d.9.3. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3480	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3483 d.9.3. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3479 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3484 d.9.3. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3485 d.9.3. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3480 * 0,020 + poz.3482 * 0,03 + poz.3483 + poz.3484 * 0,1 + poz.3481	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3486 d.9.3. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3485	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3487 d.9.3. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3486		2,037	
				RAZEM	2,037
3488 d.9.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3489 d.9.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.3.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3490 d.9.3. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3479	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3491 d.9.3. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3490	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3492 d.9.3. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3491	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3493 d.9.3. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.3492	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
3494 d.9.3. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3495 d.9.3. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3480	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3496 d.9.3. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3492	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3497 d.9.3. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3480	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3498 d.9.3. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3480	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3499 d.9.3. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3479	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3500 d.9.3. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3499	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3501 d.9.3. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
3502 d.9.3. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3503 d.9.3. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3480	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3504 d.9.3. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3480	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3505 d.9.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3479	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3506 d.9.3. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3479	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3507 d.9.3. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3508 d.9.3. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3509 d.9.3. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3479	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3510 d.9.3. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3508	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3511 d.9.3. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3479	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
9.3.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3512 d.9.3. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3513 d.9.3. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3514 d.9.3. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3515 d.9.3. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.4		IV piętro - pom. 4.07			
9.4.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3516 d.9.4. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3517 d.9.4. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
		1,34 * 2 * 1,60	m2	4,288	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23,488
3518 d.9.4. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3519 d.9.4. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3517	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
3520 d.9.4. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3516 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3521 d.9.4. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3522 d.9.4. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3517 * 0,020 + poz.3519 * 0,03 + poz.3520 + poz.3521 * 0,1 + poz.3518	m3	2,251	
				RAZEM	2,251
3523 d.9.4. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3522	m3	2,251	
				RAZEM	2,251
3524 d.9.4. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3523		2,251	
				RAZEM	2,251
3525 d.9.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3526 d.9.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.4.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3527 d.9.4. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3516	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3528 d.9.4. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3527	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3529 d.9.4. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.3528	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3530 d.9.4. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.3529	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3531 d.9.4. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3532 d.9.4. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3517	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
3533 d.9.4. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3529	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3534 d.9.4. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3517	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
3535 d.9.4. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3517	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
3536 d.9.4. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3516	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3537 d.9.4. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3536	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3538 d.9.4. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
3539 d.9.4. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3540 d.9.4. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3517	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
3541 d.9.4. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3517	m2	23,488	
				RAZEM	23,488

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3542 d.9.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3516	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3543 d.9.4. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3516	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3544 d.9.4. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3545 d.9.4. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98 + (1,34 * 2) * 0,98$	m2	12,818	
				RAZEM	12,818
3546 d.9.4. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3516	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3547 d.9.4. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3545	m2	12,818	
				RAZEM	12,818
3548 d.9.4. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3516	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
9.4.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3549 d.9.4. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3550 d.9.4. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3551 d.9.4. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3552 d.9.4. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.5		V piętro - pom 5.06			
9.5.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3553 d.9.5. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3554 d.9.5. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3555 d.9.5. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3556 d.9.5. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3554	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3557 d.9.5. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3553 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3558 d.9.5. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3559 d.9.5. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3554 * 0,020 + poz.3556 * 0,03 + poz.3557 + poz.3558 * 0,1 + poz.3555	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3560 d.9.5. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3559	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3561 d.9.5. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3560		2,037	
				RAZEM	2,037
3562 d.9.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3563 d.9.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.5.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3564 d.9.5. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3553	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3565 d.9.5. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3564	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
3566 d.9.5. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3565	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3567 d.9.5. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.3566	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3568 d.9.5. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3569 d.9.5. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3554	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3570 d.9.5. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3566	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3571 d.9.5. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3554	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3572 d.9.5. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3554	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3573 d.9.5. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3553	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3574 d.9.5. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3573	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3575 d.9.5. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
3576 d.9.5. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3577 d.9.5. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3554	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3578 d.9.5. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3554	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3579 d.9.5. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3553	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3580 d.9.5. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3553	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3581 d.9.5. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3582 d.9.5. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3583 d.9.5. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3553	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3584 d.9.5. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3582	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3585 d.9.5. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3553	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
9.5.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3586 d.9.5. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3587 d.9.5. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3588 d.9.5. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3589 d.9.5. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.6		VI piętro - pom. 6.08			
9.6.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3590 d.9.6. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3591 d.9.6. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3592 d.9.6. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3593 d.9.6. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3591	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3594 d.9.6. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3590 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3595 d.9.6. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3596 d.9.6. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3591 * 0,020 + poz.3593 * 0,03 + poz.3594 + poz.3595 * 0,1 + poz.3592	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3597 d.9.6. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3596	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3598 d.9.6. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3597		2,037	
				RAZEM	2,037
3599 d.9.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3600 d.9.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.6.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3601 d.9.6. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3590	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3602 d.9.6. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3601	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3603 d.9.6. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3602	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3604 d.9.6. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.3603	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3605 d.9.6. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3606 d.9.6. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3591	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3607 d.9.6. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3603	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3608 d.9.6. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3591	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3609 d.9.6. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3591	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3610 d.9.6. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3590	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3611 d.9.6. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3610	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3612 d.9.6. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
3613 d.9.6. 2	kalk. własna	Odpływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3614 d.9.6. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3591	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3615 d.9.6. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3591	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3616 d.9.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3590	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3617 d.9.6. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3590	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3618 d.9.6. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3619 d.9.6. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,92	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
3620 d.9.6. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3590	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3621 d.9.6. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3619	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
3622 d.9.6. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3590	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
9.6.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3623 d.9.6. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3624 d.9.6. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3625 d.9.6. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3626 d.9.6. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.7		VII piętro - pom. 7.05			
9.7.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3627 d.9.7. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3628 d.9.7. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3629 d.9.7. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3630 d.9.7. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3628	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3631 d.9.7. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3627 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3632 d.9.7. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3633 d.9.7. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3628 * 0,020 + poz.3630 * 0,03 + poz.3631 + poz.3632 * 0,1 + poz.3629	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3634 d.9.7. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3633	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3635 d.9.7. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3634		2,037	
				RAZEM	2,037
3636 d.9.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3637 d.9.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
9.7.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3638 d.9.7. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3627	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3639 d.9.7. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3638	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3640 d.9.7. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3639	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3641 d.9.7. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.3640	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3642 d.9.7. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3643 d.9.7. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3628	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3644 d.9.7. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3640	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3645 d.9.7. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3628	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3646 d.9.7. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3628	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3647 d.9.7. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3627	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3648 d.9.7. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3647	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3649 d.9.7. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3650 d.9.7. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3651 d.9.7. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3628	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3652 d.9.7. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3628	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3653 d.9.7. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3627	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3654 d.9.7. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3627	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3655 d.9.7. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3656 d.9.7. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3657 d.9.7. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3627	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3658 d.9.7. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3656	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3659 d.9.7. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3627	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
9.7.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3660 d.9.7. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3661 d.9.7. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3662 d.9.7. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3663 d.9.7. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.8		VIII piętro - pom. 8.06			
9.8.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3664 d.9.8. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3665 d.9.8. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
		1,40 * 1,60	m2	2,240	
				RAZEM	21,440
3666 d.9.8. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3667 d.9.8. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3665	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
3668 d.9.8. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3664 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3669 d.9.8. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3670 d.9.8. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3665 * 0,020 + poz.3667 * 0,03 + poz.3668 + poz.3669 * 0,1 + poz.3666	m3	2,149	
				RAZEM	2,149
3671 d.9.8. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3670	m3	2,149	
				RAZEM	2,149
3672 d.9.8. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3671		2,149	
				RAZEM	2,149
3673 d.9.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3674 d.9.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.8.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3675 d.9.8. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3664	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3676 d.9.8. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3675	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3677 d.9.8. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3676	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3678 d.9.8. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.3677	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3679 d.9.8. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3680 d.9.8. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3665	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
3681 d.9.8. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3677	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3682 d.9.8. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3665	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
3683 d.9.8. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3665	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
3684 d.9.8. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3664	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3685 d.9.8. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3684	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
3686 d.9.8. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
3687 d.9.8. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3688 d.9.8. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3665	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
3689 d.9.8. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3665	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
3690 d.9.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3664	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3691 d.9.8. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3664	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3692 d.9.8. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3693 d.9.8. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192 + (1,40 * 3,0 - 1,40 * 1,60)	m2	12,152	
				RAZEM	12,152
3694 d.9.8. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3664	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3695 d.9.8. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3693	m2	12,152	
				RAZEM	12,152
3696 d.9.8. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3664	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
9.8.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3697 d.9.8. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3698 d.9.8. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3699 d.9.8. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3700 d.9.8. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.9		IX piętro - pom. 9.08			
9.9.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3701 d.9.9. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3702 d.9.9. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$ 1,40 * 1,60	m2 m2	19,200 2,240	
				RAZEM	21,440
3703 d.9.9. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3704 d.9.9. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3702	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
3705 d.9.9. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3701 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3706 d.9.9. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3707 d.9.9. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3702 * 0,020 + poz.3704 * 0,03 + poz.3705 + poz.3706 * 0,1 + poz.3703	m3	2,149	
				RAZEM	2,149
3708 d.9.9. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3707	m3	2,149	
				RAZEM	2,149
3709 d.9.9. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.3708		2,149	
				RAZEM	2,149
3710 d.9.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3711 d.9.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.9.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3712 d.9.9. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3701	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3713 d.9.9. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3712	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3714 d.9.9. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3713	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3715 d.9.9. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.3714	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3716 d.9.9. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3717 d.9.9. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3702	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
3718 d.9.9. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3714	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3719 d.9.9. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3702	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
3720 d.9.9. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3702	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
3721 d.9.9. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3701	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
3722 d.9.9. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3721	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3723 d.9.9. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
3724 d.9.9. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3725 d.9.9. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3702	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
3726 d.9.9. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3702	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
3727 d.9.9. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3701	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3728 d.9.9. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3701	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3729 d.9.9. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3730 d.9.9. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192 + 2,20	m2	12,392	
				RAZEM	12,392
3731 d.9.9. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3701	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3732 d.9.9. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3730	m2	12,392	
				RAZEM	12,392
3733 d.9.9. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3701	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
9.9.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3734 d.9.9. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3735 d.9.9. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3736 d.9.9. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3737 d.9.9. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.10		X piętro - pom.10.08			
9.10. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3738 d.9.10 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3739 d.9.10 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3740 d.9.10 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3741 d.9.10 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3739	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3742 d.9.10 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3738 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3743 d.9.10 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3744 d.9.10 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3739 * 0,020 + poz.3741 * 0,03 + poz.3742 + poz.3743 * 0,1 + poz.3740	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3745 d.9.10 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.3744	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3746 d.9.10 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3745		2,037	
				RAZEM	2,037
3747 d.9.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3748 d.9.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.10. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3749 d.9.10 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3738	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3750 d.9.10 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3749	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3751 d.9.10 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3750	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3752 d.9.10 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/cieplna gr 5 cm	m2		
		poz.3751	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3753 d.9.10 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3754 d.9.10 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3739	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3755 d.9.10 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3751	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3756 d.9.10 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3739	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3757 d.9.10 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.3739	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3758 d.9.10 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3738	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3759 d.9.10 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3758	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3760 d.9.10 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
3761 d.9.10 .2	kalk. własna	Odpływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3762 d.9.10 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3739	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3763 d.9.10 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3739	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3764 d.9.10 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3738	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3765 d.9.10 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3738	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3766 d.9.10 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3767 d.9.10 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3768 d.9.10 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3738	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3769 d.9.10 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3767	m2	10,192	
				RAZEM	10,192

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3770 d.9.10 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3738	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
9.10. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3771 d.9.10 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3772 d.9.10 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3773 d.9.10 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krat rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3774 d.9.10 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.11		XI piętro - pom. 11.07			
9.11. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3775 d.9.11 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3776 d.9.11 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3777 d.9.11 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3778 d.9.11 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3776	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3779 d.9.11 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3775 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3780 d.9.11 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3781 d.9.11 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.3776 * 0,020 + poz.3778 * 0,03 + poz.3779 + poz.3780 * 0,1 + poz.3777	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3782 d.9.11 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3781	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3783 d.9.11 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3782		2,037	
				RAZEM	2,037
3784 d.9.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3785 d.9.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.11. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3786 d.9.11 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3775	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3787 d.9.11 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3786	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3788 d.9.11 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3787	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3789 d.9.11 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.3788	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3790 d.9.11 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3791 d.9.11 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3776	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3792 d.9.11 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3788	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3793 d.9.11 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3776	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3794 d.9.11 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3776	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3795 d.9.11 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3775	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3796 d.9.11 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3795	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3797 d.9.11 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
3798 d.9.11 .2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3799 d.9.11 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3776	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3800 d.9.11 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3776	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3801 d.9.11 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3775	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3802 d.9.11 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3775	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3803 d.9.11 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3804 d.9.11 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$10,192 + (0,86 + 0,78 * 2) * 0,98$	m2	12,564	
				RAZEM	12,564

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3805 d.9.11 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3775	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3806 d.9.11 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3804	m2	12,564	
				RAZEM	12,564
3807 d.9.11 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3775	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
9.11. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3808 d.9.11 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
3809 d.9.11 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3810 d.9.11 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3811 d.9.11 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.12		Parter - pom. 5,6			
9.12. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3812 d.9.12 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(1,13 * 1,60) * 2	m2	3,616	
				RAZEM	3,616
3813 d.9.12 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12 * 2	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
3814 d.9.12 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3812	m2	3,616	
				RAZEM	3,616
3815 d.9.12 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3812 * 0,020 + poz.3814 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + poz.3813	m3	0,613	
				RAZEM	0,613

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3816 d.9.12 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3815	m3	0,613	
				RAZEM	0,613
3817 d.9.12 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3816		0,613	
				RAZEM	0,613
3818 d.9.12 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3819 d.9.12 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.12. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3820 d.9.12 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3821 d.9.12 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3812	m2	3,616	
				RAZEM	3,616
3822 d.9.12 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3812	m2	3,616	
				RAZEM	3,616
3823 d.9.12 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3812	m2	3,616	
				RAZEM	3,616
3824 d.9.12 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
3825 d.9.12 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		(1,73 * 1,52) * 2	m2	5,259	
				RAZEM	5,259
3826 d.9.12 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[(7,50 * 2 + 3,30 * 2) * 3,0] * 2	m2	129,600	
				RAZEM	129,600
3827 d.9.12 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		[(7,50 * 3,30) * 2] * 2	m2	99,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	99,000
3828 d.9.12 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3826	m2	129,600	
				RAZEM	129,600
3829 d.9.12 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3827	m2	99,000	
				RAZEM	99,000
9.12. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3830 d.9.12 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnych	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
3831 d.9.12 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.13		Poziom -1			
9.13. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3832 d.9.13 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12 * 2	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
3833 d.9.13 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		0,000 * 0,020 + 0,000 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + poz.3832	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
3834 d.9.13 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3833	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
3835 d.9.13 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3834		0,432	
				RAZEM	0,432
3836 d.9.13 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3837 d.9.13 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.13. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3838 d.9.13 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
3839 d.9.13 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
3840 d.9.13 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$[(3,30 * 2 + 7,64 * 2) * 3,0] * 2$	m2	131,280	
				RAZEM	131,280
3841 d.9.13 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$(3,3 * 7,64) * 2$	m2	50,424	
				RAZEM	50,424
3842 d.9.13 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3840	m2	131,280	
				RAZEM	131,280
10		Roboty budowlane Pawilon łózkowy Nr 5- Pion P34, P35			
10.1		I piętro - pom. 1.05			
10.1. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3843 d.10.1 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3844 d.10.1 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3845 d.10.1 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3846 d.10.1 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3844	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3847 d.10.1 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3843 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3848 d.10.1 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3849 d.10.1 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3844 * 0,020 + poz.3846 * 0,03 + poz.3847 + poz.3848 * 0,1 + poz.3845	m3	2,037	
				RAZEM	2,037

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3850 d.10.1 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3849	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3851 d.10.1 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3850		2,037	
				RAZEM	2,037
3852 d.10.1 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3853 d.10.1 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.1. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3854 d.10.1 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3843	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3855 d.10.1 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3854	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3856 d.10.1 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3855	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3857 d.10.1 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.3856	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3858 d.10.1 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3859 d.10.1 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3844	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3860 d.10.1 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3856	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3861 d.10.1 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3844	m2	19,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,200
3862 d.10.1 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3844	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3863 d.10.1 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3843	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3864 d.10.1 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3863	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3865 d.10.1 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,4	m	10,400	
				RAZEM	10,400
3866 d.10.1 .2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3867 d.10.1 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3844	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3868 d.10.1 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3844	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3869 d.10.1 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3843	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3870 d.10.1 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3843	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3871 d.10.1 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3872 d.10.1 .2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3873 d.10.1 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98	m2	10,192	
				RAZEM	10,192

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3874 d.10.1 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3843	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3875 d.10.1 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3873	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3876 d.10.1 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3843	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
10.1. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3877 d.10.1 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3878 d.10.1 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3879 d.10.1 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3880 d.10.1 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.2		II piętro - pom. 2.06			
10.2. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3881 d.10.2 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3882 d.10.2 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3883 d.10.2 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3884 d.10.2 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3882	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3885 d.10.2 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.3881 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3886 d.10.2 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3887 d.10.2 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3882 * 0,020 + poz.3884 * 0,03 + poz.3885 + poz.3886 * 0,1 + poz.3883	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3888 d.10.2 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3887	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3889 d.10.2 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3888		2,037	
				RAZEM	2,037
3890 d.10.2 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3891 d.10.2 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.2. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3892 d.10.2 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3881	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3893 d.10.2 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3892	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3894 d.10.2 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3893	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3895 d.10.2 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.3894	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3896 d.10.2 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3897 d.10.2 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3882	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3898 d.10.2 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3894	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3899 d.10.2 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3882	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3900 d.10.2 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3882	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3901 d.10.2 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3881	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3902 d.10.2 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3901	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3903 d.10.2 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
3904 d.10.2 .2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3905 d.10.2 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3882	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3906 d.10.2 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3882	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3907 d.10.2 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3881	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3908 d.10.2 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3881	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3909 d.10.2 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3910 d.10.2 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3911 d.10.2 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3881	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3912 d.10.2 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3910	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3913 d.10.2 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3881	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
10.2. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3914 d.10.2 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3915 d.10.2 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3916 d.10.2 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3917 d.10.2 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.3		III piętro - pom. 3.06			
10.3. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3918 d.10.3 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3919 d.10.3 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3920 d.10.3 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3921 d.10.3 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3919	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3922 d.10.3 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3918 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3923 d.10.3 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3924 d.10.3 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3919 * 0,020 + poz.3921 * 0,03 + poz.3922 + poz.3923 * 0,1 + poz.3920	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3925 d.10.3 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3924	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3926 d.10.3 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3925		2,037	
				RAZEM	2,037
3927 d.10.3 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3928 d.10.3 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.3. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3929 d.10.3 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3918	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3930 d.10.3 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3929	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3931 d.10.3 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3930	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3932 d.10.3 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.3931	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3933 d.10.3 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3934 d.10.3 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3919	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3935 d.10.3 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3931	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3936 d.10.3 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3919	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3937 d.10.3 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3919	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3938 d.10.3 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3918	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3939 d.10.3 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3938	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3940 d.10.3 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
3941 d.10.3 .2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3942 d.10.3 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3919	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3943 d.10.3 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3919	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3944 d.10.3 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3918	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3945 d.10.3 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3918	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3946 d.10.3 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3947 d.10.3 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3948 d.10.3 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3918	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3949 d.10.3 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3947	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
3950 d.10.3 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3918	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
10.3. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3951 d.10.3 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3952 d.10.3 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3953 d.10.3 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3954 d.10.3 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.4		IV piętro - pom. 4.07			
10.4. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3955 d.10.4 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3956 d.10.4 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
		1,34 * 2 * 1,60	m2	4,288	
				RAZEM	23,488
3957 d.10.4 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3958 d.10.4 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3956	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
3959 d.10.4 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3955 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3960 d.10.4 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3961 d.10.4 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3956 * 0,020 + poz.3958 * 0,03 + poz.3959 + poz.3960 * 0,1 + poz.3957	m3	2,251	
				RAZEM	2,251
3962 d.10.4 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3961	m3	2,251	
				RAZEM	2,251
3963 d.10.4 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3962		2,251	
				RAZEM	2,251
3964 d.10.4 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3965 d.10.4 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.4. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
3966 d.10.4 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3955	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3967 d.10.4 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.3966	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3968 d.10.4 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.3967	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3969 d.10.4 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.3968	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3970 d.10.4 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3971 d.10.4 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3956	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
3972 d.10.4 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3968	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3973 d.10.4 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3956	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
3974 d.10.4 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3956	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
3975 d.10.4 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3955	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3976 d.10.4 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.3975	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3977 d.10.4 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
3978 d.10.4 .2	kalk. własna	Odpływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3979 d.10.4 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3956	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
3980 d.10.4 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3956	m2	23,488	
				RAZEM	23,488
3981 d.10.4 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3955	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3982 d.10.4 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3955	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3983 d.10.4 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3984 d.10.4 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98 + (1,34 * 2) * 0,98$	m2	12,818	
				RAZEM	12,818
3985 d.10.4 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3955	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3986 d.10.4 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3984	m2	12,818	
				RAZEM	12,818
3987 d.10.4 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3955	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
10.4. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
3988 d.10.4 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3989 d.10.4 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3990 d.10.4 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3991 d.10.4 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.5		V piętro - pom 5.06			
10.5. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
3992 d.10.5 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3993 d.10.5 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3994 d.10.5 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
3995 d.10.5 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3993	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3996 d.10.5 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.3992 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
3997 d.10.5 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3998 d.10.5 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.3993 * 0,020 + poz.3995 * 0,03 + poz.3996 + poz.3997 * 0,1 + poz.3994	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
3999 d.10.5 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.3998	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
4000 d.10.5 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.3999		2,037	
				RAZEM	2,037
4001 d.10.5 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4002 d.10.5 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.5. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
4003 d.10.5 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.3992	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4004 d.10.5 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.4003	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4005 d.10.5 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.4004	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4006 d.10.5 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.4005	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4007 d.10.5 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4008 d.10.5 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3993	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4009 d.10.5 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4005	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4010 d.10.5 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3993	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4011 d.10.5 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.3993	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4012 d.10.5 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.3992	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4013 d.10.5 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.4012	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4014 d.10.5 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
4015 d.10.5 .2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4016 d.10.5 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.3993	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4017 d.10.5 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.3993	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4018 d.10.5 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.3992	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4019 d.10.5 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.3992	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4020 d.10.5 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4021 d.10.5 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
4022 d.10.5 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3992	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4023 d.10.5 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4021	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
4024 d.10.5 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3992	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
10.5. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
4025 d.10.5 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
4026 d.10.5 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4027 d.10.5 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4028 d.10.5 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.6		VI piętro - pom. 6.08			
10.6. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
4029 d.10.6 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4030 d.10.6 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4031 d.10.6 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
4032 d.10.6 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.4030	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4033 d.10.6 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.4029 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
4034 d.10.6 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4035 d.10.6 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.4030 * 0,020 + poz.4032 * 0,03 + poz.4033 + poz.4034 * 0,1 + poz.4031	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
4036 d.10.6 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.4035	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
4037 d.10.6 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.4036		2,037	
				RAZEM	2,037

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4038 d.10.6 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4039 d.10.6 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.6. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
4040 d.10.6 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.4029	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4041 d.10.6 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.4040	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4042 d.10.6 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.4041	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4043 d.10.6 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.4042	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4044 d.10.6 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4045 d.10.6 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4030	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4046 d.10.6 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4042	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4047 d.10.6 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4030	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4048 d.10.6 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.4030	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4049 d.10.6 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4029	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4050 d.10.6 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.4049	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4051 d.10.6 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
4052 d.10.6 .2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4053 d.10.6 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.4030	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4054 d.10.6 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.4030	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4055 d.10.6 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.4029	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4056 d.10.6 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.4029	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4057 d.10.6 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4058 d.10.6 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,92	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
4059 d.10.6 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.4029	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4060 d.10.6 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4058	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
4061 d.10.6 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.4029	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
10.6. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4062 d.10.6 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
4063 d.10.6 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4064 d.10.6 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4065 d.10.6 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.7		VII piętro - pom. 7.05			
10.7. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
4066 d.10.7 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4067 d.10.7 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4068 d.10.7 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
4069 d.10.7 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.4067	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4070 d.10.7 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.4066 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
4071 d.10.7 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4072 d.10.7 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.4067 * 0,020 + poz.4069 * 0,03 + poz.4070 + poz.4071 * 0,1 + poz.4068	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
4073 d.10.7 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.4072	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
4074 d.10.7 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.4073		2,037	
				RAZEM	2,037
4075 d.10.7 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4076 d.10.7 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.7. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
4077 d.10.7 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.4066	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4078 d.10.7 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.4077	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4079 d.10.7 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.4078	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4080 d.10.7 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.4079	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4081 d.10.7 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4082 d.10.7 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4067	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4083 d.10.7 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4079	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4084 d.10.7 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4067	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4085 d.10.7 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.4067	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4086 d.10.7 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4066	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4087 d.10.7 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.4086	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4088 d.10.7 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
4089 d.10.7 .2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4090 d.10.7 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.4067	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4091 d.10.7 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.4067	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4092 d.10.7 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.4066	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4093 d.10.7 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.4066	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4094 d.10.7 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4095 d.10.7 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
4096 d.10.7 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.4066	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4097 d.10.7 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4095	m2	10,192	
				RAZEM	10,192

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4098 d.10.7 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.4066	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
10.7. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
4099 d.10.7 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
4100 d.10.7 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4101 d.10.7 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4102 d.10.7 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.8		VIII piętro - pom. 8.06			
10.8. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
4103 d.10.8 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4104 d.10.8 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		[[[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]]	m2	19,200	
		1,40 * 1,60	m2	2,240	
				RAZEM	21,440
4105 d.10.8 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
4106 d.10.8 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.4104	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4107 d.10.8 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.4103 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
4108 d.10.8 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4109 d.10.8 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.4104 * 0,020 + poz.4106 * 0,03 + poz.4107 + poz.4108 * 0,1 + poz.4105	m3	2,149	
				RAZEM	2,149
4110 d.10.8 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.4109	m3	2,149	
				RAZEM	2,149
4111 d.10.8 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.4110		2,149	
				RAZEM	2,149
4112 d.10.8 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4113 d.10.8 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.8. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
4114 d.10.8 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.4103	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4115 d.10.8 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.4114	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4116 d.10.8 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.4115	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4117 d.10.8 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.4116	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4118 d.10.8 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4119 d.10.8 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4104	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4120 d.10.8 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.4116	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4121 d.10.8 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4104	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4122 d.10.8 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.4104	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4123 d.10.8 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4103	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4124 d.10.8 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.4123	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4125 d.10.8 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
4126 d.10.8 .2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4127 d.10.8 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.4104	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4128 d.10.8 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.4104	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4129 d.10.8 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.4103	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4130 d.10.8 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.4103	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4131 d.10.8 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4132 d.10.8 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192 + (1,40 * 3,0 - 1,40 * 1,60)	m2	12,152	
				RAZEM	12,152

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4133 d.10.8 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.4103	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4134 d.10.8 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4132	m2	12,152	
				RAZEM	12,152
4135 d.10.8 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.4103	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
10.8. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
4136 d.10.8 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
4137 d.10.8 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4138 d.10.8 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4139 d.10.8 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.9		IX piętro - pom. 9.08			
10.9. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
4140 d.10.9 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4141 d.10.9 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
		1,40 * 1,60	m2	2,240	
				RAZEM	21,440
4142 d.10.9 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
4143 d.10.9 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.4141	m2	21,440	
				RAZEM	21,440

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4144 d.10.9 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.4140 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
4145 d.10.9 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4146 d.10.9 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.4141 * 0,020 + poz.4143 * 0,03 + poz.4144 + poz.4145 * 0,1 + poz.4142	m3	2,149	
				RAZEM	2,149
4147 d.10.9 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.4146	m3	2,149	
				RAZEM	2,149
4148 d.10.9 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.4147		2,149	
				RAZEM	2,149
4149 d.10.9 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4150 d.10.9 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.9. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
4151 d.10.9 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.4140	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4152 d.10.9 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.4151	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4153 d.10.9 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.4152	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4154 d.10.9 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.4153	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4155 d.10.9 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4156 d.10.9 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4141	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4157 d.10.9 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4153	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4158 d.10.9 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4141	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4159 d.10.9 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.4141	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4160 d.10.9 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4140	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4161 d.10.9 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.4160	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4162 d.10.9 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
4163 d.10.9 .2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4164 d.10.9 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.4141	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4165 d.10.9 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.4141	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4166 d.10.9 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.4140	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4167 d.10.9 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.4140	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4168 d.10.9 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4169 d.10.9 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192 + 2,20	m2	12,392	
				RAZEM	12,392
4170 d.10.9 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.4140	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4171 d.10.9 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4169	m2	12,392	
				RAZEM	12,392
4172 d.10.9 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.4140	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
10.9. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
4173 d.10.9 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
4174 d.10.9 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4175 d.10.9 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4176 d.10.9 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.10		X piętro - pom.10.08			
10.10 .1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
4177 d.10.1 0.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4178 d.10.1 0.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4179 d.10.1 0.1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
4180 d.10.1 0.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.4178	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4181 d.10.1 0.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.4177 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
4182 d.10.1 0.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4183 d.10.1 0.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.4178 * 0,020 + poz.4180 * 0,03 + poz.4181 + poz.4182 * 0,1 + poz.4179	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
4184 d.10.1 0.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.4183	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
4185 d.10.1 0.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.4184		2,037	
				RAZEM	2,037
4186 d.10.1 0.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4187 d.10.1 0.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.10 .2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
4188 d.10.1 0.2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.4177	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4189 d.10.1 0.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.4188	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4190 d.10.1 0.2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.4189	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4191 d.10.1 0.2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.4190	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4192 d.10.1 0.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4193 d.10.1 0.2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4178	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4194 d.10.1 0.2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4190	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4195 d.10.1 0.2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4178	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4196 d.10.1 0.2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.4178	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4197 d.10.1 0.2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4177	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4198 d.10.1 0.2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.4197	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4199 d.10.1 0.2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
4200 d.10.1 0.2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4201 d.10.1 0.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.4178	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4202 d.10.1 0.2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.4178	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4203 d.10.1 0.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.4177	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4204 d.10.1 0.2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.4177	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4205 d.10.1 0.2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4206 d.10.1 0.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
4207 d.10.1 0.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.4177	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4208 d.10.1 0.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4206	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
4209 d.10.1 0.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.4177	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
10.10 .3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
4210 d.10.1 0.3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
4211 d.10.1 0.3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4212 d.10.1 0.3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4213 d.10.1 0.3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.11		XI piętro - pom. 11.07			
10.11 .1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
4214 d.10.1 1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4215 d.10.1 1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4216 d.10.1 1.1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
4217 d.10.1 1.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.4215	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4218 d.10.1 1.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.4214 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
4219 d.10.1 1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4220 d.10.1 1.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.4215 * 0,020 + poz.4217 * 0,03 + poz.4218 + poz.4219 * 0,1 + poz.4216	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
4221 d.10.1 1.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.4220	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
4222 d.10.1 1.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.4221		2,037	
				RAZEM	2,037
4223 d.10.1 1.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4224 d.10.1 1.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.11 .2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
4225 d.10.1 1.2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.4214	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4226 d.10.1 1.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.4225	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4227 d.10.1 1.2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.4226	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4228 d.10.1 1.2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.4227	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4229 d.10.1 1.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4230 d.10.1 1.2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4215	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4231 d.10.1 1.2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4227	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4232 d.10.1 1.2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4215	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4233 d.10.1 1.2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.4215	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4234 d.10.1 1.2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4214	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4235 d.10.1 1.2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.4234	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4236 d.10.1 1.2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
4237 d.10.1 1.2	kalk. własna	Odpływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4238 d.10.1 1.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.4215	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4239 d.10.1 1.2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.4215	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4240 d.10.1 1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.4214	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4241 d.10.1 1.2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.4214	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4242 d.10.1 1.2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4243 d.10.1 1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$10,192 + (0,86 + 0,78 * 2) * 0,98$	m2	12,564	
				RAZEM	12,564
4244 d.10.1 1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.4214	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4245 d.10.1 1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4243	m2	12,564	
				RAZEM	12,564
4246 d.10.1 1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.4214	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
10.11 .3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
4247 d.10.1 1.3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
4248 d.10.1 1.3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4249 d.10.1 1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4250 d.10.1 1.3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.12		Parter - pom. 5,6			
10.12 .1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
4251 d.10.1 2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(1,13 * 1,60) * 2	m2	3,616	
				RAZEM	3,616
4252 d.10.1 2.1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12 * 2	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
4253 d.10.1 2.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.4251	m2	3,616	
				RAZEM	3,616
4254 d.10.1 2.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.4251 * 0,020 + poz.4253 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + poz.4252	m3	0,613	
				RAZEM	0,613
4255 d.10.1 2.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.4254	m3	0,613	
				RAZEM	0,613
4256 d.10.1 2.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.4255		0,613	
				RAZEM	0,613
4257 d.10.1 2.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4258 d.10.1 2.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.12 .2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
4259 d.10.1 2.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4260 d.10.1 2.2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4251	m2	3,616	
				RAZEM	3,616

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4261 d.10.1 2.2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.4251	m2	3,616	
				RAZEM	3,616
4262 d.10.1 2.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
4263 d.10.1 2.2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		(1,73 * 1,52) * 2	m2	5,259	
				RAZEM	5,259
4264 d.10.1 2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[(7,50 * 2 + 3,30 * 2) * 3,0] * 2	m2	129,600	
				RAZEM	129,600
4265 d.10.1 2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		[(7,50 * 3,30) * 2] * 2	m2	99,000	
				RAZEM	99,000
4266 d.10.1 2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4264	m2	129,600	
				RAZEM	129,600
4267 d.10.1 2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.4265	m2	99,000	
				RAZEM	99,000
10.12 .3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
4268 d.10.1 2.3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
4269 d.10.1 2.3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.13		Poziom -1			
10.13 .1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
4270 d.10.1 3.1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12 * 2	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
4271 d.10.1 3.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		0,000 * 0,020 + 0,000 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + poz.4270	m3	0,432	
				RAZEM	0,432

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4272 d.10.1 3.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.4271	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
4273 d.10.1 3.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.4272		0,432	
				RAZEM	0,432
4274 d.10.1 3.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4275 d.10.1 3.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.13 .2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
4276 d.10.1 3.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
4277 d.10.1 3.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
4278 d.10.1 3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[(3,30 * 2 + 7,64 * 2) * 3,0] * 2	m2	131,280	
				RAZEM	131,280
4279 d.10.1 3.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		(3,3 * 7,64) * 2	m2	50,424	
				RAZEM	50,424
4280 d.10.1 3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4278	m2	131,280	
				RAZEM	131,280
11		Roboty budowlane Pawilon łóżkowy Nr 5- Pion P36, P37			
11.1		I piętro - pom. 1.03			
11.1. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
4281 d.11.1 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(2,15 + 0,78) * 1,6	m2	4,688	
				RAZEM	4,688
4282 d.11.1 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4283 d.11.1 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.4281	m2	4,688	
				RAZEM	4,688
4284 d.11.1 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.4281 * 0,020 + poz.4283 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + poz.4282	m3	0,450	
				RAZEM	0,450
4285 d.11.1 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.4284	m3	0,450	
				RAZEM	0,450
4286 d.11.1 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.4285		0,450	
				RAZEM	0,450
4287 d.11.1 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4288 d.11.1 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.1. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
4289 d.11.1 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4290 d.11.1 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4281	m2	4,688	
				RAZEM	4,688
4291 d.11.1 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4281	m2	4,688	
				RAZEM	4,688
4292 d.11.1 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.4281	m2	4,688	
				RAZEM	4,688
4293 d.11.1 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.4281	m2	4,688	
				RAZEM	4,688
4294 d.11.1 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.4281	m2	4,688	
				RAZEM	4,688
4295 d.11.1 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(2,15 + 0,78) * 0,78$	m2	2,285	
				RAZEM	2,285
4296 d.11.1 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4295	m2	2,285	
				RAZEM	2,285
11.1. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
4297 d.11.1 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4298 d.11.1 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.2		II piętro - pom. 2.06			
11.2. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
4299 d.11.2 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$0,8 * 3 * 1,60$	m2	3,840	
				RAZEM	3,840
4300 d.11.2 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
4301 d.11.2 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.4299	m2	3,840	
				RAZEM	3,840
4302 d.11.2 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		$poz.4299 * 0,020 + poz.4301 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + poz.4300$	m3	0,408	
				RAZEM	0,408
4303 d.11.2 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.4302	m3	0,408	
				RAZEM	0,408
4304 d.11.2 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.4303		0,408	
				RAZEM	0,408
4305 d.11.2 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
4306 d.11.2 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.2. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
4307 d.11.2 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4308 d.11.2 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4299	m2	3,840	
				RAZEM	3,840
4309 d.11.2 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4299	m2	3,840	
				RAZEM	3,840
4310 d.11.2 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.4299	m2	3,840	
				RAZEM	3,840
4311 d.11.2 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.4299	m2	3,840	
				RAZEM	3,840
4312 d.11.2 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.4299	m2	3,840	
				RAZEM	3,840
4313 d.11.2 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
4314 d.11.2 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		0,000	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
4315 d.11.2 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4313	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
4316 d.11.2 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		0,000	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
11.2. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4317 d.11.2 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4318 d.11.2 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.3		III piętro - pom. 3.04			
11.3. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
4319 d.11.3 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek	m2		
		1,40 * 1,60	m2	2,240	
				RAZEM	2,240
4320 d.11.3 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
4321 d.11.3 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.4319	m2	2,240	
				RAZEM	2,240
4322 d.11.3 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.4319 * 0,020 + poz.4321 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + poz.4320	m3	0,328	
				RAZEM	0,328
4323 d.11.3 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.4322	m3	0,328	
				RAZEM	0,328
4324 d.11.3 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.4323		0,328	
				RAZEM	0,328
4325 d.11.3 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
4326 d.11.3 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.3. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
4327 d.11.3 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4328 d.11.3 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4319	m2	2,240	
				RAZEM	2,240
4329 d.11.3 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4319	m2	2,240	
				RAZEM	2,240
4330 d.11.3 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.4319	m2	2,240	
				RAZEM	2,240
4331 d.11.3 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.4319	m2	2,240	
				RAZEM	2,240
4332 d.11.3 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.4319	m2	2,240	
				RAZEM	2,240
4333 d.11.3 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		2,07	m2	2,070	
				RAZEM	2,070
4334 d.11.3 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
4335 d.11.3 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4334	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
11.3. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
4336 d.11.3 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4337 d.11.3 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.4		IV piętro - pom. 4.04			
11.4. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
4338 d.11.4 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4339 d.11.4 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(1,94 * 2 + 1,0 * 2) * 2,0	m2	11,760	
		1,34 * 2 * 1,60	m2	4,288	
				RAZEM	16,048
4340 d.11.4 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
4341 d.11.4 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.4339	m2	16,048	
				RAZEM	16,048
4342 d.11.4 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.4338 * 0,15	m3	0,375	
				RAZEM	0,375
4343 d.11.4 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4344 d.11.4 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.4339 * 0,020 + poz.4341 * 0,03 + poz.4342 + poz.4343 * 0,1 + poz.4340	m3	1,493	
				RAZEM	1,493
4345 d.11.4 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.4344	m3	1,493	
				RAZEM	1,493
4346 d.11.4 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.4345		1,493	
				RAZEM	1,493
4347 d.11.4 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4348 d.11.4 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.4. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
4349 d.11.4 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.4338	m2	2,500	
				RAZEM	2,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4350 d.11.4 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.4349	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
4351 d.11.4 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.4350	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
4352 d.11.4 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.4351	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
4353 d.11.4 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4354 d.11.4 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4339	m2	16,048	
				RAZEM	16,048
4355 d.11.4 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4351	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
4356 d.11.4 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4339	m2	16,048	
				RAZEM	16,048
4357 d.11.4 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.4339	m2	16,048	
				RAZEM	16,048
4358 d.11.4 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4338	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
4359 d.11.4 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.4358	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
4360 d.11.4 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		1,94 * 2 + 1,0 * 2	m	5,880	
				RAZEM	5,880
4361 d.11.4 .2	kalk. własna	Odpływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4362 d.11.4 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.4339	m2	16,048	
				RAZEM	16,048
4363 d.11.4 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.4339	m2	16,048	
				RAZEM	16,048
4364 d.11.4 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.4338	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
4365 d.11.4 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.4338	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
4366 d.11.4 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
4367 d.11.4 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98 + (1,34 * 2) * 0,98$	m2	12,818	
				RAZEM	12,818
4368 d.11.4 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.4338	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
4369 d.11.4 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4367	m2	12,818	
				RAZEM	12,818
4370 d.11.4 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.4338	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
11.4. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
4371 d.11.4 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4372 d.11.4 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4373 d.11.4 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11.5		V piętro - pom 5.03			
11.5.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
4374 d.11.5.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4375 d.11.5.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
		1,40 * 1,60	m2	2,240	
				RAZEM	21,440
4376 d.11.5.1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
4377 d.11.5.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.4375	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4378 d.11.5.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.4374 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
4379 d.11.5.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4380 d.11.5.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.4375 * 0,020 + poz.4377 * 0,03 + poz.4378 + poz.4379 * 0,1 + poz.4376	m3	2,149	
				RAZEM	2,149
4381 d.11.5.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.4380	m3	2,149	
				RAZEM	2,149
4382 d.11.5.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.4381		2,149	
				RAZEM	2,149
4383 d.11.5.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4384 d.11.5.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.5.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4385 d.11.5 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.4374	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4386 d.11.5 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.4385	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4387 d.11.5 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.4386	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4388 d.11.5 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.4387	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4389 d.11.5 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4390 d.11.5 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4375	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4391 d.11.5 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4387	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4392 d.11.5 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4375	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4393 d.11.5 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.4375	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4394 d.11.5 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4374	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4395 d.11.5 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.4394	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4396 d.11.5 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4397 d.11.5 .2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4398 d.11.5 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.4375	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4399 d.11.5 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.4375	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4400 d.11.5 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.4374	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4401 d.11.5 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.4374	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4402 d.11.5 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4403 d.11.5 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
4404 d.11.5 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.4374	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4405 d.11.5 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4403	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
4406 d.11.5 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.4374	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
11.5. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
4407 d.11.5 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
4408 d.11.5 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4409 d.11.5 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4410 d.11.5 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.6		VI piętro - pom. 6.05			
11.6. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
4411 d.11.6 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4412 d.11.6 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4413 d.11.6 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
4414 d.11.6 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.4412	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4415 d.11.6 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.4411 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
4416 d.11.6 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4417 d.11.6 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.4412 * 0,020 + poz.4414 * 0,03 + poz.4415 + poz.4416 * 0,1 + poz.4413	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
4418 d.11.6 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.4417	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
4419 d.11.6 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.4418		2,037	
				RAZEM	2,037
4420 d.11.6 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4421 d.11.6 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.6. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
4422 d.11.6 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.4411	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4423 d.11.6 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.4422	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4424 d.11.6 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.4423	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4425 d.11.6 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.4424	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4426 d.11.6 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4427 d.11.6 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4412	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4428 d.11.6 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4424	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4429 d.11.6 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4412	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4430 d.11.6 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.4412	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4431 d.11.6 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4411	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4432 d.11.6 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.4431	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4433 d.11.6 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
4434 d.11.6 .2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4435 d.11.6 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.4412	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4436 d.11.6 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.4412	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4437 d.11.6 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.4411	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4438 d.11.6 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.4411	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4439 d.11.6 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4440 d.11.6 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,92	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
4441 d.11.6 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.4411	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4442 d.11.6 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4440	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
4443 d.11.6 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.4411	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
11.6. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
4444 d.11.6 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
4445 d.11.6 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4446 d.11.6 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4447 d.11.6 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.7		VII piętro - pom. 7.02			
11.7. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
4448 d.11.7 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4449 d.11.7 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4450 d.11.7 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
4451 d.11.7 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.4449	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4452 d.11.7 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.4448 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
4453 d.11.7 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4454 d.11.7 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.4449 * 0,020 + poz.4451 * 0,03 + poz.4452 + poz.4453 * 0,1 + poz.4450	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
4455 d.11.7 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.4454	m3	2,037	
				RAZEM	2,037

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4456 d.11.7 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.4455		2,037	
				RAZEM	2,037
4457 d.11.7 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4458 d.11.7 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.7. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
4459 d.11.7 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.4448	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4460 d.11.7 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.4459	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4461 d.11.7 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.4460	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4462 d.11.7 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.4461	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4463 d.11.7 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4464 d.11.7 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4449	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4465 d.11.7 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4461	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4466 d.11.7 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4449	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4467 d.11.7 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.4449	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4468 d.11.7 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4448	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4469 d.11.7 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.4468	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4470 d.11.7 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
4471 d.11.7 .2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4472 d.11.7 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.4449	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4473 d.11.7 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.4449	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
4474 d.11.7 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.4448	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4475 d.11.7 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.4448	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4476 d.11.7 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4477 d.11.7 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
4478 d.11.7 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.4448	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4479 d.11.7 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4477	m2	10,192	
				RAZEM	10,192

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4480 d.11.7 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.4448	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
11.7. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
4481 d.11.7 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
4482 d.11.7 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4483 d.11.7 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krat rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4484 d.11.7 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.8		VIII piętro - pom. 8.03			
11.8. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
4485 d.11.8 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4486 d.11.8 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		[[[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]]	m2	19,200	
		1,40 * 1,60	m2	2,240	
				RAZEM	21,440
4487 d.11.8 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
4488 d.11.8 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.4486	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4489 d.11.8 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.4485 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
4490 d.11.8 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4491 d.11.8 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.4486 * 0,020 + poz.4488 * 0,03 + poz.4489 + poz.4490 * 0,1 + poz.4487	m3	2,149	
				RAZEM	2,149
4492 d.11.8 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.4491	m3	2,149	
				RAZEM	2,149
4493 d.11.8 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.4492		2,149	
				RAZEM	2,149
4494 d.11.8 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4495 d.11.8 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.8. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
4496 d.11.8 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.4485	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4497 d.11.8 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.4496	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4498 d.11.8 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.4497	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4499 d.11.8 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.4498	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4500 d.11.8 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4501 d.11.8 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4486	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4502 d.11.8 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.4498	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4503 d.11.8 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4486	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4504 d.11.8 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.4486	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4505 d.11.8 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4485	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4506 d.11.8 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.4505	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4507 d.11.8 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
4508 d.11.8 .2	kalk. własna	Odpiływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4509 d.11.8 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.4486	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4510 d.11.8 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.4486	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4511 d.11.8 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.4485	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4512 d.11.8 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.4485	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4513 d.11.8 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4514 d.11.8 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192 + (1,40 * 3,0 - 1,40 * 1,60)	m2	12,152	
				RAZEM	12,152

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4515 d.11.8 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.4485	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4516 d.11.8 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4514	m2	12,152	
				RAZEM	12,152
4517 d.11.8 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.4485	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
11.8. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
4518 d.11.8 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
4519 d.11.8 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4520 d.11.8 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4521 d.11.8 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.9		IX piętro - pom. 9.05			
11.9. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
4522 d.11.9 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4523 d.11.9 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
		1,40 * 1,60	m2	2,240	
				RAZEM	21,440
4524 d.11.9 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
4525 d.11.9 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.4523	m2	21,440	
				RAZEM	21,440

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4526 d.11.9 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.4522 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
4527 d.11.9 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4528 d.11.9 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.4523 * 0,020 + poz.4525 * 0,03 + poz.4526 + poz.4527 * 0,1 + poz.4524	m3	2,149	
				RAZEM	2,149
4529 d.11.9 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.4528	m3	2,149	
				RAZEM	2,149
4530 d.11.9 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.4529		2,149	
				RAZEM	2,149
4531 d.11.9 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4532 d.11.9 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.9. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
4533 d.11.9 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.4522	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4534 d.11.9 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.4533	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4535 d.11.9 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.4534	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4536 d.11.9 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.4535	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4537 d.11.9 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4538 d.11.9 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4523	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4539 d.11.9 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4535	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4540 d.11.9 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4523	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4541 d.11.9 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.4523	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4542 d.11.9 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4522	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4543 d.11.9 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.4542	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4544 d.11.9 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
4545 d.11.9 .2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4546 d.11.9 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.4523	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4547 d.11.9 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.4523	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
4548 d.11.9 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.4522	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4549 d.11.9 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.4522	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4550 d.11.9 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4551 d.11.9 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192 + 2,20	m2	12,392	
				RAZEM	12,392
4552 d.11.9 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.4522	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4553 d.11.9 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4551	m2	12,392	
				RAZEM	12,392
4554 d.11.9 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.4522	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
11.9. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
4555 d.11.9 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
4556 d.11.9 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4557 d.11.9 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4558 d.11.9 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.10		X piętro - pom.10.08			
11.10 .1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
4559 d.11.1 0.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4560 d.11.1 0.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		[[[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]] (1,40 + 0,87 + 0,78 * 2) * 1,60	m2 m2	19,200 6,128	
				RAZEM	25,328

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4561 d.11.1 0.1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
4562 d.11.1 0.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.4560	m2	25,328	
				RAZEM	25,328
4563 d.11.1 0.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.4559 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
4564 d.11.1 0.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4565 d.11.1 0.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.4560 * 0,020 + poz.4562 * 0,03 + poz.4563 + poz.4564 * 0,1 + poz.4561	m3	2,343	
				RAZEM	2,343
4566 d.11.1 0.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.4565	m3	2,343	
				RAZEM	2,343
4567 d.11.1 0.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.4566		2,343	
				RAZEM	2,343
4568 d.11.1 0.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4569 d.11.1 0.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.10 .2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
4570 d.11.1 0.2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.4559	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4571 d.11.1 0.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.4570	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4572 d.11.1 0.2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.4571	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4573 d.11.1 0.2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.4572	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4574 d.11.1 0.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4575 d.11.1 0.2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4560	m2	25,328	
				RAZEM	25,328
4576 d.11.1 0.2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4572	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4577 d.11.1 0.2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4560	m2	25,328	
				RAZEM	25,328
4578 d.11.1 0.2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.4560	m2	25,328	
				RAZEM	25,328
4579 d.11.1 0.2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4559	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4580 d.11.1 0.2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.4579	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4581 d.11.1 0.2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
4582 d.11.1 0.2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4583 d.11.1 0.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.4560	m2	25,328	
				RAZEM	25,328
4584 d.11.1 0.2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.4560	m2	25,328	
				RAZEM	25,328

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4585 d.11.1 0.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.4559	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4586 d.11.1 0.2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.4559	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4587 d.11.1 0.2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4588 d.11.1 0.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192 + 4,54	m2	14,732	
				RAZEM	14,732
4589 d.11.1 0.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.4559	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4590 d.11.1 0.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4588	m2	14,732	
				RAZEM	14,732
4591 d.11.1 0.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.4559	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
11.10 .3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
4592 d.11.1 0.3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
4593 d.11.1 0.3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4594 d.11.1 0.3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4595 d.11.1 0.3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.11		XI piętro - pom. 11.05			
11.11 .1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
4596 d.11.1 1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4597 d.11.1 1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$ $(1,40 * 2) * 1,60$	m2 m2	19,200 4,480	
				RAZEM	23,680
4598 d.11.1 1.1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
4599 d.11.1 1.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.4597	m2	23,680	
				RAZEM	23,680
4600 d.11.1 1.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.4596 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
4601 d.11.1 1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4602 d.11.1 1.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.4597 * 0,020 + poz.4599 * 0,03 + poz.4600 + poz.4601 * 0,1 + poz.4598	m3	2,261	
				RAZEM	2,261
4603 d.11.1 1.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.4602	m3	2,261	
				RAZEM	2,261
4604 d.11.1 1.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.4603		2,261	
				RAZEM	2,261
4605 d.11.1 1.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4606 d.11.1 1.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.11 .2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
4607 d.11.1 1.2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.4596	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4608 d.11.1 1.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.4607	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4609 d.11.1 1.2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.4608	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4610 d.11.1 1.2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.4609	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4611 d.11.1 1.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4612 d.11.1 1.2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4597	m2	23,680	
				RAZEM	23,680
4613 d.11.1 1.2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4609	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4614 d.11.1 1.2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4597	m2	23,680	
				RAZEM	23,680
4615 d.11.1 1.2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.4597	m2	23,680	
				RAZEM	23,680
4616 d.11.1 1.2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4596	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4617 d.11.1 1.2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.4616	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4618 d.11.1 1.2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
4619 d.11.1 1.2	kalk. własna	Odpływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4620 d.11.1 1.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.4597	m2	23,680	
				RAZEM	23,680
4621 d.11.1 1.2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.4597	m2	23,680	
				RAZEM	23,680
4622 d.11.1 1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.4596	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4623 d.11.1 1.2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.4596	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4624 d.11.1 1.2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4625 d.11.1 1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$10,192 + (0,86 + 0,78 * 2) * 0,98$	m2	12,564	
				RAZEM	12,564
4626 d.11.1 1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.4596	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
4627 d.11.1 1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4625	m2	12,564	
				RAZEM	12,564
4628 d.11.1 1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.4596	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
11.11 .3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
4629 d.11.1 1.3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
4630 d.11.1 1.3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4631 d.11.1 1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4632 d.11.1 1.3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.12		Parter - pom. 4			
11.12 .1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
4633 d.11.1 2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(1,13 * 1,60) * 2	m2	3,616	
				RAZEM	3,616
4634 d.11.1 2.1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12 * 2	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
4635 d.11.1 2.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.4633	m2	3,616	
				RAZEM	3,616
4636 d.11.1 2.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.4633 * 0,020 + poz.4635 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + poz.4634	m3	0,613	
				RAZEM	0,613
4637 d.11.1 2.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.4636	m3	0,613	
				RAZEM	0,613
4638 d.11.1 2.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.4637		0,613	
				RAZEM	0,613
4639 d.11.1 2.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4640 d.11.1 2.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.12 .2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
4641 d.11.1 2.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4642 d.11.1 2.2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.4633	m2	3,616	
				RAZEM	3,616

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4643 d.11.1 2.2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.4633	m2	3,616	
				RAZEM	3,616
4644 d.11.1 2.2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.4633	m2	3,616	
				RAZEM	3,616
4645 d.11.1 2.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
4646 d.11.1 2.2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		(1,73 * 1,52) * 2	m2	5,259	
				RAZEM	5,259
4647 d.11.1 2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[(7,50 * 2 + 3,30 * 2) * 3,0] * 2	m2	129,600	
				RAZEM	129,600
4648 d.11.1 2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		[(7,50 * 3,30) * 2] * 2	m2	99,000	
				RAZEM	99,000
4649 d.11.1 2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4647	m2	129,600	
				RAZEM	129,600
4650 d.11.1 2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.4648	m2	99,000	
				RAZEM	99,000
11.12 .3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
4651 d.11.1 2.3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
4652 d.11.1 2.3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.13		Poziom -1			
11.13 .1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
4653 d.11.1 3.1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12 * 2	m3	0,432	
				RAZEM	0,432

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4654 d.11.1 3.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		0,000 * 0,020 + 0,000 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + poz.4653	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
4655 d.11.1 3.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.4654	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
4656 d.11.1 3.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.4655		0,432	
				RAZEM	0,432
4657 d.11.1 3.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4658 d.11.1 3.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.13 .2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
4659 d.11.1 3.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
4660 d.11.1 3.2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4661 d.11.1 3.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
4662 d.11.1 3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[(3,30 * 2 + 7,64 * 2) * 3,0]	m2	65,640	
				RAZEM	65,640
4663 d.11.1 3.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		(3,3 * 7,64)	m2	25,212	
				RAZEM	25,212
4664 d.11.1 3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4662	m2	65,640	
				RAZEM	65,640

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 Roboty budowlane Pawilon łóżkowy Nr 5- Pion P1 - P2	3
2 Roboty budowlane Pawilon łóżkowy Nr 5- Pion P3 - P4	37
3 Roboty budowlane Pawilon łóżkowy Nr 5- Pion P5 i P6	71
4 Roboty budowlane Pawilon łóżkowy Nr 5- Pion P7, P8	110
5 Roboty budowlane Pawilon łóżkowy Nr 5- Pion P26, P27	146
6 Roboty budowlane Pawilon łóżkowy Nr 5- Pion P28, P29	181
7 Roboty budowlane Pawilon łóżkowy Nr 5- Pion P30, P31	216
8 Roboty budowlane Pawilon łóżkowy Nr 5- Pion P32, P33	252
9 Roboty budowlane Pawilon łóżkowy Nr 5- Pion P34, P35	289
10 Roboty budowlane Pawilon łóżkowy Nr 5- Pion P34, P35	326
11 Roboty budowlane Pawilon łóżkowy Nr 5- Pion P36, P37	363
Spis treści	397