

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
44220000-8 Stolarka budowlana

NAZWA INWESTYCJI: Wzmiana instalacji wody zimnej, c.w.u. cyrkulacji oraz kanalizacji
sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr
5 - SPZOK WSS Nr 3 w Rybniku Etap I

ADRES INWESTYCJI: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

NAZWA INWESTORA: SPZOK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

ADRES INWESTORA: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

DATA OPRACOWANIA: 08-06-2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
08-06-2021

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty budowlane Pawilon łózkowy Nr 5- Pion P9, P10			
1.1		I piętro - pom. 1.65			
1.1.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2 d.1.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
3 d.1.1.1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
4 d.1.1.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
5 d.1.1.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
6 d.1.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.1.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.2 * 0,020 + poz.4 * 0,03 + poz.5 + poz.6 * 0,1 + poz.3	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
8 d.1.1.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.7	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
9 d.1.1.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.8		2,037	
				RAZEM	2,037
10 d.1.1.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.1.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.1. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
13 d.1.1. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.12	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
14 d.1.1. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.13	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
15 d.1.1. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.14	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
16 d.1.1. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
17 d.1.1. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
18 d.1.1. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.14	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
19 d.1.1. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.2	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
20 d.1.1. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.2	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
21 d.1.1. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
22 d.1.1. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.21	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
23 d.1.1. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,4	m	10,400	
				RAZEM	10,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1.1. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.1. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
26 d.1.1. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.2	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
27 d.1.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
28 d.1.1. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
29 d.1.1. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
30 d.1.1. 2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
31 d.1.1. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
32 d.1.1. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
33 d.1.1. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.31	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
34 d.1.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.1.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
35 d.1.1. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.1. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1.1. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1.1. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		II piętro - pom. 2.71			
1.2.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
39 d.1.2. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
40 d.1.2. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
41 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
42 d.1.2. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.40	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
43 d.1.2. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.39 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
44 d.1.2. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.1.2. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.40 * 0,020 + poz.42 * 0,03 + poz.43 + poz.44 * 0,1 + poz.41	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
46 d.1.2. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.45	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
47 d.1.2. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.46		2,037	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,037
48 d.1.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
50 d.1.2. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.39	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
51 d.1.2. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.50	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
52 d.1.2. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.51	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
53 d.1.2. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.52	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
54 d.1.2. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
55 d.1.2. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.40	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
56 d.1.2. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.52	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
57 d.1.2. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.40	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
58 d.1.2. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.40	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
59 d.1.2. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.39	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.1.2. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.59	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
61 d.1.2. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
62 d.1.2. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.1.2. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.40	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
64 d.1.2. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.40	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
65 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.39	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
66 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.39	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
67 d.1.2. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
68 d.1.2. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
69 d.1.2. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.39	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
70 d.1.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.68	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
71 d.1.2. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.39	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.2.3	44220000-8	Stołarka drzwiowa, elementy wyposażenia			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.1.2. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
73 d.1.2. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.1.2. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.1.2. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		III piętro - pom. 3.71			
1.3.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
76 d.1.3. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
77 d.1.3. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
78 d.1.3. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
79 d.1.3. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.77	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
80 d.1.3. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.76 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
81 d.1.3. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.1.3. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.77 * 0,020 + poz.79 * 0,03 + poz.80 + poz.81 * 0,1 + poz.78	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
83 d.1.3. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.82	m3	2,037	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84	d.1.3.1	kalk. własna		RAZEM	2,037
		Utylizacja gruzu			
		poz.83		2,037	
				RAZEM	2,037
85	d.1.3.1	kalk. własna	kpl		
		Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.			
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
86	d.1.3.1	kalk. własna	kpl		
		Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego			
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
87	d.1.3.2	KNR 2-02 1106-02 1106-07			
		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.76	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
88	d.1.3.2	KNR 2-02 1106-03			
		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.87	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
89	d.1.3.2	KNR 13-12 0701-06			
		Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.88	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
90	d.1.3.2	KNR AT-12 0401-03			
		Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.89	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
91	d.1.3.2	KNR 4-01 0303-02			
		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
92	d.1.3.2	KNR 4-01 0621-03			
		Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.77	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
93	d.1.3.2	KNR 4-01 0622-03			
		Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.89	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
94	d.1.3.2	KNR 0-29 0636-04			
		Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.77	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
95	d.1.3.2	KNR 0-29 0641-01			
		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.77	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.1.3. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.76	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
97 d.1.3. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.96	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
98 d.1.3. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
99 d.1.3. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.1.3. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.77	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
101 d.1.3. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.77	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
102 d.1.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.76	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
103 d.1.3. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.76	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
104 d.1.3. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
105 d.1.3. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
106 d.1.3. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.76	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
107 d.1.3. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.105	m2	10,192	
				RAZEM	10,192

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108 d.1.3. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.76	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.3.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
109 d.1.3. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
110 d.1.3. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.1.3. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.1.3. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		IV piętro - pom. 4.72			
1.4.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
113 d.1.4. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
114 d.1.4. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
		$(1,29) * 1,60$	m2	2,064	
				RAZEM	21,264
115 d.1.4. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
116 d.1.4. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.114	m2	21,264	
				RAZEM	21,264
117 d.1.4. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.113 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
118 d.1.4. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.1.4. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.114 * 0,020 + poz.116 * 0,03 + poz.117 + poz.118 * 0,1 + poz.115	m3	2,140	
				RAZEM	2,140
120 d.1.4. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.119	m3	2,140	
				RAZEM	2,140
121 d.1.4. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.120		2,140	
				RAZEM	2,140
122 d.1.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
123 d.1.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
124 d.1.4. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.113	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
125 d.1.4. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.124	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
126 d.1.4. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.125	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
127 d.1.4. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.126	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
128 d.1.4. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
129 d.1.4. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.114	m2	21,264	
				RAZEM	21,264
130 d.1.4. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.126	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
131 d.1.4. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.114	m2	21,264	
				RAZEM	21,264
132 d.1.4. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.114	m2	21,264	
				RAZEM	21,264
133 d.1.4. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.113	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
134 d.1.4. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.133	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
135 d.1.4. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
136 d.1.4. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.1.4. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.114	m2	21,264	
				RAZEM	21,264
138 d.1.4. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.114	m2	21,264	
				RAZEM	21,264
139 d.1.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.113	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
140 d.1.4. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.113	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
141 d.1.4. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07 * 2	m2	10,140	
				RAZEM	10,140
142 d.1.4. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98 + 1,29 * 2 * 0,98	m2	12,720	
				RAZEM	12,720

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
143 d.1.4. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.113	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
144 d.1.4. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.142	m2	12,720	
				RAZEM	12,720
145 d.1.4. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.113	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.4.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
146 d.1.4. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
147 d.1.4. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
148 d.1.4. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
149 d.1.4. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		V piętro - pom 5.67			
1.5.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
150 d.1.5. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
151 d.1.5. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$ $(0,86 + 0,78 * 2) * 1,60$	m2 m2	19,200 3,872	
				RAZEM	23,072
152 d.1.5. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
153 d.1.5. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.151	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
154 d.1.5. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.150 * 0,15	m3	0,761	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,761
155 d.1.5. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
156 d.1.5. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		poz.151 * 0,020 + poz.153 * 0,03 + poz.154 + poz.155 * 0,1 + poz.152	m ³	2,231	
				RAZEM	2,231
157 d.1.5. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³		
		poz.156	m ³	2,231	
				RAZEM	2,231
158 d.1.5. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.157		2,231	
				RAZEM	2,231
159 d.1.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
160 d.1.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
161 d.1.5. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²		
		poz.150	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
162 d.1.5. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m ²		
		poz.161	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
163 d.1.5. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m ²		
		poz.162	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
164 d.1.5. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m ²		
		poz.163	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
165 d.1.5. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,6 * 3,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
166 d.1.5. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania	m ²		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.151	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
167 d.1.5. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.163	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
168 d.1.5. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.151	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
169 d.1.5. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.151	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
170 d.1.5. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.150	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
171 d.1.5. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.170	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
172 d.1.5. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
173 d.1.5. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
174 d.1.5. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.151	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
175 d.1.5. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.151	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
176 d.1.5. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.150	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
177 d.1.5. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.150	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
178 d.1.5. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
179 d.1.5. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
180 d.1.5. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.150	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
181 d.1.5. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.179	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
182 d.1.5. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.150	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.5.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
183 d.1.5. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		$1 * 2,0 * 2$	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
184 d.1.5. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
185 d.1.5. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
186 d.1.5. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		VI piętro - pom. 6.73			
1.6.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
187 d.1.6. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
188 d.1.6. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
189 d.1.6. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
190 d.1.6. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.188	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
191 d.1.6. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.187 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
192 d.1.6. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
193 d.1.6. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.188 * 0,020 + poz.190 * 0,03 + poz.191 + poz.192 * 0,1 + poz.189	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
194 d.1.6. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.193	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
195 d.1.6. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.194		2,037	
				RAZEM	2,037
196 d.1.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
197 d.1.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
198 d.1.6. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.187	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
199 d.1.6. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.198	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
200 d.1.6. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.199	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
201 d.1.6. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.200	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
202 d.1.6. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,800
203 d.1.6. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.188	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
204 d.1.6. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.200	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
205 d.1.6. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.188	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
206 d.1.6. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.188	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
207 d.1.6. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.187	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
208 d.1.6. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.207	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
209 d.1.6. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
210 d.1.6. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
211 d.1.6. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.188	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
212 d.1.6. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.188	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
213 d.1.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.187	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
214 d.1.6. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.187	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
215 d.1.6. 2	KNR 2-02 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
216 d.1.6. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,92	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
217 d.1.6. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.187	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
218 d.1.6. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.216	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
219 d.1.6. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.187	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.6.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
220 d.1.6. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
221 d.1.6. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
222 d.1.6. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
223 d.1.6. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		VII piętro - pom. 7.68			
1.7.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
224 d.1.7. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
225 d.1.7. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
226 d.1.7. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
227 d.1.7. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.225	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
228 d.1.7. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.224 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
229 d.1.7. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
230 d.1.7. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.225 * 0,020 + poz.227 * 0,03 + poz.228 + poz.229 * 0,1 + poz.226	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
231 d.1.7. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.230	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
232 d.1.7. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.231		2,037	
				RAZEM	2,037
233 d.1.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
234 d.1.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
235 d.1.7. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.224	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
236 d.1.7. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.235	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
237 d.1.7. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.236	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
238 d.1.7. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.237	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
239 d.1.7. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
240 d.1.7. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.225	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
241 d.1.7. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.237	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
242 d.1.7. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.225	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
243 d.1.7. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.225	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
244 d.1.7. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.224	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
245 d.1.7. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.244	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
246 d.1.7. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
247 d.1.7. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
248 d.1.7. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.225	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
249 d.1.7. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.225	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
250 d.1.7. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.224	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
251 d.1.7. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.224	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
252 d.1.7. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
253 d.1.7. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
254 d.1.7. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.224	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
255 d.1.7. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.253	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
256 d.1.7. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.224	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.7.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
257 d.1.7. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
258 d.1.7. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
259 d.1.7. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
260 d.1.7. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8		VIII piętro - pom. 8.69			
1.8.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
261 d.1.8. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
262 d.1.8. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
263 d.1.8. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
264 d.1.8. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.262	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
265 d.1.8. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.261 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
266 d.1.8. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
267 d.1.8. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.262 * 0,020 + poz.264 * 0,03 + poz.265 + poz.266 * 0,1 + poz.263	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
268 d.1.8. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.267	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
269 d.1.8. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.268		2,037	
				RAZEM	2,037
270 d.1.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
271 d.1.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
272 d.1.8. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.261	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
273 d.1.8. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.272	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
274 d.1.8. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.273	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
275 d.1.8. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.274	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
276 d.1.8. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
277 d.1.8. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.262	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
278 d.1.8. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.274	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
279 d.1.8. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.262	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
280 d.1.8. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.262	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
281 d.1.8. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.261	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
282 d.1.8. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.281	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
283 d.1.8. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
284 d.1.8. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
285 d.1.8. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.262	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
286 d.1.8. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.262	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
287 d.1.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.261	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
288 d.1.8. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.261	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
289 d.1.8. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
290 d.1.8. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
291 d.1.8. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.261	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
292 d.1.8. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.290	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
293 d.1.8. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.261	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.8.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
294 d.1.8. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
295 d.1.8. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
296 d.1.8. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
297 d.1.8. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.9		IX piętro - pom. 9.71			
1.9.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
298 d.1.9. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
299 d.1.9. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
300 d.1.9. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
301 d.1.9. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.299	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
302 d.1.9. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.298 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
303 d.1.9. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
304 d.1.9. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.299 * 0,020 + poz.301 * 0,03 + poz.302 + poz.303 * 0,1 + poz.300	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
305 d.1.9. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.304	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
306 d.1.9. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.305		2,037	
				RAZEM	2,037
307 d.1.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
308 d.1.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.9.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
309 d.1.9. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.298	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
310 d.1.9. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.309	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
311 d.1.9. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.310	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
312 d.1.9. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.311	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
313 d.1.9. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
314 d.1.9. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.299	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
315 d.1.9. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.311	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
316 d.1.9. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.299	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
317 d.1.9. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.299	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
318 d.1.9. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.298	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
319 d.1.9. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.318	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
320 d.1.9. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
321 d.1.9. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
322 d.1.9. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.299	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
323 d.1.9. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.299	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
324 d.1.9. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.298	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
325 d.1.9. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.298	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
326 d.1.9. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
327 d.1.9. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
328 d.1.9. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.298	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
329 d.1.9. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.327	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
330 d.1.9. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.298	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.9.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
331 d.1.9. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
332 d.1.9. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
333 d.1.9. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
334 d.1.9. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.10		X piętro - pom.10.70			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.10.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
335 d.1.10.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
336 d.1.10.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
337 d.1.10.1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
338 d.1.10.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.336	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
339 d.1.10.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.335 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
340 d.1.10.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
341 d.1.10.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.336 * 0,020 + poz.338 * 0,03 + poz.339 + poz.340 * 0,1 + poz.337	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
342 d.1.10.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.341	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
343 d.1.10.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.342		2,037	
				RAZEM	2,037
344 d.1.10.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
345 d.1.10.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.10.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
346 d.1.10 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.335	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
347 d.1.10 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.346	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
348 d.1.10 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.347	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
349 d.1.10 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.348	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
350 d.1.10 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
351 d.1.10 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.336	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
352 d.1.10 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.348	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
353 d.1.10 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.336	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
354 d.1.10 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.336	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
355 d.1.10 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.335	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
356 d.1.10 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.355	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
357 d.1.10 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
358 d.1.10 .2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
359 d.1.10 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.336	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
360 d.1.10 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.336	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
361 d.1.10 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.335	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
362 d.1.10 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.335	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
363 d.1.10 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
364 d.1.10 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
365 d.1.10 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.335	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
366 d.1.10 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.364	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
367 d.1.10 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.335	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.10. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
368 d.1.10 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
369 d.1.10 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
370 d.1.10 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
371 d.1.10 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11		XI piętro - pom. 11.69			
1.11. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
372 d.1.11 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
373 d.1.11 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
374 d.1.11 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
375 d.1.11 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.373	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
376 d.1.11 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.372 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
377 d.1.11 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
378 d.1.11 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.373 * 0,020 + poz.375 * 0,03 + poz.376 + poz.377 * 0,1 + poz.374	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
379 d.1.11 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.378	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
380 d.1.11 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.379		2,037	
				RAZEM	2,037
381 d.1.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
382 d.1.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
383 d.1.11 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.372	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
384 d.1.11 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.383	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
385 d.1.11 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.384	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
386 d.1.11 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.385	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
387 d.1.11 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
388 d.1.11 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.373	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
389 d.1.11 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.385	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
390 d.1.11 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.373	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
391 d.1.11 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.373	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
392 d.1.11 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.372	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
393 d.1.11 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.392	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
394 d.1.11 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
395 d.1.11 .2	kalk. własna	Odpływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
396 d.1.11 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.373	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
397 d.1.11 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.373	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
398 d.1.11 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.372	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
399 d.1.11 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.372	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
400 d.1.11 .2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
401 d.1.11 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192 + 3,46	m2	13,652	
				RAZEM	13,652
402 d.1.11 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.372	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
403 d.1.11 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.401	m2	13,652	
				RAZEM	13,652
404 d.1.11 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.372	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1.11. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
405 d.1.11 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
406 d.1.11 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
407 d.1.11 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
408 d.1.11 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.12		Parter - pom. 56,57			
1.12. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
409 d.1.12 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12 * 2	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
410 d.1.12 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		0,000 * 0,020 + 0,000 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + poz.409	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
411 d.1.12 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.410	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
412 d.1.12 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.411		0,432	
				RAZEM	0,432
413 d.1.12 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
414 d.1.12 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.12. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
415 d.1.12 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
416 d.1.12 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
417 d.1.12 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(7,50 * 2 + 3,30 * 2) * 2,0$	m2	43,200	
				RAZEM	43,200
418 d.1.12 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$(7,50 * 3,30) * 2$	m2	49,500	
				RAZEM	49,500
419 d.1.12 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.417	m2	43,200	
				RAZEM	43,200
420 d.1.12 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.418	m2	49,500	
				RAZEM	49,500
1.12. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
421 d.1.12 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krat rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.13		Poziom -1			
1.13. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
422 d.1.13 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12 * 2$	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
423 d.1.13 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		$0,000 * 0,020 + 0,000 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + \text{poz.422}$	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
424 d.1.13 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.423	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
425 d.1.13 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.424		0,432	
				RAZEM	0,432
426 d.1.13 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
427 d.1.13 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
1.13.	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
428	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
d.1.13		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
.2				RAZEM	3,600
429	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
d.1.13		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
.2				RAZEM	3,600
430	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.1.13		(7,50 * 3,30) * 3	m2	74,250	
.2				RAZEM	74,250
431	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
d.1.13		7,50 * 3,30 * 2	m2	49,500	
.2				RAZEM	49,500
432	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
d.1.13		poz.430	m2	74,250	
.2				RAZEM	74,250
2		Roboty budowlane Pawilon łózkowy Nr 5- Pion P11, P12			
2.1		I piętro - pom. 1.68			
2.1.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
433	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
d.2.1.		5,07	m2	5,070	
1				RAZEM	5,070
434	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
d.2.1.		[[[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]]	m2	19,200	
1				RAZEM	19,200
435	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
d.2.1.		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
1				RAZEM	0,216
436	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
d.2.1.		poz.434	m2	19,200	
1				RAZEM	19,200
437	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
d.2.1.		poz.433 * 0,15	m3	0,761	
1				RAZEM	0,761
438	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2.1.		1	szt.	1,000	
1				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
439 d.2.1. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.434 * 0,020 + poz.436 * 0,03 + poz.437 + poz.438 * 0,1 + poz.435	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
440 d.2.1. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.439	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
441 d.2.1. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.440		2,037	
				RAZEM	2,037
442 d.2.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
443 d.2.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
444 d.2.1. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.433	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
445 d.2.1. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.444	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
446 d.2.1. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.445	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
447 d.2.1. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.446	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
448 d.2.1. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
449 d.2.1. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.434	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
450 d.2.1. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.446	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
451 d.2.1. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.434	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
452 d.2.1. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.434	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
453 d.2.1. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.433	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
454 d.2.1. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.453	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
455 d.2.1. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,4	m	10,400	
				RAZEM	10,400
456 d.2.1. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
457 d.2.1. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.434	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
458 d.2.1. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.434	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
459 d.2.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.433	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
460 d.2.1. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.433	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
461 d.2.1. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
462 d.2.1. 2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
463 d.2.1. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
464 d.2.1. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.433	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
465 d.2.1. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.463	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
466 d.2.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.433	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.1.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
467 d.2.1. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
468 d.2.1. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
469 d.2.1. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
470 d.2.1. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		II piętro - pom. 2.74			
2.2.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
471 d.2.2. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
472 d.2.2. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
473 d.2.2. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
474 d.2.2. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.472	m2	19,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,200
475 d.2.2. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.471 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
476 d.2.2. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
477 d.2.2. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.472 * 0,020 + poz.474 * 0,03 + poz.475 + poz.476 * 0,1 + poz.473	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
478 d.2.2. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.477	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
479 d.2.2. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.478		2,037	
				RAZEM	2,037
480 d.2.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
481 d.2.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
482 d.2.2. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.471	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
483 d.2.2. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.482	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
484 d.2.2. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.483	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
485 d.2.2. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.484	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
486 d.2.2. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
487 d.2.2. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.472	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
488 d.2.2. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.484	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
489 d.2.2. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.472	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
490 d.2.2. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.472	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
491 d.2.2. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.471	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
492 d.2.2. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.491	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
493 d.2.2. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
494 d.2.2. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
495 d.2.2. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.472	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
496 d.2.2. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.472	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
497 d.2.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.471	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
498 d.2.2. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.471	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
499 d.2.2. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
500 d.2.2. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
501 d.2.2. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.471	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
502 d.2.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.500	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
503 d.2.2. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.471	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.2.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
504 d.2.2. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
505 d.2.2. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
506 d.2.2. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krtek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
507 d.2.2. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		III piętro - pom. 3.74			
2.3.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
508 d.2.3. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
509 d.2.3. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
510 d.2.3. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
511 d.2.3. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.509	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
512 d.2.3. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.508 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
513 d.2.3. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
514 d.2.3. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.509 * 0,020 + poz.511 * 0,03 + poz.512 + poz.513 * 0,1 + poz.510	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
515 d.2.3. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.514	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
516 d.2.3. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.515		2,037	
				RAZEM	2,037
517 d.2.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
518 d.2.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
519 d.2.3. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.508	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
520 d.2.3. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.519	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
521 d.2.3. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.520	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
522 d.2.3. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.521	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
523 d.2.3. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
524 d.2.3. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.509	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
525 d.2.3. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.521	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
526 d.2.3. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.509	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
527 d.2.3. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.509	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
528 d.2.3. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.508	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
529 d.2.3. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.528	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
530 d.2.3. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
531 d.2.3. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
532 d.2.3. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.509	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
533 d.2.3. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.509	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
534 d.2.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.508	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
535 d.2.3. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.508	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
536 d.2.3. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
537 d.2.3. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
538 d.2.3. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.508	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
539 d.2.3. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.537	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
540 d.2.3. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.508	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.3.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
541 d.2.3. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
542 d.2.3. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
543 d.2.3. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
544 d.2.3. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4		IV piętro - pom. 4.75			
2.4.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
545 d.2.4. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
546 d.2.4. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
		$(1,29) * 1,60$	m2	2,064	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21,264
547 d.2.4. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
548 d.2.4. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.546	m2	21,264	
				RAZEM	21,264
549 d.2.4. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.545 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
550 d.2.4. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
551 d.2.4. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.546 * 0,020 + poz.548 * 0,03 + poz.549 + poz.550 * 0,1 + poz.547	m3	2,140	
				RAZEM	2,140
552 d.2.4. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.551	m3	2,140	
				RAZEM	2,140
553 d.2.4. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.552		2,140	
				RAZEM	2,140
554 d.2.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
555 d.2.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
556 d.2.4. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.545	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
557 d.2.4. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.556	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
558 d.2.4. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.557	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
559 d.2.4. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.558	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
560 d.2.4. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
561 d.2.4. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.546	m2	21,264	
				RAZEM	21,264
562 d.2.4. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.558	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
563 d.2.4. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.546	m2	21,264	
				RAZEM	21,264
564 d.2.4. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.546	m2	21,264	
				RAZEM	21,264
565 d.2.4. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.545	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
566 d.2.4. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.565	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
567 d.2.4. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
568 d.2.4. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
569 d.2.4. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.546	m2	21,264	
				RAZEM	21,264
570 d.2.4. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.546	m2	21,264	
				RAZEM	21,264

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
571 d.2.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.545	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
572 d.2.4. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.545	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
573 d.2.4. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07 * 2	m2	10,140	
				RAZEM	10,140
574 d.2.4. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98 + 1,29 * 2 * 0,98$	m2	12,720	
				RAZEM	12,720
575 d.2.4. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.545	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
576 d.2.4. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.574	m2	12,720	
				RAZEM	12,720
577 d.2.4. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.545	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.4.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
578 d.2.4. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
579 d.2.4. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
580 d.2.4. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
581 d.2.4. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5		V piętro - pom 5.70			
2.5.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
582 d.2.5. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
583 d.2.5. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
584 d.2.5. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
585 d.2.5. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.583	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
586 d.2.5. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.582 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
587 d.2.5. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
588 d.2.5. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.583 * 0,020 + poz.585 * 0,03 + poz.586 + poz.587 * 0,1 + poz.584	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
589 d.2.5. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.588	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
590 d.2.5. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.589		2,037	
				RAZEM	2,037
591 d.2.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
592 d.2.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
593 d.2.5. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.582	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
594 d.2.5. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.593	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
595 d.2.5. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.594	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
596 d.2.5. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.595	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
597 d.2.5. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
598 d.2.5. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.583	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
599 d.2.5. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.595	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
600 d.2.5. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.583	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
601 d.2.5. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.583	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
602 d.2.5. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.582	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
603 d.2.5. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.602	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
604 d.2.5. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
605 d.2.5. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
606 d.2.5. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.583	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
607 d.2.5. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.583	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
608 d.2.5. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.582	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
609 d.2.5. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.582	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
610 d.2.5. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
611 d.2.5. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
612 d.2.5. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.582	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
613 d.2.5. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.611	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
614 d.2.5. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.582	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.5.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
615 d.2.5. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
616 d.2.5. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
617 d.2.5. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
618 d.2.5. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6		VI piętro - pom. 6.77			
2.6.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
619 d.2.6. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
620 d.2.6. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
621 d.2.6. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
622 d.2.6. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.620	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
623 d.2.6. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.619 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
624 d.2.6. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
625 d.2.6. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.620 * 0,020 + poz.622 * 0,03 + poz.623 + poz.624 * 0,1 + poz.621	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
626 d.2.6. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.625	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
627 d.2.6. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.626		2,037	
				RAZEM	2,037
628 d.2.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
629 d.2.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
630 d.2.6. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.619	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
631 d.2.6. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.630	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
632 d.2.6. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.631	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
633 d.2.6. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.632	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
634 d.2.6. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
635 d.2.6. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.620	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
636 d.2.6. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.632	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
637 d.2.6. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.620	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
638 d.2.6. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.620	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
639 d.2.6. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.619	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
640 d.2.6. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.639	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
641 d.2.6. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
642 d.2.6. 2	kalk. własna	Odpływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
643 d.2.6. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.620	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
644 d.2.6. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.620	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
645 d.2.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.619	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
646 d.2.6. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.619	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
647 d.2.6. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
648 d.2.6. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,92	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
649 d.2.6. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.619	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
650 d.2.6. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.648	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
651 d.2.6. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.619	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.6.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
652 d.2.6. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
653 d.2.6. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
654 d.2.6. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
655 d.2.6. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.7		VII piętro - pom. 7.68			
2.7.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
656 d.2.7. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
657 d.2.7. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$ $(0,86 + 0,78 * 2) * 1,60$	m2 m2	19,200 3,872	
				RAZEM	23,072
658 d.2.7. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
659 d.2.7. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.657	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
660 d.2.7. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.656 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
661 d.2.7. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
662 d.2.7. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.657 * 0,020 + poz.659 * 0,03 + poz.660 + poz.661 * 0,1 + poz.658	m3	2,231	
				RAZEM	2,231
663 d.2.7. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.662	m3	2,231	
				RAZEM	2,231
664 d.2.7. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.663		2,231	
				RAZEM	2,231
665 d.2.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
666 d.2.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.7.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
667 d.2.7. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.656	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
668 d.2.7. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.667	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
669 d.2.7. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.668	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
670 d.2.7. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/cieplna gr 5 cm	m2		
		poz.669	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
671 d.2.7. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
672 d.2.7. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.657	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
673 d.2.7. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.669	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
674 d.2.7. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.657	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
675 d.2.7. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.657	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
676 d.2.7. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.656	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
677 d.2.7. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.676	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
678 d.2.7. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,590
679 d.2.7. 2	kalk. własna	Odpływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
680 d.2.7. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.657	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
681 d.2.7. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.657	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
682 d.2.7. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.656	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
683 d.2.7. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.656	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
684 d.2.7. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
685 d.2.7. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192 + 3,94	m2	14,132	
				RAZEM	14,132
686 d.2.7. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.656	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
687 d.2.7. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.685	m2	14,132	
				RAZEM	14,132
688 d.2.7. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.656	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.7.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
689 d.2.7. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
690 d.2.7. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
691 d.2.7. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
692 d.2.7. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.8		VIII piętro - pom. 8.72			
2.8.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
693 d.2.8. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
694 d.2.8. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
695 d.2.8. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
696 d.2.8. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.694	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
697 d.2.8. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.693 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
698 d.2.8. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
699 d.2.8. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.694 * 0,020 + poz.696 * 0,03 + poz.697 + poz.698 * 0,1 + poz.695	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
700 d.2.8. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.699	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
701 d.2.8. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.700		2,037	
				RAZEM	2,037
702 d.2.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
703 d.2.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.8.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
704 d.2.8. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.693	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
705 d.2.8. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.704	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
706 d.2.8. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.705	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
707 d.2.8. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.706	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
708 d.2.8. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
709 d.2.8. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.694	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
710 d.2.8. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.706	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
711 d.2.8. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.694	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
712 d.2.8. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.694	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
713 d.2.8. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.693	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
714 d.2.8. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.713	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
715 d.2.8. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
716 d.2.8. 2	kalk. własna	Odpływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
717 d.2.8. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.694	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
718 d.2.8. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.694	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
719 d.2.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.693	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
720 d.2.8. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.693	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
721 d.2.8. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
722 d.2.8. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
723 d.2.8. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.693	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
724 d.2.8. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.722	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
725 d.2.8. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.693	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.8.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
726 d.2.8. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
727 d.2.8. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
728 d.2.8. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
729 d.2.8. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.9		IX piętro - pom. 9.74			
2.9.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
730 d.2.9. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
731 d.2.9. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
732 d.2.9. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
733 d.2.9. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz. 731	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
734 d.2.9. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz. 730 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
735 d.2.9. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
736 d.2.9. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz. 731 * 0,020 + poz. 733 * 0,03 + poz. 734 + poz. 735 * 0,1 + poz. 732	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
737 d.2.9. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz. 736	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
738 d.2.9. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz. 737		2,037	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,037
739 d.2.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
740 d.2.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.9.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
741 d.2.9. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.730	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
742 d.2.9. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.741	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
743 d.2.9. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.742	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
744 d.2.9. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.743	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
745 d.2.9. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
746 d.2.9. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.731	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
747 d.2.9. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.743	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
748 d.2.9. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.731	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
749 d.2.9. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.731	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
750 d.2.9. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.730	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
751 d.2.9. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.750	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
752 d.2.9. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
753 d.2.9. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
754 d.2.9. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.731	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
755 d.2.9. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.731	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
756 d.2.9. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.730	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
757 d.2.9. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.730	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
758 d.2.9. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
759 d.2.9. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
760 d.2.9. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.730	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
761 d.2.9. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.759	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
762 d.2.9. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.730	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.9.3	44220000-8	Stołarka drzwiowa, elementy wyposażenia			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
763 d.2.9. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
764 d.2.9. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
765 d.2.9. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
766 d.2.9. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.10		X piętro - pom.10.73			
2.10. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
767 d.2.10 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
768 d.2.10 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
769 d.2.10 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
770 d.2.10 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.768	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
771 d.2.10 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.767 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
772 d.2.10 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
773 d.2.10 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.768 * 0,020 + poz.770 * 0,03 + poz.771 + poz.772 * 0,1 + poz.769	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
774 d.2.10 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.773	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
775 d.2.10 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.774		2,037	
				RAZEM	2,037
776 d.2.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
777 d.2.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.10. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
778 d.2.10 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.767	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
779 d.2.10 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.778	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
780 d.2.10 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.779	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
781 d.2.10 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.780	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
782 d.2.10 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
783 d.2.10 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.768	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
784 d.2.10 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.780	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
785 d.2.10 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.768	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
786 d.2.10 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.768	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
787 d.2.10 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.767	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
788 d.2.10 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.787	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
789 d.2.10 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
790 d.2.10 .2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
791 d.2.10 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.768	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
792 d.2.10 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.768	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
793 d.2.10 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.767	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
794 d.2.10 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.767	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
795 d.2.10 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
796 d.2.10 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
797 d.2.10 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.767	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
798 d.2.10 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.796	m2	10,192	
				RAZEM	10,192

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
799 d.2.10 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.767	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.10. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
800 d.2.10 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
801 d.2.10 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
802 d.2.10 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krat rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
803 d.2.10 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.11		XI piętro - pom. 11.72			
2.11. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
804 d.2.11 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
805 d.2.11 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
806 d.2.11 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
807 d.2.11 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.805	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
808 d.2.11 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.804 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
809 d.2.11 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
810 d.2.11 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.805 * 0,020 + poz.807 * 0,03 + poz.808 + poz.809 * 0,1 + poz.806	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
811 d.2.11 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.810	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
812 d.2.11 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.811		2,037	
				RAZEM	2,037
813 d.2.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
814 d.2.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.11. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
815 d.2.11 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.804	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
816 d.2.11 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.815	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
817 d.2.11 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.816	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
818 d.2.11 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.817	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
819 d.2.11 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
820 d.2.11 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.805	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
821 d.2.11 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.817	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
822 d.2.11 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.805	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
823 d.2.11 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.805	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
824 d.2.11 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.804	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
825 d.2.11 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.824	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
826 d.2.11 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
827 d.2.11 .2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
828 d.2.11 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.805	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
829 d.2.11 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.805	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
830 d.2.11 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.804	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
831 d.2.11 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.804	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
832 d.2.11 .2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
833 d.2.11 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
834 d.2.11 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.804	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
835 d.2.11 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.833	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
836 d.2.11 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.804	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
2.11. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
837 d.2.11 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
838 d.2.11 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
839 d.2.11 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
840 d.2.11 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.12		Parter - pom. 59			
2.12. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
841 d.2.12 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12 * 2	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
842 d.2.12 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		0,000 * 0,020 + 0,000 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + poz.841	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
843 d.2.12 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.842	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
844 d.2.12 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.843		0,432	
				RAZEM	0,432

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
845 d.2.12 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
846 d.2.12 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.12. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
847 d.2.12 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
848 d.2.12 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
849 d.2.12 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(7,50 * 2 + 3,30 * 2) * 2,0$	m2	43,200	
				RAZEM	43,200
850 d.2.12 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$(7,50 * 3,30) * 2$	m2	49,500	
				RAZEM	49,500
851 d.2.12 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.849	m2	43,200	
				RAZEM	43,200
852 d.2.12 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.850	m2	49,500	
				RAZEM	49,500
2.12. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
853 d.2.12 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.13		Poziom -1			
2.13. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
854 d.2.13 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12 * 2$	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
855 d.2.13 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		$0,000 * 0,020 + 0,000 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + \text{poz.854}$	m3	0,432	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,432
856 d.2.13 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.855	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
857 d.2.13 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.856		0,432	
				RAZEM	0,432
858 d.2.13 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
859 d.2.13 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.13. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
860 d.2.13 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
861 d.2.13 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
862 d.2.13 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(7,50 * 3,30) * 3	m2	74,250	
				RAZEM	74,250
863 d.2.13 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		7,50 * 3,30 * 2	m2	49,500	
				RAZEM	49,500
864 d.2.13 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.862	m2	74,250	
				RAZEM	74,250
3		Roboty budowlane Pawilon łóżkowy Nr 5- Pion P13, P14			
3.1		I piętro - pom. 1.71			
3.1.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
865 d.3.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
866 d.3.1. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		[[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]]	m2	19,200	
		(0,86 + 0,78 * 2) * 1,60	m2	3,872	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23,072
867 d.3.1. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
868 d.3.1. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.866	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
869 d.3.1. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.865 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
870 d.3.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
871 d.3.1. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.866 * 0,020 + poz.868 * 0,03 + poz.869 + poz.870 * 0,1 + poz.867	m3	2,231	
				RAZEM	2,231
872 d.3.1. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.871	m3	2,231	
				RAZEM	2,231
873 d.3.1. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.872		2,231	
				RAZEM	2,231
874 d.3.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
875 d.3.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.1.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
876 d.3.1. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.865	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
877 d.3.1. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.876	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
878 d.3.1. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.877	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
879 d.3.1. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.878	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
880 d.3.1. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
881 d.3.1. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.866	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
882 d.3.1. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.878	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
883 d.3.1. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.866	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
884 d.3.1. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.866	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
885 d.3.1. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.865	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
886 d.3.1. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.885	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
887 d.3.1. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,4	m	10,400	
				RAZEM	10,400
888 d.3.1. 2	kalk. własna	Odpiływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
889 d.3.1. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.866	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
890 d.3.1. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.866	m2	23,072	
				RAZEM	23,072

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
891 d.3.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.865	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
892 d.3.1. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.865	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
893 d.3.1. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
894 d.3.1. 2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
895 d.3.1. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98 + 3,94$	m2	14,132	
				RAZEM	14,132
896 d.3.1. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.865	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
897 d.3.1. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.895	m2	14,132	
				RAZEM	14,132
898 d.3.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.865	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.1.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
899 d.3.1. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
900 d.3.1. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
901 d.3.1. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
902 d.3.1. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2		II piętro - pom. 2.77			
3.2.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
903 d.3.2. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
904 d.3.2. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
905 d.3.2. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
906 d.3.2. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.904	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
907 d.3.2. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.903 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
908 d.3.2. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
909 d.3.2. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.904 * 0,020 + poz.906 * 0,03 + poz.907 + poz.908 * 0,1 + poz.905	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
910 d.3.2. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.909	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
911 d.3.2. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.910		2,037	
				RAZEM	2,037
912 d.3.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
913 d.3.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
914 d.3.2. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.903	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
915 d.3.2. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.914	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
916 d.3.2. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.915	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
917 d.3.2. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.916	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
918 d.3.2. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
919 d.3.2. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.904	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
920 d.3.2. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.916	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
921 d.3.2. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.904	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
922 d.3.2. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.904	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
923 d.3.2. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.903	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
924 d.3.2. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.923	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
925 d.3.2. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
926 d.3.2. 2	kalk. własna	Odpływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
927 d.3.2. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.904	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
928 d.3.2. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.904	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
929 d.3.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.903	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
930 d.3.2. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.903	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
931 d.3.2. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
932 d.3.2. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
933 d.3.2. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.903	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
934 d.3.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.932	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
935 d.3.2. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.903	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.2.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
936 d.3.2. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
937 d.3.2. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
938 d.3.2. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
939 d.3.2. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.3		III piętro - pom. 3.77			
3.3.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
940 d.3.3. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
941 d.3.3. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
942 d.3.3. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
943 d.3.3. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.941	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
944 d.3.3. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.940 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
945 d.3.3. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
946 d.3.3. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.941 * 0,020 + poz.943 * 0,03 + poz.944 + poz.945 * 0,1 + poz.942	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
947 d.3.3. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.946	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
948 d.3.3. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.947		2,037	
				RAZEM	2,037
949 d.3.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
950 d.3.3. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
3.3.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
951 d.3.3. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.940	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
952 d.3.3. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.951	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
953 d.3.3. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.952	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
954 d.3.3. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.953	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
955 d.3.3. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
956 d.3.3. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.941	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
957 d.3.3. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.953	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
958 d.3.3. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.941	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
959 d.3.3. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.941	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
960 d.3.3. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.940	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
961 d.3.3. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.960	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
962 d.3.3. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
963 d.3.3. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
964 d.3.3. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.941	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
965 d.3.3. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.941	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
966 d.3.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.940	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
967 d.3.3. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.940	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
968 d.3.3. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
969 d.3.3. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98$	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
970 d.3.3. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.940	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
971 d.3.3. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.969	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
972 d.3.3. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.940	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.3.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
973 d.3.3. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
974 d.3.3. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
975 d.3.3. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
976 d.3.3. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.4		IV piętro - pom. 4.78			
3.4.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
977 d.3.4. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
978 d.3.4. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
979 d.3.4. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
980 d.3.4. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.978	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
981 d.3.4. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.977 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
982 d.3.4. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
983 d.3.4. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.978 * 0,020 + poz.980 * 0,03 + poz.981 + poz.982 * 0,1 + poz.979	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
984 d.3.4. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.983	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
985 d.3.4. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.984		2,037	
				RAZEM	2,037
986 d.3.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
987 d.3.4. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.4.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
988 d.3.4. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.977	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
989 d.3.4. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.988	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
990 d.3.4. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.989	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
991 d.3.4. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.990	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
992 d.3.4. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
993 d.3.4. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.978	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
994 d.3.4. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.990	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
995 d.3.4. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.978	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
996 d.3.4. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.978	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
997 d.3.4. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.977	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
998 d.3.4. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.997	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
999 d.3.4. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1000 d.3.4. 2	kalk. własna	Odpływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1001 d.3.4. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.978	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1002 d.3.4. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.978	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1003 d.3.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.977	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1004 d.3.4. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.977	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1005 d.3.4. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07 * 2	m2	10,140	
				RAZEM	10,140
1006 d.3.4. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1007 d.3.4. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.977	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1008 d.3.4. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 1006	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1009 d.3.4. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.977	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.4.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1010 d.3.4. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1011 d.3.4. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1012 d.3.4. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1013 d.3.4. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.5		V piętro - pom 5.74,5.75			
3.5.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1014 d.3.5. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1015 d.3.5. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
		1,40 * 2 * 1,60	m2	4,480	
				RAZEM	23,680
1016 d.3.5. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1017 d.3.5. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz. 1015	m2	23,680	
				RAZEM	23,680
1018 d.3.5. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz. 1014 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1019 d.3.5. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1020 d.3.5. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz. 1015 * 0,020 + poz. 1017 * 0,03 + poz. 1018 + poz. 1019 * 0,1 + poz. 1016	m3	2,261	
				RAZEM	2,261
1021 d.3.5. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz. 1020	m3	2,261	
				RAZEM	2,261
1022 d.3.5. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.1021		2,261	
				RAZEM	2,261
1023 d.3.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1024 d.3.5. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.5.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1025 d.3.5. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1014	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1026 d.3.5. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.1025	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1027 d.3.5. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1026	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1028 d.3.5. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna gr 5 cm	m2		
		poz.1027	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1029 d.3.5. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1030 d.3.5. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1015	m2	23,680	
				RAZEM	23,680
1031 d.3.5. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1027	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1032 d.3.5. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1015	m2	23,680	
				RAZEM	23,680
1033 d.3.5. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.1015	m2	23,680	
				RAZEM	23,680
1034 d.3.5. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1014	m2	5,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,070
1035 d.3.5. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.1034	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1036 d.3.5. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1037 d.3.5. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1038 d.3.5. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1015	m2	23,680	
				RAZEM	23,680
1039 d.3.5. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1015	m2	23,680	
				RAZEM	23,680
1040 d.3.5. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1014	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1041 d.3.5. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1014	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1042 d.3.5. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1043 d.3.5. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,90 * 2 + 1,30 * 2) * 0,98 + 4,48$	m2	14,672	
				RAZEM	14,672
1044 d.3.5. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1014	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1045 d.3.5. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1043	m2	14,672	
				RAZEM	14,672
1046 d.3.5. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1014	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.5.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1047 d.3.5. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1048 d.3.5. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1049 d.3.5. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1050 d.3.5. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.6		VI piętro - pom. 6.80			
3.6.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1051 d.3.6. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1052 d.3.6. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1053 d.3.6. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1054 d.3.6. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.1052	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1055 d.3.6. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1051 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1056 d.3.6. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1057 d.3.6. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.1052 * 0,020 + poz.1054 * 0,03 + poz.1055 + poz.1056 * 0,1 + poz.1053	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1058 d.3.6. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1057	m3	2,037	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,037
1059 d.3.6. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1058		2,037	
				RAZEM	2,037
1060 d.3.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1061 d.3.6. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.6.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1062 d.3.6. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1051	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1063 d.3.6. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.1062	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1064 d.3.6. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1063	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1065 d.3.6. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.1064	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1066 d.3.6. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1067 d.3.6. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1052	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1068 d.3.6. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1064	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1069 d.3.6. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1052	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1070 d.3.6. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.1052	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1071 d.3.6. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1051	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1072 d.3.6. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.1071	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1073 d.3.6. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1074 d.3.6. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1075 d.3.6. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1052	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1076 d.3.6. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1052	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1077 d.3.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1051	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1078 d.3.6. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1051	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1079 d.3.6. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1080 d.3.6. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,92	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
1081 d.3.6. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1051	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1082 d.3.6. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1080	m2	10,920	
				RAZEM	10,920

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1083 d.3.6. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1051	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.6.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1084 d.3.6. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1085 d.3.6. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1086 d.3.6. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1087 d.3.6. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.7		VII piętro - pom. 7.74			
3.7.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1088 d.3.7. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1089 d.3.7. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
		$(0,86 + 0,78 * 2) * 1,60$	m2	3,872	
				RAZEM	23,072
1090 d.3.7. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1091 d.3.7. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.1089	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
1092 d.3.7. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1088 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1093 d.3.7. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1094 d.3.7. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.1089 * 0,020 + poz.1091 * 0,03 + poz.1092 + poz.1093 * 0,1 + poz.1090	m3	2,231	
				RAZEM	2,231
1095 d.3.7. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1094	m3	2,231	
				RAZEM	2,231
1096 d.3.7. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1095		2,231	
				RAZEM	2,231
1097 d.3.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1098 d.3.7. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.7.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1099 d.3.7. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1088	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1100 d.3.7. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.1099	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1101 d.3.7. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1100	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1102 d.3.7. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.1101	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1103 d.3.7. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1104 d.3.7. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1089	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
1105 d.3.7. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1101	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1106 d.3.7. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1089	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
1107 d.3.7. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.1089	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
1108 d.3.7. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1088	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1109 d.3.7. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.1108	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1110 d.3.7. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1111 d.3.7. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1112 d.3.7. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1089	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
1113 d.3.7. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1089	m2	23,072	
				RAZEM	23,072
1114 d.3.7. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1088	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1115 d.3.7. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1088	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1116 d.3.7. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1117 d.3.7. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192 + 3,94	m2	14,132	
				RAZEM	14,132

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1118 d.3.7. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1088	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1119 d.3.7. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1117	m2	14,132	
				RAZEM	14,132
1120 d.3.7. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1088	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.7.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1121 d.3.7. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1122 d.3.7. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1123 d.3.7. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1124 d.3.7. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.8		VIII piętro - pom. 8.75			
3.8.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1125 d.3.8. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1126 d.3.8. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1127 d.3.8. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1128 d.3.8. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.1126	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1129 d.3.8. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1125 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1130 d.3.8. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1131 d.3.8. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		poz.1126 * 0,020 + poz.1128 * 0,03 + poz.1129 + poz.1130 * 0,1 + poz.1127	m ³	2,037	
				RAZEM	2,037
1132 d.3.8. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³		
		poz.1131	m ³	2,037	
				RAZEM	2,037
1133 d.3.8. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1132		2,037	
				RAZEM	2,037
1134 d.3.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1135 d.3.8. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.8.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1136 d.3.8. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²		
		poz.1125	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
1137 d.3.8. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m ²		
		poz.1136	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
1138 d.3.8. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m ²		
		poz.1137	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
1139 d.3.8. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m ²		
		poz.1138	m ²	5,070	
				RAZEM	5,070
1140 d.3.8. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,6 * 3,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
1141 d.3.8. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania	m ²		
		poz.1126	m ²	19,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,200
1142 d.3.8. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1138	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1143 d.3.8. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1126	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1144 d.3.8. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.1126	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1145 d.3.8. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1125	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1146 d.3.8. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.1145	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1147 d.3.8. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1148 d.3.8. 2	kalk. własna	Odływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1149 d.3.8. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1126	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1150 d.3.8. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1126	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1151 d.3.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1125	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1152 d.3.8. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1125	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1153 d.3.8. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1154 d.3.8. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1155 d.3.8. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1125	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1156 d.3.8. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1154	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1157 d.3.8. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1125	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.8.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1158 d.3.8. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1159 d.3.8. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1160 d.3.8. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1161 d.3.8. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.9		IX piętro - pom. 9.77			
3.9.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1162 d.3.9. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1163 d.3.9. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(((1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)))$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1164 d.3.9. 1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1165 d.3.9. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.1163	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1166 d.3.9. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz.1162 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1167 d.3.9. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1168 d.3.9. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.1163 * 0,020 + poz.1165 * 0,03 + poz.1166 + poz.1167 * 0,1 + poz.1164	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1169 d.3.9. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1168	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1170 d.3.9. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1169		2,037	
				RAZEM	2,037
1171 d.3.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1172 d.3.9. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.9.2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1173 d.3.9. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.1162	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1174 d.3.9. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.1173	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1175 d.3.9. 2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1174	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1176 d.3.9. 2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.1175	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1177 d.3.9. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,800
1178 d.3.9. 2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1163	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1179 d.3.9. 2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1175	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1180 d.3.9. 2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1163	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1181 d.3.9. 2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.1163	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1182 d.3.9. 2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1162	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1183 d.3.9. 2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.1182	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1184 d.3.9. 2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1185 d.3.9. 2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1186 d.3.9. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1163	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1187 d.3.9. 2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1163	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1188 d.3.9. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1162	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1189 d.3.9. 2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1162	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1190 d.3.9. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1191 d.3.9. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1192 d.3.9. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1162	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1193 d.3.9. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1191	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1194 d.3.9. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1162	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.9.3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1195 d.3.9. 3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1196 d.3.9. 3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt, siedzisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1197 d.3.9. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1198 d.3.9. 3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.10		X piętro - pom.10.76			
3.10.	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1199 d.3.10 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1200 d.3.10 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1201 d.3.10 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,216
1202 d.3.10 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz. 1200	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1203 d.3.10 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz. 1199 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1204 d.3.10 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1205 d.3.10 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz. 1200 * 0,020 + poz. 1202 * 0,03 + poz. 1203 + poz. 1204 * 0,1 + poz. 1201	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1206 d.3.10 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz. 1205	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1207 d.3.10 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz. 1206		2,037	
				RAZEM	2,037
1208 d.3.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1209 d.3.10 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.10. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1210 d.3.10 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz. 1199	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1211 d.3.10 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz. 1210	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1212 d.3.10 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz. 1211	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1213 d.3.10 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz. 1212	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1214 d.3.10 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1215 d.3.10 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1200	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1216 d.3.10 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1212	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1217 d.3.10 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1200	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1218 d.3.10 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz. 1200	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1219 d.3.10 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz. 1199	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1220 d.3.10 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz. 1219	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1221 d.3.10 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1222 d.3.10 .2	kalk. własna	Odpyływ liniowy fabrycznie zintegrowany z płytą spadkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1223 d.3.10 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz. 1200	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1224 d.3.10 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz. 1200	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1225 d.3.10 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1199	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1226 d.3.10 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1199	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1227 d.3.10 .2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1228 d.3.10 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1229 d.3.10 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1199	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1230 d.3.10 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1228	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1231 d.3.10 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1199	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.10. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1232 d.3.10 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1233 d.3.10 .3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1234 d.3.10 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż krutek rewizyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1235 d.3.10 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.11		XI piętro - pom. 11.75			
3.11. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1236 d.3.11 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1237 d.3.11 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[(1,30 * 2 + 3,90 * 2) * 2,0 - (0,8 * 2,0)]$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1238 d.3.11 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		$(0,6 * 3,0) * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
1239 d.3.11 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz. 1237	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1240 d.3.11 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej (rozebranie posadzki)	m3		
		poz. 1236 * 0,15	m3	0,761	
				RAZEM	0,761
1241 d.3.11 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1242 d.3.11 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz. 1237 * 0,020 + poz. 1239 * 0,03 + poz. 1240 + poz. 1241 * 0,1 + poz. 1238	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1243 d.3.11 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz. 1242	m3	2,037	
				RAZEM	2,037
1244 d.3.11 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz. 1243		2,037	
				RAZEM	2,037
1245 d.3.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1246 d.3.11 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.11. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1247 d.3.11 .2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz. 1236	m2	5,070	
				RAZEM	5,070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1248 d.3.11 .2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm - wyprofilowanie spadków do odpływów kanalizacyjnych Krotność = 8	m2		
		poz.1247	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1249 d.3.11 .2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.1248	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1250 d.3.11 .2	KNR AT-12 0401-03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepła gr 5 cm	m2		
		poz.1249	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1251 d.3.11 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1252 d.3.11 .2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1237	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1253 d.3.11 .2	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.1249	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1254 d.3.11 .2	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1237	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1255 d.3.11 .2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą.	m2		
		poz.1237	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1256 d.3.11 .2	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia.	m2		
		poz.1236	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1257 d.3.11 .2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych.	m2		
		poz.1256	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1258 d.3.11 .2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami.	m		
		10,59	m	10,590	
				RAZEM	10,590
1259 d.3.11 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.1237	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1260 d.3.11 .2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej.	m2		
		poz.1237	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1261 d.3.11 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (posadzka)	m2		
		poz.1236	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1262 d.3.11 .2	NNRNKB 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1236	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1263 d.3.11 .2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		5,07	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1264 d.3.11 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		10,192	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1265 d.3.11 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1236	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
1266 d.3.11 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.1264	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
1267 d.3.11 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.1236	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
3.11. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1268 d.3.11 .3	kalk. własna	ścianki wraz z drzwiami - płyta HPL	m2		
		1 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1269 d.3.11 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1270 d.3.11 .3	kalk. własna	Lustro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.12		Parter - pom. 59			
3.12. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1271 d.3.12 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0,6 * 3,0) * 0,12 * 2	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
1272 d.3.12 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		0,000 * 0,020 + 0,000 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + poz. 1271	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
1273 d.3.12 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz. 1272	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
1274 d.3.12 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz. 1273		0,432	
				RAZEM	0,432
1275 d.3.12 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1276 d.3.12 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.12. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1277 d.3.12 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1278 d.3.12 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		0,6 * 3,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1279 d.3.12 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(7,50 * 2 + 3,30 * 2) * 2,0	m2	43,200	
				RAZEM	43,200
1280 d.3.12 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		(7,50 * 3,30) * 2	m2	49,500	
				RAZEM	49,500
1281 d.3.12 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 1279	m2	43,200	
				RAZEM	43,200
1282 d.3.12 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz. 1280	m2	49,500	
				RAZEM	49,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.12. 3	44220000-8	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
1283 d.3.12 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki rewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.13		Poziom -1			
3.13. 1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1284 d.3.13 .1	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,6 * 3,0) * 0,12 * 2	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
1285 d.3.13 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		0,000 * 0,020 + 0,000 * 0,03 + 0,000 + 0,000 * 0,1 + poz.1284	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
1286 d.3.13 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1285	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
1287 d.3.13 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu			
		poz.1286		0,432	
				RAZEM	0,432
1288 d.3.13 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji szachtów kanalizacji sanitarnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1289 d.3.13 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w obrębie odsadzki pionu kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.13. 2	45453000-7	Tynki, wylewki, obudowy ścian i sufitów			
1290 d.3.13 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
1291 d.3.13 .2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		0,6 * 3,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
1292 d.3.13 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(7,50 * 3,30) * 3	m2	74,250	
				RAZEM	74,250
1293 d.3.13 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,50 * 3,30 * 2	m2	49,500	
				RAZEM	49,500
1294 d.3.13 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 1292	m2	74,250	
				RAZEM	74,250

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Roboty budowlane Pawilon łóżkowy Nr 5- Pion P9, P10		3
2 Roboty budowlane Pawilon łóżkowy Nr 5- Pion P11, P12		39
3 Roboty budowlane Pawilon łóżkowy Nr 5- Pion P13, P14		75
Spis treści		113