



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 12.12.2019

Znak sprawy: RPoZP 34/2019

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, oraz grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników wg pakietów I-II dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2

PAKIET I

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcie ofert do dnia **18.12.2019 do godziny 12.00?**

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę .

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okresu wykonania zamówienia na 12 miesięcy?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę .

3. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości **przekroczy 30 %**

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
- Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli .

4. Prosimy o podanie przyczyn oraz opis szkód w mieniu i elektronicznie.

Odpowiedź : Zamawiający informuje , iż podczas testów w trzech respiratorach stwierdzono błędną podaż FiO2 w mieszanie gazów oddechowych . Podczas próby



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

naprawy sprzętu ujawniono ciecz niewiadomego pochodzenia , która uszkodziła układ pneumatyczny .

5. Czy zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu technicznego .

6. Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści klauzuli przechowywania towarów w urządzeniach chłodniczych na:

Klauzula rozmrożenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) w odniesieniu do mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia (towaru) przechowywanego w urządzeniach chłodniczych w temperaturze 0oC (stopnie Celsjusza) lub niższej, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek rozmrożenia w rozumieniu postanowień § 2 pkt 65 OWU;
- 2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu, który nie może być wyższy od sumy ubezpieczenia środków obrotowych;
- 3) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciel obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;
- 4) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;
- 5) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia w ramach niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciel uzupełnić wysokość tego limitu opłacając składkę uzupełniającą; w przypadku uzupełnienia limitu, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłaceniu składki uzupełniającej, albo od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia;
- 6) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:
 - a) niewłaściwego przechowywania towarów,
 - b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów.

Odpowiedź :Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację .

7. Wnioskujemy o odstąpienie od klauzuli utraconej wody.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody .

8. Wnioskujemy o odstąpienie od klauzuli zużycia technicznego.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody .

9. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli składowania na:

Klauzula składowania mienia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje: rozszerza się zakres ubezpieczenia, w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, o szkody w mieniu składowanym bezpośrednio na podłodze, pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Limit odpowiedzialności: 10.000,00 pln

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody .

10. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli rzeczoznawców na:

Klauzula wynagrodzenia ekspertów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli:
 - a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została szkoda objęta odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i z tytułu której Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie oraz
 - b) konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciel;
- 2) odpowiedzialność Ubezpieczyciel, o której mowa w pkt 1, ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług;
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciel z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- 4) limit odpowiedzialności 50.000,00 pln

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na powyższa treść z wyłączeniem obowiązywania zapisu 1) b)

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści kl. wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania na:

Klauzula wypłaty bezspornej części odszkodowania

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty bezspornej części należnego ubezpieczonemu odszkodowania w terminie 14 dni roboczych od dnia zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści .

12. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli wyrównania sum ubezpieczenia na:

Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- w razie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w przypadku, gdy suma ubezpieczenia niektórych kategorii mienia okaże się wyższa niż koszt odtworzenia tych kategorii mienia, nadwyżka ta zostanie równo rozłożona na te kategorie mienia (w ramach tego samego rodzaju ubezpieczonego majątku), którego suma ubezpieczenia jest niższa od kosztów odtworzenia;



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

- klauzula nie dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli kradzieży zwykłej na:
Klauzula kradzieży zwykłej

Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej;

2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;

3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:

a) zachować należyłą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,

b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody;

4) odpowiedzialność Ubezpieczyciel z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą ograniczona jest do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

5) limit odpowiedzialności 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody .

14. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli ewakuacji

Klauzula kosztów ewakuacji

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ustala się, co następuje:

1) w przypadku rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie klauzuli aktów terroryzmu, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu klauzuli aktów terroryzmu pod warunkiem;

2) za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z:

a) transportem pacjentów,

b) transportem sprzętu medycznego,

c) magazynowaniem i przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,

d) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,

e) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

- pacjenta nie mogą przekroczyć 100 PLN za dobę;
- 3) Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb;
 - 4) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 100.000 pln

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody .

15. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę Klauzuli szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym oraz bezzwłocznej naprawy szkody na

Klauzula likwidacji drobnych szkód

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza kwoty określonej w umowie ubezpieczenia na dzień jej powstania, ubezpieczony ma prawo do samodzielnego dokonania naprawy, remontu lub odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody pod warunkiem przygotowania dokumentacji szkodowej poprzez sporządzenie:
 - a) pisemnego protokołu zawierającego:
 - datę sporządzenia,
 - skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół,
 - datę wystąpienia szkody,
 - miejsce powstania szkody,
 - krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny powstania szkody i jej zakresu,
 - b) wykazu uszkodzonego mienia uwzględniającego podstawowe parametry techniczne tego mienia,
 - c) kosztorysu szkody (szacunkowej wartości szkody),
 - d) dokumentacji fotograficznejoraz podanie danych osobowych sprawcy szkody w przypadku zidentyfikowania takiej osoby, a także uzyskanie w miarę możliwości podpisu tej osoby w protokole, o którym mowa w pkt 1;
- 2) po dokonaniu naprawy, remontu lub odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody i w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dokonania naprawy, remontu lub odtworzenia mienia, ubezpieczony dostarczy do Ubezpieczyciela na niżej podany adres oprócz dokumentów określonych w pkt 1, następujące dokumenty dodatkowe:
 - a) protokół zakresu uszkodzeń zawierający wykaz uszkodzeń, sporządzony podczas naprawy, remontu lub odtworzenia np. przez punkt naprawczy,



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

- b) faktury naprawy, remontu lub zakupu; w przypadku naprawy lub remontu wykonanej przez firmę zewnętrzną – fakturę wraz z kosztorysem naprawy lub remontu; w przypadku naprawy lub remontu wykonanego przez ubezpieczonego – kosztorys naprawy lub remontu; w kosztorysie należy uwzględnić podatek VAT tylko odnośnie wykorzystanych części lub materiałów,
 - c) w przypadku braku decyzji o naprawie, remoncie lub odtworzeniu uszkodzonego mienia dokument potwierdzający likwidację środka trwałego, a dla niskocennych składników majątku oświadczenie, że przedmiot szkody nie będzie naprawiany;
 - d) kopię zgłoszenia na Policję w przypadku szkód powstałych w okolicznościach wskazujących na popełnienie przestępstwa;
 - e) dokumentację fotograficzną naprawy, remontu lub odtworzenia; do zgłoszenia szkody dokonanej przez stronę www..... na końcu zgłoszenia szkody w okienku UWAGI DO POWYŻSZEGO ZGŁOSZENIA należy wpisać: „Zgodnie z zapisami w polisie nr szkoda będzie likwidowana w ramach SAMOLIKWIDACJI (bez oględzin)”;
- 3) na etapie likwidacji szkody Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody lub ustalenia wysokości szkody;
- 4) w uzasadnionych przypadkach ubezpieczony dostarczy na wniosek Ubezpieczyciela postanowienie Prokuratury o sposobie zakończenia postępowania przygotowawczego;
- 5) wszelka korespondencja wysyłana do Ubezpieczyciela, powinna być kierowana drogą mailową na adres@.... z podaniem w tytule nr szkody (PL.....).

Limit: 20.000,00 PLN

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody .

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli strajków, rozruchów, zamieszek społecznych na

Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela ;
- 2) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 3) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciel deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

- 4) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów, wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;
- 5) przez strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne rozumie się:
 - a) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są związane ze zdarzeniami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a i f OWU, pozostającymi poza ochroną ubezpieczeniową,
 - b) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń,
 - c) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,
 - d) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim działaniom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich działań;
- 6) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.


Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody .

17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli szkód mechanicznych na :

Klauzula szkód mechanicznych

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) **ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, od szkód mechanicznych spowodowanych:**
 - a) działaniem człowieka,
 - b) wadami produkcyjnymi,
 - a) przyczynami eksploatacyjnymi;
- 2) **za szkody spowodowane:**
 - a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
 - b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału lub wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
 - c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie lub wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.;
- 3) **ubezpieczeniem nie są objęte szkody:**



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
 - b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
 - c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
 - d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
 - e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
 - f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
 - g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
 - h) wynikające z utraconych korzyści,
 - i) w postaci utraty zysku;
- 4) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 20.000,00 pln

Franszyza 500 pln

Odpowiedź : Zamawiający informuje , iż powyższa treść klauzuli jest zbieżna z treścią zamieszczoną w SIWZ .

18. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli szkód elektrycznych na:

Klauzula szkód elektrycznych

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, uzgadnia się, co następuje:

- 1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne, od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia, uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.;
- 2) poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU, ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
 - a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
 - b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
 - c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
 - d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
 - e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;
- 3) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 500.000,00 pln

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę .

19. Czy Zamawiający dopuszcza włączenie dodatkowej klauzuli w poniższej treści:

Klauzula ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk (dla sprzętu starszego niż 5 lat)

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, odpowiedzialność TU ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem lamp od wszystkich ryzyk.

W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, celowe uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia.

W przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji.

Opis lampy	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">Lampy rentgenowskie / lampy zaworoweLampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych,Lampy laserowe (sprzęt medyczny)Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkachTermokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0 %



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

<ul style="list-style-type: none">• Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)• Lampy wielkiej częstotliwości	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej• Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)• Lampy pamięciowe• Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)• Lampy zdalnie wyłączone / lampy płaskie• Rentgenowskie lampy powiększające• Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)• Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5 %

Przy czym należy przyjąć, że okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia urządzenia i obejmuje ewentualne okresy użytkowania u poprzednich właścicieli.

Dla lamp rentgenowskich z obrotową anodą, lamp zdalnie wyłączanych oraz lamp płaskich stosowanych w tomografii komputerowej, w przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony w procentach według następującego wzoru:

$$P \times 100 .$$

$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P liczba operacji skanowania bądź liczba godzin lub miesięcy (w zależności od metody obliczania zużycia wg warunków gwarancji producenta) użytkowania określonej lampy (włącznie z okresem użytkowania u poprzedniego właściciela) do momentu wystąpienia szkody.

PG standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach użytkowania.

X współczynnik zależny od wieku lamp oraz od udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

- a) - nowo-zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik - 1,00;
- b) - lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego współczynnik - 0,75;
- c) - lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik - 0,30.

Y współczynnik likwidacyjny

- a) - lampy rentgenowskie z obrotową anodą współczynnik - 2,00;
- b) - lampy zdalnie wyłączone / lampy płaskie współczynnik - 3,00.

Przy czym należy przyjąć, że w przypadku braku udzielenia na dane urządzenie gwarancji standardowej, zastosowanie mają indywidualne warunki udzielonej dla tego urządzenia gwarancji.


Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę .

20. Prosimy o włączenie do ubezpieczenia klauzuli wyłączenia ryzyk cybernetycznych w treści: Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę .

I. Ogólne

1. Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowych przeglądów technicznego obiektów / instalacji nie zawierają istotnych uwag – jeśli jest inaczej udzielenie bliższych informacji.

Odpowiedź : Zamawiający informuje , że nie zawierają

2. Czy szpital posiada agregaty prądowłórcze, jeśli tak:
 - a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądowłórczych,
 - b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo,
 - c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej;

Odpowiedź : Szpital posiada Agregat prądowłórczy Caterpillar 250Kw , zasila cały budynek szpitala w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej . Przeglądy układu SZR oraz sprawności zadziałania agregatu są wykonywane co kwartał wg umowy z firmą zewnętrzną . Paliwo wystarczy na 24 godziny pracy agregatu . Agregat załącza się automatycznie po zaniku napięcia sieci miejskiej .

3. Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.

Odpowiedź : Protokoły pokontrolne z przeglądów obiektów budowlanych zawierają uwagi oraz zalecenia do wykonania . Wszystkie informacje techniczne zawarte są w protokołach i w książkach obiektów budowlanych .

4. Prosimy o potwierdzenie, że stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne technicznie i nie występują stany niewłaściwe oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń.

Odpowiedź : Szpital posiada drzwi antywłamaniowe do budynków . Dwóch pracowników ochrony sprawuje dozór w dzień i w nocy – Mają podgląd na monitoring . Jest monitoring na zewnątrz Szpitala oraz wewnątrz na izbie przyjęć . zapis przechowywany jest na portierni przez 10 dni .

II. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risks)



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

1. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia:
 - 1.1. środki transportu podlegające obowiązkowi ubezpieczenia
 - 1.2. budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki oraz nie zalegalizowane samowole budowlane wraz z znajdującym się w nich mieniem,**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na powyższe wyłączenia .**

III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

1. Kl. fakultatywna nr 2 kl. wzrostu kosztów działalności - wnosimy o wyjaśnienie czy klauzula ta zastępuje zwiększone koszty działalności w warunkach obligatoryjnych z limitem łącznym 50 tys zł czy należy dodać oba limity?

Odpowiedź : Zamawiający informuje , że należy dodać oba limity .

2. Kl. fakultatywna nr 2 kl. wzrostu kosztów działalności - wnosimy o wskazanie franszyzy redukcyjnej dla tej klauzuli . Czy należy przyjąć taką samą jak dla zwiększonych kosztach działalności w warunkach obligatoryjnych?

Odpowiedź : Zamawiający ustala dla kl. fakultatywnej nr 2 franszyzę redukcyjną 2 % wartości szkody nie mniej niż 1000 zł

3. Zał. 1 OPZ str. 1 pkt 6 wnosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy to odnowienia limitów odpowiedzialności/ sum ub. mienia ubezpieczanego w systemie PR po szkodzie

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza powyższe .

4. Zał. 1 OPZ str. 13 zapis pod tabelą – wnosimy o dopisanie , że powyższa zasada dotyczy całego zakresu ochrony w pkt B Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Odpowiedź : Zamawiający akceptuje powyższe .

5. Wnosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla sprzętu medycznego na 5% wartości szkody min. 500 zł

Odpowiedź : Zamawiający wprowadza dla sprzętu elektronicznego medycznego franszyzę redukcyjną 3 % wartości szkody min. 500 zł

6. Dla przedmiotu ubezpieczenia – sprzęt medyczny - o wartości jednostkowej pow. 100 tys zł - prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% ustalonego odszkodowania nie mniej niż 1.000,00 PLN

Odpowiedź : Zamawiający wprowadza dla sprzętu elektronicznego medycznego – o wartości pow. 100 tys zł franszyzę redukcyjną w wysokości 5 % ustalonego odszkodowania nie mniej niż 500 zł .

7. Zał. 1 OPZ str. 14 Wnosimy o wykreślenie zapisu przed tabelą dot. wartości odtworzeniowej. Sprzęt elektroniczny ubezpieczany jest wg wartości KB.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza powyższe .

8. Zał. 1 OPZ str. 15 Klauzula Automatycznego włączenie do ochrony ubezpieczeniowej sprzętu nowo nabytego.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

W kontekście sposobu naliczania składki za niniejszą klauzulę prosimy o zmianę zapisu „naliczana od 1 dnia miesiąca, w którym sprzęt został zgłoszony do ubezpieczenia wg zasady pro rata temporis”, na zapis „naliczana od 1 dnia miesiąca, w którym sprzęt został nabyty wg zasady pro rata temporis.

W przypadku braku zmiany jw. dopisanie, „Automatyczna ochrona ubezpieczenia działa od dnia zgłoszenia sprzętu do ubezpieczenia”

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zapis : „naliczana od 1 dnia miesiąca, w którym sprzęt został nabyty wg zasady pro rata temporis.

9. Zał. 1 OPZ str. 16 KLAUZULA SZYBKIEJ LIKWIDACJI SZKÓD W SPRZĘCIE ELEKTRONICZNYM (w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) - Prosimy o dopisanie „W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.”

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na powyższy dopisek .

10. Zał. 1 OPZ klauzule dedykowane dla pkt B Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz wspólne z ub. mienia od wszystkich ryzyk – w związku z dublowaniem się klauzul/ limitów wnosimy o wskazanie, które z nw. klauzul mają zastosowanie do ub. elektroniki:

- kl. automatycznego włączenia do ochrony ubezpieczeniowej sprzętu nowo nabytego czy kl. 1 automatycznego pokrycia
- kl. szybkiej likwidacji czy kl. 5 bezzwłocznej naprawy szkody
- kl. przepięć (poza wyładowaniami atm.) czy kl.30 szkód elektrycznych

Odpowiedź : Zamawiający informuje iż do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk mają zastosowanie następujące klauzule :Klauzula automatycznego włączenia do ochrony ubezpieczeniowej sprzętu nowo nabytego , Klauzula szybkiej likwidacji oraz klauzula ubezpieczenia przepięć jak i klauzula szkód elektrycznych .

11. Zał. 1 OPZ str. 20 kl. 16 likwidacyjna w sr. trwałych – wnosimy o wykreślenie słów „i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej jak i szkodzie częściowej” Włączono do zakresu ochrony kl. 3 rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia i kl.4 leeway.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na powyższe wykreślenie .

12. Zał. OPZ str. 22 kl. 28) Klauzula szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych – wnosimy o wykreślenie klauzuli z ub. sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Urządzenia chłodnicze nie są przedmiotem ubezpieczenia na warunkach pkt B Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na powyższe wykreślenie .



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

13. Zał. OPZ str .25 kl. 43) Klauzula szkód wodociągowych – w odniesieniu do ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wnosimy o wykreślenie pokrycia szkód w przewodach, instalacjach, rurach dopływowych i odpływowych lub/i urządzeniach (wewnętrznych i zewnętrznych, naziemnych i podziemnych): wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych. Ww. mienie nie jest przedmiotem ubezpieczenia w ramach pkt B Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na powyższe wykreślenie .

IV. Klauzule obligatoryjne do części pierwszej

1. Prosimy o potwierdzenie, że wskazane limity odpowiedzialności są łączne dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i w ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, o ile mają zastosowanie w obydwu produktach.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza .

2. KLAUZULA BEZZWŁOCZNEJ NAPRAWY SZKODY (5)

2.1. Prosimy o dodanie : Ubezpieczający/ Ubezpieczony sporządzi uprzednio pisemny protokół o okolicznościach powstania takiej szkody oraz jej skutkach. Protokół szkodowy powinien zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczającego / Ubezpieczonego oraz świadka zdarzenia i osoby, która wykryła szkodę oraz, jeśli to możliwe, oświadczenie sprawcy szkody. Niezależnie od powyższych postanowień, Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie Policję w przypadku kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa. Klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży zwykłej

2.2 Wprowadzenie limitu w wysokości 20.000,00 PLN

Odpowiedź : Zamawiający dodaje powyższy zapis oraz wprowadza dla klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody limit 20 000,00 zł


3. KLAUZULA UBEZPIECZENIA PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH (9)

3.1. prosimy o uszczegółowienie informacji o obecnie prowadzonych i planowanych na terenie szpitala w okresie ubezpieczenia inwestycjach wymagających pozwolenia na budowę, w tym

- a. stopień zaawansowania
- b. przewidziany okres realizacji
- c. zakres prac

Odpowiedź : w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje następujące inwestycje :

Modernizacja, rozbudowa i dostosowanie 109 SzWzP – przebudowa dachu wraz z wymianą instalacji odwadniającej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wodno- kanalizacyjna ; przebudowa budynku nr 7/1887 w celu dostosowania apteki zakładowej do obowiązujących przepisów – etap II



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

3.2. prosimy o dodanie zastrzeżenia, że jednostkowa wartość prac wymagających pozwolenia na budowę (kontraktu) nie przekracza 10.000.000,- PLN

Odpowiedź : brak zgody

3.3. W przypadku braku zgody na zmianę jak w pkt 3.2. prosimy o wprowadzenie limitu 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia również dla szkód w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, o ile ich powstanie bądź rozmiar spowodowane były pracami budowlanymi wymagającymi pozwolenia na budowę.

Odpowiedź : W związku z brakiem zgody na 3.2 zamawiający wprowadza limit w klauzuli prac budowlano-montażowych 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia również dla szkód w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, o ile ich powstanie bądź rozmiar spowodowane były pracami budowlanymi wymagającymi pozwolenia na budowę.

4. KLAUZULA AKCEPTACJI RYZYKA (11)

Wnosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia p.pożarowe spełniają aktualnie obowiązujące przepisy prawa

W odniesieniu do zabezpieczeń przeciw-kradzieżowych prosimy o dodanie zapisu : „o ile zabezpieczenia które deklarował Ubezpieczający są sprawne w dniu szkody oraz utrzymywane w dobrym stanie technicznym”

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza że , zabezpieczenia p.pożarowe spełniają aktualnie obowiązujące przepisy prawa a do zabezpieczeń przeciw-kradzieżowych dodaje zapis : „o ile zabezpieczenia które deklarował Ubezpieczający są sprawne w dniu szkody oraz utrzymywane w dobrym stanie technicznym”

5. KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTÓW (22)

Prosimy o przeniesienie klauzuli do zbioru klauzul fakultatywnych względnie zmianę treści klauzuli na :

„Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez Ubezpieczającego niezbędne koszty związane z odtworzeniem papierowej dokumentacji zakładu, zniszczonej w następstwie zdarzeń losowych : pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, powódź, huragan (17,5 m/sek), deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie.

Ochrona obejmuje wyłącznie koszty odtworzenia dokumentacji z istniejących kopii.

Za wysokość szkody przyjmuje się koszt materiału oraz robocizny.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na powyższą treść .

6. KLAUZULA SZKÓD ELEKTRYCZNYCH (30)

Prosimy o modyfikacje jn.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

- a) dopisanie zastrzeżenia odpowiedzialności pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
- b) wyłączenie szkód, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.),
- c) wyłączenie szkód powstałych w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu do klauzuli szkód elektrycznych i dodanie zapisu podpunkt a) , c)

7. KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH (45)

- 7.1. Czy klauzula ma charakter obligatoryjny.
- 7.2. Czy szpital notował straty materialne i jakie z tytułu ryzyka jakie daje pokrycie w ramach niniejszej klauzuli
- 7.3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 1.000,00 PLN
- 7.4. Prosimy o wyłączenie szkód :
 - a) w maszynach i urządzeniach, których jednostkowa suma ubezpieczenia przekracza 200.000,00 zł.
 - b) w maszynach i urządzeniach, których wiek przekracza 7 lat od daty produkcji
 - c) spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów
 - d) dotyczących wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych , a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod

Odpowiedź : Zamawiający informuje , że klauzula ma charakter obligatoryjny . Szpital nie notował strat materialnych z tytułu powyższego ryzyka . W ramach powyższego ryzyka wyłączamy dodatkowo szkody : spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,

Oraz dotyczące wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych , a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod

8. KLAUZULA UTRACONEJ WODY (46)

- 8.1. Czy klauzula ma charakter obligatoryjny.
- 8.2. Prosimy o wyłączenie szkód powstałych wskutek pozostawienia otwartych kranów, spustów, zaworów itp. – niezależnie czy było to spowodowane wiać umyślną czy było zdarzeniem nieumyślnym.
- 8.3. Prosimy o ograniczenie limitu klauzuli np. 10 000,00 zł

Odpowiedź : Klauzula powyższa ma charakter obligatoryjny . Zamawiający ogranicza limit odpowiedzialności do 20 000,00 zł

V. Klauzule fakultatywne do części pierwszej

1 KLAUZULA SKŁADOWANIA nr 1



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Prosimy o informację o rodzaju i wartości mienia składowanego poniżej poziomu gruntu bezpośrednio na podłożu.

Odpowiedź : Zamawiający informuje , że nie składa mienia poniżej poziomu gruntu bezpośrednio na podłożu.

KOMENDANT

Z upoważnienia
Komendanta

ppłk mgr Krzysztof JURKOWSKI

I.B. 91/ 810 59 82