

Troszyn, dnia 31.08.2021 r.

Tadeusz Suwara
pełnomocnik Gminy Troszyn

Urząd Gminy w Troszynie po rozpatrzeniu pisma **dot. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym** z dnia 02.08.2021 r. (data wpływu 03.08.2021 r.) w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie linii SN 15kV, nN0,4 kV będących własnością PGE Dystrybucja S.A. w przyszłym pasie drogowym obwodnicy Troszyna - etap I od drogi powiatowej nr 2559 W Zamość- Gostery – granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce w związku z realizacją w/w inwestycji informuje, że **uzgadniam pozytywnie lokalizację linii SN 15kV, nN0,4kV** zgodnie z lokalizacją wskazaną na mapach stanowiących załącznik do niniejszej opinii.

Lokalizacja ww. urządzeń w pasie drogowym nie może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie drogi i związanych z nią elementów. W związku z tym wnioskowaną infrastrukturę należy ułożyć na takiej głębokości (określonej w przepisach odrębnych), aby w przyszłości możliwe było dokonywanie (bez jakichkolwiek przeszkód i utrudnień) robót związanych z bieżącym utrzymaniem drogi. Jednakże umieszczenie ww. urządzeń nie może spowodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również naruszeń wynikających z przepisów odrębnych (§ 140 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1-4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124 ze zm.) lub jeżeli miałyby one doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi. Umieszczenie ww. infrastruktury pod jezdnią nie może zmniejszać stateczności i nośności drogi.


Infrastruktura liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonywana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi (ust. 6 § 140 ww. rozporządzenia).

W myśl ustaleń art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021, poz. 1098) „prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom”. Niszczenie drzew i krzewów, zgodnie z art. 88 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody j.w. podlega administracyjnej karze pieniężnej.

Niniejszą opinię wydaje się celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.).

WOJT

mgr inż. Edwin Mierzejewski



Legenda:
- - - - - Proj. linia kablowa SN 15kV
- - - - - Proj. linia kablowa mN 0.4kV
X Proj. rozbiórka linii SN 15kV, mN 0.4kV

Nazwa projektu	Projekt budowy obwodnicy Troszyna - etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa (Głęboch) do drogi gminnej nr 251108W Troszyna - Borowce			
Inwestor	WÓJT GMINY TROSZYŃ			
Wykonawca	AS Projekt, Warszawa			
Rysunek	PLAN SYTUACYJNY			
Projektant	Skala 1:500	Sierpień 2021	Arkusz 1	Rysunek nr 1/2
	mgr inż. Robert Wawrzyński upr. nr MAZ/0608/POE/13		Specjalność instalacyjna elektryczna	

URZĄD GMINY
w Troszynie
07-405 Troszyna, ul. Słowackiego 13
woj. mazowieckie
tel./fax 29 767 10 53, 29 767 12 49

Załącznik do pisma
Nr 110.4 z dnia 31.08.2021

