

MODERNIZACJA TOALETY NA POTRZEBY BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z MIESZKANIAMI KOMUNALNYMI.

WYPOSAŻENIE PODSTAOWE:

- KOMPAKT WC X2
- WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI STALI AISI 304
 - ODPORNY NA USZKODZENIA MECHANICZNE
 - STANDARDOWE PRZYŁĄCZA WODNE I KANALIZACYJNE
 - ZABEZPIECZONY OTWÓR REWIZYJNY

- UMYWALKA NIERDZEWNA X2
- WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI STALI AISI 304
 - ODPORNY NA USZKODZENIA MECHANICZNE
 - MONTOWANA BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY
 - POSIADA RANT ZABEZPIECZAJĄCY ŚCIANĘ PRZED WODĄ
 - BATERIA UMYWALKOWA Z PRZCIŚKIEM CZASOWYM

SUSZARKA ELEKTRYCZNA DO RĄK X1

DRZWI DO SANITARIATU
OBIEKTOWE WZMOCNIONE Z SAMOZAMYKACZEM POKRYTE SĄ LAMINATEM Z OŚCIEŻNICAMI STAŁOWYMI, OCYNKOWANYMI I LAKIEROWANYMI PROSZKOWO

KABINY HPL PR
KABINY O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ZNISZCZENIA PRZEZNACZONE DO TOALET O DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU. WSZYSTKIE ELEMENTY ALUMINIOWE ANODOWANE C-0.SYSTEM POSIADA ZAWIASY Z SAMODOMYKACZEM GRAWITACYJNYM ZAPEWNIĄJĄCYM POWRÓT OTWARTYCH DRZWI DO PŁASZCZYZNY FRONTU KABIN.

WYTYCZNE:

- ŚCIANY W POMIESZCZENIU SANITARNYM POKRYTE MATERIAŁAMI GŁADKIMI, NIENASIĄKLIWYMI I ODPORNYMI NA DZIAŁANIE WILGOCI ORAZ MATERIAŁAMI NIETOKSYCZNYMI I ODPORNYMI NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO WYSOKOŚCI MIN. 2.0M, PODŁOGA GRESOWA MIN. R9;
- SANITARIAT NALEŻY WYPOSAŻYĆ W PODAJNIK MYDŁA, PODAJNIK PAPIERU, SZCZOTKĘ DO WC, SUSZARKĘ ELEKTRYCZNĄ, POŁĄCZENIE ŚCIAN Z POSADZKAMI ZA POMOCĄ LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH I COKOLIKÓW;
- WSZYSTKIE URZĄDZENIA SANITARNE POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W EKSPLOATACYJNE MATERIAŁY HIGIENICZNO-SANITARNE ZGODNE Z ICH PRZEZNACZENIEM;
- W POMIESZCZENIACH ZAPEWNIĆ ODPowiedNIA TEMPERATURĘ, TEMPERATURĘ ZEWNĘTRZNĄ PRZYJĘTO DLA III STREFY KLIMATYCZNEJ TJ. - 200.C. TEMPERATURY WEWNĘTRZNE PRZYJĘTO: + 20°C,

- LEGENDA OZNACZEŃ:
- SE - skrzynka elektryczna
- H - hydrant
- PK - pion kanalizacyjny
- PW - pion zimnej wody
- OGRZEWNIAE - grzejniki elektryczne,
- GE - grzejnik elektryczny.
- SU - suszarka elektryczna.

W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC MODERNIZACYJNYCH PO ZDJECIU OKŁADZIN ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH NALEŻY OCENIĆ STAN TECHNICZNY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI STROPÓW, W RAZIE WĄTPLIWOŚCI CO DO ICH STANU, WSTRZYMAĆ ROBOTY BUDOWLANE ORAZ ZALECA SIĘ ZLECIĆ OPRACOWANIE NIEZALEŻNEJ EKSPERTYZY TECHNICZNEJ.

UWAGI:
WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z WSZYSTKIMI BRANŻAMI.
WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, ELEMENTY STOLARKI, ODBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH NA OBIEKCIE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

NINIEJSZE OPRACOWANIE OBEJMUJE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZAWIERA ZAKRES NIEZBEDNY DO REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO WYKONAWCĘ, NIE OBEJMUJE NATOMIAST WSZYSTKICH DETALI I ZESTAWIEŃ MATERIAŁÓW.
W RAZIE POTRZEBY NALEŻY ZLECIĆ SPORZĄDZENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.



Wykaz pomieszczeń: Parter			
Nr	Nazwa pom.	Wykończenie	Pow. użytkowa
0.1	Przedśionek	gres tech. R10	7.76m ²
0.2	Sanitariat	gres tech. R10	8.48 m ²
Razem			16.24 m ²

- POWIERZCHNIE ZOSTAŁY OBLICZONE WG: PN-ISO 9836:1997:
- WYKONANO NA OPROGRAMOWANIU: INTERSOFT ID KLIENTA NR 1062814; ZWCAD ID KLIENTA NR 40C8F8E1
- NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE RYSUNKU OSOBOM TRZECIM ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TREŚCI MOŻLIWE JEDYNIE PO OZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY AUTORA(ÓW) OPRACOWANIA.

STADIUM:	DOKUMENTACJA BUDOWALANA		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
OBIEKT LOKALIZACJA:	DOKUMENTACJA BUDOWLANA MODERNIZACJI SANITARIATU BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ W JAROSZOWCU Lokalizacja: UL.KOLEJOWA 11, 32-310 JAROSZOWIEC		
INWESTOR:	GMINA KLUCZE UL. PARTYZANTÓW 1, 32-310 KLUCZE		
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Paulina Mendrek	MPOIA/112/2016	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Iwona Gajda	MPOIA/058/2014	
SKALA:	1:50	RYSUNEK: PARTER SANITARIAT	NR RYSUNKU: A-1
DATA:	08.2021		