

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty rozbiórkowe, demontażowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-04 drzwi	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
	3		szt	3,000	
				RAZEM	3,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-05 drzwi	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m ²		
	1,26*2,32+0,9*3,04		m ²	5,659	
				RAZEM	5,659
3 d.1.1	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
	3,04*(0,83+0,51)		m ²	4,074	
				RAZEM	4,074
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
	2,1*(1,23*2+2,09)-1,25*1,2		m ²	8,055	
				RAZEM	8,055
5 d.1.1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m ³		
	0,82*0,55*2,1*2		m ³	1,894	
				RAZEM	1,894
6 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
	powierzchnieistniejące 2,2+15,09+17,48+13,97+4,73+2,57		m ²	56,040	
				RAZEM	56,040
1.2		Roboty adaptacyjne			
7 d.1.2		Dostawa i montaż kanału powietrzno spalinowego	m		
	3,04*3+3,0+0,3*3		m	13,020	
				RAZEM	13,020
8 d.1.2		Dostawa i montaż wkładu alufol	m		
	3,04*3+3,0+0,3*3		m	13,020	
				RAZEM	13,020
9 d.1.2	KNR-W 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w ścianach o powierzchni do 0,1m2	szt		
	2		szt	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
	0,16*0,3*2,1		m ³	0,101	
				RAZEM	0,101
11 d.1.2	NNRNKB 202 2023-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m ²		
	3,04*(1,65+1,26)-0,9*2,1		m ²	6,956	
				RAZEM	6,956
12 d.1.2	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt		
	3		szt	3,000	
				RAZEM	3,000
13 d.1.2	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	1,3		m	1,300	
				RAZEM	1,300
14 d.1.2	KNR 19-01 0203-17	Betonowanie stopni, słupków, poduszek	m ³		
	0,16*0,05*0,15		m ³	0,001	
				RAZEM	0,001
15 d.1.2	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,2m	m		
	1,2		m	1,200	
				RAZEM	1,200
16 d.1.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³		
	0,16*0,32*2,1		m ³	0,108	
				RAZEM	0,108
17 d.1.2	KNR 4-01 0705-06	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
	2,1*2+0,9		m	5,100	
				RAZEM	5,100
1.3		Stolarka			
18 d.1.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
	1,2*4+1,69		m	6,490	
				RAZEM	6,490

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych	m ²		
d.1.3	0928-11	drewnianych o powierzchni ponad 2,5m ² 1,5*2,0	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z	m ²		
d.1.3	0928-10	PCW o powierzchni do 2,5m ² 1,1*1,9*4	m ²	8,360	
				RAZEM	8,360
21	KNR-W 2-02	Analogia montaż parapetów wewnętrznych z płyty konglomeratu gr 3cm	m		
d.1.3	1218-04	1,2*4+1,69	m	6,490	
				RAZEM	6,490
22	KNR 0-19	Montaż drzwi jednoskrzydłowych - Drzwi wejściowe D1 termoizolacyjne drewniane z ościeżnicą 1,35*2,44	kpl		
d.1.3	1024-07	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 0-19	Montaż drzwi jednoskrzydłowych - Drzwi wewnętrzne pływiczne z wentylacją	kpl		
d.1.3	1024-07	0,8*2,0	kpl	2,000	
		2		RAZEM	2,000
24	KNR 0-19	Montaż drzwi jednoskrzydłowych - Drzwi wewnętrzne pływiczne 0,9*2,0	kpl		
d.1.3	1024-07	2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
1.4		Obliczanie ścian			
25	KNR K-09	Wyrównanie dużych ubytków na ścianach o grubości warstwy do 20mm - po skuciu płytek i demontażu ścian	m ²		
d.1.4	0103-11	2,1*(1,23*2+2,09)-1,25*1,2	m ²	8,055	
		0,2*(2,09+3,04*2)	m ²	1,634	
				RAZEM	9,689
26	KNR K-09	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków - ścianki i zamurowania nowoprojektowane	m ²		
d.1.4	0103-05	0,3*2,1*2+0,16*2,1*2	m ²	1,932	
				RAZEM	1,932
27	KNR K-09	Zagruntowanie dwukrotne przed nałożeniem gładzi	m ²		
d.1.4	0103-16				
	płytki	-(2,1*11,78-(0,9*2,1+1,2*1,35)+0,6*(0,6*2+3,89))	m ²	-24,282	
	1	3,04*(10,25)-(0,9*2,1*2+1,0*2,1*2+1,33*2,44)	m ²	19,935	
	2	3,04*(16,06)-(1,0*2,1+1,1*1,9*2)	m ²	42,542	
	3	3,04*(17,02)-(1,0*2,1+1,5*2,0)	m ²	46,641	
	4	3,04*(15,8)-(0,9*2,1+1,1*1,9)	m ²	44,052	
	5	3,04*(11,78)-(0,9*2,1+1,1*1,9)	m ²	31,831	
				RAZEM	160,719
28	KNR K-09	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m		
d.1.4	0201-08	(1,1+1,9*2)*4+1,5+2,0*2+3,04*5	m	40,300	
				RAZEM	40,300
29	KNR K-09	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m ²		
d.1.4	0201-04				
	płytki	-(2,1*11,78-(0,9*2,1+1,2*1,35)+0,6*(0,6*2+3,89))	m ²	-24,282	
	1	3,04*(10,25)-(0,9*2,1*2+1,0*2,1*2+1,33*2,44)	m ²	19,935	
	2	3,04*(16,06)-(1,0*2,1+1,1*1,9*2)	m ²	42,542	
	3	3,04*(17,02)-(1,0*2,1+1,5*2,0)	m ²	46,641	
	4	3,04*(15,8)-(0,9*2,1+1,1*1,9)	m ²	44,052	
	5	3,04*(11,78)-(0,9*2,1+1,1*1,9)	m ²	31,831	
				RAZEM	160,719
30	KNR K-09	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m ²		
d.1.4	0201-05				
	płytki	-(2,1*11,78-(0,9*2,1+1,2*1,35)+0,6*(0,6*2+3,89))	m ²	-24,282	
	1	3,04*(10,25)-(0,9*2,1*2+1,0*2,1*2+1,33*2,44)	m ²	19,935	
	2	3,04*(16,06)-(1,0*2,1+1,1*1,9*2)	m ²	42,542	
	3	3,04*(17,02)-(1,0*2,1+1,5*2,0)	m ²	46,641	
	4	3,04*(15,8)-(0,9*2,1+1,1*1,9)	m ²	44,052	
	5	3,04*(11,78)-(0,9*2,1+1,1*1,9)	m ²	31,831	
				RAZEM	160,719
31	KNR K-09	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych	m ²		
d.1.4	0301-06				
	płytki	-(2,1*11,78-(0,9*2,1+1,2*1,35)+0,6*(0,6*2+3,89))	m ²	-24,282	
	1	3,04*(10,25)-(0,9*2,1*2+1,0*2,1*2+1,33*2,44)	m ²	19,935	
	2	3,04*(16,06)-(1,0*2,1+1,1*1,9*2)	m ²	42,542	
	3	3,04*(17,02)-(1,0*2,1+1,5*2,0)	m ²	46,641	
	4	3,04*(15,8)-(0,9*2,1+1,1*1,9)	m ²	44,052	
	5	3,04*(11,78)-(0,9*2,1+1,1*1,9)	m ²	31,831	
				RAZEM	160,719
32	KNR K-09	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych	m ²		
d.1.4	0301-07				
	płytki	-(2,1*11,78-(0,9*2,1+1,2*1,35)+0,6*(0,6*2+3,89))	m ²	-24,282	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		3,04*(10,25)-(0,9*2,1*2+1,0*2,1*2+1,33*2,44)	m ²	19,935	
2		3,04*(16,06)-(1,0*2,1+1,1*1,9*2)	m ²	42,542	
3		3,04*(17,02)-(1,0*2,1+1,5*2,0)	m ²	46,641	
4		3,04*(15,8)-(0,9*2,1+1,1*1,9)	m ²	44,052	
5		3,04*(11,78)-(0,9*2,1+1,1*1,9)	m ²	31,831	
				RAZEM	160,719
33	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m ²		
d.1.4	0602-02	Krotność = 2			
	płytki	(2,1*11,78-(0,9*2,1+1,2*1,35)+0,6*(0,6*2+3,89))	m ²	24,282	
				RAZEM	24,282
34	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.1.4	0602-03	11,78-0,9	m	10,880	
				RAZEM	10,880
35	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
d.1.4	0602-04	2,1*5	m	10,500	
				RAZEM	10,500
36	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x60cm metodą zwykłą	m ²		
d.1.4	0829-10	(2,1*11,78-(0,9*2,1+1,2*1,35)+0,6*(0,6*2+3,89))	m ²	24,282	
	płytki			RAZEM	24,282
1.5		Obliczanie sufitów			
37	KNR K-09	Zagruntowanie dwukrotne przed nałożeniem gładzi	m ²		
d.1.5	0103-16				
	1	4,18	m ²	4,180	
	2	15,09	m ²	15,090	
	3	17,48	m ²	17,480	
	4	11,64	m ²	11,640	
	5	7,51	m ²	7,510	
				RAZEM	55,900
38	KNR K-09	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m ²		
d.1.5	0202-04				
	1	4,18	m ²	4,180	
	2	15,09	m ²	15,090	
	3	17,48	m ²	17,480	
	4	11,64	m ²	11,640	
	5	7,51	m ²	7,510	
				RAZEM	55,900
39	KNR K-09	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pier-	m ²		
d.1.5	0202-05	wszłą			
	1	4,18	m ²	4,180	
	2	15,09	m ²	15,090	
	3	17,48	m ²	17,480	
	4	11,64	m ²	11,640	
	5	7,51	m ²	7,510	
				RAZEM	55,900
40	KNR K-09	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych	m ²		
d.1.5	0301-06				
	1	4,18	m ²	4,180	
	2	15,09	m ²	15,090	
	3	17,48	m ²	17,480	
	4	11,64	m ²	11,640	
	5	7,51	m ²	7,510	
				RAZEM	55,900
41	KNR K-09	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych	m ²		
d.1.5	0301-07				
	1	4,18	m ²	4,180	
	2	15,09	m ²	15,090	
	3	17,48	m ²	17,480	
	4	11,64	m ²	11,640	
	5	7,51	m ²	7,510	
				RAZEM	55,900
1.6		Podłogi, posadzki			
42	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
d.1.6	0602-01				
	1+4+5	24,76	m ²	24,760	
				RAZEM	24,760
43	KNR 2-02	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.6	1118-08				
	1+4+5	24,76	m ²	24,760	
				RAZEM	24,760
44	KNR 2-02	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m		
d.1.6	1120-05				
	1+4+5	24,76-(1,26+1,09+1,14+1,0*2+0,9*2)	m	17,470	
				RAZEM	17,470

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNNR 2	Posadzki z paneli drewnianych	m ²		
d.1.6	1205-09				
	2	15,09	m ²	15,090	
	3	17,49	m ²	17,490	
				RAZEM	32,580
46	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1.6	0108-09	do 1 km			
	6		m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
47	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
d.1.6	0108-10	następny 1 km 15 km			
	6		m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
48		kontener	szt		
d.1.6					
	2		szt	2,000	
				RAZEM	2,000