

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa istniejących pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej na siedzibę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punkt Informacyjny – Konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie			
1	KNP 06	Demontaż muszli pisuarowej	szt.		
d.1	0222-01.03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-02	Demontaż natrysku	kpl.		
d.1	0235-07	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR-W 4-	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1	01 0346-03	22.50	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
5	KNR-W 4-	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	01 0331-03	5.10	m ³	5.100	
				RAZEM	5.100
6	KNR 19-01	Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży - dopłata za nadproża prefabrykowane	m		
d.1	0334-05	24.0	m	24.000	
				RAZEM	24.000
7	KNR AT-44	Nadproża KONBET strunobetonowe	m bel-		
d.1	0301-03	24.0	ki m bel- ki	24.000	
				RAZEM	24.000
8	KNR 4-01	Przewóz gruzu taczkami - analogia	m ³		
d.1	0105-05- analogia 0105-07	27.60	m ³	27.600	
				RAZEM	27.600
9	kalkulacja	Utylizacja odpadów	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-04	Rozebranie istniejących okładzin posadzek	m ²		
d.1	0504-03	111.20	m ²	111.200	
				RAZEM	111.200
11	KNR-W 2-	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.1	02 0127-03	23.50	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
12	KNR-W 2-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	02 0803-03	47.00	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
13	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
d.1	01 1204-08	289.00	m ²	289.000	
				RAZEM	289.000
14	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
d.1	0212-02	289.00	m ²	289.000	
				RAZEM	289.000
15	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	01 1204-02	289.00	m ²	289.000	
				RAZEM	289.000
16	KNR-W 2-	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.1	02 1111-03	111.20	m ²	111.200	
				RAZEM	111.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2- d.1 02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej 36.00	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
18	KNR-W 2- d.1 02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 85.50	m m	 85.500	
				RAZEM	85.500
19	KNR 0-39 d.1 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome 3.00	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 13-12 d.1 0703-01	Izolacje z płyt z wełny mineralnej na sucho - docieplenie stropodachu 11.2	m ³ m ³	 11.200	
				RAZEM	11.200
21	KSNR 7 d.1 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm 111.20	m ² m ²	 111.200	
				RAZEM	111.200
22	KNR-W 2- d.1 02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko 111.2	m ² m ²	 111.200	
				RAZEM	111.200
23	KNR-W 2- d.1 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 111.2	m ² m ²	 111.200	
				RAZEM	111.200
24	KNR 0-39 d.1 0116-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie pionowe 3.00	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR-W 2- d.1 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-15/ d.1 0201-03	Baterie umywalkowe - pneumatyczna z mieszaczem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
28	KSNR 4 d.1 0211-05	Zlewozmywaki na szafce z baterią ścienną 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 2-15 d.1 0104-03	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 6.00	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
30	KNR 0-35 d.1 0106-01	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie; śr. zewn. 15 mm 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
31	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR-W 2- d.1 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą 18.05	m ² m ²	 18.050	
				RAZEM	18.050
33	KNNR 2 d.1 302-7	Osadzenie podokienników wewnętrznych PCV 7.30	m m	 7.30	
				RAZEM	7.30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 0-19 d.1 1022-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trzyszybowych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 9.50	m ² m ²	 9.500	
				RAZEM	9.500
35	KNR 2-15 d.1 0120-01	Szafki hydrantowe naścienne 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2- d.1 17 0205-01	Wentylacja grawitacyjna - montaż 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
37	KNR-W 2- d.1 01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) 15.00	m ³ m ³	 15.000	
				RAZEM	15.000
38	KNR-W 2- d.1 01 0312-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II 15.00	m ³ m ³	 15.000	
				RAZEM	15.000
39	KNR-W 2- d.1 01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II 15.00	m ³ m ³	 15.000	
				RAZEM	15.000
40	KNR 0-11 d.1 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 15.00	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
41	KNPnRPDE d.1 69-170d	Rozbiórka betonu niezbrojonego 1.50	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
42	KNR-W 2- d.1 02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 12.5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
43	KNR-W 2- d.1 02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 12.5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
44	KNNR 5 d.1 0404-04	Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 5-08 d.1 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych 28.0	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
46	KNR 4-03 d.1 0904-09	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach 15.0	kpl. kpl.	 15.000	
				RAZEM	15.000
47	KNNR 5 d.1 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
48	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x1,5mm2 145.0	m m	 145.000	
				RAZEM	145.000
49	KNR 5-08 d.1 0204-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm2 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
50	KNNR 5 d.1 0406-01	Wyłącznik przeciwpożarowy prądu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR-W 2- d.1 02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 111.20	m ² m ²	 111.200	
				RAZEM	111.200
52	KNR-W 2- d.1 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 111.20	m ² m ²	 111.200	
				RAZEM	111.200
53	Kalkulacja d.1 własna	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż nowych grzejników - 12szt. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000