



OKNO PODAWCZE		
OZNACZENIE NA RYSUNKU		OP1
SCHEMAT DRZWI		
		
RODZAJ		Śluza materiałowa z kompletnym, niezależnym systemem wentylacji wnętrza
WYMIAR W ŚWIETLE MURU [cm]	S	65
	H	80
KONDYGNACJA		PARTER
ILOŚĆ		2
MATERIAŁ		STAL NIERDZEWNA
UWAGI		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary 65x55x80;</li> <li>- stal nierdzewna;</li> <li>- okno wglądowe;</li> <li>- zmek elektromagnetyczny;</li> <li>- wentylator;</li> <li>- filtr wstępny;</li> <li>- filtr główny</li> </ul>
POMIESZCZENIA		0.02; 0.12

1. WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
6. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNIH SYSTEMACH.
8. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
9. KOLORYSTYKĘ STOLARKI DRZWIOWEJ PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY DODATKOWO UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM.
10. WYMIARY OŚCIEŻNICY ZWERYFIKOWAĆ Z WYBRAMY PRODUCENTEM STOLARKI DRZWIOWEJ
11. ILOŚĆ DRZWI ZWERYFIKOWAĆ PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI.



**USŁUGI PROJEKTOWE I KONSULTING**  
51-137 WROCŁAW  
AL. KASPROWICZA 58/ 1  
TŁE./FAX (071) 325-18-81  
www.edan-med.pl

INWESTOR	WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE			
ADRES	UL. OGIŃSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GÓRA			
OBIEKT	WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ			
ADRES	UL. OGIŃSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GÓRA			
ADRES GEOD.	DZ. EWID. NR 166, AM_23, OBRĘB 60 0060			
TEMAT PROJEKTU	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB UTWORZENIA NOWEJ PRACOWNI LEKU CYTOSTATYCZNEGO W NOWEJ LOKALIZACJI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU (BLOK "D") SZPITALA WCSKW W JELENIEJ GÓRZE.			
TEMAT RYSUNKU	ZESTAWIENIE OKNA PODAWCZE			
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	NR UPR.	PODPIS
ARCHITEKTURA GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr. inż. arch. JERZY POLAK	05.2020	138/75/Wwm	
ARCHITEKTURA PROJEKTANT:	mgr. inż. arch. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBAŃSKA	05.2020	5/ R-387/ LOOIA/10	
ARCHITEKTURA SPRAWDZIL:	dr inż. arch. PRZEMYSŁAW NOWAKOWSKI	05.2020	294/94/UW	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. BOGUSŁAW MIZUŁA	05.2020	-	
ARCHIM-02-20	1:50	PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTURA	Z-03
NR PROJEKTU	SKALA	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU