



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW x POZ.		DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				RAZEM	BIS-5005 Ø12		
Poz. Otworowanie +1 – Wzmocnienie – 1 szt.							
Otworowanie +1	1	12	1,560	12	1	12	18,72
	2	12	1,850	12	1	12	22,20
	3	12	1,900	12	1	12	22,80
	4	12	1,200	24	1	24	28,80
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							92,52
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,888
MASA [kg]							82,16
MASA CAŁKOWITA [kg]							82,16

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda A (goborytowo)
2) Opis długości haka: goborytowy
3) Długość pręta L: suma wyników goborytowych

- UWAGI:
- Wymiary i rzędy sprawdź na budowie o zastrzeżeniu odpowiedzialności wyślij na projekcie.
 - Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji międzydziałalności na budowie.
 - Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisanymi technicznymi.
 - Wszelkie prace budowlane wykonawca zobowiązuje się złożyć budowlana.
 - Prace budowlane wykonawca zgodne z instrukcjami producentów materiałów stosowanych w obiekcie.
 - Wszystkie użyte materiały budowlane i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz zezwolenia na ich zastosowanie w odpowiednich systemach.
 - Wskazanie wskazane z nazwy materiały (wyroby) należy rozróżnić jako określenie wynagrodzenia parameń technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów) nie gorszej jakości niż opisane. Ciepło udzielenia, że materiały (wyroby) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego w projekcie, spoczywa na wykonawcy.

<div>gdon</div> <div>USTALCZ PROJEKTOWE I KONSULTING</div>				<div>USŁUGI PROJEKTOWE I KONSULTING</div> <div>STANOWISKO</div> <div>AL. KASPROWICZA 1</div> <div>TEL. FAX 071 525 1841</div> <div>www.gdon.pl</div>			
INWESTOR				WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ 5 SZEDZIBA W JELENIE GÓRZE			
ADRES				UL. OGNIENIEGO 6, 58-506 JELENIA GÓRA			
OBIEKT				WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ BLOK-D			
ADRES				UL. OGNIENIEGO 6, 58-506 JELENIA GÓRA			
ADRES GEOD.				DZ. EWID. NR 168, AL. 23, OBRĘB 80 0080			
TEMAT PROJEKTU				ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB UTWORZENIA NOWEJ PRACOWNI LEKU CYTOSTATYCZNEGO W NOWEJ LOKALIZACJI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU (BLOK D) SZPITALA WOSKI W JELENIE GÓRZE			
RYSUNKU				OTWOROWANIE STROPU NAD KONDYGNACJĄ +1			
IMIĘ I NAZWISKO		DATA		NR UPR.		PODPIS	
GŁÓWNY PROJEKTANT		mgr inż. arch. JERZY POLAK		05-2020		13875/11mm	
PROJEKTANT		mgr inż. GRZEGORZ KĘDZIEŃSKI		05-2020		201005/09	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. MARIUSZ FABIAŃSKI		05-2020		146005/06	
WSPÓŁPRACOWNIK		mgr inż. ROBERT INGIENIANT		05-2020		-	
ARCHIM. 20-20		1:50		PROJEKT BUDOWLANY		K-04	
NR PROJEKTU		SKALA		Faza		BRANŻA	
						NR RYSUNKU	