

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę stacjonarnego aparatu RTG w ramach projektu POPI**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

ZESTAW 1

Pytanie nr 1

Dotyczy Pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ): „Certyfikat CE”

Czy Zamawiający wymaga certyfikatu CE (deklaracji zgodności na całe urządzenie, a nie na części składowe)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pkt 6 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ):

„ Aparat cyfrowy uniwersalny przeznaczony do radiografii i fluoroskopii (umożliwiający wykonanie procedur standardowych, HSG, badań kontrastowych noworodka i pacjentek na łóżku – również promieni poziomych).”

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania aparatu z drugą lampą RTG na zawieszeniu sufitowym? Takie rozwiązanie umożliwi badanie pacjentów na łóżkach, wózkach czy noworodków w inkubatorach, z wykorzystaniem drugiej lampy RTG. Jest to niezbędne do wykonywania wielu procedur, które są niemożliwe lub trudne do wykonania za pomocą lampy umiejscowionej w stole aparatu RTG.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pkt 10 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ)

“Zakres napięć dla radiografii - od 40 kV do 150 kV”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie renomowanego producenta aparatów RTG z zakresem napięć dla radiografii od 40 kV do 125 kV w przypadku zaoferowania lampy sterowanej siatką?

Taki zapis napięć pozwala do wykonania wszystkich procedur radiograficznych.

Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i nie podlegającej odrzuceniu oferty

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pkt 11 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ)

“Zakres napięć dla fluoroskopii - od 50 kV do 120 kV”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wiodącego producenta o zakresie napięć od 40kV do 110kV w przypadku zaoferowania lampy sterowanej siatką?

Taki zakres wystarczy do wykonywania wszystkich badań dla fluoroskopii.

Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i nie podlegającej odrzuceniu oferty

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pkt 14 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ)

„Maksymalny prąd fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 40 mA”

Czy Zamawiający zmieni wymóg lub wprowadzi punktację dla rozwiązań najlepszych w tym zakresie charakteryzujących się maksymalnym prądem fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 200 mA?

Obecny wymóg jest rażąco niski, co przełoży się na złą jakość obrazów ze względu na niski kontrast (większy prąd, to lepszy kontrast obrazu).

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 6

Dotyczy Pkt 22 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ)

„Moc ogniska dużego $\geq 80\text{kW}$ ”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wiodącego producenta o mocy ogniska dużego 64 kW w przypadku zaoferowania lampy sterowanej siatką. Taka moc dużego ogniska wystarczy do wykonywania wszystkich badań dla radiografii i fluoroskopii. Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza od złożenia oferty.

Pytanie nr 7

Dotyczy Pkt 25 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ):

„Kamera wbudowana w kolimator ułatwiająca pozycjonowanie pacjenta”

Czy Zamawiający nie będzie wymagał kamery wbudowanej w kolimator przy stole aparatu RTG, a będzie wymagał kamery przy zawieszeniu sufitowym?

Obecny zapis może być omyłką pisarską. Obecny zapis nie dopuszcza renomowanego producenta aparatów RTG.

Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy Pkt 26 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ)

„Dodatkowe filtry dobierane automatycznie zgodnie z programem anatomicznym lub ręcznie.

Minimum 2 filtry, w tym jeden z zawartością Cu. Ręcznie – 0 pkt, Automatycznie – 2 pkt”

Zwracamy się z prośbą o zmianę parametru na parametr wymagany i usunięcie punktacji, ponieważ wszystkie renomowane rozwiązania posiadają tę funkcjonalność.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy Pkt 28 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ)

„Zintegrowany system pomiaru i rejestracji dawki promieniowania”

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania systemu kalkulacji dawki, z jej rejestracją i pełną integracją informacji o dawce z obrazami DICOM.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy Pkt 29 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ)”

„Ledowe oświetlenie pola symulującego” Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt

Zwracamy się z prośbą o zmianę parametru na parametr wymagany i usunięcie punktacji, ponieważ wszyscy renomowani producenci spełniają obecny zapis.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy Pkt 30 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ):

„Lampa wyposażona w siatkę – celem minimalizacji dawki” TAK – 2 pkt, NIE – 0 pkt”

Prosimy o zwiększenie punktacji dla rozwiązania: Lampa wyposażona w siatkę – celem minimalizacji dawki, dla personelu i pacjenta do 68%.

Obecna punktacja nie promuje rozwiązania w wystarczający sposób. Punktacja jest niewspółmierna do korzyści oraz kosztów technologicznych ponoszonych przez producentów.

Proponujemy zmianę punktacji na:

TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 92 94
e-mail: sspychala@gpsk.ump.edu.pl



Pytanie nr 12

Dotyczy Pkt 31 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ):

„Minimalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego ≤ 50 cm”

Czy Zamawiający będzie wymagał parametru „Minimalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego ≤ 30 cm” ?

Takie rozwiązanie zapewni możliwość wykonywania badań kończyn dolny (staw skokowy, kolanowy).

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy Pkt 32 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ):

„Maksymalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego ≥ 160 cm”

Czy Zamawiający będzie wymagał: „Maksymalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego ≥ 180 cm?

Takie rozwiązanie zapewni możliwość wykonywania badań jak kręgosłup szyjny, zatoki, czy czaszki.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy Pkt 35 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ):

„Jeśli zastosowany detektor prostokątny, możliwość obrotu płaszczyzny detektora nie wyjmując go ze statywu”

Prosimy o potwierdzenie że wymóg jest spełniony przez zaoferowanie detektora wbudowanego typu 43 x 43cm. Obecny zapis jest niejasny.

Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i nie podlegającej odrzuceniu oferty

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 15

Dotyczy Pkt 36 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ)

“Ładowanie detektora w statywie”

Prosimy o potwierdzenie i dopuszczenie rozwiązania z detektorem wbudowanym, podłączonym na stałe kablowo, do zasilania i przesyłu danych. Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze w użytkowaniu i bardziej ergonomiczne. Detektor wbudowany nie posiada akumulatora, więc nie zachodzi proces ładowania.

Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i nie podlegającej odrzuceniu oferty

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 16

Dotyczy Pkt 39 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ):

„Minimalny rozmiar aktywny detektora minimum 42 x 42 cm”

Czy Zamawiający będzie wymagał detektora wbudowanego i podłączonego na stałe kablowo, do zasilania i przesyłu danych. Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze i bardziej ergonomiczne, rozmiar detektora podłączonego na stałe to 43x43cm z powierzchnią aktywna 42 x 42,5 cm.

Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i nie podlegającej odrzuceniu oferty

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 17

Dotyczy Pkt 45 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ)

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z większym blatem stołu o wymiarach 235,6 x 73,8 cm?

Takie rozwiązanie zapewni większą swobodę pracy, oferowana powierzchnia blatu jest większa od wymaganej.

Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i nie podlegającej odrzuceniu oferty

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 18

Dotyczy Pkt 46 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ)



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 92 94
e-mail: sspychala@gpsk.ump.edu.pl



Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie renomowanego producenta aparatów RTG „Ruch stołu w pionie (od podłogi)” o wymiarach od 65 do 133 cm?

Takie rozwiązanie zapewnia odpowiedni zakres do położenia lub posadzenia pacjenta, oraz komfortowa prace personelu przy obsłudze pacjentów.

Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i nie podlegającej odrzuceniu oferty

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy Pkt 47 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ)

Czy Zamawiający potwierdzi, że wymaga SID na stole minimum 180 cm?

Jest to jeden z krytycznych parametrów, a prawdopodobnie został nieopacznie pominięty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy Pkt 48 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ)

Czy Zamawiający wprowadzi punktację dla rozwiązań o lepszym systemie AEC i lepszym zarządzaniu dawką z AEC: ≥ 7 komór ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21

Dotyczy Pkt 52 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ):

„Ruch wzdłużny stołu, +/- min. 30 cm.”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez tej funkcjonalności, w przypadku rozwiązania charakteryzującego się zakresem badania 193 cm bez przemieszczania pacjenta. Ruch wzdłużny jest niekomfortowy dla pacjenta, a zapewnienie pokrycia promieniowania 193 cm powoduje, że jest to funkcja zbędna i nie stosowana przez producenta.

Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i nie podlegającej odrzuceniu oferty

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 22

Dotyczy Pkt 54 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ)

„Maksymalny udźwig statyczny stołu minimum 250 kg.”

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej, ponieważ w normalnej pracy wykorzystywany jest udźwig dynamiczny z zachowaniem wszystkich funkcji.

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga „Maksymalny udźwig dynamiczny z zachowaniem wszystkich funkcji stołu i blatu i podnóżka stołu minimum 250 kg.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy Pkt 55 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ):

„Maksymalna waga pacjenta bez ograniczeń ruchowych blatu stołu (przesuw poprzeczny, góra-dół, obrót stołu) minimum 200 kg.”

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej, ponieważ w normalnej pracy wykorzystywany jest udźwig dynamiczny z zachowaniem wszystkich funkcji.

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga „Maksymalny udźwig dynamiczny z zachowaniem wszystkich funkcji stołu i blatu i podnóżka stołu minimum 250 kg.”

W warunkach polskich pacjenci o wadze np. 250 kg są leczeni w szpitalach.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24

Dotyczy Pkt 58 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ):

„Możliwość sterowania przez operatora przesuwem lampy stojąc przy statywie”

Prosimy o zmianę zapisu i przyznanie punktacji

TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt,



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 92 94
e-mail: sspychala@gpsk.ump.edu.pl



w przypadku zaferowania drugiej lampy na zamieszczeniu sufitowym, z funkcją automatycznego śledzenia detektora w statywie w ruchu pionowym.

Takie rozwiązanie jest bardziej funkcjonalne i zapewnia znacząco lepszy komfort pracy oraz możliwość wykonywania większej ilości badań RTG.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25

Dotyczy Pkt 67 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ):

„Interfejs użytkownika w języku polskim.”

Zamawiający ze względu na bezpieczeństwo pacjenta i zrozumiałość komunikatów aparatu dla personelu będzie wymagał Interfejsu użytkownika w języku polskim.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26

Dotyczy Pkt 80 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ):

„Oprogramowanie wirtualnej kratki”

Prosimy o potwierdzenie, że funkcja oprogramowania wirtualnej kratki jest wymagana w projekcjach AP i bocznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27

Dotyczy Pkt 82 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ):

„Przycisk nożny do ekspozycji, skopii i zapisu obrazu referencyjnego z sali badań”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie renomowanego producenta aparatów RTG z przyciskiem nożnym do wyzwalania ekspozycji i skopii w sali badań.

Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i nie podlegającej odrzuceniu oferty

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28

Dotyczy Pkt 84 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ):

„Dodatkowy monitor lub monitory umożliwiające jednoczesne wyświetlanie obrazu bieżącego i referencyjnego zainstalowane w sali badań na dedykowanym wózku.

Monitory medyczne, zgodny z DICOM”

Czy Zamawiający będzie wymagał dwóch monitorów na dedykowanym wózku w sali badań z których jeden jest monitorem do skopii a drugi jest monitorem referencyjnym. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia prace radiologa podczas badania pacjenta. Obecny zapis jest niejasny.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29

Dotyczy Pkt 91 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ):

„Wyjmowany akumulator bez użycia narzędzi; w zestawie z detektorem”

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga minimum dwóch akumulatorów w zestawie z detektorem.

Takie rozwiązanie pozwala na szybką wymianę baterii i zachowanie ciągłości pracy detektora, gdy jedna bateria jest rozładowana.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30

Dotyczy Pkt 93 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ):

„Możliwość ładowania akumulatora bez wyjmowania z detektora”

Prosimy o usunięcie punktu ponieważ jest on niekorzystny dla Zamawiającego, ze względu na fakt, że ładowanie akumulatora bez wyjmowania z detektora wiąże się z możliwością uszkodzenia detektora w przypadku np. uszkodzenia styków ładowania detektora. Znacznie bezpieczniejsza jest nastołowa ładowarka akumulatora.

Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i nie podlegającej odrzuceniu oferty.



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 92 94
e-mail: sspychala@gpsk.ump.edu.pl



Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31

Dotyczy Pkt 105 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ):

„Nagrywarka lokalna w konsoli roboczej umożliwiająca nagranie płyty z badaniami wraz z dołączoną przegładarką”

Prosimy usunięcie punkt 105 ze względu na wymóg dostarczenia duplikatora płyt w punkcie 99, oraz na fakt że badania z wykorzystaniem skopii posiadają duży rozmiar i nie nadają się do nagrywania na płytach CD i DVD.

Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32 - Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 4a do SWZ)

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości brutto niniejszej Umowy, a tym samym, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następującą treścią:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia brutto określonego w umowie.”

Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony, lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 33 - Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 4a do SWZ)

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękopisów za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zapisu we wzorze umowy.

Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 34 - Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 4a do SWZ)

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości brutto niniejszej Umowy, a tym samym, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następującą treścią:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia brutto określonego w umowie.”

Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 35 – Dotyczy SWZ – Rozdział III. Pkt 5. Przedmiotowe środki dowodowe – lit. c.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli do oferty zostanie złożone stosowne oświadczenie producenta lub Wykonawcy potwierdzające spełnienie parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego, które nie występują w opisach/folderach urządzeń.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza

Pytania dotyczące prac adaptacyjnych:

1. Czy zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji etapu I do 22.12.2023 r.?
2. Jeśli Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania adaptacji pomieszczeń, zwracamy się z prośbą o przedstawienie szczegółowego zakresu niezbędnych prac które Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy, w tym prosimy o uszczegółowienie takich aspektów jak m.in.:
 - wskazanie miejsca, gdzie wykonawca będzie mógł podłączyć sieć IT do zapewnienia przesyłania badań oraz zdalnej diagnostyki,
 - wskazanie, czy Zamawiający będzie oczekiwał dostawy i instalacji jakichkolwiek aktywnych elementów sieci IT. Jeśli tak to prośba o dokładne podanie wyspecyfikowanie parametrów.
 - wskazanie, czy Zamawiający będzie wymagał jakiegokolwiek instalacji/modernizacji gazów medycznych (prosimy o opis zakresu wymaganych prac).



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 92 94
e-mail: sspychala@gpsk.ump.edu.pl



- wskazanie, czy istniejąca instalacja komputerowa, telefoniczna, p.poż. itp. jest sprawna i nie podlega modernizacji lub wymianie. Jeśli Zamawiający będzie wymagał modernizacji którejs z wskazanych instalacji, prosimy o szczegółowy zakres wymaganych prac.
 - prosimy Zamawiającego o wskazanie, czy wymaga punktowej naprawy ścian oraz malowania pracowni,
 - wskazanie, czy zamawiający wymaga dodatkowych prac w pomieszczeniach sterowni RTG, przebieralni i toalety dla pacjentów? Jeśli tak prosba o określenie zakresu.
 - wskazanie, czy zamawiający wymaga wymiany oświetlenia?
 - wskazanie, czy Zamawiający w ramach prac adaptacyjnych przewiduje dostawę mebli ? Jeśli tak prosimy o specyfikację.
 - wskazanie, czy Zamawiający nie wymaga wymiany stolarki ochronnej w pomieszczeniu?
 - potwierdzenie że zamawiający nie wymaga wymiany konstrukcji sufitowej i wymiany kasetonów?
 - określenie zakresu dokumentacji projektowej jaka ma zostać wykonana przez dostawcę aparatu.
3. Prosimy o informację odnośnie możliwego obciążenia stropu/sufitu ze względu na konieczność wykonania konstrukcji sufitowej.
4. Prosimy o informację czy pod obecnie stojący aparat było wykonywane wzmocnienie stropu. Jeśli tak prosimy o udostępnienie projektu.
5. Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszenie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na odbiór pracowni i stosowanie przedmiotu zamówienia jest po stronie zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące aparatu konieczne do odbioru przez PWIS. W tym testy odbiorcze specjalistyczne. W przypadku obowiązku uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie pracowni w WSSE zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż czas który jest niezbędny na uzyskanie niezbędnych zezwoleń na uruchomienie pracowni angio i RTG (od momentu złożenia wniosku do momentu uzyskania zezwolenia) nie będzie liczony w ramach przewidzianego terminu na realizację zadania. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż ani Zamawiający ani Wykonawca nie ma wpływu na formalny czas wydania decyzji administracyjnych.
6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejących osłon RTG (w tym stolarki radiologicznej, okna RTG) w przypadku braku konieczności ich modyfikacji.
7. Wraz z adaptacją pomieszczeń Zamawiający wymaga m.in wykonania projektu osłon stałych. Prosimy o potwierdzenie, że w gestii Wykonawcy leży samo przygotowanie projektu osłon stałych a sam wniosek i złożenie projektu do opiniowania w WSSE leży po stronie Zamawiającego.
8. Prosimy o podanie odległości między pomieszczeniem badań a proponowaną przez zamawiającego lokalizacją na jednostki zewnętrzne klimatyzatorów. Prosimy o doprecyzowanie czy montaż jednostek będzie na dachu/posadzce/ czy elewacji.
- Odpowiedź:**
- Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody.**
- Ad. 2.**
- wskazanie miejsca, gdzie wykonawca będzie mógł podłączyć sieć IT do zapewnienia przesyłania badań oraz zdalnej diagnostyki.
- Odpowiedź. Zamawiający przewiduje wykorzystanie istniejących punktów IT w ramach pracowni i pomieszczenia sterowni.**
- wskazanie, czy Zamawiający będzie oczekiwał dostawy i instalacji jakichkolwiek aktywnych elementów sieci IT. Jeśli tak to prosba o dokładne podanie wyspecyfikowanie parametrów
- Odpowiedź. Zamawiający co do zasady przewiduje wykorzystanie obecnych urządzeń Zamawiającego**
- wskazanie, czy Zamawiający będzie wymagał jakiegokolwiek instalacji/modernizacji gazów medycznych (prosimy o opis zakresu wymaganych prac).
- Odpowiedź. Zamawiający nie przewiduje potrzeby modyfikacji instalacji gazów medycznych**
- wskazanie, czy istniejąca instalacja komputerowa, telefoniczna, p.poż. itp. jest sprawna i nie podlega modernizacji lub wymianie. Jeśli Zamawiający będzie wymagał modernizacji którejs z wskazanych instalacji, prosimy o szczegółowy zakres wymaganych prac.
- Odpowiedź. Zamawiający nie przewiduje konieczności ingerencji w instalację Ppoż oraz telefoniczną. W zależności od przyjętych rozwiązań i dostarczonych urządzeń Zamawiający przewiduje po stronie Wykonawcy konieczności wykonania prac w ramach instalacji teletechnicznych - komputerowych.**
- prosimy Zamawiającego o wskazanie, czy wymaga punktowej naprawy ścian oraz malowania pracowni,
- Odpowiedź. Zamawiający co do zasady nie wymaga malowania ścian, wymaga natomiast w każdym przypadku odtworzenia, naprawy, ujednoczenia każdej podlegającej ingerencji powierzchni dla uzyskania spójności kolorystycznej i funkcjonalnej powierzchni. Zamawiający w tym aspekcie zwraca także uwagę na konieczność**



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 92 94
e-mail: sspychala@gpsk.ump.edu.pl



uwzględniania potrzeby wymiany wykładziny, w zakresie elementów wykładziny umieszczonych na ścianach, łącznie z osłonami narożników.

- wskazanie, czy zamawiający wymaga dodatkowych prac w pomieszczeniach sterowni RTG, przebieralni i toalety dla pacjentów? Jeśli tak proszę o określenie zakresu.

Odpowiedź. Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania dodatkowych prac adaptacyjnych w pomieszczeniach sterowni, przebieralni, toalecie dla pacjentów

- wskazanie, czy zamawiający wymaga wymiany oświetlenia?

Odpowiedź. Zamawiający nie wymaga wymiany oświetlenia w pracowni, sterowni ani pomieszczeniach towarzyszących

- wskazanie, czy Zamawiający w ramach prac adaptacyjnych przewiduje dostawę mebli? Jeśli tak prosimy o specyfikację.
Odpowiedź. Zamawiający nie przewiduje dostawy mebli biurowych

- wskazanie, czy Zamawiający nie wymaga wymiany stolarki ochronnej w pomieszczeniu?

Odpowiedź. Zamawiający co do zasady nie wymaga wymiany stolarki ochronnej o ile nie zaistnieje konieczność modyfikacji obecnych rozwiązań.

- potwierdzenie że zamawiający nie wymaga wymiany konstrukcji sufitowej i wymiany kasetonów?

Odpowiedź. Zamawiający co do zasady nie wymaga wymiany konstrukcji rastrowej stelarza sufitowego ani kasetonów. Prowadzone przez Wykonawcę prace w strefie podsufitowej wymagać będą jego odtworzenia w zakresie funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki.

- określenie zakresu dokumentacji projektowej jaka ma zostać wykonana przez dostawcę aparatu.

Odpowiedź. Zamawiający w ramach prac adaptacyjnych wymaga dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznych,

Ad.3. Zamawiający w przypadku montażu sufitowego wymaga od Wykonawcy przedstawienia całościowego tj projektowego rozwiązania technicznego instalacji, montażu urządzenia uwzględniającego m.in ekspertyzę techniczną w zakresie m.in. możliwości technicznych obiektu, instalacje i infrastrukturę istniejącą oraz wykorzystanie pomieszczeń nad pomieszczeniem RTG.

Ad.4. Zamawiający nie dysponuje informacjami odnośnie wykonania wzmocnienia stropu dla istniejącego obecnie aparatu

Ad. 5. Zamawiający potwierdza.

Ad. 6. Zamawiający potwierdza.

Ad. 7. Zamawiający potwierdza.

Ad. 8. Odległość szacujemy na ok 20m. Przewiduje się montaż jednostek zewnętrznych na poziomie posadzki/gruntu

ZESTAW 2

Pytanie nr 1

Dotyczy Pkt 94 i 95 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ):

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy sprzętu jest tylko podłączenie i konfiguracja dostarczanego urządzenia do systemów informatycznych RIS/PACS w szpitalu, natomiast szpital dysponuje odpowiednimi licencjami na serwerze PACS umożliwiającymi podpięcie nowego urządzenia i przekaże je Wykonawcy

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dysponuje odpowiednimi licencjami na serwerze PACS umożliwiającymi podpięcie nowego urządzenia i przekaże je Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pkt 94 i 95 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ):

Czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia, w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu RTG z systemami RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3

Dotyczy Pkt 94 i 95 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ):

Prosimy o wskazanie dostawcy oraz nazw systemów z jakimi Zamawiający wymaga integracji.

Odpowiedź:

HIS (w tym RIS): ESKULAP NEXUS POLSKA, PACS: ExPACS Pixel Technology



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 92 94
e-mail: sspychala@gpsk.ump.edu.pl



Pytanie nr 4

Dotyczy Pkt 99 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ):

„Duplikator płyt”

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia pełnej stacji wyposażonej w duplikator, komputer sterujący duplikatorem i oprogramowanie do duplikatora ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pkt 99 opisu przedmiotu zamówienia: (Załącznik nr 1 do SWZ):

„Duplikator płyt”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy po stronie Wykonawcy sprzętu jest podłączenie i konfiguracja dostarczanego urządzenia do systemów informatycznych RIS/PACS w szpitalu, natomiast szpital dysponuje odpowiednimi licencjami na serwerze PACS umożliwiającymi podpięcie nowego urządzenia i przekaze je Wykonawcy ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Zamawiający nie posiada licencji duplikatora. Kwestia integracji po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 6

Dotyczy prac adaptacyjnych.


Czy w przypadku konieczności wykonania zawieszenia sufitowego, a mając na względzie informację o słabej nośności stropu, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania konstrukcji pośredniej umożliwiającej przeniesienie obciążenia na ściany pionowe?

Konstrukcja miała być wykonana w przestrzeni nad sufitowej z gotowych dwuteowników zakotwionych bezpośrednio do muru budynku i ściany wydzielającej pomieszczenie badań z korytarzem.

Prosimy o opinię czy wskazane powyżej prace, zdaniem Inwestora wymagają ustaleń z konserwatorem zabytków?

Czy ze względu na konieczność wykonania projektu konstrukcji, ustaleń branżowych jak i samej realizacji konstrukcji, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do końca 2023 roku?

Poniżej koncepcja wykonania konstrukcji.



Odpowiedź:

Zamawiający w przypadku rozwiązań bazujących na zawieszeniu urządzenia wymaga od Wykonawcy przedstawienia całościowego tj projektowego rozwiązania technicznego instalacji, montażu urządzenia uwzględniającego m.in. możliwości techniczne obiektu, instalacje i infrastrukturę istniejącą. Zakładając ingerencję w elementy konstrukcyjne, Zamawiający wymaga prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami tj w szczególności w zakresie



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 92 94
e-mail: sspychala@gpsk.ump.edu.pl



przewodzenia prac w budynku objętym ochroną konserwatorską. W tym przypadku za niezbędne uważamy uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.

Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu realizacji.

ZESTAW 3

Pytanie nr 1

(pkt. 36) Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości ładowania detektora w statywie kostno-płucnym? Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi złożenie oferty, co ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 2

(pkt. 46) Czy Zamawiający dopuści aparat o zakresie ruchu stołu góra dół 50-100 cm? Jest to zakres pozwalający na bezproblemowy dostęp dla pacjentów na wózkach inwalidzkich oraz łóżkach szpitalnych, a więc nie wpływa na możliwości diagnostyczne aparatu. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi złożenie oferty, co ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 3

(pkt. 48) Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w trójkomorowy system AEC? Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi złożenie oferty, co ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 4

(pkt. 56) Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli aparat wyposażony jest w system zabezpieczający przed kolizją oraz chroniący pacjenta polegający na odgórnym ograniczeniu zakresów ruchu aparatu pod wytyczne Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 5

(pkt. 69) Czy Zamawiający dopuści monitor nie medyczny nie kalibrowalny z krzywą DICOM?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6

(pkt. 82) Czy Zamawiający dopuści przycisk nożny zezwalający jedynie na wykonanie ekspozycji oraz skopii?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 7

(pkt. 84) Czy Zamawiający dopuści monitory medyczne, niezgodne z DICOM?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 4

Pytanie nr 1

Dotyczy: SWZ, Rozdział III, pkt 5 Przedmiotowe środki dowodowe, lit. c)

OPISY, FOTOGRAFIE oferowanego urządzenia.

Czy Zamawiający uzna jako przedmiotowy środek dowodowy - oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora w zakresie spełniania parametrów technicznych, w przypadku gdyby któryś z parametrów i wymagań nie był potwierdzony w dokumentach jak wyżej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 2

Dotyczy: SWZ, Rozdział XIV, pkt 1 Kryteria oceny ofert, Kryterium II: Gwarancja – 15%



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 92 94
e-mail: sspychala@gpsk.ump.edu.pl



Prosimy o potwierdzenie, że oferta z okresem gwarancji poniżej 36 miesięcy będzie podlegała odrzuceniu jako niespełniająca warunków postępowania (Załącznik nr 1 do SWZ, Gwarancja minimum 36 miesiące).

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, pkt 104

Prosimy o informację jaki sprzęt peryferyjny (oprócz aparatu RTG) Wykonawca będzie zobowiązany zdemontować i zutylizować.

Odpowiedź:

Stacjonarny aparat RTG, Generator, Statyw kostno-płucny, konsolę technika

Pytanie nr 4

Dotyczy: Załącznik nr 4a do SWZ, §1 ust. 2

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w Załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

Prosimy o potwierdzenie, że załącznik nr 1, o którym mowa powyżej to załącznik nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Załącznik nr 4a do SWZ, §1 ust. 7

Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia opisanego w ust. 1, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie elektronicznej wykaz wszystkich czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych.

Prosimy o doprecyzowanie zapisu w sposób jak niżej:

Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia opisanego w ust. 1, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie elektronicznej wykaz wszystkich czynności serwisowych przewidzianych przez producenta dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych.

Powyższe doprecyzowanie jest o tyle istotne, że czynnościami serwisowymi są również naprawy. Z góry nie można powiedzieć jakie naprawy i kiedy będą należne do wykonania. Producent natomiast określa jakie i z jaką częstotliwością należy wykonać okresowe czynności serwisowe jak np. przeglądy czy konserwacje oraz jakie części i w jakim okresie podlegają wymianie.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis na: Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia opisanego w ust. 1, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie elektronicznej wykaz wszystkich czynności serwisowych przewidzianych przez producenta dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Załącznik nr 4a do SWZ, §6 ust. 3

Prosimy o potwierdzenie, że elementy zużywalne/ eksploatacyjne nie są objęte gwarancją.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 7

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, pkt 96:

Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych w okresie gwarancji (rozumiane, jako przyjazd serwisu) [godz. w dni robocze] ≤ 48 godz.

Prosimy o modyfikację istniejącego zapisu w celu uzyskania zgodności z zapisem § 6 ust. 9 załącznika nr 4a do SWZ. Proponujemy modyfikację w sposób jak niżej:

Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych w okresie gwarancji (rozumiane, jako przyjazd serwisu lub zdalną interwencję) [w dni robocze]

≤ 3 dni od zgłoszenia awarii

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, §8 ust. 1

c. za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 100% wartości umowy netto określonej w §4 ust. 1;

d. za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 100% wartości netto umowy określonej w §4 ust. 1;

Prosimy o ograniczenie wysokości kar do 40% wartości umowy netto. Informujemy, że kary powinny dyscyplinować Wykonawców do terminowych i rzetelnych realizacji. W obecnej wysokości kary jedynie zniechęcają potencjalnych Wykonawców do realizacji projektu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 92 94
e-mail: sspychala@gpsk.ump.edu.pl



Pytanie nr 9

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, §8 ust. 3:

Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 100% wartości umowy. Strony niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego przewyższającego kary umowne.

Prosimy o ograniczenie łącznej maksymalnej wysokości wszystkich kar do 40% wartości umowy. W naszej ocenie kara w wysokości 40% odpowiednio zabezpieczy interes Zamawiającego oraz zdyscyplinuje Wykonawców. Łączna maksymalna wysokość kar umownych w wysokości 100% jedynie skutecznie zniechęca Wykonawców do realizacji projektu, w szczególności biorąc pod uwagę krótki termin realizacji etapu I projektu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10

Dotyczy: SWZ, Rozdział IV Termin Wykonania Zamówienia, Pkt 1:

I etap dostawa, instalacja i integracja Aparatu RTG wraz z dodatkowym wyposażeniem pomieszczenia i pracami adaptacyjnymi do 05.12.2023.

Prosimy o wydłużenie terminu I etapu realizacji.

Uzasadnienie

Termin pomiędzy datą składania ofert, a właściwie pomiędzy datą podpisania umowy a datą 05.12.2023 jest zbyt krótki dla wykonania zadania przewidzianego dla etapu I. Prosimy zwrócić uwagę chociażby na fakt, że w ostatnim miesiącu roku terminy transportu znacznie się wydłużają. Pomijając zadania logistyczne, jeden miesiąc na demontaż starego aparatu, prace adaptacyjne, instalację nowego aparatu oraz jego integrację to zdecydowanie za mało. Wymagany termin wykonania Zamówienia w pierwszym etapie jest o tyle niezrozumiały, że zakończenie całej inwestycji planuje się na koniec marca 2024. W naszej opinii, akceptowalny i realistyczny termin realizacji pierwszego etapu to 70 dni od daty podpisania umowy.

Zwracamy uwagę na drastyczne kary przewidziane przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Poz. 8 OPZ:

Generator w pełni kompatybilny z lampą aparatu RTG,

Poz. 10 OPZ:

Zakres napięć dla radiografii od 40 kV do 150 kV i

Poz. 11 OPZ:

Zakres napięć dla fluoroskopii - od 50 kV do 120 kV

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg dotyczący zakresów dostępnych napięć dotyczy zarówno generatora jak i lampy RTG.

Uzasadnienie

W praktyce, dostępne dla użytkownika zakresy napięć dla fluoroskopii i radiografii mogą być ograniczane, jeśli zastosowana lampa RTG ma niższe dopuszczalne zakresy napięć pracy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Poz. 27 OPZ:

Zakres obrotu lampy $\geq \pm 90^\circ$

Prosimy o zmianę wymaganego obrotu lampy na $\geq \pm 180^\circ$.

Uzasadnienie

Wymagany zakres obrotu jest niewystarczający dla obsługi statywu do zdjęć odległościowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Poz. 30 OPZ:

Lampa wyposażona w siatkę – celem minimalizacji dawki / TAK – 2 pkt

Prosimy o rezygnację z przydzielania punktów za zaoferowanie lampy wyposażonej w siatkę, celem optymalizacji dawki lub prosimy o przydzielanie punktów, także dla innych rozwiązań prowadzących do minimalizacji dawki.

Uzasadnienie

Oferujemy aparat RTG zasilany nowoczesnym generatorem wysokiej częstotliwości 450 kHz. Pozwala to perfekcyjnie kształtować impulsy wysokiego napięcia, zdecydowanie ograniczając nieużyteczną składową promieniowania zwiększającą dawkę. W tym zakresie, skuteczność tej techniki jest wyższa niż zastosowanie lampy z siatką.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 92 94
e-mail: sspychala@gpsk.ump.edu.pl



Pytanie nr 14

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Poz. 31 OPZ:

Minimalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego ≤ 50 cm

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg dotyczy zarówno odległość środka detektora od podłogi, jak i odległości promienia poziomego od podłogi ≤ 50 cm.

Uzasadnienie

Możliwość wykonywania ekspozycji na statywie, z odległości ≤ 50 cm od podłogi, wymaga spełnienia wymogu z poz. 31 (Minimalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego ≤ 50 cm), jak i wymogu wobec stołu telekomando tj. „minimalna odległość promienia poziomego od podłogi ≤ 50 cm”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Poz. 44 OPZ:

Ścianka (stół typu telekomando) zdalnie sterowana z konsoli operatora w sterowni i z pulpitu sterowania na ścianie (stole)

Czy zamawiający będzie wymagał zdblowania pulpitu sterującego ruchami ścianki dla umożliwienia ergonomicznego dostępu do elementów sterujących dla operatora?

Uzasadnienie

Pulpity sterujące ruchami stołu RTG, zazwyczaj znajdują się na panelu pod blatem. W pozycji blatu poniżej 50 cm elementy sterujące znajdują się poza zasięgiem stojącej osoby. W tym przypadku niezbędne są dodatkowe pulpity sterujące znajdujące się w zasięgu rąk stojącej osoby.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Poz. 46 OPZ:

Ruch stołu w pionie (od podłogi) od 45 do 110 cm

Prosimy o dopuszczenie oferty stołu z najniższym położeniem blatu 50 cm.

Uzasadnienie

Wymóg odległości blatu od podłogi 45 cm nie ma praktycznego uzasadnienia, poza ograniczeniem konkurencji do dwóch rozwiązań konstrukcyjnych - STEPHANIX - D2RS oraz CAT Medical - Helios DRF.

Ergonomiczna wysokość standardowych siedzisk to ok. 50 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 17

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Poz. 47 OPZ:

Pole robocze stołu ≥ 180 cm

Prosimy o sprecyzowanie wymogu „pole robocze stołu”.

Czy jest to długość pola obrazowania RTG, rozumianego jako suma pola obrazowania detektora i możliwości jego wzdłużnego ruchu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Poz. 48 OPZ:

System AEC ≥ 5 komór

Prosimy o dopuszczenie oferty stołu RTG wykorzystującego trójkomorowy system AEC.

Uzasadnienie

Nowoczesne systemy cyfrowe w coraz mniejszym stopniu opierają automatykę ekspozycji na pomiarach pobieranych z płyt AEC z kilkoma komorami. Zdefiniowane na stałe pola pomiarowe płyt AEC nigdy precyzyjnie nie odpowiadają obszarom zainteresowania, nawet w przypadku płyt siedmiokomorowych. Dlatego istotą precyzyjnej automatyki ekspozycji jest analiza naświetlania pikseli z obszaru zainteresowania, wspierana pomiarami ze standardowych komór AEC.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Poz. 53 OPZ:

Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi lub automatyczna pozycja parkingowa poza wiązką promieniowania

Prosimy o potwierdzenie, że wymaga się, aby używana w aparacie telekomando kratka (kratki) przeciwrozproszeniowe miała (miały) ogniskową dopasowaną do odległości lampy RTG od detektora (SID) dla aktualnie wykonywanego badania.

Uzasadnienie



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 92 94
e-mail: sspychala@gpsk.ump.edu.pl



Używanie kratki przeciwozprośeniowej w badaniach z odległością SID różną od ogniskowej stosowanej kratki, wiąże się z utratą jej transmisji promieniowania tym większej im większa jest różnica pomiędzy SID badania a ogniskową użytej kratki. Utrata może sięgać kilkudziesięciu procent, co przekłada się na drastyczny wzrost dawki na pacjenta i utratę jakości obrazu. (patrz: Kalkulacja zakresów ogniskowych zgodnie z PN-EN 60627).

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Poz. 77 OPZ:

Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta (split screen)

Prosimy o rezygnację z tego wymogu.

Uzasadnienie

Zastosowanie dwóch monitorów do podglądu fluoroskopii (patrz wymóg z poz. 69) eliminuje potrzebę dzielenia ekranu monitora na dwa obrazy (split screen).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 21

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Poz. 102 OPZ:

System unieruchomienia noworodka

Prosimy o potwierdzenie, że „System unieruchomienia noworodka” powinien funkcjonować w pionowej i poziomej pozycji blatu stołu RTG, zgodnie z dostępnymi pozycjami roboczymi.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 5

Pytanie nr 1

Dotyczy SWZ, Rozdział IV Prosimy o wydłużenie terminu na dostawę sprzętu. Biorąc pod uwagę fakt, że termin otwarcia ofert wyznaczono na 30.10.2023 r., oraz wszystkie terminy związane ze składaniem dokumentów muszą zostać zachowane, termin dostawy wymagany przez Zamawiającego jest mało realny do spełnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu.

Pytanie nr 2

2. Dotyczy: SWZ, Rozdział III

Prosimy o uwzględnienie możliwości wezwania Wykonawcy do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających zgodność oferowanego sprzętu z kryteriami określonymi w OPZ.

Odpowiedź:

SWZ uwzględnia.

Pytanie nr 3

3. Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1, punkt 80

Prosimy o odstąpienie od wymagania określonej w punkcie 80 funkcjonalności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 4

4. Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1, punkt 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie punktacji za spełnianie powyższego parametru: Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

5. Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1, punkt 93

Prosimy o odstąpienie od wymagania i punktowania powyższego parametru.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty bez powyższej funkcjonalności. Punktacja zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

6. Dotyczy: Umowa dostawy, par. 6, punkt 10

Prosimy o wydłużenie czasu naprawy sprzętu w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza terytorium RP do 10 dni roboczych. W przypadku części zamawianych spoza UE Wykonawca musi dokonać odprawy celnej co istotnie wydłuża czas dostarczenia części.



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 92 94
e-mail: sspychala@gpsk.ump.edu.pl



Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

7. Dotyczy: Umowa dostawy, par. 8, punkt 1 a i b i e.

Prosimy o zmniejszenie wartości kar umownych do 0,5% za dzień zwłoki. Czas realizacji jest bardzo krótki a wysokość kary wysoka, co działa zniechęcić do złożenia oferty. Ma to również wpływ na cenę oferty.

Odpowiedź:
Jak w SWZ.

Pytanie nr 8

8. Dotyczy: Umowa dostawy, par. 8, punkt 1 c i d.

Zaproponowane przez Zamawiającego kary są rażąco wysokie oraz niespotykane w postępowaniach przetargowych. Prosimy o obniżenie ich do 20 %.

Odpowiedź:
Jak w SWZ.

Pytanie nr 9

Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ, pkt. 11.

Prosimy o dopuszczenie zakresu od 40 kV do 120 kV.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 10

Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ, pkt. 20.

Prosimy o dopuszczenie szybkości chłodzenia anody 80 kHU/min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 11

Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ, pkt. 39.

Prosimy o dopuszczenie detektora w formacie 35 x 43 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 12

Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ, pkt. 80.

Prosimy o dopuszczenie aparatu bez funkcji oprogramowanie wirtualnej kratki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 13

Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ, pkt. 93.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu ładowania akumulatora bez wyjmowania z detektora, a co za tym idzie punktowania tej funkcjonalności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty bez powyższej funkcjonalności. Punktacja zgodnie z SWZ.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 92 94
e-mail: sspychala@gpsk.ump.edu.pl

