



INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 t.j) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn: „ **PRZEBUDOWA W RAMACH ADAPTACJI, CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY SALI NADZORU POZNIECZULENIOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM**”.

Pytanie nr 1 – dotyczy projektu umowy, par. nr 7

Czy Zamawiający może w ramach zapisu w paragrafie "7 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ZASADY PŁATNOŚCI" projektu Umowy zastosować i dopuścić dodatkową możliwość rozliczenia na podstawie faktur częściowych - wystawianych nie częściej niż 30 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w projekcie umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy SWZ

Proszę o dołączenie specyfikacji opraw oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego.

Odpowiedź: Zamawiający przesyła w załączeniu specyfikację opraw oświetlenia – plik o nazwie: „Legenda opraw oświetleniowych”

Pytanie nr 3 – dotyczy SWZ

Mając na uwadze fakt, iż wielu dostawców i pseudo eksporterów oferuje sprzęt z poza UE i dalekiego wschodu, który niekoniecznie spełnia minimalne opisane jednoznacznie i wymagane dane techniczne Zamawiający będzie wymagał aby akcesoria takie jak wysięgniki infuzyjne, których parametry nośności są bardzo istotne i w sposób bezpośredni wpływają na parametry kliniczne i ilość oraz możliwość zastosowania sprzętu medycznego np. ilość pomp infuzyjnych, zastosowanie stacji dokujących lub nie itp. były zgłoszone lub zarejestrowane jako wyrób medyczny w Polsce. Czy Zamawiający będzie wymagał od producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela dokumentów potwierdzających że są wyrobem medycznym ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wypełnienia oświadczenia dotyczącego przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem nr 8 do SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy SWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do postępowania produktu medycznego, ściennej jednostki medycznej wykonanej z wysokiej, jakości profilu aluminiowego ciągnionego na zimno i w celu zabezpieczenia powłoki anodowanego elektrochemicznie w technologii Elox jednego z wiodących producentów europejskich, którego wyroby od wielu lat z powodzeniem są użytkowane w wielu Placówkach służby zdrowia w Polsce. Panel medyczny o budowie wielokanałowej umożliwiającej użytkownikowi na dystrybucje mediów gazowych i elektrycznych wysoko oraz niskoprądowych po przez jeden z sześciu separowanych kanałów dystrybucyjnych. Panel mocowany do ściany charakteryzujący się wysoką estetyką i praktyczną stylistyką kompaktowej, modułowej obudowy, ze



zintegrowanymi w niej gniazdami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz oświetleniem. Panel elektryczno-gazowy mocowany do ściany o opływowym kształcie bez ostrych krawędzi z komponentem oświetlenia w technologii LED umiejscowionym w górnej części jednostki, który jest zaopatrzony w dyfuzor opalizowany odporny na UV w celu ograniczenia oślnienia na całej długości panelu. Proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy SWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do postępowania produktu medycznego, ściennej jednostki medycznej, w której kanał instalacyjny gazów medycznych jest szeroki – głęboki na 80mm od ściany a separowany kanał instalacyjny, profil z mediami elektrycznymi i komponentem skutecznego oświetlenia miejscowego LED jest nad kanałem gazów medycznych pochylony pod optymalnym kątem, aby strumień światła był skierowany na płaszczyznę pracy, jakim jest łóżko pacjenta a jego głębokość wynosi 198mm a wysokość całej jednostki jest równa 298mm. W naszej ocenie proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta a wręcz polepsza parametry fotometryczne komponentów oświetlenia LED jednostki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy SWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do postępowania produktu medycznego, ściennej jednostki medycznej, w której zastosowane są komponenty oświetlenia LED o niższym poborze energii elektrycznej i tych samych parametrach, jeżeli chodzi o emitowany strumień światła. Oświetlenie ogólne LED o mocy 28W i strumieniu światła 4400lm, oświetlenie miejscowe LED o mocy 14W i strumieniu światła 2200lm, oświetlenie nocne LED o mocy 3W i strumieniu 300lm oraz lampy oświetlenia punktowego o mocy 7W z uchwytem do szyny medycznej DIN 25x10 gdzie strumień światła jest na wymaganym poziomie 60.000lx z odległości 0.5m a pole oświetleniowe ma 120mm. W naszej ocenie proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta a parametry fotometryczne komponentów oświetlenia LED jednostki są lepsze.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy SWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do postępowania produktu medycznego, ściennej jednostki medycznej wyposażonej w standardowe zunifikowane punkty poboru gazów medycznych w systemie AGA, których specyfikacja techniczna jest zgodna z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 gdzie część A wykonana jest z metalu a część B tzw. popychacz jest wykonany z tworzywa. Proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta i umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu szerszej gamie oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy SWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy zgodnie z zapisami w załączniku nr 1.1-1.4 – zestawienie parametrów technicznych gdzie jest opisany przedmiot zamówienia w postaci Lampa bakteriobójcza przepływowa dwu funkcyjna naścienna – 4 szt. w pkt 6 jest opis że - Licznik czasu pracy montowany naściennie – zbiorczy dla wszystkich lamp w danym pomieszczeniu nie nastąpiła omyłka ponieważ po wnikliwej analizie zapisów i konsultacji z producentami lamp bakteriobójczych otrzymaliśmy informację, że nie ma technicznej możliwości aby lampy dwu funkcyjne posiadały dodatkowy wspólny



licznik czasu pracy. Każda z tych lamp ma swój indywidualny licznik. A nawet jeżeli by spróbować takie rozwiązanie to nie potrzebnie by to podrażało koszt inwestycji. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści takie rozwiązanie w którym każda z lamp posiada swój indywidualny licznik czasu pracy, które co do zasady spełnia założenia projektowe?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, doprecyzowując, że licznik naścienny ma dotyczyć jednej funkcji tj lampy/promiennika do dezynfekcji powierzchni; liczniki funkcji przepływowej mogą być montowane w obudowie lampy.

Pytanie nr 9 – dotyczy SWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy zgodnie z zapisami w załączniku nr 1.1-1.4 – zestawienie parametrów technicznych gdzie jest opisany przedmiot zamówienia w postaci Lampa bakteriobójcza przepływowa naścienna – 9 szt. w pkt 6 jest opis że - Licznik czasu pracy montowany naściennie – zbiorczy dla wszystkich lamp w danym pomieszczeniu nie nastąpiła omyłka ponieważ po wnikliwej analizie zapisów i konsultacji z producentami lamp bakteriobójczych otrzymaliśmy informację, że aby była taka możliwość w przypadku zastosowania tych lamp muszą one być wszystkie w tym samym pomieszczeniu. Aby spełnić ten wymóg prosimy o potwierdzenie że wszystkie te lampy będą w jednym pomieszczeniu bądź prosimy o odstąpienie od tego wymogu i przychylenie się do naszego wniosku aby każda z lamp miała swój indywidualny licznik czasu pracy. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, które co do zasady spełnia założenia projektowe?

Odpowiedź: Zamawiający, przez taki zapis, rozumie oddzielny licznik do każdego pomieszczenia, gdzie będą montowane lampy/zespoły lamp

Pytanie nr 10 – dotyczy SWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do postępowania produktu medycznego, ściennej jednostki medycznej wykonanej z wysokiej, jakości profilu aluminiowego ciągnionego na zimno i w celu zabezpieczenia powłoki anodowanego elektrochemicznie w technologii Elox jednego z wiodących producentów europejskich, którego wyroby od wielu lat z powodzeniem są użytkowane w wielu Placówkach służby zdrowia w Polsce. Panel medyczny o budowie wielokanałowej umożliwiającej użytkownikowi na dystrybucje mediów gazowych i elektrycznych wysoko oraz niskoprądowych po przez jeden z sześciu separowanych kanałów dystrybucyjnych. Panel mocowany do ściany charakteryzujący się wysoką estetyką i praktyczną stylistyką kompaktowej, modułowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej gniazdami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz oświetleniem. Panel elektryczno-gazowy mocowany do ściany o opływowym kształcie bez ostrych krawędzi z komponentem oświetlenia w technologii LED umiejscowionym w górnej części jednostki, który jest zaopatrzony w dyfuzor opalizowany odporny na UV w celu ograniczenia oślnienia na całej długości panelu. Proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy SWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do postępowania produktu medycznego, ściennej jednostki medycznej, w której kanał instalacyjny gazów medycznych jest szeroki – głęboki na 80mm od ściany a separowany kanał instalacyjny, profil z mediami elektrycznymi i komponentem skutecznego oświetlenia miejscowego LED jest nad kanałem gazów medycznych pochylony pod optymalnym kątem, aby strumień światła był skierowany na płaszczyznę pracy, jakim jest łóżko pacjenta a jego głębokość wynosi 198mm a wysokość całej jednostki jest równa 298mm. W naszej ocenie proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta a wręcz polepsza parametry fotometryczne komponentów oświetlenia LED jednostki.



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy SWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do postępowania produktu medycznego, ściennej jednostki medycznej, w której zastosowane są komponenty oświetlenia LED o niższym poborze energii elektrycznej i tych samych parametrach, jeżeli chodzi o emitowany strumień światła.

Oświetlenie ogólne LED o mocy 28W i strumieniu światła 4400lm, oświetlenie miejscowe LED o mocy 14W i strumieniu światła 2200lm, oświetlenie nocne LED o mocy 3W i strumieniu 300lm oraz lapy oświetlenia punktowego do iniekcji o mocy 7W z uchwytem do szyny medycznej DIN 25x10 gdzie strumień światła jest na poziomie 60.000lx z odległości 0.5m a pole oświetleniowe ma 120mm. W naszej ocenie proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta a parametry fotometryczne komponentów oświetlenia LED jednostki są lepsze.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy SWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do postępowania produktu medycznego, ściennej jednostki medycznej wyposażonej w standardowe zunifikowane punkty poboru gazów medycznych w systemie AGA, których specyfikacja techniczna jest zgodna z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 gdzie część A wykonana jest z metalu a część B tzw. popychacz jest wykonany z tworzywa. Proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta i umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu szerszej gamie oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14 – dotyczy SWZ - Lampa bakteriobójcza przepływowa ścienna -9 szt.

Ad5 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bakteriobójcze gdzie licznik czasu pracy jest 3 połowy a urządzenie zlicza całkowity czas pracy promienników, dzięki czemu sygnalizuje konieczność ich wymiany, a przy wymianie promienników konieczna jest wymiana filtrów ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy SWZ - Lampa bakteriobójcza przepływowa ścienna -9 szt

Ad6 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bakteriobójcze które nie ma zbiorczego licznika czasu pracy montowanego na ścianie? Każde urządzenie osobno posiada wyświetlacz na urządzeniu, nie ma wpływu to na jakość działania urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy SWZ - Lampa bakteriobójcza przepływowa ścienna -9 szt

Ad11 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bakteriobójcze o wydajności wentylatora 150 m3?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17 – dotyczy SWZ - Lampa bakteriobójcza przepływowa ścienna -9 szt

Ad13 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bakteriobójcze gdzie dezynfekowana kubatura to 40 m3/h?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18 – dotyczy SWZ - Lampa bakteriobójcza przepływowa ścienna -9 szt

Ad19,20 Czy zamawiający podtrzymuje punkt 19 i 20, skoro urządzenia bakteriobójcze nie są wyrobami



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

medycznymi, nie muszą być rejestrowane w Urzędzie Wyrobów Medycznych i nie muszą być oznakowane certyfikatem CE?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji zgodności CE wytwórcy. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1.2 do Formularza Ofertowego wykreślając w pkt.20. W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany Załącznik.

BYŁO:

19	Deklaracja zgodności wytwórcy (załączyć)	TAK
20	Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla wyrobu medycznego (załączyć)	TAK

JEST:

19	Deklaracja zgodności CE wytwórcy (załączyć)	TAK
20	Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla wyrobu medycznego (załączyć)	TAK

Pytanie nr 19 – dotyczy SWZ

Prosimy o informację czy wraz z ofertą, Wykonawca powinien złożyć wypełnione załączniki 1.1 - 1.4 – zestawienie parametrów technicznych urządzeń medycznych ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wypełniony Załącznik nr 1.1 – 1.4 do formularza ofertowego (Zestawienie parametrów technicznych oferowanych urządzeń)

Pytanie nr 20 – dotyczy SWZ

Zgodnie z zał. 1.1 do formularza ofertowego, Wykonawca winien dostarczyć 4 szt. lampy bakteriobójczej przepływowej dwufunkcyjnej naściennej. Natomiast w projekcie technologii medycznej uwzględniono 5 szt. wskazanej lampy. Prosimy o informację jaką ilość należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny: Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna naścienna – 4 szt. zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do formularza ofertowego.

Pytanie nr 21 – dotyczy SWZ

Zgodnie z zał. 1.2 do formularza ofertowego, Wykonawca winien dostarczyć 9 szt. lampy bakteriobójczej przepływowej naściennej. Natomiast w projekcie technologii medycznej uwzględniono 8 szt. wskazanej lampy. Prosimy o informację jaką ilość należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny: Lampa bakteriobójcza przepływowa naścienna – 9 szt. zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do formularza ofertowego.



Pytanie nr 22 – dotyczy SWZ

Prosimy o informację czy wyposażenie ujęte w przedmiarze „2024.09_W_technologia – przedmiar” należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić wyposażenie ujęte w projekcie technologii, wskazane w załączniku o nazwie: WROCŁAW TECHNOLOGIA OPIS, pkt. II. KARTY WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ – zaznaczone kolorem żółtym

Pytanie nr 23 – dotyczy SWZ

Prosimy o informację jakie elementy wyposażenia należy ująć w pkt. 2) Dostawa i montaż urządzeń medycznych wyposażenia stałego – formularza ofertowego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy i montażu urządzeń wyposażenia stałego zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 – 1.4 do SWZ – zestawienie parametrów technicznych.

Pytanie nr 24 – dotyczy SWZ

Ze względu na różne interpretacje dotyczące stawki podatku VAT na wykonanie instalacji gazów medycznych wraz z dostawą paneli nadłóżkowych, prosimy o jednoznaczną informację jaką stawkę podatku VAT 8 czy 23 % należy zastosować

kalkulując wykonanie prac związanych z wykonaniem instalacji gazów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiającemu nieznane są różne interpretacje. Instalacje gazów medycznych oraz panele nadłóżkowe są wyrobem medycznym odpowiedniej klasy i zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, wyroby medyczne objęte są stawką 8%. Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnego, działającego wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej i w tej sytuacji nie pozostawia pola do zastosowania żadnej innej stawki niż 8%.

Pytanie nr 25 – dotyczy SWZ

Nawiązując do powyższego pytania, jeśli instalacje gazów medycznych oraz dostawę paneli nadłóżkowych należy objąć stawką podatku VAT 8 % prosimy o wydzielenie w tym zakresie formularza ofertowego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26 – dotyczy SWZ

Załącznik 1.3. do Formularza Ofertowego zawiera parametry lampy – panel LED „okno”. W pkt. 16 niniejszego załącznika uwzględnia się: „Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla wyrobu medycznego (załączyć)”. Zgodnie z informacjami pozyskanymi od producenta opisanej lampy, nie jest ona wyrobem medycznym. W związku z tym prosimy o wykreślenie wskazanego zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji zgodności CE wytwórcy. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1.3 do Formularza Ofertowego wykreślając w pkt.16. W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany Załącznik.

BYŁO:



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

16	Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla wyrobu medycznego (załączyć)	TAK
17	Deklaracja zgodności wytwórcy (załączyć)	TAK

JEST:

16	Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla oferowanego urządzenia (załączyć)	TAK
17	Deklaracja zgodności CE wytwórcy (załączyć)	TAK

Pytanie nr 27 – dotyczy SWZ

Czy nad sufitami podwieszanymi należy przewidzieć skucie tynków i wykonanie nowych tynków na stropach?

Tak. Przewidziano skucie wszystkich tynków, ponieważ nie da się przewidzieć, ile z nich zostanie uszkodzonych i odspojonych przy wykonywaniu otworów w stropach i demontażach istniejących kanałów wentylacyjnych i sufitów podwieszanych.

Pytanie nr 28 – dotyczy SWZ

W przedmiarze budowlanym w poz. 33 d.3 uwzględniono „Zbrojenie posadzek siatką”. W projekcie nie uwzględniono informacji na ten temat. Czy w związku z tym wskazany wyżej zakres należy wykonać?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wylewki wykonać bez zbrojenia.

Pytanie nr 29 – dotyczy SWZ

Czy w zakresie wyceny, Wykonawca winien uwzględnić skucie tynków i wykonanie nowych na wszystkich ścianach istniejących objętych zakresem opracowania?

Odpowiedź: Tak. Przewidziano skucie wszystkich tynków, ponieważ nie da się przewidzieć, ile z nich zostanie uszkodzonych i odspojonych przy wyburzeniach i demontażach istniejących okładzin ściennych.

Pytanie nr 30 – dotyczy SWZ

W przedmiarze budowlanym w poz. 67 d.4. uwzględniono „uzupełnienie okładzin ściennych w piwnicy – dostosować do istniejącej okładziny”. Prosimy o wskazanie parametrów okładziny.

Odpowiedź:

Należy odtworzyć stan istniejący przed rozbiórkami. Można też zastosować płyty ochronne ścienne z twardego tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciuderzeniowo, odpornych na uderzenia, zadrapania i przetarcie oraz na zabrudzenia oraz na działanie środków chemicznych. Płyty montowane na powierzchni ściany przy pomocy kleju lub taśmy dwustronnej.

Płyty barwione w masie, gładkie, o nieprzepuszczalnej i nieporowatej powierzchni, odporne na większość plam i chemikaliów, łatwe do czyszczenia i utrzymania zgodnie z wysokimi standardami, nadające się do czyszczenia gorącą parą. B-s2, d0.



W celu ochrony narożników ścian stosować zabezpieczenia w postaci osłon montowanych na ścianę - narożniki z ramieniem o długości 30 mm, wys. 1,00m) dla naroży o kącie 90°, montowane na powierzchni ściany przy pomocy kleju lub taśmy dwustronnej, klasa reakcji na ogień - PN-EN 13501-1+a1/2010.

Pytanie nr 31 – dotyczy SWZ

Zgodnie z opisem technicznym wskazano, że komunikacja A0.K05 jest przeznaczona do remontu w zakresie: montażu kanałów wentylacyjnych i wymiany sufitu podwieszanego. W przedmiarze robót poz. 65 – 66 d.4 uwzględniono przecieranie istniejących tynków oraz malowanie ścian. W związku z wskazanymi rozbieżnościami, prosimy o jednoznaczną informację jaki zakres prac budowlanych należy wykonać w wskazanym pomieszczeniu A0.K05.

Odpowiedź: Należy uwzględnić większy zakres remontu z uwagi na możliwe uszkodzenia ścian przy demontażu istniejących sufitów i montażu kanałów wentylacyjnych.

Pytanie nr 32 – dotyczy SWZ

Na rzucie parteru zaznaczono pas ppoż o szerokości 4m. Prosimy o informację na jaką wysokość należy uwzględnić wskazany pas ppoż.

Odpowiedź: Wymianę docieplenia należy wykonać na całej wysokości kondygnacji (wys. ok. 4,70m).

Pytanie nr 33 – dotyczy SWZ

W przedmiarze budowlanym w poz. 148 uwzględniono „Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 100x100cm”. Na rzucie dachu oraz w opisie technicznym

Nie wskazano zakresu wymiany wyłazu. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że jest w zakresie oraz o podanie podstawowych parametrów.

Odpowiedź: Należy uwzględnić wymianę jednego wyłazu dachowego (na dachu wyższym).

Zastosować wyłaz o podstawie prostej z blachy stalowej ocynkowanej. Rama aluminiowa ciepła z zawiasami ze stali nierdzewnej i z uszczelką (ocieploną wewnętrznym profilem PCV).

Pokrycie z płyty poliwęglanowej wielokomorowej o klasyfikacji NRO, współczynnika $U \leq 1,5W/m^2K$ w kolorze mlecznym. Należy również uwzględnić osprzęt do wyłazu dachowego – zamykany na klamkę z kluczem + dwie sprężyny gazowe (teleskopy, uchwyt do otwierania).

Wymiar otworu w dachu ok. 100x100 cm.

Pytanie nr 34 – dotyczy SWZ

Prosimy o zamieszczenie rzutu dachu z zaznaczonymi wpustami dachowymi przeznaczonymi do wymiany.

Odpowiedź: Wpusty dachowe pokazane są na rysunku A2 części architektonicznej.

Pytanie nr 35 – dotyczy SWZ

Prosimy o udostępnienie rozwinięcia kanalizacji deszczowej ciśnieniowej z dachu.

Odpowiedź: Nie projektuje się instalacji kanalizacji deszczowej ciśnieniowej. W ramach opracowania w zakresie kanalizacji deszczowej zaprojektowano wymianę pionów kanalizacji deszczowej na nowe z zachowaniem istniejących lokalizacji, co pokazano na rozwinięciu kanalizacji rys. WK6.



Pytanie nr 36 – dotyczy SWZ

W opisie technicznym architektury w pkt. 8.2. ROBOTY BUDOWLANE uwzględniono „Montaż wszystkich rolet okiennych wewnętrznych”. W przedmiarze brak pozycji dot. wskazanego zakresu. Czy Wykonawca ma uwzględnić rolety w wycenie? Jeśli tak, prosimy o wskazanie parametrów.

Odpowiedź: Tak. Należy zastosować rolety posiadające atest antybakteryjny, zapewniające możliwość utrzymania higieny dzięki możliwości łatwego czyszczenia, montować na skrzydłach okiennych.

Pytanie nr 37 – dotyczy SWZ

W opisie technicznym w pkt. 8.3.9 OBRÓBKI BLACHARSKIE uwzględniono montaż obróbek blacharskich na ściankach kolankowych dachu wyższego. Na rzucie dachu nie wskazano tego zakresu. Prosimy o doprecyzowanie i podanie ilości wskazanych prac.

Odpowiedź: Na rysunku A2 części architektonicznej, obróbki dachu wyższego zostały wskazane. Ilość należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 38 – dotyczy SWZ

W projekcie architektury wskazano, że część ścianek działowych należy wykonać jako murowane z bloczków gazobetonowych. Z kolei zgodnie z projektem konstrukcji „zabrania się wykonywania nowych ścianek działowych jako murowane”. Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności. Jakie ścianki działowe uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź: Zgodnie z ekspertyzą branża konstrukcyjna.

Pytanie nr 39 – dotyczy SWZ

Czy nowe konstrukcje stalowe oraz konstrukcje remontowane należy zabezpieczyć do ppoż? Jeśli tak, prosimy o wskazanie klasy odporności pożarowej oraz sposobu zabezpieczenia poszczególnych elementów.

Odpowiedź: Elementy stalowe montowane pod stropem powinny być zabezpieczone do odporności stropu - R 60. W opisie części architektonicznej wskazano jako przykładowy natrysk ogniochronny, dopuszcza się zastosowanie obudowy z płyt ogniochronnych.

Pytanie nr 40 – dotyczy SWZ

Na rysunku A8. KOLORYSTYKA ROZWINIĘCIA na korytarzach uwzględniono pasy odbojowe/odbojnice na korytarzach o szerokości 15 cm. Prosimy o podanie parametrów i potwierdzenie, że Wykonawca ma uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź: Wskazane pasy o szer. 15cm nie są odbojnicami. Na rys. A7 znajduje się legenda, która opisuje wskazany element. Zgodnie z legendą na ścianach mają być zastosowane płyty ochronne bakteriobójcze, np. z twardego tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, barwione w masie i gładkie, pas 15cm jest z tego samego materiału (wstawka kolorystyczna).

Pytanie nr 41 – dotyczy SWZ

W opisie projektu instalacji elektrycznej istnieje zapis: „Każda oprawa posiada indywidualny kod 16-kowy (dla umożliwienia zastosowania centralnego monitoringu opraw w przyszłości) oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP i atest higieniczny PZH.”, natomiast w pozycji 14 przedmiaru instalacji elektrycznej



„Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - Centrala monitoringu oprav awaryjnych w obudowie” należy wycenić Centralę monitoringu oprav. Prosimy o informację, czy Centrala monitoringu oprav podlega wycenie czy nie.

Odpowiedź: Zgodnie z załączoną specyfikacją wykonania i odbioru robót – Instalacje elektryczne. Zamawiający do niniejszej informacji przesyła specyfikację i są tam wszystkie parametry stosowanych systemów - TOM III – SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pytanie nr 42 – dotyczy SWZ

Czy kamery dla systemu CCTV podlegają wycenie? Jeżeli tak, to prosimy o określenie typu i parametrów technicznych oraz ilości?

Odpowiedź: Tak, podlegają wycenie. Opis parametrów znajduje się w załączoną specyfikacją wykonania i odbioru robót – Instalacje elektryczne. Zamawiający do niniejszej informacji przesyła specyfikację i są tam wszystkie parametry stosowanych systemów - TOM III – SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pytanie nr 43 – dotyczy SWZ

Czy rejestrator dla systemu CCTV podlega wycenie? Jeżeli tak, to prosimy o określenie typu i parametrów technicznych.

Odpowiedź: Tak, podlega wycenie. Opis parametrów znajduje się w załączoną specyfikacją wykonania i odbioru robót – Instalacje elektryczne. Zamawiający do niniejszej informacji przesyła specyfikację i są tam wszystkie parametry stosowanych systemów - TOM III – SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pytanie nr 44 – dotyczy SWZ

Czy stacja robocza dla systemu CCTV podlega wycenie? Jeżeli tak, to prosimy o określenie parametrów technicznych.

Odpowiedź: Tak, podlega wycenie. Opis parametrów znajduje się w załączoną specyfikacją wykonania i odbioru robót – Instalacje elektryczne. Zamawiający do niniejszej informacji przesyła specyfikację i są tam wszystkie parametry stosowanych systemów - TOM III – SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pytanie nr 45 – dotyczy SWZ

Czy switch PoE dla systemu CCTV podlega wycenie? Jeżeli tak, to prosimy o określenie parametrów technicznych.

Odpowiedź: Tak, podlega wycenie. Opis parametrów znajduje się w załączoną specyfikacją wykonania i odbioru robót – Instalacje elektryczne. Zamawiający do niniejszej informacji przesyła specyfikację i są tam wszystkie parametry stosowanych systemów - TOM III – SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pytanie nr 46 – dotyczy SWZ

Czy okablowanie LAN kończymy tylko na panelu krosowniczym?

Odpowiedź: Okablowanie sieci strukturalnej kategorii min. 6a należy ułożyć pomiędzy remontowanymi pomieszczeniami a Punktem dystrybucyjnym znajdującym się w Budynku A na parterze (naprzeciwko



SOR Kardiologicznego). W punkcie dystrybucyjnym okablowanie należy zakończyć w dostarczonym panelu krosowym

Pytanie nr 47 – dotyczy SWZ

Czy dla sieci LAN należy wycenić switche? Jeżeli tak, prosimy o określenie typu i parametrów technicznych.

Odpowiedź: Switch jest po stronie Zamawiającego i zostanie dostarczony przez Dział Informatyki.

Pytanie nr 48 – dotyczy SWZ

W przedmiarze instalacji elektrycznych należy wycenić Punkt dostępowy. Prosimy o określenie typu i parametrów technicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z załączoną specyfikacją wykonania i odbioru robót – Instalacje elektryczne. Zamawiający do niniejszej informacji przesyła specyfikację i są tam wszystkie parametry stosowanych systemów - TOM III – SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pytanie nr 49 – dotyczy SWZ

Prosimy o zamieszczenie opisu technicznego oprav oświetleniowych.

Odpowiedź: Zamawiający do niniejszej informacji załącza plik o nazwie: „Legenda oprav oświetleniowych” w których zamieszczony jest opis techniczny oprav oświetleniowych.

Pytanie nr 50 – dotyczy SWZ

W rozdziale XVI specyfikacji warunków zamówienia w punkcie 4.2. podpunkt 1) Zamawiający podaje warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej. Zamawiający wymaga m.in. aby Wykonawca posiadał doświadczenie w wykonywaniu robót, w zakresie których był instalacja gazów medycznych obejmująca tlen, sprężone powietrze, próżnię i CO₂.

Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający żąda aby w zakresie wykonywanych przez Wykonawcę instalacji gazów medycznych był gaz CO₂ skoro w projekcie instalacji gazów medycznych – zał. nr 9 do SWZ – nie ma takiego gazu, jest tylko tlen, próżnia i sprężone powietrze.

W związku z tym naturalne jest, że Wykonawca nie musi posiadać doświadczenia w wykonywaniu instalacji gazów medycznych obejmujących gaz CO₂. Nawiasem mówiąc, instalacja gazów medycznych obejmująca CO₂ w zasadzie niczym się nie różni od instalacji gazów medycznych gdzie nie ma w zakresie CO₂ i nie jest tutaj potrzebne jakieś specjalistyczne doświadczenie Wykonawcy.

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie sformułowania „CO₂” z warunków udziału w postępowaniu jako nie mającego odniesienia w przedmiocie zamówienia.

Odpowiedź: Projekt nie przewiduje gazu medycznego CO₂. Wobec tego Wykonawca nie musi posiadać doświadczenia w wykonywaniu instalacji gazów medycznych w zakresie gazu CO₂. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść SWZ – rozdział XVI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU w następujący sposób:

BYŁO:

4.2 Zdolność zawodowa:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:



- 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał co najmniej dwie roboty których zakres przedmiotowy każdego obejmował wykonanie wielobranżowych robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie czynnych obiektów użyteczności publicznej należących do kategorii obiektów budowlanych XI (budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej) o wart min. 3 000 000 PLN każda (słownie trzy miliony złotych brutto), obejmujący swoim zakresem wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji c.o., instalacji wentylacji z klimatyzacją wraz z automatyką, instalacji elektrycznej i niskoprądowej, instalacji gazów medycznych obejmujących tlen, sprężone powietrze, próżnię, CO₂.

JEST:

4.2 Zdolność zawodowa:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał co najmniej dwie roboty których zakres przedmiotowy każdego obejmował wykonanie wielobranżowych robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie czynnych obiektów użyteczności publicznej należących do kategorii obiektów budowlanych XI (budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej) o wart min. 3 000 000 PLN każda (słownie trzy miliony złotych brutto), obejmujący swoim zakresem wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji c.o., instalacji wentylacji z klimatyzacją wraz z automatyką, instalacji elektrycznej i niskoprądowej, instalacji gazów medycznych obejmujących tlen, sprężone powietrze, próżnię.

Pytanie nr 51 – dotyczy SWZ

Czy warunek posiadania przez Wykonawcę doświadczenia w zakresie wykonania instalacji gazów medycznych CO₂ nie jest nad wyraz w stosunku do zakresu prac objętego dokumentacją projektową udostępnioną w przedmiotowym postępowaniu, która to nie obejmuje swoim zakresem gazów medycznych CO₂

Odpowiedź: Odpowiedź znajduje się w niniejszej informacji w odpowiedzi na pytanie nr 50

Pytanie nr 52 – dotyczy SWZ - zał. 1.1 – lampy bakteriobójcze

Zgodnie z pkt 6 lampy są już wyposażone w licznik czasu pracy z wyświetlaczem. Zastosowanie dodatkowego licznika zbiorczego, który wskazuje się w pkt. 7 nie ma w tym przypadku uzasadnienia, a podroży koszty dostawy lamp. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie pkt.7.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 53 – dotyczy SWZ - zał. 1.2 – lampy bakteriobójcze

Zgodnie z pkt 5 lampy są już wyposażone w licznik czasu pracy z wyświetlaczem. Zastosowanie dodatkowego licznika zbiorczego, który wskazuje się w pkt. 6 nie ma w tym przypadku uzasadnienia, a podroży koszty dostawy lamp. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie pkt.6.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 54 – dotyczy SWZ

Prosimy doprecyzowanie parametrów oprav oświetleniowych - brak szczegółów w dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający do niniejszej informacji załącza plik o nazwie: „Legenda oprav oświetleniowych” w którym zamieszczony jest opis techniczny oprav oświetleniowych.

Pytanie nr 55 – dotyczy SWZ

Prosimy udostępnienie schematu ideowego instalacji CCTV i informacji z czego ma się składać system - brak szczegółów w dokumentacji.

Odpowiedź: Zgodnie z załączoną specyfikacją wykonania i odbioru robót – Instalacje elektryczne. Zamawiający do niniejszej informacji przesyła specyfikację i są tam wszystkie parametry stosowanych systemów - TOM III – SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pytanie nr 56 – dotyczy SWZ

Prosimy doprecyzowanie danych instalacji RTV - brak szczegółów w dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje instalacji RTV. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 57 – dotyczy SWZ

W opisie technicznym dokumentacji projektowej jest mowa o instalacji DSO - brak rysunku oraz schematu, lokalizacji. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Pytanie zadane nieprecyzyjnie. Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na tak zadane pytanie.

Pytanie nr 58 – dotyczy SWZ

Prosimy o wskazanie lokalizacji rozdzielnic TW - brak w dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że miejsce lokalizacji rozdzielnic TW znajduje się na dachu.

Pytanie nr 59 – dotyczy SWZ

Czy pomieszczenia zostaną opróżnione z istniejącego wyposażenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyposażenie ruchome zostanie usunięte.

Pytanie nr 60 – dotyczy SWZ

Czy jakieś elementy wyposażenia podlegają odzyskowi?

Odpowiedź: Odzyskowi polegają istniejące panele medyczne znajdujące się w obecnym pomieszczeniu nadzoru poznieczuleniowego oraz wysięgniki i półki.

Wykonawca jest zobowiązany na etapie prowadzonych prac do segregacji odpadów metalowych celem przekazania ich Zamawiającemu.

Pytanie nr 61 – dotyczy SWZ

W jakich godzinach można prowadzić prace głośne?

Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałem V pkt. 22 SWZ. Istnieje możliwość przerywania prac głośnych z uwagi



na komfort pacjentów.

Pytanie nr 62 – dotyczy SWZ

Czy teren budowy zostanie udostępniony w całości czy etapami?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć etapowanie prac.

Pytanie nr 63 – dotyczy SWZ

Czy wycena ma obejmować dostawę przełączników sieciowych, jeśli tak proszę o podanie specyfikacji.

Odpowiedź: Tak, podlegają wycenie. Opis parametrów znajduje się w załączonej specyfikacji wykonania i odbioru robót – Instalacje elektryczne. Zamawiający do niniejszej informacji przesyła specyfikację i są tam wszystkie parametry stosowanych systemów - TOM III – SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pytanie nr 64 – dotyczy SWZ

Proszę o zamieszczenie widoku szaf IT wraz z rozmieszczeniem elementów podlegających ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że widok szaf IT znajduje się w załączonej dokumentacji technicznej (rys. E-13.2).

Pytanie nr 65 – dotyczy SWZ

Czy w ramach instalacji CCTV należy dostarczyć stanowisko operatorskie, rejestratory, przełączniki sieciowe. Wnoszę o zamieszczenie schematu CCTV.

Tak, należy dostarczyć. Opis parametrów znajduje się w załączonej specyfikacji wykonania i odbioru robót – Instalacje elektryczne. Zamawiający do niniejszej informacji przesyła specyfikację i są tam wszystkie parametry stosowanych systemów - TOM III – SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pytanie nr 66 – dotyczy SWZ

W jaki sposób mają być połączone szafy IT, jeśli mają być połączone w sieć IT.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że instalacja ma zostać doprowadzona do istniejącego punktu dystrybucyjnego, łączenie szaf nie jest przedmiotem prac koniecznych do wykonania.

Pytanie nr 67 – dotyczy SWZ

Proszę podać parametry szaf IT.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca nie dostarcza szaf IT.

Pytanie nr 68 – dotyczy SWZ

Proszę o zamieszczenie schematu kontroli dostępu.

Odpowiedź: Opis parametrów znajduje się w załączonej specyfikacji wykonania i odbioru robót – Instalacje elektryczne. Zamawiający do niniejszej informacji przesyła specyfikację i są tam wszystkie parametry stosowanych systemów - TOM III – SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – INSTALACJE ELEKTRYCZNE



Pytanie nr 69 – dotyczy SWZ

W SWZ oraz załącznikach 1.1-1.4 – Zestawienie parametrów technicznych wskazuje się, że do oferty należy załączyć m.in. certyfikaty, deklaracje, materiały reklamowe, instrukcje itp. W związku z rozbieżnościami między wskazanymi plikami prosimy o dokładne wskazanie dokumentów, które Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą oraz o modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów wskazanych w rozdziale XII SWZ – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Pytanie nr 70 – dotyczy SWZ

Załącznik 1.1. do Formularza Ofertowego zawiera parametry lampy bakteriobójczej przepływowej dwufunkcyjnej naściennej. W pkt. 24 niniejszego załącznika uwzględnia się: „Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla wyrobu medycznego (załączyć)”. Zgodnie z informacjami pozyskanymi od producenta opisanej lampy, nie jest ona wyrobem medycznym. W związku z tym prosimy o wykreślenie wskazanego zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji zgodności CE wytwórcy. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1.1 do Formularza Ofertowego wykreślając w pkt.24. W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany Załącznik.

BYŁO:

23	Deklaracja zgodności wytwórcy (załączyć)	TAK	
24	Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla wyrobu medycznego (załączyć)	TAK	

JEST:

23	Deklaracja zgodności CE wytwórcy (załączyć)	TAK	
24	Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla wyrobu medycznego (załączyć)	TAK	

Pytanie nr 71 – dotyczy SWZ



Załącznik 1.2. do Formularza Ofertowego zawiera parametry lampy bakteriobójczej przepływowej naściennej. W pkt. 20 niniejszego załącznika uwzględnia się: „Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla wyrobu medycznego (załączyć)”. Zgodnie z informacjami pozyskanymi od producenta opisanej lampy, nie jest ona wyrobem medycznym. W związku z tym prosimy o wykreślenie wskazanego zapisu.

Odpowiedź: Odpowiedź znajduje się w niniejszej informacji w odpowiedzi na pytanie nr 18



Pytanie nr 72 – dotyczy SWZ

Na rzucie parteru w legendzie wskazano, że „T” – trzymacz elektromagnetyczny, „C” – samozamykacz. Wskazane oznaczenia uwzględniono także przy drzwiach istniejących:
- między osiami 4 i D przy klatce schodowej



Czy w związku z tym Wykonawca ma uwzględnić wymianę wskazanych drzwi?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymianę wskazanych drzwi.

Pytanie nr 73 – dotyczy wizji lokalnej

Proszę o informację czy jest możliwość zorganizowania dodatkowej wizji lokalnej na obiekcie?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dodatkowej wizji lokalnej.

Pytanie nr 74 – dotyczy SWZ

Czy w skład zamówienia wchodzi system CCTV, jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów poszczególnych urządzeń.

Odpowiedź: Opis parametrów znajduje się w załączonej specyfikacji wykonania i odbioru robót – Instalacje elektryczne. Zamawiający do niniejszej informacji przesyła specyfikację i są tam wszystkie parametry stosowanych systemów - TOM III – SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – INSTALACJE ELEKTRYCZNE




WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje rozdział I SWZ – INFORMACJE OGÓLNE poprzez dodanie pkt 6 o poniższej treści:

- Zamawiający przewiduje współfinansowanie zakupu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie na podstawie art. 257 uPzp jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.**

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.


REFERENT
ds. Zamówień Publicznych


Magdalena Adamczyk

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Gospodarki Nieruchomościami
i Utrzymaniu Ruchu


mgr inż. Urszula Słusarczyk

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


mgr inż. Jacek Banaszak