

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Modernizacja dróg gminnych**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27
- 1.4.2.) Miejscowość: Czersk
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 89-650
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 523954810
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e29fd90d-baeb-11ec-97c7-b646b0ba23df
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472723/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-12-02 10:56

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00120054/02

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Modernizacja dróg gminnych

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja dróg gminnych”

Odcinek 1. Droga Dąbki - Kurcze odc. 600,0 m

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi gminnej Dąbki – Kurcze (działka nr 72/1 obręb Ostrowite gm. Czersk) zgodnie z mapą poglądową stanowiącą zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia tj.:

- 1.1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej z odcięciem piłą grub. do 8 cm - 54,00 m²
- 1.2. Karczowanie pni o średn. 80-100 cm wraz z utylizacją, zasypaniem i zagęszczeniem dołu po karpinie - 2,00 szt.
- 1.3. Karczowanie pni o średn. 60-70 cm wraz z utylizacją, zasypaniem i zagęszczeniem dołu po karpinie - 1,00 szt.
- 1.4. Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - średnia grubość 20 cm - odcinek 600 m - 2 596,00 m²
- 1.5. Podbudowa z KŁSM C90/3 o grubości 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - odcinek 600 m - 2 596,00 m²
- 1.6. Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych otworowych YOMB wzdłuż zjazdów - 29,25 m²
- 1.7. Oczyszczenie i skroplenie emulsją - odcinek 600 m - 2 596,00 m²
- 1.8. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2014) - odcinek 600 m - 2 476,00 m²

- 1.9. Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,75 m - 900,00 m²

Odcinek 2. Droga gminna Gutowiec – Kurkowo odc. 200,0 m

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi gminnej Gutowiec – Kurkowo (działka nr 330/8 obręb Krzyż) zgodnie z mapą poglądową stanowiącą zał. nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia tj.:

- 1.1. Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm kruszywem kamiennym łamanym 0-31,5mm na gr. 8 cm wraz z wyrównaniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem - odcinek 200 m - 12 096,00 m³
- 1.2. Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych otworowych YOMB wzdłuż zjazdów - 3 948,75 m²
- 1.3. Oczyszczenie i skroplenie emulsją - odcinek 200 m - 2 066,40 m²
- 1.4. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2014) - odcinek 200 m - 37 760,00 m²
- 1.5. Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,75 m - 1 620,00 m²

Odcinek 3. Droga do Nieżurawy odc. 500,0 m

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi do Nieżurawy (działka nr 552 obręb Krzyż) zgodnie z mapą poglądową stanowiącą zał. nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia tj.:

- 1.1. Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - średnia grubość 20 cm - odcinek 500 m – 1 900,00 m²
- 1.2. Podbudowa z KŁSM C90/3 o grubości 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - odcinek – 1 900,00 m²
- 1.3. Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych otworowych YOMB wzdłuż zjazdów - 9,00 m²
- 1.4. Oczyszczenie i skroplenie emulsją - odcinek 500 m – 1 900,00 m²
- 1.5. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 4 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2014) - odcinek 500 m – 1 750,00 m²
- 1.6. Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 - 10,00 m²
- 1.7. Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - średnia grubość 30 cm - 12,00 m²
- 1.8. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 12,00 m²
- 1.9. Opornik betonowy 12x25 na ławie z betonu B15 - 18,00 m
- 1.10. Nawierzchnia z kostki betonowej H8 bezfazowa prostokątna szara na podsypce cem.-piask. o gr. 5 cm - 12,00 m²
- 1.11. Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,50 m - 500,00 m²

Odcinek 4. Łąg Kolonia - Budziska odc. 150,0 m

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi Łąg Kolonia - Budziska (działka nr 427/2 obręb Łąg-Kolonia) zgodnie z mapą poglądową stanowiącą zał. nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia tj.:

- 1.1. Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - średnia grubość 20 cm - odcinek 500 m - 645,00 m²
- 1.2. Podbudowa z KŁSM C90/3 o grubości 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - odcinek 600 m - 645,00 m²
- 1.3. Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych otworowych YOMB wzdłuż zjazdów - 9,00 m²
- 1.4. Oczyszczenie i skroplenie emulsją - odcinek 500 m - 645,00 m²
- 1.5. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2014) - odcinek 500 m - 615,00 m²
- 1.6. Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,75 m - 225,00 m²

Odcinek 5. Ul. Cz. Miłosza w Czersku 166 m

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację ul. Cz. Miłosza w Czersku (działka nr 60/4 obręb Czersk) zgodnie z mapą poglądową stanowiącą zał. nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia tj.:

- 1.1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej z odcięciem piłą grub. do 8 cm - 4,00 m²
- 1.2. Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm kruszywem kamiennym łamanym 0-31,5mm na gr. 3 cm wraz z wyrównaniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem - odcinek 171 m x 4,2 m - 21,55 m³
- 1.3. Oczyszczenie i skroplenie emulsją - odcinek 166 m - 697,20 m²
- 1.4. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2014) - odcinek 166 m - 664,00 m²
- 1.5. Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,75 m - 249,00 m²
- 1.6. Regulacja wysokościowa wpustów ściekowych - 2,00 szt.

Odcinek 6. Droga Klaskawa – Szlachta 145 m

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi Droga Klaskawa – Szlachta (działki nr 410/1; 328; 324 obręb Klaskawa gm. Czersk) zgodnie z mapą poglądową stanowiącą zał. nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia tj.:

- 1.1. Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - średnia grubość 20 cm - odcinek 45 m - 189,00 m²
 - 1.2. Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - średnia grubość 40 cm - 9,00 m²
 - 1.3. Podbudowa z KŁSM C90/3 o grubości 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - odcinek 45 m - 189,00 m²
 - 1.4. Podbudowa z KŁSM C90/3 o grubości 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - odcinek 100 m - 420,00 m²
 - 1.5. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 8,00 m²
 - 1.6. Oczyszczenie i skropienie emulsją - odcinek 145 m - 609,00 m²
 - 1.7. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2014) - odcinek 145 m - 580,00 m²
 - 1.8. Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej 16-18 cm na podsypce cem. - piask. 1:4 (zabruk) - 8,00 m²
 - 1.9. Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,75 m - 217,50 m²
- Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełen opis znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ

3.9.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-01

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): POZORSKI s.c. Andrzej Pozorski

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: POZORSKI s.c. Piotr Pozorski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 55519115896

4.3.3.) Ulica: ul. Klaskawska 23

4.3.4.) Miejscowość: Złotowo

4.3.5.) Kod pocztowy: 89-650

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 848200,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00198123/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-08-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 848200,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy