



ZESTAWIENIE WITRYN I DRZWI

SYMBOL		W1		W2		Dz1		Dz2		Dw1		Dł1	
		drzwi i naświetle aluminiowe, szkło P2, mleczne. Skrzydło bezprzylg. Us1,1 kolor szary RAL7037		drzwi i naświetle aluminiowe, szkło P2, mleczne. Skrzydło bezprzylg. Us1,1 kolor szary RAL7037		drzwi i naświetle aluminiowe, szkło P2, mleczne. Skrzydło bezprzylg. Us1,1 kolor szary RAL7037		drzwi i naświetle aluminiowe, szkło P2, mleczne. Skrzydło bezprzylg. Us1,1,kolor RAL7037		Drzwi płytowe gr.min.40mm, klasa użytk. 3, klasa wytrzyma. mech. min.3. Odporne na podwyższoną wilgotność. Okładzina HDF lub HPL, RAL7037		Drzwi tażienkowe z podcięciem o powierzchni min. 0,022m2. Płytkowne lub płytowe gr.min 40mm, klasa użytk. 3, klasa wytrzyma. mech. min.3. Odporne na podwyższoną wilgotność. Okładzina HDF lub HPL, RAL7037	
Wymiary w świetle oszczędzy - otworu (oszczędnic)		So 200 =50+100+50		150 =100+50		100 (90)		100 (90)		100 (90)		90 (80)	
Ho		250=210+40		250 =210+40		250=210(205)+40		273=210(205)+63		210 (205)		210 (205)	
lewe/prawe		L (0) P (3)		L (0) P (2)		L P		L P		L P		L P	
szt.		3		2		0 1		2 0		3 5		1 6	

ZESTAWIENIE OKIEN


ZESTAWIENIE BRAM

SYMBOL	01
okna aluminiowe, szkło P2. U≤0,9 kolor szary RAL 7037	
wymiar w świetle ościeży - otworu	S 175 H 75 4
szt.	4

SYMBOL	Br1
brama segmentowa, ocieplana, otwierana automatycznie na pilota. U≤1,3 kolor niebieski RAL 5012	
wymiar w świetle ościeży - otworu	S 200 H 273 1
szt.	1

UWAGA:

Przed zamówieniem drzwi i okien wszystkie wymiary powykonawczo sprawdzić na budowie.

		<h1>USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE</h1> <p>inż. Edward Knapczyk</p>	
<p>ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)</p>			
<p>Investor:</p> <p>Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój</p>	<p>Obiekt: Zaplecze sanitarno-szatniowe na stadionie sportowym Włókniarz, dz. nr 176, obr. Zakrze 0007, Kudowa-Zdrój</p>		
<p>Temat:</p> <p>Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym Włókniarz w Kudowie-Zdroju; częściowo zagospodarowanie terenu - budowa bieżni i parkingu</p>	<p>Stadium:</p> <p>PB</p>	<p>Branża:</p> <p>A-K</p>	<p>Data:</p> <p>08.2023</p>
<p>Projektant architektura:</p> <p>mgr inż. Kazimiera Wasiołonek nr upr: 732/87</p>	<p>Tytuł rysunku:</p> <p>Zestawienie stolarki</p>		<p>Skala:</p> <p>1:50</p>
<p>Projektant konstrukcja:</p> <p>inż. Edward Knapczyk nr upr: UAN-VI-73/144/84</p>			<p>Nr rys.</p> <p>4-A</p>