

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach**

ul. Niechorska 27
72 - 300 Gryfice

Pismo z dnia

Nasz znak

Data

SPZZOZ/44/1/20

Gryfice 2020-09-03

Sprawa dotyczy:

Przetarg nieograniczony 44/20 na: „**Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Gryficach**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przytacza pytania i udziela odpowiedzi:

- 1) Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 1 i 2
Prosimy o dopuszczenie preparatu gotowego do użycia w postaci spraya do dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych. Skład: propan-2-ol (40%), etanol(20%), amina, QAV. Spektrum: B(w tym MRSA), F(C.Albicans), Tbc (M.Terrae), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola, Rota) – 30sek, Adeno – 1min. Produkt posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed dotyczącą tolerancji materiałowej. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Zapachy: neutral i teatonic. Opakowanie: pozycja 1 – butelka 1l ze spryskiwaczem, pozycja 2 – kanister 5l.

Odp. Zgodnie z SIWZ

- 2) Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 9
Prosimy o dopuszczenie preparatu w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Posiada wysoką tolerancję materiałową, nadaje się m.in. do gumy, szkła akrylowego, stali szlachetnej, porcelany. Nie zawiera aldehydów i fenoli. Skład: czwartorzędowe związki amonowe, amina, alkohol. Spektrum działania: B(w tym MRSA), F(C.albicans) – od 1min, Tbc(M.Terrae, M.avium), V(BVDV, Noro, Adeno, Polio, Rota) – 5min, Vaccina – 15min, Spory – 30min. Opakowanie – kanister 5l.

Odp. Zgodnie z SIWZ

- 3) Prosimy o wydzielenie z pakietu 2 pozycji nr 1, 2, 3, 4 oraz 9. Wyodrębnienie wymienionych pozycji oraz stworzenie nowego pakietu pozwoli na złożenie oferty przez większą ilość Wykonawców, a Zamawiającemu umożliwi wybór najatrakcyjniejszej oferty.




Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytania

Pakiet 2

1. Poz. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat alkoholowy na bazie etanolu i propanolu z niewielką zawartością chlorku





didecyldimetyloamoniowego (1,5g), bez aldehydów, chloru, fenoli, do dezynfekcji małych powierzchni o popartej badaniami stabilności roztworu przez 28 dni, o skuteczności B, F (*C. albicans*) do 1 minuty, Tbc do 3 minut, V (Noro do 30 sekund z możliwością poszerzenia o Adeno i Polio) w opakowaniu a 600 ml w pozycji 1 z przeliczeniem ilości opakowań i 5 litrów w pozycji 2?

Odp. Zgodnie z SIWZ

2. Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści chusteczki posiadające udokumentowaną skuteczność wobec Tbc- *M. terrae*?

Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych warunków SIWZ

3. Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów, płyny w koncentracji, oparty na synergistycznym kompleksie enzymów różnych klas, oraz czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnej aminowej, bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, do stosowania manualnego i w myciu ultradźwiękowym spektrum działania: B (EN 13727) F (EN 13624), Tbc (EN 14348), V (Adeno Polio Noro EN 14476) w czasie do 15 minut i stężeniu 0,5%, posiadający potwierdzone badaniami działanie antykorozyjne i skuteczność usuwania biofilmu, nie posiadający piktogramu GHS 08, będący wyrobem medycznym klasy IIb w opakowaniu a'5L z przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Zgodnie z SIWZ

4. Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu a 5L z przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych warunków SIWZ

Z poważaniem

p.o. Dyrektor
SPZZOZ w Gryficach
Danuta Kowalewska

